



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2017 10:04:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100751	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS Nº 0182854 - 55, 0191622 -30, 0354447 -62, 0354457 -99 JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME OF. SEF Nº 18/2017., PAGAMENTO DE JUROS DOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS Nº 0182854-55, 0191622-30, 0354447-62, 0354457-99, JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME OF. SEF Nº 18/2017		/0	197.155,82	197.155,82	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100693	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 739 - FLUID FEEDER IND. COM. LTDA		/0	0,00	0,00	336,52
100749	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 142 - STRATEGOS ENG. INF. CONSULTORIA LTDA		/0	3.014,14	3.014,14	0,00
100752	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.760 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	116,10	116,10	0,00
100753	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.264 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	51,60	51,60	0,00
100754	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.265 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	333,30	333,30	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100750	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO INSS - N.F 142 - STRATEGOS ENG. INF. CONSULTORIA LTDA		/0	8.288,89	8.288,89	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
1844	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	366,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE88/2016		0,00	1.271,78	1.123,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2017 10:04:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1214	29/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos. , Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento	PREGÃO PRE26/2017		0,00	0,00	4.799,11
2273	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016		2.376,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
1859	149/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Pote; plastico; descartavel, tipo sobremesa; transparente; em poliestireno; capacidade 200 ml; caixa com 1000 unidades., Tampa; descartavel; transparente, poliestireno; capacidade 200 ml; caixa com 2000 unidades.	PREGÃO PRE25/2016		0,00	0,00	1.257,55
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1757	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	, Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	950,40
1915	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	763,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1537	138/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	, Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme n br 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Luva de correr para tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme n br 5648; com diametro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Luva de correr, moldada; pvc rigido deflato; dn 200 mm; com aneis de trava; aneis de borracha; conforme norma abnt - nbr 7665/2007., Luva de correr pvc com bolsas js; em pvc rigido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; com aneis de borracha, Luva de correr; injetada; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica; conforme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com aneis de borracha.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	1.914,00
1907	17/2017	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO		PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.345,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2017 10:04:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2183	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.		PREGÃO PRE77/2016	0,00	2.115,00	0,00
2265	48/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura. Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50. Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 1/2 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão. Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3,3/8"; 1º alma: 6 metros de comprimento padrão. Viga u dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros. Viga u laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros.		PREGÃO PRE45/2017	29.687,50	0,00	0,00
2267	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	. Curva; 90 gr; curta; de pvc rígido; je/jeri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm		PREGÃO PRE76/2017	1.590,00	0,00	0,00
2268	81/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Conexão de polietileno; adaptador para mangueira tipo uniao; com pontas do tipo espigão de 3/4"; conexão de polietileno; tipo espigão; com ponta e rosca de 3/4"; Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressão nominal 16; com diâmetro d. Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressão nominal 16; com diâmetro d. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 25mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalações pr. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 32mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalações pr. Tubo de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 40 mm; com		PREGÃO PRE76/2017	1.029,20	0,00	0,00
2269	81/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Válvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e aço inoxidável; acionamento, Conexão de polietileno; adaptador para mangueira tipo uniao; com pontas do tipo espigão de 1/2". Kit de reparo para caixa acoplada; com componentes em plástico abs e borracha; devendo o kit ser composto de mecanismo de entrada, Torneira; em polipropileno e borracha nitrilica; volante no modelo universal; bica do tipo fixa e baixa com arejador; fixação em mesa; com, Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rígido; cor marrom; dn 50 mm; fabricação conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalações pred		PREGÃO PRE76/2017	2.846,55	0,00	0,00
2270	81/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Sifão; de polipropileno sanfonado; acabamento branco, conforme Nbr 14162; do tipo tubo extensivo com extremidade escalonada, Válvula de escoamento; em latão; cromado; diâmetro da rosca 1 1/2"; diâmetro da superfície de espelho 3 1/2"; americana; para pia, canopia para válvula; em plástico; na bitola de 1 1/2 polegada; para ser utilizada em instalações hidráulicas; cor branca; jobs; compat. canopia para válvula; em plástico; na bitola de 1 1/2 polegada; para ser utilizada em instalações hidráulicas; cor branca; jobs; compat. Torneira; em polipropileno; longa; volante modelo universal; comprimento aproximado de 20 cm; bico tipo fixa; fix		PREGÃO PRE76/2017	1.117,90	0,00	0,00
2271	48/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Barra de ferro chato; bitola de 1 1/2 x 3/16; 1 1/2 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro chato; bitola de 1 x 1/4; 1 polegada de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro chato; bitola de 1 x 1/8; 1 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/4; 2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 1/8"; 3/4 polegadas de largura; 1/8" de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/4; 2 1/2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 3/4 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros.		PREGÃO PRE45/2017	21.240,20	0,00	0,00

				6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espessura de 2,00 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneiras metalica; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm), Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diametro externo; 1,2 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diametro externo x 2,0 milímetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrao.				
2272	81/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	, Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 1.	PREGÃO PRE76/2017	1.070,00	0,00	0,00
2278	81/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT	, Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa el astica para esgoto predial; dia 100 mm; com aneis., Curva longa; 90 graus ;de pvc rigidizado para soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom ; para ser util	PREGÃO PRE76/2017	2.740,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA								
2274	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na + 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50, Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 2 na; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 2 na; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Bloco do contato auxiliar para comando e sinalizacao; contato 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao emergencia gir; para desligar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor verde; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor vermelha; contato 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor preta; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor azul; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor branca; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor laranja; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 2 posicoes fixas 45°; contato 1na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 45°; contato 1 na; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador duplo; liga -desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE66/2017	3.478,76	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA								
1796	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME		PREGÃO PRE34/2017	0,00	0,00	1.795,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2017 10:04:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1812	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 37. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	1.708,20
2152	155/2016	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44. Bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; meio elastico na cintura e fechamento frontal com botoes; bolsos na frente e traseiros; nº 40. Bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; meio elastico na cintura e fechamento frontal com botoes; bolsos na frente e traseiros; nº 42. Bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; meio elastico na cintura e fechamento frontal com botoes; bolsos na frente e traseiros; nº 44. Bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; meio elastico na cintura e fechamento frontal com botoes; bolsos na frente e traseiros; nº 46. Bermuda em tecido leve; resistente e de facil secagem; cor azul royal; meio elastico na cintura e fechamento frontal com botoes; bolsos na frente e traseiros; nº 48.	PREGÃO PRE30/2016		0,00	523,60	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2017 10:04:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1787	72/2016	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de p olivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecan ica e química; alem de durabilidade.. Oculos inteiro em policarbonato; cor cinza; desi gn compacto; o mais anatomico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario.					
1788	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Cloreto de bario PA; dihidratado; reagente acs; aspecto fisico s olido cristalino de cor branca; formula quimica: BaCl2.2H2O; peso molecular 244,26; perda por secagem a 150°C de 14,0 a 16,0%; caracteristicas adicionais: ensaio de complexomet ria maior/igual 99,09%; materia insolavel menor/igual 0,005%; valor de pH (5%, agua, 25°C) 5,2-8,0; Nitrogenio total menor/igual 0,002%; metais pesados (como Pb) menor/igual 0,005%; substancias oxidantes (como NO3) menor/igual 0,005%; Ca (calcio) menor/igual 0,005%; Fe(ferro) menor/igual 0,0001%; K(potassio) menor/igual 0,0025%; Na (sodio) m enor/igual 0,005; Pb (chumbo) menor/igual 0,001%; Sr (estroncio) menor/igual 0,05%; fra sco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e com todas estas caracteristicas descritas.. Padrao referencia NIST; solucao alumin io 1000 mg/l; padronizada a padrees primarios do instituto nacional de padrees e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod utu; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		0,00	1.030,00	0,00
1868	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Becker graduado, forma baixa, em vidro borossilicato; termorresi stente; capacidade 30ml, escala de graduacao 5 a 25ml; intervalo de graduacao 10ml, medidas aproximadas de diametro externo 35mm, alt.53mm; espessura da parede 2mm.. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 3 ml; gravacao permanente ; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma I SO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgo tos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com n r.de lote, data de fabricacao e procedencia.. Cubeta em quartzo; caminho optico de 10 mm; altura de 45mm; volume de 3,5ml; duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10 ,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal aproximado de 3,500ml; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a int egridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia..Obs: compativel com equip armento UV -VIS DR5000 HACH.. Pipeta volumetrica; em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certific ado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio respo nsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,008 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A; segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solic itante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalag em apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e proce dencia.. Seringa de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; em balada individualmente; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada que garante a in tegridade do produto.. Filtro para s eringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod utu; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		0,00	1.592,00	0,00
1868	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises.. Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 li tros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; e spessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garant a a Integridade do Produto;. Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do p roduto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenament o; composicao e procedencia. Estante para tubo de ensaio; confeccionada em arame d e ferro revestido em pvc na cor branca; capacidade para 40 tubos; medidas aproximadas t otais 20 x 12,5 x 7,5 cm; medidas dos compartimentos: 2,5 x 2,5 cm.. Espatula para labora torio; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aco ino x 304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de co mprimento x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de	PREGÃO PRE85/2016		0,00	140,00	0,00

				100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espátula 175mm aproximadamente., Espátula para laboratório; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro -colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0 ,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto m edindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espátula 170 mm apr oximadamente., Escova; com cerdas de crina de cavalo, cerdas pretas; no formato c ircular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; co rpo em arame galvanizado; diâmetro aproximado de 5cm; comprimento da escova de 15cm aproximadamente; comprimento total de 40cm aproximadamente; acondi cionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas ; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximada mente; corpo em arame galvanizado; diâmetro aproximado de 1,5cm; comprimento da es cova de 7cm aproximadamente; comprimento total de 20cm aproximadamente; acondi cionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricac ao e procedencia., Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas ; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximada mente; corpo em arame galvanizado; diâmetro aproximado de 2,5cm; comprimento da es cova de 12,5cm aproximadamente; comprimento total de 28cm aproximadamente; acondi cionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data d e fabricacao e procedencia., Ponteiras descartáveis; embalagem solta; nao esterei s; capacidade de 2µl - 200 µl; pacote com 1000 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand.					
1920	2042/2017	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Peca de reposicao para medidor de ph; marca hach; sendo tampa su perior da caixa plastica	DISPENSA D	/0	-0,01	281,19	0,00
1974	129/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Peroxido de hidrogenio PA; aspecto fisico liquido incolor; insta vel, corrosivo; composicao basica h202; peso molecular 34,01; Persulfato de amonio PA; aspec to fisico po cristalino branco; inodoro; composicao basica (nh4)2s2o8; peso molecular 228, 20; grau de p, Ditzona p.a; formula molecular C13H12N4S; peso molecular 256,33; teor de pureza minimo de 75%; frasco, Oxalato de amonio PA; aspecto fisico po bra nco cristalino; inodoro; peso molecular 142,11; formula quimica C2 H8 N2O4 H2O; grau de pureza	PREGÃO PRE06/2016		0,00	204,80	0,00
2275	2449/2017	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Agitador jar test com tres provas; especificacoes: aplicador simu ltaneo de coagulantes e polimeros entre os jarros; dispositivo para coleta simultanea de a mostras de agua decantada; para diferentes velocidades de sedimentacao; controlado r de rotacao digital microprocessado de no minimo tres digitos; que possibilite dois mo dos de operacao; manual e automatico; sistema de transmissao por correia sincroniza da afim de melhorar a precisao de rotacao em todos os jarros sem perda por arrasto; gabi nete de chapa de aço carbono sae1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pint ura eletrostatica a po; velocidade de rotacao de ate 700 rpm aproximadamente; com poss ibilidade de simular em um so equipamento mistura lenta e mistura rapida; estrutura int erna: sistema mecanico por moto-reductor de corrente continua, polias de aluminio; gradiente de velocidade entre 10 e 2.000 s -1; hastes do agitador jar test em aço inox aisi 304 removiveis que podem ser facilmente retiradas durante a agitacao; pe	DISPENSA D	/0	3.850,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
1879	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peca reposicao para retroescavadeira; solenoide 12 volts; cod 71 6/30098; peca original; jcb 214e 3c, Peca de reposicao para retroescavadeira; amortecedor; cod. 331/66784; peca original; retro JCB 214E 3C	PREGÃO PRE87/2016		0,00	0,00	276,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA									
2228	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.27 - FICHA									
63	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA		PREGÃO PRE84/2016		0,00	150.707,12	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2017 10:04:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607 - ESTAGIÁRIOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000.28 - FICHA									
670	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de leitura de hidrômetros e outros serviços afins.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
670	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	4.732,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
1285	13/2014	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES PARA GESTÃO PÚBLICA; COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES, REF. ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 10/2014.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	1.849,16	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
2266	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO PRE43/2017		25.520,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
541	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 93 PEDIDO 27/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 15 MPA; COM BRITA 0; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	5.590,00	0,00
542	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 94 PEDIDO 28/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 20 MPA; COM BRITA 1; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	9.350,00	0,00
672	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.760,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
1367	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	, Manutencao preventiva e calibracao, com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Serviço Autonomo de agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante. A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade e estabelecida neste item., Serviço de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O serviço de calibracao devera contemplar os pontos: 4,000 , 7,000 e 10,00; O eletrodo devera ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1 unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador;	PREGÃO PRE36/2016		0,00	0,00	600,00

1921	2043/2017	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	volume fixo; monocal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2 Manutencao corretiva de equipamento; utilizado nos laboratorios de agua, efluente, materia-prima e sistema de tratamento.	DISPENSA D /0	0,00	403,64	0,00	
2264	70/2017	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	Qualificacao de equipamento Banho Maria Sorologico, e calibracao do controlador de temperatura; com selo e certificado RBC; N° de sensores: 9; Tempo: 2 horas; Temperatura de calibracao: 45° C; Tolerancia de ± 1° C; Aceitabilidade menor/igual 1° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de aguas., Calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibracao em 03 pontos; sendo executado 10 medicoes por ponto; calibracao em modo normal; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "S ervico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "S ervico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocal; tendo como referencia a norma iso 8655-2, Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variavel; monocal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Servico de ajuste de volume para equipamento bureta digital; classe A; capacidade 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655-3	PREGÃO PRE67/2017	3.422,00	0,00	0,00	
(Página: 9 / 11)									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2209	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e corretiva.	PREGÃO PRE74/2016	0,00	288,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1931	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	Servico de instalacao e fornecimento de manometro para cloro gas com contato eletrico; com as seguintes caracteristicas: escala dupla 0 - 300 psi / 0 - 21 kgf/cm2; diametro do mostrador: 4 polegadas; material da caixa do mostrador: em aco inox 304/301; conexao : diametro 1/2 polegadas npt; saida reta para baixo; diafragma: aco inox revestido c/ teflon; conforme especificacoes: CHLORINE INSTITUTE., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de linha de cloro gas / liquido; shut-off; com as seguintes caracteristicas: diametro: 1 polegada; tipo: globo; haste: monel; corpo: a -216 wcb; selos e assentos: teflon; parafusos: inox 304; conexoes: roscadas padrao npt; conforme especificacoes do chlorine institute, Servico de instalacao e fornecimento de uniao tipo amoniacal para linha cloro gas/ liquido; com as seguintes caracteristicas: diametro/conexao: 1 polegada npt; tipo: flange dois prisioneiros; corpo: aco carbono galvanizado; parafusos: aco carbono galvanizado conforme especificacoes do chlorine institute., Servico de instalacao e fornecimento de termometro para linha de cloro gas acoplado com poco em monel., servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 32 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pte puro., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de retencao dn 20 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pte puro.	PREGÃO PRE92/2016	0,00	0,00	8.413,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.29 - FICHA									
1338	59/2016	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA		PREGÃO PRE50/2016	0,00	0,00	2.970,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2017 10:04:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptosporidium em mananciais de captação; realizada por laboratório acreditado na norma NBR ISO/IEC 17025; a empresa contratada deverá ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parâmetros a serem analisados no ato da assinatura do contrato; a coleta deverá ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta deverá ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serão agendadas mediante contato da contratante; os relatórios de ensaio deverão ser enviados via correios e meio eletrônico, no prazo de até 20 (vinte) dias da coleta das amostras.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	69,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44.849,73
9	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.629,44
10	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.747,75
11	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.463,50
12	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.800,01
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000.29 - FICHA									
2276	2477/2017	060.579.703/0001-48	186 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	. Renovacao de assinatura anual de jornal.	DISPENSA D	/0	1.077,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
1679	1787/2017	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	324,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
2227	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/08/2017 10:04:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000.33 - FICHA									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	1.140,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.49 - FICHA									
21	0/0		107 - PASEP	, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia	DISPENSA D	/0	0,00	92.438,94	0,00
SUBTOTAL							310.005,55	485.899,58	102.348,27
TOTAL							310.005,55	485.899,58	102.348,27

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS