



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2017 07:52:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100892	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS folha 09/2017.		/0	28.598,29	28.598,29	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100893	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 911 - SPLBASE ENGENHARIA		/0	759,71	759,71	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100846	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 64 - L.A. BRIZZOLA TRANSPORTES EPP		/0	0,00	0,00	2.807,20
100875	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 3.086 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO		/0	0,00	0,00	1.394,99
100894	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 911 - SPLBASE ENGENHARIA		/0	974,97	974,97	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA									
18	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	DISPENSA D	/0	0,00	248,53	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA									
17	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	DISPENSA D	/0	0,00	64.527,80	0,00
1846	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	DISPENSA D		0,00	20.717,14	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.7 - FICHA									
2911	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2017 07:52:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAGAMENTO DA TARIFA OPERACIONAL DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 0354.447-62/2011, REF. AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA III.					
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
2838	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	. Shampoo automotivo; em gel; na cor amarela; princípio ativo: ácido sulfônico; com inibidor de corrosão; essência; corante; conservantes; viscosidade número 4; hidróxido de sódio; sequestrante; tensoativo não iônico; acondicionado em tambor de 200 litros.	PREGÃO PRE	05/2017	0,00	518,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
2314	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composição básica propano e butano; altamente tóxico e inflamável; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	732,00
2564	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composição básica propano e butano; altamente tóxico e inflamável; botijão P13; a granel; fornecido em botija	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	300,00
2926	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composição básica propano e butano; altamente tóxico e inflamável; botijão P13; a granel; fornecido em botija	PREGÃO PRE	21/2016	300,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE	88/2016	0,00	4.810,03	1.787,60
2702	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Feijão carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Açúcar; refinado; obtido da cana de açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/p; sem fermentação; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Chá; erva mate queimado; constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelão apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Massa alimentícia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparente e atóxico; c/ aproximadamente 500g; com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o resolução rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega., Massa alimentícia; seca para macarronada; formato para macarronada; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparente e atóxico; c/ aproximadamente 500g; com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com o resolução rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega., Massa alimentícia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos	PREGÃO PRE	24/2016	0,00	0,00	5.550,65

2703	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Glutamato monossodico; apresentacao em cristais brancos; finalidade realçador de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE13/2017	0,00	0,00	2.040,00
------	-----	---------------------	---	--	-------------------	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA

969	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o;	PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	23.400,00
1240	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calc	PREGÃO PRE18/2017	0,00	15.178,80	0,00
1970	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	, Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans	PREGÃO PRE50/2017	0,00	2.832,00	0,00
1971	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	, CCloroto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a	PREGÃO PRE50/2017	0,00	15.948,80	15.961,60
2358	128/2016	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, HIPOCLORITO DE SODIO PTA, CLORO ATIVO (C12) 10 A 13%	PREGÃO PRE05/2016	0,00	17.850,00	10.500,00
2807	158/2016	060.755.519/0005-35	5498 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	, Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) polieletrólito	PREGÃO PRE33/2016	0,00	5.234,99	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA

2559	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragrancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante., Palito; de madeira; no formato rolo e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; contendo 200 unidades cada.	PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	653,40
------	----------	---------------------	---------------------------------------	--	-------------------	------	------	--------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA

2824	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou cloro; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725., Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferaçao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastica virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furros; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6n conforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a co, Higienizador; em gel; neutro; composto de alcool etilico 70%; indicado para acao bactericida e antisseptico para maos; acondicionado em galao de 5 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos adm.determinados pela Anvisa.	PREGÃO PRE97/2016	0,00	2.111,94	0,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	------	----------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2017 07:52:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2826	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA - EPP	, Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de seguranga) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 5992-08.; Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.; Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao em ato de entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	4.319,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.25 - FICHA									
2570	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	, Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 36., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 37., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 38., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44., Botina de seguranga; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 45., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho exg., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca;	PREGÃO PRE34/2017		0,00	8.016,20	0,00

gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho exgg.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL
 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA

(Página: 5 / 12)

2269	81/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomos, plastico de engenharia e aco inoxidavel; acionamento, Conexao de polietileno; adaptador para mangueira tipo uniao ; com pontas do tipo espigao de 1/2", kit de reparo para caixa acoplada; com componentes em plastico abs e borracha; devendo o kit ser composto de mecanismo de entr, Torneira; em polipropileno e borracha nitrilica ; volante no modelo universal; bica do tipo fixa e baixa com arejador; fixacao em mesa ; com, Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao pred	PREGÃO PRE76/2017	0,00	2.846,55	0,00
2279	63/2017	014.937.300/0001-06	5741 - AGNES APARECIDA DE SOUZA MAZER EIRE	. MEDIDOR (HIDROMETRO) VELOCIMETRICO, MODELO UNIJATO/MONOJATO, DE VAZAO NOMINAL (QN.) 0,75 M³/H E VAZAO MINIMA (Q.MIN.) 12 L/H, COM (DN) 20 MM X ¾", RELOJO-ARIA TIPO SECA, HERMETICAMENTE SELADA, INCLIN	PREGÃO PRE77/2017	0,00	20.040,00	0,00
2549	48/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Eletrodo 6013; 3,25 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corrente 80 -150a; polaridade ca/cc+; utilizado em servicos de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa perfurada; escama de peixe; em aco 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento.	PREGÃO PRE45/2017	0,00	0,00	20.117,00
2566	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad, Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da	PREGÃO PRE79/2017	0,00	0,00	4.821,60
2603	2665/2017	008.918.207/0001-51	4928 - VLADimir ACACIO ARTHUSO - EPP	. Valvula de esfera DN 20; fabricado em PVC com materiais resistentes ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.430,00
2606	2862/2017	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. registro fofo gaveta com bolsas para tubo ferro fundido 150mm	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.180,36
2707	0/0	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Cap pvc com bolsa; jei em pvc rigido injetado; com bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 10351 e padronizado na nbr 9815; com diametro nominal de 50 mm; com anel incluso, Luva de eletrofusao em polietileno de alta densidade pead pe 100; classes de pressao pn 10; diametro 160mm sdr 11., Uniao de compressao para aplicacao em tubo de polietileno de alta densidade pead pe 100; classes de pressao pn 10; diametro 63mm sdr 11.	PREGÃO PRE12/2017	0,00	487,50	0,00
2724	0/0	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabeca quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt-nbr-11306.	PREGÃO PRE14/2016	0,00	3.200,00	0,00
2766	0/0	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	. Conjunto de accessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 100 mm; co	PREGÃO PRE25/2017	0,00	156,00	0,00
2812	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Prego com cabeca; em aco galvanizado; medindo 15mm x 18mm;pacote de 1 kg, Prego com cabeca; aco galvanizado; medindo 18 x 27.,Pacotes de 1 kilo, Prego com cabeca; em aco galvanizado; medindo 19mm x 36mm;pacote de 1 kg	PREGÃO PRE27/2017	0,00	621,00	0,00
2833	48/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga lamina da; aco a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Disco de corte; com medidas aproximadas de 9" x 1/8" x 7/8"; grao abrasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aco, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15 330 e isso 9001., Roldana 4 polegadas; com caixa; em aco galvanizado; usada em serralheria., Barra de tubo metalon; quadrado 16 x 16; espessura de 1,20 mm; comprimento padrao de 6 metros., Tubo industrial redondo; aco 1020 ; nas medidas de 1/2 polegadas de diametro externo; 1,5 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1/2" por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO PRE45/2017	0,00	15.565,60	0,00
2861	107/2017	058.096.728/0001-49	370 - ICSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PREGÃO PRE99/2017	0,00	7.440,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2017 07:52:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2927	3142/2017	013.711.996/0001-95	5795 - SOFTGREEN TECNOLOGIA LTA EPP	, Acoplamento para uniao de tubos com flexibilidade axial de 10 mm ; com carcaca em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aço inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao : 91 mm; distancia entre extremidades dos tubos permitida: 10 mm; pressao de trabalho : 7 bar; pressao de teste: 10,5 bar; diametro externo: 429 mm; tolerancias do diametro externo: 426 a 432 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm. Reducao concentrica de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte e betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 500x450 mm., Extremidade de ferro fundido ductil com flange pressao nominal 10 e bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo ; com diametro nominal de 500 mm; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.	DISPENSA D	/0	3.407,68	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
2211	2404/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, disco de corte refratario 9 polegadas, serra circular 9 1/4 36 dentes, disco diamantado 9 pol turbo, disco diamantado 7 pol segmentado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.741,50
2917	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-24: Flange de Pressão, CMB-24: Carcaça, CMB-24: Selo mecânico, CMB-24: Kit de Mancal, CMB-24: Válvula de alívio de ar, CMB -24: Flange de Sucção, CMB -24: Conjunto flap, CMB-24: Tampa de Inspeção, CMB-24: Placa de Desgaste	PREGÃO PRE82/2017		13.449,82	0,00	0,00
2919	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-8: Estator da bomba, CMB -8: Carcaça da bomba, CMB -8: Eixo da bomba, CMB -8: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -8: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -8: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -8: Depósito de óleo da bomba, CMB -8: Propulsor da bomba, CMB -8: Câmara de propulsão da bomba, CMB -8: Placa de fundo da bomba, CMB -8: Substituição do motor., CMB -8: Eixo do motor, CMB -8: Triturador fixo e móvel da bomba, CMB -8: Rotor da bomba	PREGÃO PRE82/2017		9.260,42	0,00	0,00
2921	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB-2: Estator da bomba, CMB -2: Carcaça da bomba, CMB-2: Rotor da bomba, CMB-2: Eixo da bomba, CMB -2: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -2: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -2: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -2: Depósito de óleo da bomba, CMB -2: Propulsor da bomba, CMB -2: Câmara de propulsão da bomba, CMB-2: Placa de fundo da bomba, CMB-2: Substituição do motor., CMB-2: Eixo do motor, CMB-2: Rotor do motor, CMB-2: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE82/2017		5.687,83	0,00	0,00
2923	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB-15: Flange de Pressão, CMB-15: Carcaça, CMB-15: Carcaça do selo, CMB-15: Selo mecânico, CMB-15: Eixo em inox, CMB -15: Kit de Mancal, CMB -15: Flange de Sucção, CMB-15: Tampa de Inspeção, CMB-15: Placa de Desgaste, CMB -15: Rotor, CMB-15: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-15: Conjunto flap, CMB-15: Tampa de enchimento, CMB-15: Válvula de alívio pressão, CMB -15: Respiro, CMB -15: Respiro com chapéu, CMB -15: Válvula de alívio de ar	PREGÃO PRE82/2017		14.705,34	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
2517	58/2017	006.151.151/0001-27	5311 - VALMIR ALVES DA SILVA - ME	, Cabo de transmissao de dados de alta velocidade para instalacoes internas; tipo utp; categoria 5e; 4 pares	PREGÃO PRE55/2017		0,00	396,50	0,00
2544	93/2017	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	, Conversor de frequencia; potencia: 300cv, alimentacao: 380	PREGÃO PRE86/2017		0,00	25.850,00	0,00
2913	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao : 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 50 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ui 508., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao : 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tripolar; protecoes termico ajustavel 250 -400 a e magnetico ajustavel 4 -8 x in; corrente nominal 400 a; capacidade de interrupcoes 35 kA; tensao de potencia 440 Vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2.	PREGÃO PRE66/2017		2.556,57	0,00	0,00
2914	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M		PREGÃO PRE66/2017		8.033,70	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2017 07:52:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (4,0 a 6,3) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 380 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-2 E60947-4-1. Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (6,3 a 10,0) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 220 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-2 E60947-4-1. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel 10 a 16a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr-iec-60947-2 e abnt/nbr-iec-60947-4-1. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (16 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka ; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 25a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1. Disjunior motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1. Disjuntor motor tripolar; regulagem 55 -75 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947 -2 E60947 -4-1. Disjuntor motor tripolar; regulagem 70/90 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-2 E60947-4-1. Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 75,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625.					
2915	58/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Cabo flexivel; cor: verde; secao: 70,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abn, Cabo flexivel; cor: verde; secao: 10,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura : 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt	PREGÃO PRE55/2017		4.452,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA									
2490	60/2017	005.538.322/0001-02	5092 - AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS - LTD	. Myrcia rostrata dc (lanceira); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Croton urucurana baill (sangra-d'agua); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Parapiptadenia rigida (angico da mata); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Schyzolobium parahyba (guapuruvu); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Cecropia glaziovii snethl (embauba); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Syagrus romanzoffiana (cham glassm (jeriva); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Machaerium villosum vogel (jacaranda paulista); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Tabebuia vellosii (ipe amarelo liso); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Ipe amarelo cascudo (tabebuia chrysotrichia) porte minimo de 1,00m e dap 2 cm; todas as mudas deverao estar em perfeito	PREGÃO PRE57/2017		0,00	0,00	19.860,00
2925	60/2017	026.332.418/0001-90	5704 - DAIANE DE MENDONCA MELO ME	. Caesalpinia ferrea (pau -ferro); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Tabebuia serratifolia (vahl) nichols (pe-amarelo); em saco plastico; com altura minima de 1,00.; Gervia (syagrus romanzoffiana) com altura minima de 4,00m; diametro de 0,50m em torcao; as mudas solicitadas em	PREGÃO PRE57/2017		4.182,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1934	151/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR		PREGÃO PRE27/2016		0,00	2.700,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2017 07:52:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2710	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Peca de reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph r ecarregavel; com sensor de temperatura integrado; eletrodo standard de pH intellica - eletrolito liquido; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante. ;Obs: compativel com equipamento HQ 40D-Hach. . Difenilcarbazona; p.a; reagente acs; formula molecular (C13H12N4 O); em po; cor laranja; inodoro; peso molecular: 482,55 g/mo	PREGÃO PRE06/2016		0,00	1.025,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
2759	0/0	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORT. E EX	. Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; rolete superior., Pe ca conjunto rodante maquina komatsu d 61; rolete simples., Peca conjunto rodante maqui na komatsu d 61; rolete duplo., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; roda gu ia., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; segmento roda motriz., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; parafuso segmento roda motriz., Peca conjunto rodant e maquina komatsu d 61; porca segmento roda motriz., Peca conjunto rodante maquina kom atsu d 61; parafuso da sapata., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; porca da sapata.	PREGÃO PRE15/2017		0,00	23.653,00	0,00
2877	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; patim de freio; peca genuina; aplicacao veiculo renault logan authentic 1.6 8v ano 2008/2009	PREGÃO PRE20/2016		0,00	95,00	0,00
2880	120/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo renault logan 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE99/2016		0,00	174,00	0,00
2928	115/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, correa do alternador , pe ca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de oleo , peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010	PREGÃO PRE94/2016		95,00	0,00	0,00
2929	134/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. TERMINAL DE DIRECAO LADO ESQUERDO; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR; CAMINHAO VOLKSWAGE N; MODELO: 15.180; ANO 2001.; CHAVE DE SETA; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; TERMINAL DE DIRECAO LADO DIREITO; CAMIN HAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE11/2016		1.241,50	0,00	0,00
2930	134/2016	013.365.229/0001-71	5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP	. FILTRO DE AR; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; BO MBA D AGUA; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; VALVULA TERMOSTATICA; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE11/2016		748,52	0,00	0,00
2931	134/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. RESERVATORIO DO RADIADOR COM TAMPA; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; PALHETA LIMPADOR PARA BRISA; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001.; MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR ; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE11/2016		272,26	0,00	0,00
2932	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; kit amortecedor diant eiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016		130,00	0,00	0,00
2933	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca ge nuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009	PREGÃO PRE99/2016		264,00	0,00	0,00
2934	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 1º folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017		1.311,00	0,00	0,00
2936	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Grampo de mola com porcas dianteiro reforçado, caminhao porte pe sado, 1º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		1.560,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
2558	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE27/2017		0,00	0,00	766,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2017 07:52:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2698	0/0	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS EPP	. Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carriola d e pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de su porte medindo 80 x 65 x 20 cm no mínimo; pneu com camara; com 1 roda; 2 pes em ferro; ca pacidade minima de 150 kg.; Prego com cabeça; em aço galvanizado; medindo 19mm x 36mm .pacote de 1 kg . Marreta; em aço forjado especial; com 280 mm de comprimento apro ximadamente; acabamento fosfatizado; cabeça polida; pesando 1500 gramas; com ca bo em madeira., Grilo; cabeça e castanha em aço; medindo 18"; capacidade de abert ura de ate 2,3/8; cabo em ferro fundido, pintado.	PREGÃO	PRE27/2017	0,00	211,12	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.26 - FICHA									
4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesas com pedágio sistema Sem Parar.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	934,75
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
54	0/0	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	. Serviços de manutenção de sistema telefônico, com fornecimento d e mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipa mentos e aplicativos.Obs: valor empenhado apenas para 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	PREGÃO	PRE98/2016	0,00	0,00	7.000,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
110	79/2016	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia mini ma de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). A no minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNC	7/2016	0,00	25.323,79	0,00
2556	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO	PRE43/2017	0,00	0,00	25.520,00
2939	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO	PRE43/2017	8.910,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
2912	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat epr - substituicao de carregador de mesa, cat efr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e instalacao do equipamento, cat efr - conserto de microfone de mao, cat epr - revisao geral do equipamento, cat epr - substituicao da caixa plastica	CONCORRÊNC	02/2017	919,32	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2574	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME		PREGÃO	PRE82/2016	0,00	0,00	645,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2017 07:52:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2582	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.					
2584	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, Serviços de manutenção mecânica destinados a caminhões oficiais saae; serviços de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	3.696,00
2628	143/2016	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutenção mecânica em máquinas pesadas	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	1.860,00
2935	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Manutenção elétrica em carros; curtos circuitos; troca de lâmpadas; troca fusíveis; revisão em toda parte elétrica e reparo, Manutenção elétrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lâmpadas; troca fusíveis; revisão em toda parte elétrica e reparo, Manutenção elétrica em máquinas pesadas; segue relatório em anexo	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	7.060,00
2937	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Serviço de remoção, conserto e instalação do molejo dianteiro, caminhão porte médio	PREGÃO PRE	4/2017	280,00	0,00	0,00
2938	43/2017	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Serviço de remoção, conserto e instalação do molejo dianteiro, caminhão porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	760,00	0,00	0,00
				, Serviço de tapacaria em caminhões e máquinas.	PREGÃO PRE	40/2017	1.230,25	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
2592	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	, cat emr - revisao geral do equipamento, cat emr - substituição do suporte articulado de fixação de antena, cat emr - substituição de cabo coaxial rgc 58 (interligação antena a rádio), cat emr - substituição do alto falante, cat emr - substituição do conector macho de antena, cat emr - substituição do conector fêmea de antena, cat emr - substituição do potenciômetro de volume	CONCORRÊNC	2/2017	0,00	0,00	1.199,24
2593	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	, cat efr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalação do equipamento, cat efr - revisao geral do equipamento, cat efr - substituição de conectores uhf macho, cat efr - substituição de conectores uhf mini, cat efr - substituição de cabo coaxial rgc58 (interliga antena a radio), cat efr - substituição de antena 0db de ganho - plano terra	CONCORRÊNC	2/2017	0,00	0,00	936,69
2594	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat29-desmontagem completa, cat29 -inspecao visual, cat29 -testes e ensaios eletricos, cat29-testes e ensaios mecanicos, cat29 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat29-substituicao da tampa defletora, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat29 -substituicao /retificacao do eixo, cat29 -substituicao dos rolamentos, cat29 -rebobinamento no estator, cat29-rejuvenecimento no estator, cat29 -limpeza geral no estator, cat29 -secagem em estufa no estator, cat29 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat29 -testes preliminares no estator, cat29 -limpeza geral no rotor, cat29 -secagem em estufa no rotor, cat29-balanceamento no rotor, cat29 -testes preliminares no rotor, cat29 -a vacuo ou imersao, cat29 -verniz eletroisolante, cat29 -secagem em estufa, cat29 -montagem do equipamento, cat29 -ensaios eletricos, cat29 -acabamento, cat29 -pintura, cat29 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat29 -medicao da resistencia do isolamento, cat29 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat29 -dieletrico antes da impregnacao, cat29 -dieletrico apos impregnacao, cat29 -corrente em vazio, cat29 -equilibrio de fases, cat29 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC	8/2016	0,00	0,00	21.078,80
2595	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat25-desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /retificacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC	8/2016	0,00	0,00	9.409,40
2596	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat25-desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /retificacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC	8/2016	0,00	0,00	3.409,92



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2017 07:52:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2916	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cat05 -desmontagem completa, cat05 -inspecao visual, cat05 -testes e ensaios eletricos, cat05-testes e ensaios mecanicos, cat05 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat05-substituicao da tampa defletora, cat05 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat05 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat05 -substituicao /retificacao do eixo, cat05 -substituicao dos rolamentos, cat05 -rebobinamento no estator, cat05-rejuvenecimento no estator, cat05 -limpeza geral no estator, cat05 -secagem em estufa no estator, cat05 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat05 -testes preliminares no estator, cat05 -limpeza geral no rotor, cat05 -secagem em estufa no rotor, cat05-balanceamento no rotor, cat05 -testes preliminares no rotor, cat05 -a vacuo ou imersao, cat05 -verniz eletroisolante, cat05 -secagem em estufa, cat05 -montagem do equipamento, cat05 -ensaios eletricos, cat05 -acabamento, cat05 -pintura, cat05 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat05 -medicao da resistencia do isolamento, cat05 -cat05-medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat05 -dieletrico antes da impregnacao, cat05-dieletrico apos impregnacao, cat05 -corrente em vazio, cat05 -equilibrio de fases, cat05-embalagem / transporte	PREGÃO PRE82/2017		4.727,09	0,00	0,00
2918	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -24: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -24: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -24: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -24: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -24: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -24: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -24: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -24: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -24: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -24: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -24: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -24: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -24: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -24: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16), CMB -24: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9)	PREGÃO PRE82/2017		8.933,80	0,00	0,00
2920	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -8: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -8: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-8: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-8: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-8: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -8: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-8: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-8: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-8: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-8: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -8: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -8: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-8: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -8: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -8: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-8: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -8: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-8: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE82/2017		4.955,19	0,00	0,00
2922	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -2: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -2: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-2: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-2: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-2: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -2: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-2: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-2: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-2: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-2: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -2: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -2: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-2: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -2: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -2: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-2: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -2: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-2: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE82/2017		4.638,84	0,00	0,00
2924	100/2017	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTDA	. CMB -15: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -15: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -15: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -15: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -15: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -15: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -15: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -15: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -15: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -15: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -15: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -15: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -15: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -15: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -15: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE92/2017		16.800,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2017 07:52:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE USINAGEM E CALDERARIA UTILIZANDO MAQUINAGEM COMO TORNOS, SOLDAS, FREZADORA, RETIFICADORA PARA CONFECCAO, RETIFICACAO, FRESA E SOLDAGEM NAS PECAS COMO POLIA, EIXOS, ACOPLAMENTOS, ROTOR, CHA					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.29 - FICHA									
2431	100/2016	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇAO	. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e trasporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia. C ontratacao de empresa especializada para prestacao de servico de trasporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 16 (dezesseis) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combu stivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia.	PREGÃO PRE81/2016		0,00	0,00	42.272,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.382,85
1679	1787/2017	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL							154.945,60	323.231,46	241.629,55
TOTAL							154.945,60	323.231,46	241.629,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS