



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA									
100510	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Repasse de previdência e saúde, folha 04/2017.		/0	231.778,36	231.778,36	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA									
100512	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto de taxas e empréstimos da ASPMI, folha 04/2017		/0	348.308,11	348.308,11	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100503	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABRIL/17		/0	0,00	0,00	0,00
100504	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABRIL/17		/0	0,00	0,00	0,00
100505	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABRIL/17		/0	894,96	894,96	0,00
100508	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABRIL/17		/0	894,95	894,95	0,00
100509	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABRIL/17		/0	894,95	894,95	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA									
100513	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto de empréstimos consignados, folha 04/2017.		/0	95.407,95	95.407,95	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA									
100511	0/0	0 . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconto Sindical. Folha 04/2017.		/0	1.181,09	1.181,09	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA									
100491	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha 04/2017.		/0	0,00	0,00	35.381,73
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100498	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/0	0,00	152,50	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100501	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 441 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA-ME					
				, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.176 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	45,15	0,00
100502	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.177 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	33,00	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100499	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 441 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA-ME		/0	0,00	335,50	0,00
100500	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 5.009 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA - EPP		/0	0,00	1.865,23	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA									
100489	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, Pensão alimentícia. Folha 04/2017.		/0	0,00	0,00	29.770,06
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA									
100490	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Penhora judicial. Folha 04/2017.		/0	0,00	0,00	216,29
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
13	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos funcionários estatutários.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.818.408,11
14	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos funcionários comissionados.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	336.571,50
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA									
15	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos funcionários estatutários.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11.876,44
16	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos funcionários comissionados.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.235,95
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000.5 - FICHA									
19	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC		DISPENSAS D		0,00	524.046,08	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Recolhimento referente a previdência e saúde dos funcionários ativos.					
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.6009 - FICHA									
1072	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, Execução de obras de ampliação da ETA III.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	425.860,46	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
698	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	366,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	0,00	2.185,05
739	10/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; contendo em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em poe, sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimofa; embalado em saco plastico de pvc atoxico; com validade minima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029, de 16/04/99) e (port.593, de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; devera conter em sua embalagem as seguintes informacoes nutricionais e quantidades por fatia: valor energetico 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteinas 2,1g, gorduras totais 0g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sodio 133 mg.		PREGÃO PRE10/2017	0,00	0,00	2.148,80
868	60/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao nomativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Maionese; de limao; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias colorantes e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro, com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico com aproximadamente 500 gramas; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE51/2016	0,00	0,00	3.192,20
961	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			PREGÃO PRE38/2016	0,00	0,00	8.700,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1127	89/2016	006.985.398/0001-49	3695 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. DI PRIME	. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p 04/0097 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.		PREGÃO PRE72/2016	0,00	4.040,00	0,00
1167	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Cafe especial superior; torrado e moído; constituido de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto rizoza; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo-se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6.0 pontos na escala sensori al de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidad e em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu		PREGÃO PRE24/2016	0,00	8.492,00	0,00
1215	13/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch eiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0, 3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Chá;erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais g eniuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de a cordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriore s; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.; Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteir os; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 me ses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa.; Margarina; com sal; teo r de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura t rans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspe cto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pot e plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.; Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguite nº 08; sem g ordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovo s pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade mini ma de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rde 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.; Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteur izados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; suj idades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos t ransparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rd c 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.; Massa al imenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semol a de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparent e e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.; Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE13/2017	0,00	1.440,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA				<p>, Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas ; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; açúcar; cebola; glutamat o monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, la rvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforçado; e suas condicoes deverao estar de acor do com a a res.rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.</p>					
34	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa. Obs: complemento do pedido 3306/2016.	PREGÃO PRE	14/2016	0,00	0,00	26.700,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
798	131/2016	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	, Cartao para marcacao de ponto; confeccionado em papel couche fos co 300 g; corte faca + corte vinco; cor 4x1 azul; tamanho 18,1cm de altura x 8,5 cm de largura; contendo 6 colunas sendo 03 entradas e 03 saidas;pacote com 100 unidades., En velope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 1 85 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor arei a/palha; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 c m de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.	PREGÃO PRE	08/2016	0,00	0,00	1.332,30
1136	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	, Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato re dondo; materia da carga mina grafite; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fab ricante gravado no lapis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta., P asta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras,a4 (210 x297)mm; na cor cristal, Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente., Pincel para quadro branco; na cor azul; com ponta em acrilico, for mato ogiva; do tipo descartavel., Pincel para quadro branco; na cor vermelha; com pont a em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel, Prendedor para papel; 32mm; colorido; com 48 unidades, Tesoura escolar; de aço inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastico; p ara destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado., Pasta simples; de papelao pla stificado; pesando 300g/m2; tamanho oficio com grampo e trilho de plastico; na cor branca.	PREGÃO PRE	19/2017	0,00	212,16	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
1013	38/2016	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	, Cartucho de tinta; colorido; com 5ml; componentes 100% novos; co m validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Obs: Compativel com impressora hp ref.c 9361w/93., Cartucho de tinta; c or preta; com 5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da d ata da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Obs: Compativel com impressora hp ref. c9362w/92., Cartucho de tinta; cor preta; com 21ml; componentes 10 0% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identifi cacao do fornecedor na embalagem.;;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 8767wl/96., C artucho de tinta; colorido;com 14ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Ob s: Compativel com impressora hp ref. c 9363wl/97.	PREGÃO PRE	32/2016	0,00	0,00	1.141,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
1113	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME		PREGÃO PRE	25/2016	0,00	937,44	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml; os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformações bordas afiadas ou rebarbas; não devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visíveis e de forma indelevel a marca ou identificação do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificação de material para reciclagem; massa mínima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressão lateral de no mínimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelão contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legível; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que						
1270	1218/2017	046.962.593/0001-78	382 - BALANÇAS BORDON LTDA	. peneira malha fina funda de arame diametro 23 cm, bacia redonda capacidade de 10litros, Assadeira; alta; industrial; em aluminio reforçado; formato retangular; com alca; tamanho 46cm x 32cm x 6m., frigideira de aluminio; capacidade (2,5 l); diametro (28,0cm); espessura (2mm), Jarra; plastica; com tampa; com capacidade para 3 litros., bacia redonda capacidade de 5litros, bacia redonda capacidade de 14litros, Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1 litro; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282.	OUTROS/NÃO	/0	-2.149,64	0,00	0,00	
1271	1218/2017	003.217.170/0001-10	1787 - BOMPESO BALANÇAS E EQUIP. P/ COZINHA	. escumadeira/espumadeira malha grossa de arame para frituras diametro 22cm, Jarra plastica de 4 litros, peneira malha grossa de arame diametro 26 cm, frigideira de aluminio; capacidade (3,5l); diametro (32cm); espessura (2mm), Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1,8 litros; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282, Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1/2 litro; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282., Cuba; p/genero alimenticio; em aco inox.; no formato retangular; medindo aproximadamente 53,0 x 32,5 x 6,5 cm; sem alcas; sem tampa.	OUTROS/NÃO	/0	-861,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA										
1201	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	725,28	0,00	
1206	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml.; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar, precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legível; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	1.775,25	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
383	30/2016	006.113.099/0001-14	4301 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP	, Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; com forma norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg; e devera ser fo medido certificado de qualidade.	PREGÃO PRE25/2016		0,00	0,00	9.750,00
865	161/2016	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nomi nal 10 e pe; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 400 mm; classe de esp essura k9; comprimento d, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; c om diametro nominal de 400 mm; classe de espessura k9; comprimento de 5,80, Registro d e gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nomin	PREGÃO PRE36/2016		0,00	17.209,50	0,00
873	161/2016	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nomi nal 10 e pe; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em	PREGÃO PRE36/2016		0,00	2.979,50	0,00
886	84/2016	002.271.201/0008-25	4321 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, Tubo de mpvc defoto; com ponta e bolsa elastica integrada; diametro nominal de 200 mm; com anel e pasta lubrificante; pressao nominal 1 mpa; comp rimento de 6 metros; conforme especificado na norma nbr 7665:2007 da abnt.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	8.004,00	0,00
898	82/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	, Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; d imensoes: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torcao ; malha de 80 x 1,00 mm.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	0,00	25.500,00
919	33/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, mangueira flexivel medida 03 polegadas; utilizadas em conjunto m oto bomba submersa proprias para esgotamento de aguas pluviais e drenagem de valas em geral e reservatorios	PREGÃO PRE27/2016		0,00	0,00	1.040,00
955	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Viga u laminada; aco a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	0,00	244,50
1169	98/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	, Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 30 4; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AIS I 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de traba lho: 6,5 bar; pressao de teste: 9,75 bar; diametro externo: 423 mm; tolerancias do diame tro externo: 420 a 426 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.	PREGÃO PRE79/2016		0,00	6.552,00	0,00
1289	88/2016	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	, Junta Gibault de ferro fundido para CA dn 200; com dois aneis.	PREGÃO PRE71/2016		840,00	0,00	0,00
1290	98/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	, Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 30 4; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AIS I 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao minima de: 91 mm; pressa o de trabalho: 12 bar; pressao de teste: 18 bar; diametro externo: 223 mm; toleranci as do diametro externo: 221 a 226 mm; torque de aperto dos parafusos: 15 Nm.	PREGÃO PRE79/2016		5.600,00	0,00	0,00
1301	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		7.600,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
1232	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -37: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -37: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -37: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -37: ROTOR, CMB -37: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -37: MANCAL, CMB -37: CORPO ESPIRAL, CMB -37: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -37: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -37: ANEL CADEADO, CMB -37: APERTA GAXETA, CMB -37: CAIXA DE GAXETA, CMB -37: GAXETA, CMB -37: EIXO EM INOX, CMB -37: ANE L CENTRIFUGADOR, CMB-37: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	27.509,13	0,00
1234	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	28.235,58	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CMB -51: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-51: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -51: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -51: ROTOR, CMB -51: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -51: MANCAL, CMB -51: CORPO ESPIRAL, CMB-51: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -51: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -51: ANEL CADEADO, CMB -51: APERTA GAXETA, CMB -51: CAIXA DE GAXETA, CMB -51: GAXETA, CMB -51: EIXO EM INOX, CMB -51: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-51: PARAFUSO DO ROTOR						
1236	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -54: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -54: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -54: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -54: ROTOR, CMB -54: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -54: MANCAL, CMB -54: CORPO ESPIRAL, CMB-54: PÉ DE APOIO, CMB -54: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -54: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -54: ANEL CADEADO, CMB -54: APERTA GAXETA, CMB -54: CAIXA DE GAXETA, CMB -54: GAXETA, CMB-54: EIXO EM INOX, CMB -54: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -54: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -54: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	8.322,50	0,00	
1238	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -32: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -32: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -32: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -32: ROTOR, CMB -32: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -32: MANCAL, CMB -32: CORPO ESPIRAL, CMB-32: PÉ DE APOIO, CMB -32: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -32: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -32: APERTA GAXETA, CMB-32: CAIXA DE GAXETA, CMB -32: GAXETA, CMB -32: EIXO EM INOX, CMB -32: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-32: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -32: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-32: BUJÕES = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	7.029,62	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA										
959	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Vergalhao: tipo: rosca total; diametro: 3/8; comprimento: 3000 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 7490., Terminal para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; acabamento eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Tampa de pressao para perfurado; dimensoes: 38 x 38 mm.; comprimento: 3000 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 61084-1, abnt/nbr 61084-2-1, abnt/nbr 61084-2-4 e abnt/nbr 61084-2-2., Tampa de pressao especifica para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; comprimento: 3000 mm.; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr-iec 50 (826), abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., T reto 90 grau para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Suporte para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; acabamento eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Sapata base externa para perfurado; tipo: 4 (quatro) furos; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 6323 e abnt/nbr 5410 e abnt/nbr 5419, Saída lateral para perfurado; diametro: 3/4; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Porca: tipo: sextavada; dimensoes: 3/8; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 8853, Porca sextavada; dimensoes: 1/4; acabamento: eletrolitico; atendimento: norma abnt/nbr 9982., Porca losangular com pino; diametro: 1/4; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 8853., Perfurado perfurado; diametro: 38 x 38 mm.; comprimento: 6000 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 61084 -1, abnt/nbr 61084-2-1, abnt/nbr 61084 -2-4 e abnt/nbr 61084 -2-2., Parafuso cabeça redonda; tipo: fenda; dimensoes: 1/4 x 1/2.; acabamento: eletrolitico; atendimento: norma abnt/nbr 9980., Juncao rapida para perfurado; tipo: I; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 61084-1, abnt/nbr 61084-2-1, abnt/nbr 61084-2-4 e abnt/nbr 61084-2-2., Juncao rapida externa para perfurado; dimensoes: 38 x 38 mm.; acabamento: eletrolitico; atendimento: normas abnt/nbr 61084 -1, abnt/nbr 61084-2-1, abnt/nbr 61084-2-4 e abnt/nbr 61084-2-2., largura para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Emenda interna u especifica para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; acabamento eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: normas abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Eletrocalha (100 x 100 mm); lisa; comprimento: 3000 mm.; sem virola ventilada; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr 7008, abnt/nbr 7013 e abnt/nbr 6323., Curva horizontal 90 grau especifica para eletrocalha; dimensoes: 100 x 100 mm.; acabamento: eletrolitico; material galvanizado a fogo; atendimento: norma abnt/nbr 7008 e abnt/nbr 7013., Curva 90 grau raio longo sem costura p/ eletrotubo com rosca nas extremidades; diametro: 4 pol; material galvanizado a fogo; classe: pesado; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb -341, abnt/nbr 5598 eb -342, abnt/nbr 6414 pb -14 e abnt/nbr 6323 eb -344., Eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diametro: 4 pol; material: acabamento: eletrolitico galvanizado a fogo; classe: pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb -341, abnt/nbr 5598 eb -342, abnt/nbr 6414 pb -14 e abnt/nbr 6323 eb -344., eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diametro: 2 pol; material: acabamento: eletrolitico galvanizado a fogo; classe: pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb-341, abnt/nbr 5598 eb-342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344.,	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	30.099,67	

Placa de montagem 6 posicoes para caixa 4 x 4; material abs; com suporte e parafusos de fixacao; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas: abnt/nbr 14136; abnt/nbr nm 60.669., Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esfera e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 250mm x 260mm x230mm; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potencia (minima): 1 10w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgreiha/filtro; material (greiha): injetado em termoplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 57,00 A 70,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 80 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 300 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 180mm x 150mm x100mm; diametro: (minimo): 5 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,40a; potencia (minima): 50w; rotacao: 3.490 rpm; vazao: (minima): 160 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 70 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com: 02 (dois) conjuntos greiha/filtro; material (greiha): injetado em termoplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335., Rele termico de sobrecarga

, Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; e especifico para contador trifasico corrente nominal 180 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 1250 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 180a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 10,00 A 15,00 amperes; e especifico para contador trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 25,00 A 40,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 32 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.

PREGÃO PRE53/2016

0,00

0,00

24.346,87

960

62/2016 005.914.294/0001-80

1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1098	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletrônica do numero de pulsacoes e alteracao manual do volume da camara de bombeamento pelo curso do pistao; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente); permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 120 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45° C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; conexao de sucção e descarga para mangueira diametro 6 X 8 mm; vazao: 0 - 20,0 l/h; pressao maxima: 7 bar; fluido a ser dosado: hipoclorito de sodio; caracteristicas eletricas: monofasico - 220V; potencia 42w; acionamento magnetico; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip 65; cabeçote: pvdf; valvulas: pvdf; esferas duplas: ptfe (teflon); diafragma: ptfe (teflon); vedacoes: viton;	PREGÃO PRE91/2016		0,00	5.900,00	0,00
1131	1164/2017	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	. ACONDIONADOR DE CHAMADA DE SENHAS DE ATENDIMENTO PARA SISTEMA E PAINEL JÁ EXISTENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	552,93
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA									
1125	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE23/2017		0,00	12.200,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1047	72/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Permanganato de Potassio PA; formula quimica KMnO4; peso molecular 158,034 g/mol; numero CAS: 7722 -64-7 caracteristicas adicionais reagente p.a.acs; frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e; Produto controlado pela Policia Federal, Hidroxido de sodio PA; aspecto fisico em lentilhas ou micro perolas esbranquiçadas; peso molecular 40; formula quimica NaOH; grau de pureza minima de 97%; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 1310-73-2; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela policia federal. Cubeta em quartzo; caminho optico de 50mm; altura de 45mm; duas janelas polidas; medidas internas aproximadas de 10,0mm Profundidade x 50 mm Largura x 45 mm Altura; medidas externas aproximadas de 12,5mm Profundidade x 52,5mm Largura x 45mm Altura; volume nominal aproximado de 17,5 ml; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;obs: compativel com equipamento UV -VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE59/2016		0,00	1.229,00	0,00
1145	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH., Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQ O; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para sonda InteliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de forca ionica nitrito; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachets; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para sonda InteliCAL Sonda ISENO3181 - Hack, Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico; faixa baixa 0,015 -0,60MG/L NO2 -N ou 0,05 - 2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; com certificado de analise. ;;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000. Padrao de detergente 60mg/l las (linear alquilbenzeno sulfonado); caixa com 16 ampolas de 10 ml cada; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	1.448,64	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA									
3319	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	, , Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2 -cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbo pelo metodo respirometrico; frasco co ntagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE85/2016		0,00	1.100,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
998	1115/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, peca reposicao p/veiculo automotivo, pastilha de freio , peca g enuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013, peca reposicao p/veiculo a utomotivo, pastilha de freio traseira , peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013	PREGÃO PRE94/2016		0,00	0,00	157,70
1000	1058/2017	023.692.555/0001-47	5540 - JL MEGA CENTRO AUTOMOTIVO	, Peca reposicao para retroescavadeira; dente lateral direito; cod 531/03208; peca original; jcb 3c plus, Peca reposicao para retroescavadeira; dente lateral e squerdo; cod 531/03209; peca original; jcb 3c plus, Peca reposicao para retroescavadeira; parafuso; cod 826/00217; peca original; retro jcb 3c plus	OUTROS/NÃO /0		0,00	0,00	482,00
1078	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Coxim Escapamento, Silencioso traseiro, Abraçadeira S/Fim	PREGÃO PRE87/2016		0,00	1.276,72	0,00
1129	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peca reposicao para retroescavadeira; solenoide 12 volts; cod 71 6/30098; peca original; jcb 214e 3c, peca reposicao para retroescavadeira; kit vedacao; co d 991/20021 ; peca original; retro jcb 214e 3c	PREGÃO PRE87/2016		0,00	147,00	0,00
1173	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 2º folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	913,00
1177	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	292,00
1179	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira parabólica comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	1.221,00
1181	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	275,00
1183	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 3º folha de mola traseira comum, caminhao porte medio, 4º folha de mola traseira comum, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	637,00
1186	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	584,00
1187	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 2º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 3º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	1.720,00
1189	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado, 2º fol ha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	2.069,00
1191	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado, 2º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	1.771,00
1275	1265/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Patim freio, Kit Relação	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00
1286	1407/2017	056.680.143/0001-46	1002 - ANTONIO LAERTE FONSECA & CIA LTDA M	, Tecido; tipo retalho de malha, podendo ser na cor branca ou em d iversas cores misturadas; utilizado para limpeza de pecas mecanicas; sacos com 50 kilos.	DISPENSA D /0		1.050,00	0,00	0,00
1288	126/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; turbina cod 6754 81 8030; p eca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		2.850,00	0,00	0,00
1293	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresen tacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca orig inal ou compativel; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresentacao jogo, peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex 2008/2009, Peca de reposicao para veiculo o automotivo; correia dentada; com rolamento tensor; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009	PREGÃO PRE20/2016		416,00	0,00	0,00
1296	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRE20/2016		379,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1297	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apre sentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apresentacao jogo; peca genui na; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veic ulo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2 006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; pe ca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013, peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009						
1298	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMP; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE	09/2016	139,00	0,00	0,00	
1299	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina ; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013	PREGÃO PRE	20/2016	64,30	0,00	0,00	
1300	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; us o roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta 2013	PREGÃO PRE	20/2016	50,00	0,00	0,00	
				. peca reposicao p/veiculo automotivo, valvula termostatica , pec a genuina, aplicacao veiculo ford fiesta 1.6 ano 2013	PREGÃO PRE	09/2016	65,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA										
965	923/2017	017.951.792/0001-82	5617 - GTX FILM, SOM, RODAS E PNEUS EIRELLI	. Pelicula transparente para aplicacao externa em vidro para prote cao solar e isolamento termico, Fornecimento e instalacao de pelicula protetora para vidr o; grau de visibilidade 5% (g5); em tonalidade preta/fume; as peliculas devem apresentar b loqueio uv de 99% e garantia minima de dois anos contra desbotamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.000,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.26 - FICHA										
4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesas com pedágio sistema Sem Parar.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.239,84	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000.28 - FICHA										
1294	0/0	848.104.248-04	4604 - JACYRA APARECIDA BITTO	. PAGTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA CON. OFICIO 00033/2017	DISPENSA D	/0	75,21	75,21	0,00	
1295	0/0	024.761.558-70	4692 - MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA	. PAGTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA CONF.OFICIO 00033/2017	DISPENSA D	/0	75,21	75,21	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA										
1292	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M		PREGÃO PRE	01/2016	180,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Locacao de cortadora de piso; concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periférica de 67m/seg; profundidade de corte máximo de 150mm; presença de cabo ajustável a altura do operador; com formato de alca lateral; presença de alavanca giratória para definição da profundidade do corte; presença de guia de alinhamento; presença de faixa para icamento; presença de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presença de sensor de óleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retrátil; diária.. Locacao de rompedor elétrico; diâmetros aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensão de 220 volts; número de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessórios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para óleo; gatilho com trava para trabalhos contínuos; empunhadura ergonômica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalações elétricas e hidráulicas; demolir pisos e paredes em gresal; peso aproximado 20kg; diária.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA										
541	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 93 PEDIDO 27/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 15 MPA; COM BRITA 0; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.505,00	0,00	
542	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 94 PEDIDO 28/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 20 MPA; COM BRITA 1; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.100,00	0,00	
1126	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs/p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE23/2017		0,00	3.050,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA										
1287	1429/2017	002.495.403/0001-84	4077 - GEFERPLAS FERRAMENTARIA INDUSTRIA	. Servico de usinagem em conjunto de eixo e polia soprador	DISPENSA D	/0	6.900,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA										
987	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificações em relatório anexo.	PREGÃO PRE82/2016		0,00	0,00	765,00	
1174	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	380,00	
1175	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	825,00	
1176	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	380,00	
1178	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	380,00	
1180	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	380,00	
1182	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	550,00	
1184	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	380,00	
1185	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buch as leve traseira, caminhao porte pesado, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	990,00	
1188	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M		PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	760,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1190	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado					
1192	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	760,00
1274	1266/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	760,00
1291	3/2017	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
				. Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 3/2017		4.920,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1231	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -37: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -37: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -37: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -37: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -37: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -37: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -37: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -37: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -37: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -37: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -37: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -37: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -37: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -37: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	11.375,33	0,00
1233	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -51: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -51: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -51: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -51: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -51: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -51: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -51: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -51: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -51: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -51: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -51: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -51: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -51: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -51: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	10.562,62	0,00
1235	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -54: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -54: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -54: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -54: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -54: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -54: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -54: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -54: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -54: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -54: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -54: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -54: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -54: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -54: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	5.355,65	0,00
1237	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -32: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -32: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -32: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -32: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -32: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -32: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -32: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -32: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -32: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -32: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -32: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -32: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -32: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -32: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	3.483,62	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.29 - FICHA									
5	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24.535,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contas de energia elétrica da Autarquia.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	17,25	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
607	14/2017	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ISTO É, DE 05/03/2017 A 04/03/2018. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2015.	PREGÃO PRE12/2015		0,00	16.956,60	0,00
1304	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO SECO E RESÍDUO GERADO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA -SP, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 09/2015.	PREGÃO PRE01/2015		1.388.817,66	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	20.242,85	0,00
9	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	3.253,95	0,00
10	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	5.295,40	0,00
11	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	7.705,74	0,00
12	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	8.170,31	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.106,28
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6018 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, .. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	126,00	288,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905191.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905191.041100000.35 - FICHA									
957	1390/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE16/2016		0,00	0,00	15.011,75



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 503; em aço ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armaçao horizontal com diametro de 10mm; armaçao vertical com diametro de 08mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.					
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.36 - FICHA									
1006	154/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Micropipetador com volume variavel de 1000 - 10000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor /igual a 20 microlitros; com protecao contra mudanca de volume; esterilizavel em autoclave a 121°C; indicacao de volume de 4 digitos; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; pontos de calibracao 2000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 5000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 10000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,6% do valor nominal); o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos". Micropipetador com volume variavel de 500 - 5000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor/igual 10 microlitros; com protecao contra mudanca de volume; esterilizavel em autoclave a 121° C; indicacao de volume de 4 digitos; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado de calibracao e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; pontos de calibracao: ponto 1000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 2000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 5000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba".	PREGÃO PRE29/2016		0,00	1.300,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.49 - FICHA									
21	0/0		107 - PASEP	. Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia	DISPENSA D	/0	0,00	89.841,87	0,00
03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000.51 - FICHA									
20	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento referente a previdência e saúde dos funcionários inativos.	DISPENSA D	/0	0,00	3.374,24	0,00
SUBTOTAL							2.096.371,11	1.978.635,46	2.430.372,77
TOTAL							2.096.371,11	1.978.635,46	2.430.372,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/05/2017 10:25:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS