



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Abril de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5325 - FICHA									
100446	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE. Referente a folha 03/2017.		/0	0,00	0,00	73,92
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100451	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 3.003 - SERTIN COM. SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA		/0	0,00	669,20	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100414	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 2.893 - TRANS NETTI		/0	0,00	0,00	1.031,86
100452	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.672 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	0,00
100455	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, INSS - N.F. 8.672 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	10,66	10,66	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
698	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	366,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	5.479,15	2.953,35
548	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE47/2015	0,00	4.741,43	0,00
824	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME			PREGÃO PRE24/2016	0,00	1.435,20	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituído de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Leite condensado; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.							
909	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de todo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016		0,00	2.536,20	0,00		
910	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; em; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarona; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016		0,00	4.412,00	0,00		
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO											
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL											
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA											
37	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA		PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	14.963,20		



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
38	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio. Obs: complemento do pedido 3302/2016. , Cloreto de polialumínio. Obs: complemento do pedido 3303/2016.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	0,00	18.529,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA									
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, , Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f		PREGÃO PRE05/2016	0,00	0,00	6.928,75
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
948	1020/2017	059.918.094/0001-25	5608 - PROMTEC INFORMATICA LTDA - EPP	, Bobina padrao termica; 1 via; medidas 57mm largura x 40 m comprimento; diametro de 60mm;;Obs: produto sera utilizado na impressora termica do emissor de senha do balcao de atendimento do escritorio central do SAAE.		OUTROS/NÃO /0	0,00	780,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
687	434/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Conserto de Impressora laser		DISPENSA D /0	0,00	135,00	0,00
927	925/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Conserto de Impressora laser		DISPENSA D /0	0,00	110,00	0,00
1013	38/2016	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	, Cartucho de tinta; colorido; com 5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;;Obs: Compativel com impressora hp ref.c 9361w/93.; Cartucho de tinta; cor preta; com 5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;;Obs: Compativel com impressora hp ref. c9362w/92.; Cartucho de tinta; cor preta; com 21ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 8767w/96.; Cartucho de tinta; colorido; com 14ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 9363w/97.		PREGÃO PRE32/2016	1.141,20	0,00	0,00
1014	38/2016	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	, Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; referencia cf280a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;;Obs: garantia da impressora ate 24/07/2016.; Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor;;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.; Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor;;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.; Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor;;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.		PREGÃO PRE32/2016	4.373,00	0,00	0,00
1015	58/2016	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA			PREGÃO PRE49/2016	2.800,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1017	58/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; referencia cf226a; rendimento de aproximadamente 3.000 paginas; series: hp laserjet pro m426dw; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;;impressora na garantia ate :14/12/2016. . Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie p203 5/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com impressora hp ref.ce2505a. Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie m1536 dmf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;;Obs: compativel com impressora hp ref.ce278a.	PREGÃO PRE49/2016		974,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
554	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Alcool recomendado para desinfeccao de superficies e artigos sem criticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA; autorizacao de funcionamento do fabricante expedido pela ANVISA; alé da FISPQ do produto., Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, filme de identificacao do produto, orientacao para manuseio, simbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e alteracoes posteriores., Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforcada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.) mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias em formato Y; com tampa aluminiada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	2.261,00
832	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforcado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761., Palito; de madeira; no formato rolado e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; contendo 200 unidades cada.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	1.204,20	0,00
833	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Higienizador; em gel; neutro; composto de alcool etilico 70%; indicado para acao bactericida e antisseptico para maos; acondicionado em galao de 5 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastica virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca, ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bordas arredondadas; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6n conforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a co	PREGÃO PRE97/2016		0,00	606,45	0,00
1012	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO PRE97/2016		4.676,50	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, simbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e a iteracoes posteriores., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.)mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias em formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA										
416	47/2016	058.514.928/0001-74	2437 - MEXICHEM BRASIL IND. TRANSPORTE	. Tubo corrugado de pe, ou pvc -u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro de referencia de 450 mm; diametro interno minimo de 445 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugaes anulares na parede externa; rigidez minima com 5% de deformacao de 275 kn/m ² ; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedacao elastomerica; normas de referencia: aashto m294 tipo "s", astm 2947, astm d3350, ou iso 21138-1 e iso 21138-3.	PREGÃO	PRE41/2016	0,00	0,00	120.000,00	
911	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Sifao; de polipropileno sanfonado; acabamento branco; conforme Nbr 14162; do tipo tubo extensivo com extremidade escalonada, comprimento minimo 370 Mm, maximo 850 Mm; para ser utilizado em pia, tanque e lavatorio; com bitola de entrada (rosca) 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2"; Saida Dn 38, Dn 40, Dn 48 e Dn 50.; Luva de pvc rigidizavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO	PRE54/2016	0,00	47,80	0,00	
928	156/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicad. Diluente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao hidrocarboneto aromatico; nao contem benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintetico brilhante; cor ouro velho; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo veget, Impermeabilizante liquido; monocomponente; nao toxico; formulado com resinas acrilicas elastomericas em emulsao aquosa; ap, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor branco; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicos, pigmentos organicos e inorganicos, carg, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicos, pigmentos organicos e inorganicos., Tinta latex; cor ocre; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos i, Tinta latex; pva; cor erva doce; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vi, Tinta latex; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos;	PREGÃO	PRE31/2016	0,00	12.937,00	0,00	
929	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegada por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa expandida; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa expandida; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Viga laminada; aco a-36; 4 polegadas de altura interna; medida padrao 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a-36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga dobrada; aco 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga laminada; aco a-36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO	PRE56/2016	0,00	17.294,60	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
952	95/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Cap em pvc rígido; para coletor de esgoto; com junta elastica integrada (jei); conforme especificado na Nbr 10570; com diametro nominal de 150 mm; com anel de vedação. Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com flange e anel; ponta rosqueavel; com diametro nominal de 75 mm x 2.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 32 mm x 1"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE76/2016		0,00	1.561,40	0,00
1020	12/2017	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Uniao de compreensao para aplicacao em tubo de polietileno de alta densidade pead pe 100; classes de pressao pn 10; diametro 63mm sdr11., Reducao de pvc pba; com ponta e bolsa junta elastica ou junta elastica integrada; com diametro nominal de 180x100 mm e diametro externo de 200x110 mm; com o anel de borracha; norma de referencia: nbr 5647-1:2007 da abnt.	PREGÃO PRE12/2017		708,50	0,00	0,00
1021	138/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Adaptador; pvc rígido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt-nbr 5647/2007.	PREGÃO PRE15/2016		168,00	0,00	0,00
1022	138/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE15/2016		826,80	0,00	0,00
1023	138/2016	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 1" (DN 25); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE15/2016		712,80	0,00	0,00
1025	137/2016	023.474.587/0001-76	5493 - TUBOCONEX COM DE MATERIAL PLASTICO	. Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetil branco; conforme norma nts 179., Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn100; de 110mm x 20mm; norma nts 175.	PREGÃO PRE14/2016		1.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
525	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Filtro de ar para Compactador Wacker BS 60 2l	PREGÃO PRE80/2016		0,00	0,00	131,68
530	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Bobina de ignição para Compactador Wacker BS 60	PREGÃO PRE80/2016		0,00	0,00	1.600,39
771	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 527/2017 PEDIDO Nº 460/2017 PARA ALTERAÇÃO DE FICHA ECONOMICA, REF. AQUISIÇÃO DE COXIM PARA COMPACTADOR WACKER BS 60 2l.	PREGÃO PRE80/2016		0,00	0,00	590,07
984	0/0	049.402.696/0001-71	207 - LIG-BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	. VENTILADOR DE PAREDE	OUTROS/NÃO	/0	-161,00	0,00	0,00
1026	33/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. mangueira flexivel medida 2 1/2; utilizadas em conjunto moto bomba submersa proprias para esgotamento de aguas pluviais e drenagem de valas em geral e reservatorios	PREGÃO PRE27/2016		450,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
311	87/2016	002.654.191/0001-30	4477 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	. Conversor de frequencia; potencia: 300cv; alimentacao: 440vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 350A; entrada trifasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); reguladores de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clipeo incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos, monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os pa	PREGÃO PRE70/2016		0,00	110.280,00	0,00
546	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP		PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	15.700,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Conversor de frequência; potencia: 100cv; alimentacao: 380vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 140A; entrada trifásica controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits, metodo de controle: pwm senoidal svn (space vector modulation); regulador de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os par						
647	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	. Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 25w ; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 2700 k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 901., Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 15w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz ; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6500 k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 901	PREGÃO PRE	9/2016	0,00	0,00	457,50	
773	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	. Botoa emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-iec 508, abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor branca; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE	53/2016	0,00	751,95	0,00	
892	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Fusivel eletrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 1,0 a; acao: rapida; tensao nominal: 250vca/60 hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6 e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel eletrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 1,5 a; acao: rapida; tensao nominal: 250vca/60 hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6 e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel eletrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 2,0 a; acao: rapida; tensao nominal: 250vca/60 hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel eletrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 2,5 a; acao: rapida; tensao nominal: 250vca/60 hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel eletrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 3,0 a; acao: rapida; tensao nominal: 250vca/60 hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel eletrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 4,5 a; acao: rapida; tensao nominal: 250vca/60 hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel eletrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 5,0 a; acao: rapida; tensao nominal: 250vca/60 hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 4,0 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 6,0 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 10,0 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282, vde 0670 (parte 4), abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 12,5 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Chave seccionadora tripolar nh 03; corrente nominal: 630 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr -iec60269, Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo elettronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 150a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo elettronico 220vca; com supressor de sobretensao; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 800a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo elettronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 150 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 90,00 A 112,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima)	PREGÃO PRE	53/2016	0,00	33.905,48	0,00	

893	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-508. Contator trifasico; corrente nominal 12a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220V/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 16,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282, vde 0670 (p arte 4), abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 75,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Contator trifasico; corrente nominal: 9 a em ac -3; contato auxiliar: 1 na; bobina: 220V/60hz; tensao operacional (maxima): 690 vca; tensao de isolacao: 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Relé termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-508., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a; em ac-3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Chave seccionadora tripolar nh 00; corrente nominal: 160 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr-iec60269., Relé termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-508., Relé termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-508., Relé termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-508.	PREGÃO PRE53/2016	0,00	19.391,90	0,00
1018	35/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama., Fita isolante; fita adesiva; isolante elétrico; em pvc; isolamento ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE29/2016	1.110,00	0,00	0,00
1019	35/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.2 57 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE29/2016	154,80	0,00	0,00
1027	12/2016	001.613.358/0001-52	5228 - GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	Terminal a compressao; bitola: 25 mm²; material: cobre estanhado ; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 1 50 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy	PREGÃO PRE 9/2016	528,40	0,00	0,00
1028	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	Terminal a compressao; bitola: 35 mm²; material: cobre estanhado ; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal para compressao; bitola : 70 mm²; material: cobre estanhado., Terminal a compressao; bitola: 95 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 185 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Conector splitbolt de 25 mm²; corpo:cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 35mm²; corpo:cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica. atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 120 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474., Conector de splitbolt de 150 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474	PREGÃO PRE 9/2016	1.310,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA								
655	129/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	Frasco fabricado em polietileno; material virgem; re, Frasco fabricado em polietileno	PREGÃO PRE06/2016	0,00	10.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA								
643	640/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME		DISPENSA D /0	0,00	290,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
645	638/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Pedal descanso; aplicacao moto honda cg 125/150, Vela de ignicao ; aplicacao moto honda cg 125/150, Pastilha de freio; aplicacao moto honda cg 125/150, Filtro de ar; aplicacao moto honda cg 125/150	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
820	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Kit relacao; aplicacao moto honda bros 125/150, Lona de freio tr aseiro; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE20/2016		0,00	168,20	0,00
821	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia dentada; com rolamento tensor; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; tambor de freio traseiro; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE99/2016		0,00	362,00	0,00
853	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2004, peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006, peca reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensao dianteira , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2013, peca reposicao p/veiculo automotivo, mola de suspensao , apresentacao jogo, peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2004	PREGÃO PRE99/2016		0,00	130,00	0,00
866	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. peca reposicao p/veiculo automotivo, valvula termostatica , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009	PREGÃO PRE99/2016		0,00	240,00	0,00
914	105/2016	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. peca reposicao p/veiculo automotivo, mola de suspensao , apresentacao jogo, peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2005/2006	PREGÃO PRE99/2016		0,00	320,40	0,00
918	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de peças metalica, corrosao ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador., Silicone automotivo; tipo gel; composto de fluido de silicone, hidrocarboneto e fragrancia, na cor branca leitosa; embalagem de 300 gramas.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	1.339,20	0,00
				. Graxa lubrificante: a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	1.339,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
658	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Alicates para uso geral; tipo universal; em aco cromo vanadio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para a ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Broca helicoidal; de aco rapido; com diametro de 1/4"; haste paralela., Martelo profissional; em aco forjado; 29 mm; com cabo de fibra e empunhadura em borracha termoplastica., Serra copo para pvc; dentes em aco rapido; diamantada; diametro de 100 mm; haste para uso com mandril liso de 3/8"., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico., Enxada; em aco especial; com tamanho 2 caras 2/5 libras, utilizada para capinagem, sem cabo.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	1.406,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000.28 - FICHA									
670	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU		DISPENSA D	/0	0,00	6.226,50	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.29 - FICHA									
29	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,37
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
47	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, na área de escrituração fiscal.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	2.901,00	0,00
54	0/0	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	, Serviços de manutenção de sistema telefônico, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipamentos e aplicativos.Obs: valor empenhado apenas para 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	PREGÃO PRE98/2016		0,00	0,00	7.000,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
702	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal., Locacao de roldaneira com pedal electrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes em gresal; peso aproximado 20kg; diaria.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	0,00	330,00
974	123/2016	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	, LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCURSO, LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA, LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA	PREGÃO PRE01/2016		0,00	2.474,00	0,00
1011	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	, Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA/2016		395.000,00	0,00	0,00
1024	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33mm nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; preso nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2., Locacao de roldaneira com pedal electrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes em gresal; peso aproximado 20kg; periodo semanal.	PREGÃO PRE01/2016		330,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
545	42/2016	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Qualificacao da autoclave vertical, conforme descrito na norma 1134/2001; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; qualificacao com 11 sensores; 1 ciclo com carga de 10 minutos; 1 ciclo com carga 15 minutos; 1 ciclo com carga 30 minutos; 1 ciclo determinado pelo realizador do servico; calibracao do controlador de temperatura em 121° C; tolerancia de ± 2° C; aceitabilidade menor/igual 2° C; o certificado deveira apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; o servico deveira ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas., Qualificacao de equipamento Banho Maria Sorologico, e calibracao do controlador de temperatura; com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; Temperatura de calibracao: 45° C; Tolerancia de ± 1° C; Aceitabilidade menor/igual 1° C; O certificado de calibracao deveira apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico deveira ser realizado nas dependencias do Laboratorio de aguas., Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibracao: 44,5° C; Tolerancia de ± 0,2° C; Aceitabilidade menor/igual 0,2° C; O certificado de calibracao deveira apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico deveira ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas., Qualificacao de equipamento : Estufa de cultura e bacteriologia, e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; 1 ponto de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 0,5° C; Aceitabilidade menor/igual 0,5° C; O certificado de calibracao deveira apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico deveira ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE., Qualificacao de equipamento: Estufa de esterilizacao e secagem; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; 1 pontos de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 2° C; Aceitabilidade menor/igual 2° C; O certificado de calibracao deveira apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico deveira ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE., Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitante no envio do termometro; O certificado de calibracao deveira apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba".	PREGÃO PRE36/2016	0,00	16.560,00	0,00	
638	42/2016	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitante e no envio do termometro; O certificado de calibracao deveira apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba", Calibracao com Certificado e Selo RBC para Classe F2; segundo a OIML R111 -1 ED. 2004 (E) do Peso Padrao 1,0 g; Material de construcao Aco Inox; Formato Cilindrico; O certificado de calibracao deveira apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba".	PREGÃO PRE36/2016	0,00	170,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
644	639/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	80,00	0,00	
696	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor partida; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE82/2016	0,00	0,00	2.000,00	
697	73/2016	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.		PREGÃO PRE60/2016	0,00	0,00	14.960,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
722	0/0	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Servico de recauchutagem de pneu; 16,9x24; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 17,5x25; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 14x17, 5; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 275x80; r22,5; borrachudo a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 275x80; r 22,5; liso a frio.					
				. Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	5.300,00
1016	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE	47/2016	1.710,00	0,00	0,00
1029	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapecaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE	35/2016	1.254,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
526	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE	80/2016	0,00	0,00	325,20
528	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE	80/2016	0,00	0,00	162,60
529	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Servico de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE	80/2016	0,00	0,00	159,86
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.6018 - FICHA									
3579	59/2016	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. ,. Analise completa de agua doce superficial; de acordo com os parametros do artigo 16 da resolucao CONAMA Nº357 de 17 de marco de 2005; realizada por laboratorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato de assinatura do contrato; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas, da empresa contratante; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras., Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptosporidium em mananciais de captacao; realizada por laboratorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato de assinatura do contrato; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE	50/2016	0,00	20.790,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.996,46



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
1033	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - 1 TABELÃO DE NOTAS E PROT. DE L. T. I	, Contas telefônicas da Autarquia. , 3 autenticações e 3 cópias.	DISPENSA D	/0	11,97	11,97	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
327	84/2011	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE. REF. ADITAMENTO DE PRAZO, DE 29/01/2 017 A 28/03/2017, ACRESCIMO E SUPRESSAO DE SEGURADOS OCORRIDO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 34/2011.	PREGÃO PRE68/2011		0,00	0,00	6.983,46
877	84/2011	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE. REF. PRORROGACAO POR 60 DIAS, IST O E, DE 29/03/2017 A 28/05/2017, AOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES DE SEGU RADOS OCORRIDO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 34/2011.	PREGÃO PRE68/2011		0,00	0,00	1.329,36
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.6018 - FICHA									
3754	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇAO	, , Serviços de transporte por veiculos tipo ônibus, van, etc.	PREGÃO PRE81/2016		0,00	0,00	31.268,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
44	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Contratação de empresa especializada para execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e residuo gera do no processo de tratamento de água e esgotos do município de Indaiatuba.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	1.211,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	921,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.29 - FICHA									
688	435/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF		DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
926	927/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Conserto de impressora laser - Serviços , Conserto de impressora laser - Serviços	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.32 - FICHA									
26	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse de valor a Prefeitura referente ao fornecimento de combu stível para os veículos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72.437,01
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000.33 - FICHA									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	1.150,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.36 - FICHA									
1032	0/0	049.402.696/0001-71	207 - LIG-BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, VENTILADOR DE PAREDE	OUTROS/NÃO	/0	161,00	161,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.36 - FICHA									
693	727/2017	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Cortadora de piso concreto/asfalto; motor a gasolina de 4 -Tempos; potencia mínima 13 HP rotacao mínima 3.600 r.p.m.; ; tanque de agua incorporado; selet or manual para controle de profundidade; guiador ajustavel/guia de corte dianteir o; sistema de elevacao e descida; sistema de ajuste de profundidade; suporta discos de 12 a 18 (350 - 450mm); partida: manual retratil; indicada para cortes a seco ou refrigera do de pavimentos de concreto e asfalto;	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.200,00
SUBTOTAL							419.251,73	283.661,39	339.076,44
TOTAL							419.251,73	283.661,39	339.076,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------