



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/01/2017 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.17 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA

3383	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	.. Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146,de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos pr ocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; conc entrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnolo gico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes arti ficiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da d ata de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e sua s posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; deter minados pela anvisa .. Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liqui do; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com vali dade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como pe so liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 2 72/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite condensado; compo sto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embal agem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Molh o de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acres cidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de ent rega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em ca ixa de papelao reforçado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a a res.rd c 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015	0,00	152,00	0,00
3474	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	.. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0, 3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico ; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo come stivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substanci as estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e mbalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rd c 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no at o da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato d e tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, s em sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verifi cacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sab or próprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina ; com sal; teor de	PREGÃO PRE30/2015	0,00	1.728,00	0,00

				lipídios de forma precisa na embalagem; mínimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor próprio; validade mínima 5 meses a contar da entrega; em pote plástico de 500 gramas; atóxico; embalado em caixa de papelão reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega.; Sal; refinado; iodado; com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC nº 28, de 28/03/00, res. RDC 130/03 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.; Vinagre; agrin; fermentado acético de álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 27605 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela ANVISA.				
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA								
77	75/2016	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	, Copolímero aquoso de acrilamida e derivado catiónico (alta densidade de carga) de ácido acrílico em emulsão de hidrocarbonetos alifáticos; a eficiência do polímero deverá ser superior à descrita em anexo técnico e deverá ser comprovada com um teste em planta; o produto deverá ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na esteira araldada, faz-se necessário teste em planta onde cada empresa deverá fornecer 25 litros de copolímero para teste em centrífuga (marca pieralisi, modelo jumbo 2), a ser realizado por funcionário do SAAE. Será facultado ao licitante o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes será de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operação do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante deverá se adequar ao dia e horário em que os testes serão efetuados, sendo efetuado em horário comercial do SAAE (de segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:00 hs) na esteira araldada.	PREGÃO PRE61/2016	62.650,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA								
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	.. Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa; concentração ca(oh)2 28,00% a 32,00%; especificação química: hidróxido de cálcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substâncias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (máximo); sílica + resíduo insolúvel SiO2 + R1: 0,50% (máximo); hidróxido de magnésio - Mg(OH)2: 1,20% (máximo); características físicas: suspensão 24h: 95,00% (mínimo); massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo); viscosidade em copo ford 06 mm: 17 segundos (máximo); análises específicas: dioxinas e furanos: isento; impurezas metálicas / metais pesados; fluoretos; radionuclídeos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de análise baseada na ABNT NBR 10790/2015; Obs: os tanques, as dosadoras e manutenção dos mesmos; serão em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba; Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016	0,00	24.030,00	0,00
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	.. Hipoclorito de sódio PTA; especificações: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidróxido de sódio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO PRE05/2016	0,00	30.756,75	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA								
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDUSTRIA	.. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/ml): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 mtu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selênio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2 ; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016	0,00	29.875,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.6015 - FICHA								
3427	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO		PREGÃO PRE97/2016	0,00	1.764,90	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/01/2017 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>.., Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodi o ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem deversa ser gravado nas informacoes sobre o produto. Copo descartavel confeccionado com resinas termoplastica virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furros; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6m.c. conforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa deversa constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a cobrir</p>						
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.6015 - FICHA</p>										
3433	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	<p>.., Papel higienico; folha simples; classe 01; fragrancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, area ma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e-mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos. Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2 /m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deversa ser embalado em sac plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deversa apresentar laudo microbiologico conforme Portaria</p>	PREGÃO PRE97/2016		0,00	3.746,40	0,00	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</p>										
87	27/2016	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA		PREGÃO PRE23/2016		169.400,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/01/2017 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA				. Medidor (hidrometro) velocimetrico; modelo unijato/monojato; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x ¾"; re lojoaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada, com cupula totalmente em vidro o u em cobre e vidro com cinta em aco com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da relojoaria posicionados a 45°; - diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 1,5 m3/h;; -vazao nominal: 0,75 m3/h;; -vazao de transicao: 60 l/h;;-vazao minima: 12 l/h;; -classe metrologica b;; -comprimento 115 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;; -blindagem magnetica;; -relojoaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com possibilidade de leitura a 4 5 graus;; -relojoaria giratória; com ou sem limitador de fim de curso;; -aprovação de modelo junto ao inmetro;; - turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor cl ara) sem adicao de pigmento ou corante;;-todos os medidores devem ser					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.6015 - FICHA									
3066	64/2016	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	.,. Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tub os de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175.		PREGÃO PRE54/2016	0,00	5.032,00	0,00
3067	157/2015	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	.,. Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; c abeca quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt -nbr-11306. Registro de esfera; corpo do material de pvc marrom; rosca macho/macho; dn 3/4"; com acionamento borboleta; de ac ordo com a norma nbr 11306.		PREGÃO PRE27/2015	0,00	1.985,00	0,00
3631	138/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	.,. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; di ametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705. Regis tro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.		PREGÃO PRE15/2016	0,00	2.998,00	0,00
3660	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	.,. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.		PREGÃO PRE66/2016	0,00	711,89	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA									
2696	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	.,. Grama esmeralda; em placas com terra natural.		PREGÃO PRE22/2016	0,00	3.960,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA									
3457	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	.,. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de colif orme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "De fined Substrat Technology" (DST).;Especificacao: ;Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determi nacao via enzimatico; simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de in ibicao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; c om resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr. Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja d e identificacao e preservada com tiossulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote, data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e,. Comparador utilizado como prova de presenca ou ausencia de coliforme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validade 12 meses; a validade no ato de entrega devera ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise.		PREGÃO PRE28/2016	0,00	5.959,00	0,00
3581	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME			PREGÃO PRE28/2016	0,00	5.770,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/01/2017 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3628	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrate Technology" (DST).;Especificacao: ;Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de incubacao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descrito	PREGÃO PRE28/2016		0,00	11.540,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
70	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	3º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado, 4º f olha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		857,00	0,00	0,00
72	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	3º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		870,00	0,00	0,00
78	108/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	Peca reposicao para retroescavadeira; valvula solenoide; cod 25/ 104700; peca original; retro jcb 214 series 3, Peca de reposicao para retroescavadeira; m angueira de succao hidraulica; cod 834/10756; peca original; retro jcb 3c plus, Peca reposicao para retroescavadeira; valvula solenoide; cod 25/220998 ; peca original ; retro jcb 214e 3c, peca reposicao para retroescavadeira; calco; cod 123/06189 ; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016		1.576,80	0,00	0,00
79	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE09/2016		1.329,00	0,00	0,00
80	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; A NO: 2001 A 2004; CONJUNTO BARRA DE DIRECAO COMPLETO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007;; CONJUNTO BARRA DIREÇÃO COMPLETO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE09/2016		6.007,75	0,00	0,00
81	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; p eca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016		222,00	0,00	0,00
83	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	Pneu 175/70/13	PREGÃO PRE64/2016		1.216,00	0,00	0,00
84	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE64/2016		2.250,00	0,00	0,00
85	78/2016	024.757.400/0001-04	5342 - ALMALU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	Pneu moto 90/90/18.	PREGÃO PRE64/2016		509,94	0,00	0,00
86	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		15.828,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.6015 - FICHA									
2642	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP		PREGÃO PRE16/2015		0,00	1.300,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/01/2017 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3677	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	.., CAIXA DE DIRECAO; CAMINHAO FORD; MODELO: 13000; ANO 1984; .., Pneu 12-16,5 10 lonas; utilizado em retroescavadeira jonh deere 310 k.		PREGÃO PRE64/2016	0,00	1.170,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.6015 - FICHA										
3412	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	.., Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm d e diam. X 1,60m de comprimento.. Lamina de serra manual; fabricada em aco bimetal; al ta resistencia a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com multip las arestas de corte e sistema "Split-Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2"., Picareta; em aco; ponta e pa estreitas; 59 cm de comprimen to; 6 libras; sem cabo; medida olhal: 70x45 mm; pintado na cor vermelho; peso aproximado d e 2,647 kg sem embalagem., Trena em aco em caixa plastica emborrachada; com trav a e presilha,medindo 5 m x19 mm; gravacao mm/polegada.		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	1.551,66	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA										
71	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	., Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE37/2015	340,00	0,00	0,00	
73	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	., Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE37/2015	680,00	0,00	0,00	
74	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	., Servico de tapeçaria em caminhoes e maquinas.		PREGÃO PRE35/2016	585,00	0,00	0,00	
75	73/2016	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	., Servico de recauchutagem de pneu; 7.50x16; borrachudo a frio.		PREGÃO PRE60/2016	2.750,00	0,00	0,00	
76	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	., Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao.		PREGÃO PRE47/2016	1.125,00	0,00	0,00	
82	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	., Locacao de rompedor eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 jl; sistema de encaixe hexagon al 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes electricas e hidra ulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; periodo semanal., Locacao de rompedor eletrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; pote ncia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forza de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media-duro: 3.200 kg/h; periodo semanal., Locacao de cortadora de piso; concreto e asfalto com as seguintes caracteriticas: disco de diametro de 45 0mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; pres enca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; prese ncia de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinh amento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tem pos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; diaria.		PREGÃO PRE01/2016	610,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.6018 - FICHA										
3758	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	.., Conta telefonica.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,20
3759	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	.., Conta telefonica.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4,40
SUBTOTAL							268.806,49	134.030,80	32,60	
TOTAL							268.806,49	134.030,80	32,60	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/01/2017 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS