



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2017 11:03:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100834	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS, referente a folha 08/2017.		/0	28.233,52	28.233,52	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100774	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 061 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	-2.807,20	-2.807,20	0,00
100775	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 3.231 - SERTIN COM. SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA		/0	0,00	0,00	165,60
100820	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 1.698 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		/0	0,00	0,00	64,82
100836	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 535 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	91,50	91,50	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100813	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 5.290 - JOBLINE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA		/0	0,00	0,00	1.865,23
100833	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 061 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES LTDA		/0	2.807,20	2.807,20	2.807,20
100835	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 535 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	201,30	201,30	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA									
17	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	DISPENSA D	/0	0,00	86.024,78	10.327,49
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE88/2016		0,00	3.111,30	4.077,18



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2017 11:03:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1733	10/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos. . Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica ; miolo consistente,sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; contem do em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po , sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimofa; embalado em saco plastico de pvc at oxico; com validade minima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condicoes dever ao estar de acordo com o (dec.3.029.de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; devera con ter em sua embalagem as seguintes informacoes nutricionais e quantidades por fatia: valor energetico 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteinas 2,1g, gorduras totais 0g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sodio 133 mg.	PREGÃO PRE10/2017		0,00	2.822,00	0,00
2040	29/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de tr igo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento	PREGÃO PRE26/2017		0,00	5.516,40	0,00
2622	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. Milho de canjica; branca; de primeira qualidade; polido; limpo; isento de sujidades; parasitas e larvas; admitindo umidade maxima de 14% por peso; acon dicionado em saeo plastico transparente; atoxico; pacote pesando aproximadamente 500 gramas; com validade minima de 4 meses a contar da data da entrega; e suas con dicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; dete rminados pela anvisa.. Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liqui do; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com vali dade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como pe so liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 2 72/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Po p/preparo de gelatin a; sabor limao; composto de acucar; sal; agente tamponante, acidulante; aroma natu ral da fruta, corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingrediente s saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega ; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforçado; pesa ndo no minimo 30 gramas cada caixa; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Po p/preparo de gelatina; sabor morango; composto de acucar; sal; agente tampo nte; acidulante; aroma natural da fruta; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado e m caixa de papelao reforçado; pesando no minimo 30 gramas cada caixa; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Sabor uva; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uv a; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpo s; umidade de 2% p/p; val.min 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem apro priada; embalado em caixa de papelao reforçado contendo; pesando no minimo 30 grama s cada caixa; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Mistura p ara preparo de maria - mole; sabor de coco; constituido de: gelatina; agua e acucar; sem gluten; apresentacao em po; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades , parasitas e larvas; embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixa c om aproximadamente 50 gramas; acondicionado em caixa de papelao refor cado; com validade minima de 15 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com (res.04/88,do ons/ms),(port.451/97, do svcs/ms); e (r eso.rdc 273/05) e (res.12/78,da cnmpa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da e ntraga aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016		1.505,50	0,00	0,00
2629	83/2017	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC	. Cafe tradicional; torrado e moído, constituido de ca	PREGÃO PRE78/2017		4.515,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
1240	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP		PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	12.768,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2017 11:03:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1970	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calc					
1971	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	, Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans	PREGÃO PRE50/2017		0,00	0,00	2.832,00
1972	158/2016	060.755.519/0005-35	5498 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	, CCloro de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a	PREGÃO PRE50/2017		0,00	0,00	15.961,60
				, Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) polieletrrolito	PREGÃO PRE33/2016		0,00	0,00	5.234,99
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
2630	19/2017	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, Bobina para plotter; tipo base sulfite; nao transparente e embal ado; com 90g/m2; medindo aproximadamente 1,07 x 50 m., Grafite: com espessura/diame tro de 0,7mm (hb); cor preto, Lapiseira; em plastico rigido opaco; no formato sextava do; grafite medindo 0,7mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e met al; utilizacao tecnica., Umedecedor de dedos; nao toxico; em gel transparente; base plastic a redonda; composto de acido graxo; glicos; corante alimenticio; essencia aromatica; contendo 12 gramas cada embalagem., Lapiseira; em plastico rigido opaco; no formato sextav ado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e met al; utilizacao tecnica.	PREGÃO PRE19/2017		515,52	0,00	0,00
2632	19/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo transluc ido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina ; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Cola; liqui da, transparente; para uso escolar, isopor, tecido, papel; a base de acetato de polivinila (p va), lavavel; atoxica; secagem rapida; acondicionada em frasco; pesando 40 gr; na cor bra nca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do inmetro n a embalagem do produto., Perfurador para papel; em estrutura metalica; com capaci dade de 50 folhas; com 2 vazadores; com marginaizador para centralizacao; na cor preta., Corretivo; roller em fita; para correcao de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; co m tampa protetora., Grampeador; de mesa, profissional; estrutura de metal; base de alu minio, com pes de borracha; medindo (50x19x12)cm; na cor preto e cinza; grampo 23/6, 23/8, 23/10, 23/15, 23/17, 23/20 e 23/23; com capacidade minima para grampear 240 folh as; trilho com escala de ajuste de profundidade 25cm para dentro do papel; armazena ate 200 grampos. Caneta para retroprojeto; corpo em polietileno; ponta com 1,0 mm; em pol iester; na cor preta., Recado auto adesivo; em papel off -set, medindo aproximadamente 76 x 102mm; em bloco; validade 24 meses; na cor rosa; bloco com 100 folhas.	PREGÃO PRE19/2017		1.370,08	0,00	0,00
2633	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	, Tesoura escolar; de aço inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado., Lapis; corpo em madeira; na c or preta envernizada; no formato redondo; materia da carga mina grafite; numero 2; medin do no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no lapis; com identificacao do forneced or na embalagem; com ponta., Midia cd-r; para gravacao de audio e dados; optica gravavel; capacidade 700 mb e 80 minutos; velocidade de 32x; embalagem individual., Pincel para quadro branco; na cor azul; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel.	PREGÃO PRE19/2017		231,20	0,00	0,00
2634	19/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Borracha; feita de pvc, composicao: resina sintetica, plastifica nte; com capa protetora ergonomica; para lapis e grafite; retangular, atoxica, macia; tama nho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca., clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas., Pincel atomico; na cor azul; com ponta de feltro charfrada; do tipo descartavel., Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrug ado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca., Grampeador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2).	PREGÃO PRE19/2017		523,64	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
2180	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ		PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	1.929,15



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2017 11:03:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ca ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informac oes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificac ao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. Espo ja de la para limpeza; tipo aco inox de longa duracao; medindo aproximadamente 6 5 x 25 cm(diametro); peso liquido 10 gramas tolerancia de +/- 5%; com formato redonda; 100% aco inox; na cor dourada; pacote com 01 unidade; embalado em saco plastico individual; acondicionados em caixas ou embalagens plasticas.. Papel higienico branco; de pri meira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimen to; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura sup erior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furo s inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de pap elao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; mar ca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbi ologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.. Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas me dindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado c om fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme N BR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14986 de 2003; tempo de absorcao de agua (matr: na cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; o produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais inf ormacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas devera ser embalado em s aco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do prod uito; a empresa vencedora devera apresentar laudo microb					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1606	137/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca femea/fe meia; acionamento de borboleta; dn 3/4"; conforme norma abnt/nbr 11306.. Registro de e sfera; corpo do material de pvc marrom; rosca macho/macho; dn 3/4"; com acionamento borbolet a; de acordo com a norma nbr 11306.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	720,00	0,00
2226	74/2017	005.099.585/0006-77	5262 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA	. Emulsao asfaltica RM -1C, composto de emulsao asfaltica cationico de ruptura media, premisturado a frio; aplicado em imprimaduras, superficie em se	PREGÃO PRE71/2017		0,00	0,00	18.913,20
2265	48/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1" polegada de largur a; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimen to padrao. Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/ 8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros.. Cantoneira metalica; c om duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimen sao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 me tros.. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.. Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 p olegadas de espessura.. Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 12 00mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura.. Chapa expandi da; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 p olegadas de espessura; malha 100 x 50.. Chapa expandida; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50.. Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 11/2 polegadas de dia metro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao . Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.. Viga i lamin ada; aco a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao.. Viga u dobrada; aco 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros.. Viga u laminada; aco a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	0,00	29.687,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2017 11:03:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2271	48/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Barra de ferro chato; bitola de 1 1/2 x 3/16; 1 1/2 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 1 x 1/4; 1 polegada de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 1 x 1/8; 1 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/4; 2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 1/8; 3/4 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/4; 2 1/2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 1 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 3/4 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espessura de 2,00 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneiras metalicas; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm)., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegada de diametro externo; 1,2 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegada de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 3 polegadas de diametro externo x 2,0 milimetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	0,00	21.240,20
2549	48/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Eletrodo 6013; 3,25 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corrente 80 -150a; polaridade ca/cc+; utilizado em servicos de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegada por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa perfurada; escama de peixe; em aco 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	0,00	0,00
2631	28/2017	002.271.201/0008-25	4321 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	. Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta	PREGÃO PRE25/2017		52.200,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
2251	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	26.153,59



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2017 11:03:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2470	910/2017	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	<p>. Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 150a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; com su pressor de sobretensao; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 500a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 800a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operaci onal (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 57,00 A 70,00 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nomina l 250 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 95 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de e isolacao 1000 vca; atendimentos as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e a bnt/nbr-ul 508., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led d e alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 2 posicoes fixas 45; contato 1na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508 ; abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador duplo; liga -desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.</p> <p>, jogo de chave estrela; 6 a 32 mm; fabricada em aco especial, aca bamento niquelado e cromado; medidas diferentes de cada lado; com 12 pecas sendo: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x24; 24x26; 25x28 e 27x32 mm, soquet e de impacto de 19 mm; sextavado; longo; forjado em aco cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredonda dos); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soque te de impacto de 22mm; sextavado; longo; forjado em aco cromo molibdenio; temperado ; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredonda dos); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soque te de impacto de 24 mm; sextavado; longo; forjado em aco cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredonda dos); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soque te de impacto de 27 mm; sextavado; longo; forjado em aco cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredonda dos); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soque te de impacto de 30 mm; sextavado; longo; forjado em aco cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredonda dos); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soque te de impacto de 32mm; sextavado; longo; forjado em aco cromo molibdenio; temperado ; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredonda dos); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soque te de impacto de 17 mm; sextavado; longo; forjado em aco cromo molibdenio; temperado;aca bamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredondado s); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4"; medida de 30 mm.; jo go de chave combinada; de 1/4 de polegadas a 1.1/4 de polegada; fabricado em a co cromo vanadio; composto de 16 pecas sendo 1/4 polegadas; 5/16 polegadas; 3/8 pole gadas; 7/16 polegadas; 1/2 polegadas; 9/16 polegadas; 5/8 polegadas; 11/16 polegadas; 3/4 polegadas; 13/16 polegadas; 7/8 polegadas; 15/16 polegadas; 1 polegada; 1.1/1 6 polegadas; 1.1/8 polegadas; 1.1/4 polegadas, soquete de impacto de 26 mm; sextavado ; forjado em aco cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, soquete de impacto de 28 mm; sextavado; forjado em aco cromo molibdenio; temp erado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, soquete de impacto de 32mm; se xtavado; forjado em aco cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe d e 1 polegada, soquete de impacto de 33 mm; sextavado, forjado em aco cromo molib denio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, soquete de impacto de 36 mm; sextavado; forjado em aco cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada</p>	PREGÃO PRE84/2017	0,00	1.922,50	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2017 11:03:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
2153	71/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	. Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fecha do) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 58; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001., Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 60; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001., Cinturao de segurancia; modelo paraquedista; confeccionado com cintas em poliamide; largura aproximada 45 mm; ajustes por fivelas em aco galvanizado de friccao na cintura; com 01 argolas em aco inoxidavel tipo "d" nas costas para ancoragem; e 02 argolas "d" laterais para posicionamento., Jardineira impermeavel com C.A (certificado de aprovacao do ministerio do trabalho); confeccionada em tecido sintetico emborrachado; com espessura de 0,20 mm; composicao 30% poliamide (interno); e 70% policloreto de vinila (externo); tendo como gramatura 190 gr/m2; cor: amarelo; com botas de pvc acopladas e impermeabilizadas na juncao da calca com a bota; o fechamento da jardineira devera ser atraves de overlock de cinco fios e as costuras respontadas em maquina reta simples; com linha de nylon 100% poliamide nº 60; a jardineira devera possuir alcas para ajuste nos ombros e cordao para regulagem na cintura; o processo de impermeabilizacao devera ser da seguinte forma: - costuras: as costuras deverao ser impermeabilizadas externamente atraves de processo de selagem por termofusao; atraves da uniao de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusivel isolando completamente as possiveis infiltracoes de umidade; tambem sendo de extrema flexibilidade nao comprometendo a impermeabilizacao.	PREGÃO PRE68/2017	0,00	798,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA									
2037	60/2017	012.055.209/0001-31	5705 - SERGIO FUNKE ME	. Unha-de-gato (figus pumila) em sacos plastico 13/13 cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas.	PREGÃO PRE57/2017	0,00	0,00	530,00	
2345	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE23/2017	0,00	7.320,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
2249	51/2017	010.614.837/0001-84	5671 - LICITEC COMERCIAL LTDA - ME	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de sulfato1000mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao de referencia NIST; solucao padrao de nitrogenio -amonia como NH3 -N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE48/2017	0,00	0,00	1.408,00	
2357	21/2017	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA		PREGÃO PRE20/2017	0,00	0,00	199,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2017 11:03:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
2310	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; c, Cubeta vazia de vidro; redonda; volume de 15 ml; medidas aproximadas: comprimento 55 mm, diametro interno 21,0 mm e diametro extern, Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; c					
2472	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE02/2016		0,00	0,00	129,00
2492	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. 1º folha de mola dianteira parabolica comum, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	1.860,00
2625	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE09/2016		0,00	155,00	0,00
2626	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. 1º folha de mola traseira reforcada, caminhao porte pesado, 2ª folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 4ª folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 5ª folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		1.468,00	0,00	0,00
2627	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automatico; jogo de disco freio ; tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automatico; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automatico; tambor de freio traseiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016		213,00	0,00	0,00
				. Peca de reposicao para veiculo automatico; conjunto embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013; componentes disco plato rolamento, Peca de reposicao para veiculo automatico; patim de freio; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016		456,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
2469	91/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Regua para pedreiro; em aluminio; comprimento 2 metros; retangul ar 50 x 25mm; frisada e com parede de 1,6mm., Prego com cabeça; em aco galvanizado; medi ndo 20x30; pacote de 1 kg., macaco hidraulico; tipo garrafa; 2 toneladas; altura de con struo 155 mm; dimensoes de base 97x97 mm; curso de elevacao hidraulica 100 mm; curso de fuso 75 mm; altura total 330 mm; comprimento da alavanca 350 mm; peso com a alavanca 3 kg; com garantia de 3 meses., jogo de chave fixa; 6 a 32 mm; fabricada em aco especial, acabamento niquelado e cromado; medidas diferentes de cada lado; com 12 pecas sendo: 6x 7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28 e 27x32 mm. , soquete de impacto de 30mm; sextavado; forjado em aco cromo molibdenio; tempe rado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, jogo de saca filtro de oleo; c om chave catraca e chave estrela; composicao por 23 pecas; para aplicacao dos copos nos fil tro de oleo; atende veiculos nacionais e importados da linha leve e utilitarios; fabri cado em aluminio; sendo composto por 23 pecas: 65mm / 14 dentes; 67mm / 14 dentes; 74mm / 14 dentes; 75mm / 15 dentes; 74mm / 15 dentes; 74mm / 8 dentes; 73mm / 14 dentes; 75 mm / 18 dentes; 74mm / 15 dentes; 79mm / 15 dentes; 72mm / 15 dentes; 74mm / 14 de ntes; 84mm / 18 dentes; 89mm / 15 dentes; 91mm / 15 dentes; 92mm / 15 dentes; 95mm / 15 dentes; 76mm / 12 dentes; 79mm / 15 dentes; 101mm / 15 dentes; 92mm / 15 d entes; chave catraca; chave estrela, Jogo de soquetes tork; macho e femea; com encaixe de 1/2 polegadas; fabricado em aco cromo vanadio; composto de 16 pecas sendo: 09 soq uetes tork: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; e 07 soquetes co m ponta tork: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; armazenado em estojo metalico.	PREGÃO PRE84/2017		0,00	305,00	0,00
2486	30/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Alicate amperimetro digital; portatil; com funcao de congelament o de picos; lcd de 3 1/2 digitos; realiza medidas de tensao dc e ac; corrente ac ate 1000a; tensao dc 1000v., Alicate de bico chato e longo; em aco cromo vanadio; atendimento a norma en 60.900, Chave inglesa 12 polegadas; fabricado em cromo vanadio; tratamento superficial fosfatizado; com cabeça lixada; utilizada para apertar e soltar pa rafusos; porcas sextavadas ou quadradas; abertura total da boca 1 5/16 em polegada s; 34 em milimetros., Jogo de chave hexagonal allen; com suporte; utilizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabricado em aco cromo; fosfatiza do; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 milimetros.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	481,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
1285	13/2014	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M		PREGÃO PRE10/2014		0,00	1.849,16	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2017 11:03:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES PARA GESTÃO PÚBLICA; COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES, REF. ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 10/2014.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
2266	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munk; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO	PRE43/2017	0,00	0,00	25.520,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
2241	61/2017	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO	PRE58/2017	0,00	0,00	2.160,60
2344	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO	PRE23/2017	0,00	1.830,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
574	42/2016	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado RBC; d e Balança Analitica marca Shimadzu; modelo AX - 200, nº de serie D452000052; Carga maxima 200 gramas e menor divisor 0,0001 gramas; A calibracao devera complementar os p ontos: 0,5 - 1,0 - 5,0 - 10 e 50 gramas; O servico devera ser executado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE - Indaiatuba; O certificado de calibracao devera apresentar como sol icitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do labor - atorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 8 0 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.	PREGÃO	PRE36/2016	0,00	0,00	726,00
1324	42/2016	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e s elo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitant e no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"; Servico de calibracao de termometro de escala interna +80 +140° C; de imersao total, com selo e certificado RBC; Calibracao em 3 pontos: 80° C, 121° C e 140° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE Indaiatuba" como solicitante., Servico de calibracao; com selo e certificado R BC; de termometro vidro de escala interna -10 +210 ° C, de imersao total; calibracao em 3 pontos determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificado de calibracao de vera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"., Servico de calibracao, com certificado e selo RBC, em termometro de vidro com escala inte rna -10° + 60° C, divisao de 1,0°; 3 ponto de calibracao determinados pelo solicitant e no envio do termometro; o certificado de calibracao devera apresentar como sol icitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"., Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibraco : 44,5° C; Tolerancia de ± 0,2° C; Aceitabilidade menor/igual 0,2° C; O certificado de c alibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas.	PREGÃO	PRE36/2016	0,00	0,00	3.414,00
2379	2444/2017	010.646.995/0001-16	5748 - ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.950,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2017 11:03:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RED HAT ENTERPRISE LINUX SLA STANDARD									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2312	3/2017	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	7.820,00
2473	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buchas traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	540,00
2623	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE	82/2016	1.290,00	0,00	0,00
2624	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	380,00	0,00	0,00
2628	143/2016	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE	3/2017	7.060,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
720	660/2017	013.837.294/0001-52	3782 - VERDE LABORATORIOS COM E SERV LTD	, Visita tecnica para conserto; troca de peca(s) e regulagem de equipamento utilizado no laboratorio de aguas; controle de qualidade; eta 3.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
2254	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat02 -desmontagem completa, cat02 -inspecao visual, cat02 -testes e ensaios eletricos, cat02-testes e ensaios mecanicos, cat02 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat02-substituicao da tampa defletora, cat02 -substituicao/embuchamento da tampa dianteira, cat02 -substituicao/embuchamento da tampa traseira, cat02 -substituicao/retificacao do eixo, cat02 -substituicao dos rolamentos, cat02 -rebobinamento no estator, cat02-rejuvenecimento no estator, cat02 -limpeza geral no estator, cat02 -secagem em estufa no estator, cat02 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat02 -testes preliminares no estator, cat02 -limpeza geral no rotor, cat02 -secagem em estufa no rotor, cat02-balanceamento no rotor, cat02 -testes preliminares no rotor, cat02 -a vacuo ou imersao, cat02 -verniz eletroisolante, cat02 -secagem em estufa, cat02 -montagem do equipamento, cat02 -ensaios eletricos, cat02 -acabamento, cat02 -pintura, cat02 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat02 -medicao da resistencia do isolamento, cat02 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat02 -dieletrico antes da impregnacao, cat02 -dieletrico apos impregnacao, cat02 -corrente em vazio, cat02 -equilibrio de fases, cat02 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	8/2016	0,00	0,00	2.140,00
2256	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat03 -desmontagem completa, cat03 -inspecao visual, cat03 -testes e ensaios eletricos, cat03-testes e ensaios mecanicos, cat03 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat03-substituicao da tampa defletora, cat03 -substituicao/embuchamento da tampa dianteira, cat03 -substituicao/embuchamento da tampa traseira, cat03 -substituicao/retificacao do eixo, cat03 -substituicao dos rolamentos, cat03 -rebobinamento no estator, cat03-rejuvenecimento no estator, cat03 -limpeza geral no estator, cat03 -secagem em estufa no estator, cat03 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat03 -testes preliminares no estator, cat03 -limpeza geral no rotor, cat03 -secagem em estufa no rotor, cat03-balanceamento no rotor, cat03 -testes preliminares no rotor, cat03 -a vacuo ou imersao, cat03 -verniz eletroisolante, cat03 -secagem em estufa, cat03 -montagem do equipamento, cat03 -ensaios eletricos, cat03 -acabamento, cat03 -pintura, cat03 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat03 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat03-dieletrico antes da impregnacao, cat03 -dieletrico apos impregnacao, cat03 -corrente em vazio, cat03-equilibrio de fases, cat03-embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	8/2016	0,00	0,00	2.211,92
2257	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIA	8/2016	0,00	0,00	4.210,23



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2017 11:03:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2260	2451/2017	009.324.964/0001-60	5735 - SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA & CIA LTD	, cat08 -desmontagem completa, cat08 -inspecao visual, cat08 -testes e ensaios eletricos, cat08-testes e ensaios mecanicos, cat08 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat08-substituicao da tampa defletora, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat08 -substituicao /retificacao do eixo, cat08 -substituicao dos rolamentos, cat08 -rebobinamento no estator, cat08-rejuvenecimento no estator, cat08 -limpeza geral no estator, cat08 -secagem em estufa no estator, cat08 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat08 -testes preliminares no estator, cat08 -limpeza geral no rotor, cat08 -secagem em estufa no rotor, cat08-balanceamento no rotor, cat08 -testes preliminares no rotor, cat08 -a vacuo ou imersao, cat08 -verniz eletroisolante, cat08 -secagem em estufa, cat08 -montagem do equipamento, cat08-ensaios eletricos, cat08-acabamento, cat08-pintura, cat08-medicao da resistencia do isolamento, cat08 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat08 -dieletrico antes da impregnacao, cat08 -dieletrico apos impregnacao, cat08 -corrente em vazio, cat08 -equilibrio de fases, cat08 -embalagem / transporte, cat08 -plaqueta com especificacoes tecnicas						
				, restauracao e recuperacao de mesa utilizada para reunioes.	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA										
2636	0/0	051.174.381/0001-66	3381 - ASSOCIACAO DOS CONT E ORC PUBL DO	, TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 38º CONGRESSO DA ACOESP - 06 A 10/11/17 - FUNC. - CARLOS WALDIR DE GENARO	DISPENSA D	/0	600,00	600,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA										
607	14/2017	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERIODO DE 12 MESES, ISTO É, DE 05/03/2017 A 04/03/2018. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2015.	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	16.956,60	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA										
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	4.056,36	1.751,61	
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.36 - FICHA										
1969	122/2016	007.374.628/0001-04	5415 - QUEST COM E SERV P/ SANEAMENTO E P	, Colorimetro portatil microprocessado digital; com leitura direta de fluoreto em agua; na faixa de 0,1 a 2,0 mg/L; precisao de 0,02mg/L; curva de calibracao interna pelo metodo SPADNS; possibilidade de refazer a curva pelo usuario; lampada Dio do emissor de luz (LED); detector fotodiodo de silicio; precisao fotometrica ±0,0015 abs; faixa de absorvancia de 0 a 2,5 abs; sistema de desligamento automatico; grau de protec ao: IP67 comprovada com certificado; a prova d'agua; funcionamento com pilhas; memoria para armazenamento de, no minimo, 10 leituras e visualizacao no display; flutuar se c air acidentalmente na agua; display em LCD retro iluminado; garantia de 2 anos contra de feitos de fabricacao; com certificado de calibracao conforme fabricante; o certificado d e calibracao devera apresentar o "servico autonomo de agua e esgotos - indaiatuba" como solicitante; acompanha manual de instrucoes e maleta rigida para transporte; fo medido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante., Colorimetro portatil microprocessado digital; com leitura direta de cloro livre e cloro total; faixa de medicao baixa de 0,02 a 2,00mg/L com precisao de ± 0,05 mg/L e faixa alta de 0,1 a 8,0 mg/ L com precisao de 0,2mg/L; curva de calibracao interna; pelo metodo DPD; possibilida de de refazer curva pelo usuario; lampada diodo emissor de luz (LED); detector: fotodi odo de silicio; precisao fotometrica +/- 0,0015; escala de absorvancia 0 a 2,50 abs; sistema de desligamen to automatico; a prova d'agua; grau de protecao: IP6 7comprovada por certificado; funcionamento com pilhas; memoria para armazenamento de, no minimo , 10 leituras e visualizacao no display; flutuar se cair acidentalmente na agua; d isplay em LCD retro iluminado; com certificado de calibracao conforme fabricante; o ce rtificado de calibracao devera apresentar o "servico autonomo de agua e esgotos - indaiatuba" como solicitante;	PREGÃO PRE00/2017		0,00	4.800,00	0,00	

2061	64/2017	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	acompanha o equipamento: manual de instrucoes e maleta para transp representante .01 ESTUFA INCUBADORA REFRIGERADA DE 240 LITROS PARA ANÁLISE DE D B05 EM ETES.	PREGÃO PRE61/2017	0,00	0,00	49.000,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
TOTAL						100.854,26	151.738,22	280.055,31
						-----	-----	-----
						100.854,26	151.738,22	280.055,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS