



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:59:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Abril de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5812 - FICHA									
100450	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha 03/2017. Auxílio Doença e Salário Maternidade.		/0	0,00	0,00	32.717,98
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100421	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, N.F. 186 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA		/0	0,00	0,00	1.893,00
100422	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, N.F. 185 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA		/0	0,00	0,00	1.717,18
100423	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, N.F. 419 - ANTONIO ITAMAR E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	357,50
100429	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO INSSQN - N.F. 834 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA		/0	0,00	0,00	1.846,21
100431	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO INSSQN - N.F. 1.924 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	0,00	0,00	3.132,45
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100419	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 185 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO MANUT. LTDA		/0	0,00	0,00	1.420,83
100420	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 186 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO MANUT. LTDA		/0	0,00	0,00	783,16
100424	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 419 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	786,50
100428	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 834 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA		/0	0,00	0,00	2.369,31
100430	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 1.924 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	0,00	0,00	4.019,98
100456	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 302 - INDAIATELAS IND. COM. TELAS LTDA		/0	1.401,81	1.401,81	0,00
100457	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.671 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	23,61	23,61	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5865 - FICHA									
100448	0/0	000000000004618	4618 - PENSÃO ALIMENTICIA	, Pensão alimentícia referente a folha 03/2017.		/0	0,00	0,00	28.428,26
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5866 - FICHA									
100449	0/0	000000000004330	4330 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DE	, Penhora judicial, referente a folha 03/2017.		/0	0,00	0,00	216,29
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
13	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.805.078,45



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:59:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, Folha de pagamento dos funcionários estatutários. , Folha de pagamento dos funcionários comissionados.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330.687,62
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA									
15	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos funcionários estatutários.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26.915,45
16	0/0		206 - FOLHA DE PAGAMENTO.	, 13º salário dos funcionários comissionados.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.665,86
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA									
18	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	DISPENSA D	/0	0,00	248,53	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
917	105/2016	009.043.182/0001-52	3653 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA	, Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exigam lubrificantes com nível de desempenho API SJ disponível no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	984,00	0,00
1048	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e sistemas hidráulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao a lison c3; tecnologia monoviscoso; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto de defluides -24 c, indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE86/2016		852,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
313	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	366,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE88/2016		0,00	1.007,90	518,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:59:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
739	10/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos. , Pao de forma; superfície lisa, macia e brilhante; nao quebradica consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; conten do em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em po , sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimoho; embalado em saco plastico de pvc at oxico; com validade minima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condicoes dever ao estar de acordo com o (dec.3.029.de 16/04/99) e (port.593.de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; devera con ter em sua embalagem as seguintes informacoes nutricionais e quantidades por fatia: valor energetico 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteinas 2,1g, gorduras totais 0g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sodio 133 mg.	PREGÃO PRE10/2017		0,00	2.148,80	0,00
868	60/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico invi olavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e sua s condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de p ernil suino sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; par asitos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade min ima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas a lteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Maionese; de limao; emuls ao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias come stiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheir o e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito esta do de c onservacao; acondicionada em frasco plastico com aproximadamente 500 gramas; v alidade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado; suas co ndicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes poste riores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE51/2016		0,00	3.192,20	0,00
961	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite uht/uat: integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE38/2016		0,00	8.700,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
35	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso. Obs: complemento do pedido 2951/2016.	PREGÃO PRE14/2016		-133.110,00	23.490,00	0,00
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.	PREGÃO PRE05/2016		0,00	6.928,75	0,00
37	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio. Obs: complemento do pedido 3302/2016.	PREGÃO PRE14/2016		-124.477,44	16.025,60	0,00
38	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio. Obs: complemento do pedido 3303/2016.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	39.738,00	0,00
908	942/2017	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	, Dicloroisocianurato de sodio (acido dicloroisocianurico); especi ficacoes: teor de cloro ativo: min. 60%, umidade: max: 4%, ph (solucao a 1%): 5 a 7; solub ilidade: 25 g/100ml em h2o; granulometria: min. 90%.	DISPENSA D /0		0,00	5.589,99	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA									
3550	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, , Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspec to liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	2.040,00	0,00
3636	183/2015	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.		PREGÃO PRE48/2015		-29.640,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:59:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>.. Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (maximo) 1,0%; sulfato de sodio (maximo) 0,025%; ferro (maximo) 5 ppm; densidade (minimo) 1,50 g/c m3; mercurio < 0,1 ppm; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encom enda/requisicao; devem ser entregues na forma fracionada.</p>					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
816	38/2016	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	<p>.. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045a l; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016. Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; referencia cf280a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 24/07/2016.</p>	PREGÃO PRE32/2016		0,00	5.792,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
614	27/2016	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	<p>.. Medidor (hidrometro) velocimetrico; modelo unijato/monojoato; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x 3/4"; re- lojaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com cupula totalmente em vidro o u em cobre e vidro com cinta em aço com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da relojoaria posicionados a 45°; -diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 1,5 m³/h;; -vazao nominal: 0,75 m³/h;; -vazao de transicao: 60 l/h;;-vazao minima: 12 l/h;; -classe metrologica b;; -comprimento 115 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;; -blindagem magnetica;; -relojaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com possibilidade de leitura a 45 graus;; -relojaria giratória; com ou sem limitador de fim de curso;; -aprovacao de modelo junto ao inmetro;; - turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor clara) sem adicao de pigmento ou corante;;-todos os medidores devem ser</p>	PREGÃO PRE23/2016		0,00	148.224,88	0,00
878	84/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	<p>.. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 200 mm; classe de espessura k7; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; com anel de borracha do tipo nitrilico; comprimento de montagem de 5,00, 5,50, 6,00 e/ou 7,00 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.</p>	PREGÃO PRE67/2016		0,00	1.168,50	0,00
898	82/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	<p>.. Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; dimensoes: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torcao ; malha de 80 x 1,00 mm.</p>	PREGÃO PRE66/2016		0,00	25.500,00	0,00
919	33/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	<p>.. mangueira flexivel medida 03 polegadas; utilizadas em conjunto m oto bomba submersa proprias para esgotamento de aguas pluviais e drenagem de valas em geral e reservatorios</p>	PREGÃO PRE27/2016		0,00	1.040,00	0,00
930	82/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR		PREGÃO PRE66/2016		0,00	7.586,25	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:59:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
943	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; d imensoes: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torcao ; malha de 80 x 1,00 mm. , Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; mal ha 3"; mouros de concreto (espacamento entre os mouros de no maximo 2,50 metros li neares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalaca o de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta., Portao de ab nr; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2" galvanizado; fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	22.672,00	0,00
956	879/2017	020.267.879/0001-40	5616 - SANEÁGUAS COM DE MATERIAIS PARA S	, Reducao de ferro fundido ductil; com ponta e bolsa junta elastic a; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 200x150 mm; devem ser fornecidos anel de borra cha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elasti ca; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 200 mm; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elasti ca; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 200x150 mm; devem ser fornecidos aneis de borr acha e pasta lubrificante.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.382,23	0,00
1035	1110/2017	003.113.386/0001-36	1716 - TERCABO COMERCIO DE CINTAS E CABOS	, Cabo de aço 3/4" com alma de aço, Cabo de aço 5/8" com alma de aço	OUTROS/NÃO	/0	1.732,00	0,00	0,00
1043	84/2016	057.587.693/0001-88	5345 - MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO	, Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; jej/eri; para cole tor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm;quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha., Curva; 45 graus; injetado; pvc ponta/bolsa; em pvc rigido; coletor de esgoto; com junta elastica incorporada (jei); conforme especificado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm	PREGÃO PRE67/2016		3.000,00	0,00	0,00
1046	11/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificacao de	PREGÃO PRE11/2017		396,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
758	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Coxim para Compactador Wacker BS 60 2l, Retentor virabrequim par a Compactador Wacker BS 60 2l, Rolamento de agulha para Compactador Wacker BS 60 2l, Vela ignição para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do carter para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do cilindro para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta escapame nto para Compactador Wacker BS 60 2l, Pistão para Compactador Wacker BS 60 2l	PREGÃO PRE80/2016		0,00	1.738,45	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
767	676/2017	023.962.060/0001-90	5579 - SORAYA CRISTINA CAMPOS FRANCI - ME	, Armario metalico para montagens eletricas; ip -65,(1.700+100x1200x400)mm; autossustentavel especifico para montagens eletricas; grau de prot ecao ip -65; estruturalmente reforçado por chapa de aço carbono de 2,65mm (abnt); composto por porta com borracha de vedacao em chapa de aço carbono de 1,90mm (a bnt); laterais, teto protetor e traseira em chapa de aço carbono de 1,90mm (abnt); plac a de montagem removivel com regulagem na profundidade em chapa de aço carbono de 2,65mm (abnt); base soleira em chapa de aço carbono de 2,65mm (abnt); porta docum entos; macanetas escamoteaveis com fecho chave tipo yale; dobradicas reforçadas e d esmontaveis; ponto de aterramento na placa de montagem e na porta; tratamento fosfati zacao anti-ferruginoso; pintura eletrostatica epoxi apo cor cinza ral 7032 (armario); elet rostatica epoxi a po cor laranja ral 2003 (placa de montagem); eletrostatica epoxi apo cor preta ral 7098 (base soleira); dimensoes minimas altura 1.700mm+100mm (base soleira); largura=1200mm e	DISPENSA D	/0	0,00	4.950,00	0,00
1044	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE53/2016		29.344,30	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:59:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

. Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 25,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 40,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282, vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 50,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento a s normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 100,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (p arte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Chave seccionadora tripolar nh 01; corrente nominal: 250 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269., Chave seccionadora tripolar nh 02; corrente nominal: 400 a;abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 1 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 1 na + 1 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de is olacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 0,80 A 1,20 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a e m ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contato r trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; especifico p ara contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes ; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contato r trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes s; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 10,00 A 15,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca;

1045	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	tensao de isolacao 1000 vca; a , Contator trifasico; corrente nominal 630a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; ten sao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 50 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE53/2016	29.312,68	0,00	0,00
(Página: 7 / 13)								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA								
523	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE22/2016	0,00	0,00	9.900,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA								
509	72/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Kit reagente para analise de ferro; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 5,00mg/l; kit com 250 testes; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; ;Obs: Compativel para equipamento Spectronquant MULTY Merck, Kit reagente para analise de manganese; metodo fotometrico; faixa 0,005 a 2,00mg/l; kit com 250 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; ;Obs: compativel para equipamento spectroquant multy merck	PREGÃO PRE59/2016	0,00	0,00	3.270,00
889	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	, Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Detergente neutro concentrado destinado para limpeza de equipamentos sensiveis a alcalis e vidrarias de medidas de precisao; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise., Fisseta, de polietileno de baixa densidade; tampa na cor azul; com bico curvo; com identificacao para alcool etilico; capacidade de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada que garante a integridade do produto; rotulo com nome do produto, numero de lote, data de fabricacao e procedencia., Erlenmeyer de vidro; borossilicato temorroesistente; capacidade de 250 ml, graduado; com certificado do fabricante; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 130 mm de altura; diametro maximo externo de 80mm; diametro externo do colo de 43 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 120 gramas; escala de graduacao de 50,0 a 200,0 ml; vidro homoganeo, sem impurezas visiveis, isento de bolhas, lascas ou trincas; estabilidade, color e base., Erlenmeyer; em vidro borossilicato temorroesistente; incolor; transparente e homoganeo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa;	PREGÃO PRE28/2016	0,00	459,00	0,00

1047	72/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	peso aproximado de 90 gramas escala de graduacao de 50 a 125ml; parede uniforme; livre de impurezas visiveis; isento de bolhas; lascas ou trincas; com certificado de procedencia do fabricante; marca impressa na vidraria; acondicionado em embalagem que garante a integridade do item., Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto 100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao e validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016	1.229,00	0,00	0,00	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</p>									
715	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	., LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE09/2016	0,00	0,00	155,00	
903	993/2017	017.044.574/0001-64	5603 - MARLI MARQUES DA SILVA PEÇAS E SER	., peca manutencao caminha; eixo piloto com moiranga, peca manutenc ao caminha; eixo principal	DISPENSA D /0	0,00	2.979,84	0,00	
904	991/2017	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	., REG ESF 21/2 LATÃO F/F ALAV	DISPENSA D /0	0,00	1.050,00	0,00	
964	108/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	., Peca reposicao para retroescavadeira; solenoide; cod; 716/30255; peca original; jcb 214e 3c	PREGÃO PRE87/2016	0,00	107,56	0,00	
998	1115/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	., peca reposicao p/veiculo automotivo, pastilha de freio , peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013, peca reposicao p/veiculo a utomotivo, pastilha de freio traseira , peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013	PREGÃO PRE94/2016	0,00	157,70	0,00	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA</p>									
1050	1037/2017	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	., Bomba Manual de Graxa 7kg, Macaco garrafa 16 toneladas	OUTROS/NÃO /0	568,74	0,00	0,00	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA</p>									
572	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	., DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO /0	-1.050,50	-1.050,50	-1.050,50	
895	114/2016	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	., Terminal telefonico; analogico; cor branca, para utilizacao em mesa e/ou parede, homologado pela ANATEL; com as seguintes caracteristicas: Teclas MUTE para funcao sigilo; funcao MODE em modo pulso; funcao pausa na teclagem entre digito zero e os numeros da central publica; 17 teclas tone/pulse; campainha eletro nica com volume ajustavel em 2 niveis; compativel com centrais Publicas e PABX; funcao FLASH em modo tone; memoria do ultimo numero chamado; protecao de radio -frequencia e contra transientes; ve rsatilidade para tomadas RJ11 e/ou quatro pinos (padrao americano);Referencia: Marca Intelbrás, modelo TC 50 Premium, Head set com base discadora para terminais telefonicos analgicos com as seguintes ca racteristicas:;headset: com tiara em fibra carbono ajustavel; com suporte estabilizador em t; com telefone monoauricular com headset antirruído e forro almofadado (removivel); com distancia entre microfone-boca ajustavel; com cabo de interligacao para a base discadora plug rj11 (macho) de comprimento minim o 150cm; base discadora: com configuracoes para funcao flash nas velocidades 98/300/600ms; com conexao femea padrao rj11; com indicacao visual por led para as funcoes "em uso" e "mute (sigilo)"; com selecao "tom/pulse"; com controles de volume para audio e campainha; com funcao para "heas et supervisor"; com 16(dezesseis) botoes para as funcoes "flash"; "mute(sigilo)"; "redial"; "conversacao (execucao/atendimento de chamadas)" e "teclado alfanumerico (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,* e #)"; com dimensoes maximas (10 x 15 x 5)cm (largura, altura e profundid ade); com cabo liso para interligacao ent. Fone de cabeca (Headset); tipo tiara; sem fonte de alimentacao e sem unidade amplificadora; protetor auricular em couro; totalmen te compativel com terminais telefonicos digitais 2B+D.;Referencia: Marca ZOX, modelo HZ-50.	PREGÃO PRE93/2016	0,00	5.805,65	0,00	
1002	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.500,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:59:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA MATERIAL DE CONSUMO					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000.28 - FICHA									
1034	0/0	310.287.358-80	4836 - ERICA DINIZ	. Pagamento de diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofício 26/2017 RP	DISPENSAS D	/0	75,21	75,21	0,00
1036	0/0	169.858.928-09	4563 - ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	. Pagamento de diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofício 27/2017 RP.	DISPENSAS D	/0	70,65	70,65	0,00
1037	0/0	111.114.678-03	4564 - MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPO	. Pagamento de diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofícios 25 e 26/2017 RP.	DISPENSAS D	/0	221,07	221,07	0,00
1042	0/0	139.025.288-42	286 - LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	. Pagamento de diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofícios 25 e 26/2017 RP.	DISPENSAS D	/0	296,28	296,28	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
45	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública, com suporte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas: orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria; patrimônio.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	3.053,32	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
109	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	. Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010. Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNC7/2016		0,00	0,00	104.415,00
902	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33mm nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; preso nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintético; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2. Locacao de rompedor elétrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessori os inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos contínuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; p ares; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; diaria.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	300,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.6018 - FICHA									
3757	0/0	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA		CONCORRÊNC7/2016		0,00	0,00	61.540,42



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:59:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , Locação de caminhão e máquinas pesadas.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
468	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10,10,10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	0,00	7.150,00
976	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ALAMBRADO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PORTÃO	PREGÃO PRE46/2016		0,00	12.743,70	0,00
1051	913/2017	096.286.620/0001-08	5621 - CARLOS HENRIQUE SIGRIST GESSO - ME	, Servico de instalacao de parede de gesso acartonado estrutural.	OUTROS/NÃO	/0	3.236,71	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
899	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE47/2016		0,00	4.230,00	0,00
900	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	4.488,00	0,00
901	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; co nforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE82/2016		0,00	460,00	0,00
923	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	280,00	0,00
972	73/2016	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU; 275 X 80, SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU; 215 X 75, SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU; 1000 X 20	PREGÃO PRE60/2016		0,00	6.078,00	0,00
1049	3/2017	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e repa ro, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 3/2017		7.080,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
637	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, cp 04 - desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmo ntagem das buchas at bt), cp 04 - inspecao da parte ativa do transformador, cp 04 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas at -h1 h2 h3 do transformador, cp 04 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas bt -x1 x2 x3 do transformador, cp 04 - montagem dos novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador, cp 04 - montagem dos enrolamentos da at - h1 h2 h3 do transformador, cp 04 - substituiçao de novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador, cp 04 - desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, cp 04 - remocao da ferragem do nucleo, cp 04 - desmontagem da culatra superior nucleo, cp 04 - montagem da culatra superior do nucleo do transformador, cp 04 - substituiçao do secador de ar do transformador, cp 04 - medicao da resistencia de isolamento (megger)para o transformador reformado, cp 04 - substituiçao do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado, cp 04 - substituiçao de 2 botoes faceado, cp 04 - substituiçao de 3 sinaleros 220v	CONCORRÊNC9/2016		0,00	0,00	40.595,27
682	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN		CONCORRÊNC9/2016		0,00	0,00	44.751,89



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:59:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
759	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. cp 02 - substituição do kit de motorização do disjuntor, cp 02 - desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at bt), cp 02 - desmontagem das ligações at e bt do transformador, cp 02 - desmontagem do sistema de comutação do transformador, cp 02 - determinação do número de espiras e geometria das bobinas bt-x1 x2 x3 do transformador, cp 02 - substituição de novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador, cp 02 - desmontagem da culatra superior núcleo, cp 02 - inspeção da parte ativa do transformador, cp 02 - substituição da comutadora do transformador, cp 02 - medição da relação de tensão (tr) para transformador reformado, cp 02 - medição da resistência de isolamento (megger) para o transformador reformado, cp 02 - substituição do disjuntor geral do qgbt, cp 02 - substituição do kit de guarnição para o polo do disjuntor, cp 02 - substituição de 15 bornes sak, cp 02 - substituição dos isoladores tipo bujão, cp 02 - substituição do mecanismo do disjuntor, cp 02 - substituição do óleo isolante ensaio elétrico para o transformador reformado, cp 02 - medição da resistência ôhmica dos enrolados para o transformador reformado, cp 02 - tensão induzida na frequência de 120hz ensaio dielétricos para o transformador reformado, cp 02 - ensaio de perda em carga e impedância para o transformador reformado	PREGÃO PRE80/2016		0,00	975,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA									
48	0/0	054.903.414/0001-50	5431 - DATA SERVICE LTDA	. Curso de capacitação e treinamento de inglês para funcionários do SAAE lotados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
67	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Serviços especializados em telefonia móvel celular.	PREGÃO PRE75/2011		0,00	3.092,26	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
1033	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - 1 TABELÃO DE NOTAS E PROT. DE L. T. I	. 3 autenticações e 3 cópias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,97
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
1053	1036/2017	061.198.164/0197-74	2881 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	. seguro predial	OUTROS/NÃO	/0	3.284,14	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
44	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.		CONCORRÊNCIA/2015		0,00	2.683,40	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:59:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratação de empresa especializada para execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgotos do município de Indaiatuba.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
571	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSEN	. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	OUTROS/NÃO	/0	-150,75	-150,75	-150,75
1001	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905191.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905191.041100000.35 - FICHA									
957	1390/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 503; em aço ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 10mm; armacao vertical com diametro de 08mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.	PREGÃO PRE16/2016		0,00	15.001,75	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000.36 - FICHA									
1052	1086/2017	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	. Lavadora de roupas; tipo tanquinho; abertura da tampa superior; com capacidade para lavar aproximadamente 4,5kg; dimensoes aproximada de 85 x 50 x 51c m; 220 volts; peso aproximado de 13kg.	OUTROS/NÃO	/0	398,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.36 - FICHA									
766	725/2017	002.195.445/0004-42	3603 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	. Switch gerenciavel 24 portas; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	DISPENSA D	/0	0,00	3.815,55	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905252.041100000.36 - FICHA									
879	09/2017	006.165.580/0001-53	5240 - AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVO	. MAQUINA ESCAVADEIRA; 0 HORA; ANO 2016; MOTOR 04 CILINDROS TURBO/INTERCOOLER COM NO MINIMO 121 HO COMPATIVEL NO MINIMO (TIER 2) COM ESTAGIO 2 DA EU;	PREGÃO PRE09/2017		0,00	360.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-205.905,99	759.446,79	2.518.508,83
							-----	-----	-----
							-205.905,99	759.446,79	2.518.508,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:59:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS