



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2017 09:40:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Maio de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100527	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 109 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME		/0	188,58	188,58	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100525	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 309 - INDAIATELAS IND. COM. TELAS LTDA-ME		/0	1.353,00	1.353,00	0,00
100526	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 031 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	2.356,20	2.356,20	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
1076	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressão; composicao dióxido de carbono e argônio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.		PREGÃO PRE57/2016	0,00	0,00	120,00
1088	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente tóxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	366,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	710,90	1.106,73
739	10/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Pao de forma; superficie lisa, macia e brilhante; nao quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peca fatiada; contendo em media 22 fatias; composto de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal, leite em pó, sal, reforçador, agua, fermento biologico e antimofa; embalado em saco plastico de pvc atóxico; com validade minima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; devera conter em sua embalagem as seguintes informacoes nutricionais e quantidades por fatia: valor energetico 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteinas 2,1g, gorduras totais 0g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sodio 133 mg.		PREGÃO PRE10/2017	0,00	2.148,80	0,00
909	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP			PREGÃO PRE24/2016	0,00	0,00	30,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2017 09:40:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1168	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega a os procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016		0,00	1.268,10	0,00
1214	29/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contatado manual; em pacotes de 500 gramas., Fuba de milho; simples; do grao de milho moido; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega a os procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE26/2017		0,00	2.184,25	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
1344	1248/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora; pecas	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
1012	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	, Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, simbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e a iteracoes posteriores., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que e garantia a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.)mm; com capacidade e de no minimo 900ml; com tres divisorias em formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	4.676,50
1346	1218/2017	046.962.593/0001-78	382 - BALANÇAS BORDON LTDA		DISPENSA D	/0	2.960,75	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2017 09:40:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1347	1218/2017	049.453.285/0001-05	101 - EDGARD BULL	, peneira malha fina funda de arame diametro 23 cm, escumadeira/es pumadeira malha grossa de arame para frituras diametro 22cm, bacia redonda capacidade de 10litros, Assadeira, alta; industrial; em aluminio reforçado; formato retangular; com alca; tamanho 46cm x 32cm x 6m. frigideira de aluminio; capacidade (2.5); diametro (28,0cm); espessura (2mm), peneira malha grossa de arame diametro 26 cm, Jarra; plastica; com tampa; com capacidade para 3 litros., Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1,8 litros; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282., bacia redonda capacidade de 5litros, Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1/2 litro; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282., bacia redonda capacidade de 14litros, Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1 litro; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282., Cuba; p/ genero alimenticio; em aco inox; no formato retangular; medindo aproximadamente 53,0 x 32,5 x 6,5 cm; sem alcas; sem tampa.	DISPENSA D	/0	124,64	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1319	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	, Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como: modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISQP (ficha de seguranga) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 5992-08.	PREGÃO PRE97/2016		2.329,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
719	20/2016	007.414.565/0001-64	5024 - PREMOLDAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS	, Anel pre-moldado em concreto; com diametro de 1500mm x 500mm; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT.	PREGÃO PRE16/2016		0,00	0,00	4.000,00
749	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	, Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 1 1/2 x 3/4 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsos do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de 50 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 50 mm., Luva com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 2 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais., Luva de correr de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 40 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto; fornecida com aneis de borracha.	PREGÃO PRE54/2016		0,00	0,00	384,80
913	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	, Adaptador; bolsa/ponta; para tubo ceramico x coletor de esgoto de 200 mm; bolsa para adaptacao no tubo ceramico e a ponta para adaptacao no coletor de esgoto; com anel de borracha., Curva 45 graus; longa; moldada; de pvc rigido; para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro nominal 150 mm; com anel de borracha., Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rigido, para coletor de esgoto ponta/bolsa, junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm; com anel de borracha., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	1.153,00
995	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP		PREGÃO PRE56/2016		0,00	0,00	18.694,40



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2017 09:40:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1256	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Viga i laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alm a; 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento p adrao de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Viga u lamina da; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; compriment o padrao com 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 7/8 pol egadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de compr imento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de l argura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Chapa lisa; aço 10 20/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprime nto., Viga i laminada; aço a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrao 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da pare de; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medida s de 3/4 polegadas de diametro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metr os de comprimento padrao., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Cha pa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimen to x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Barra de ferro redondo; a co 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barr a de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 me tros., Viga u dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	20.095,00	0,00
1257	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro cha to em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimen saio aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 me tros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espe ssura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas m edidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Ch apa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6.35mm; nas medidas 1.200mm de largur a x 2.000 mm de comprimento., Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medid as 700mm de largura x 2000mm de comprimento., Viga i laminada; aço a-36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga i laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Vi ga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espess ura; comprimento padrao de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medida s de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	21.250,00	0,00
1267	156/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; indica do para a, Cal para pintura; composicao hidroxido calcico finamente moido; utilizado p ara pintura interna e externa; embalagem de 8 kilos., Esmalte sintético brilhante; cor p latina; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi se, Massa plastica; composto por resina poliester; monomero de est ireno; acelerador e cargas minerais; com catalizador composto de peroxido de metil eti l cetona; para ser ut, Pincel, tipo trincha, para pintura; com cerda sintetica preta; cab o de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; d, Pincel; tipo trincha; pa ra pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 3 p	PREGÃO PRE31/2016		0,00	1.529,16	0,00
1276	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP		PREGÃO PRE56/2016		0,00	19.210,00	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2017 09:40:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato; bitola de 1 1/2 x 3/16; 1 1/2 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas ; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3/4 polegadas de diâmetro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrão 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros.					
1301	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Bica corrída; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	7.114,36	0,00
1330	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -41: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -41: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -41: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -41: ROTOR, CMB -41: LUBRIFICANTE DO EIXO EM INOX, CMB -41: MANCAL, CMB -41: CORPO ESPIRAL, CMB -41: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -41: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -41: ANEL CADEADO, CMB -41: APERTA GAXETA, CMB -41: CAIXA DE GAXETA, CMB -41: GAXETA, CMB -41: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -41: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -41: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		32.120,25	0,00	0,00
1332	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-20: Carcaça, CMB-20: Carcaça do selo, CMB-20: Selo mecânico, CMB-20: Eixo em inox, CMB -20: Kit de Mancal, CMB -20: Válvula de alívio de ar, CMB -20: Tampa de Inspeção, CMB -20: Placa de Desgaste, CMB -20: Conjunto flap, CMB -20: Tampa de enchimento	CONCORRÊNCIA/2016		14.071,46	0,00	0,00
1334	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -10: Estator da bomba, CMB -10: Carcaça da bomba, CMB -10: Rotor da bomba, CMB-10: Eixo da bomba, CMB -10: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -10: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -10: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -10: Depósito de óleo da bomba, CMB -10: Propulsor da bomba, CMB -10: Câmara de propulsão da bomba, CMB -10: Placa de fundo da bomba, CMB -10: Substituição do motor., CMB -10: Eixo do motor, CMB -10: Rotor do motor, CMB -10: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		8.459,45	0,00	0,00
1336	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-13: Flange de Pressão, CMB-13: Carcaça, CMB-13: Carcaça do selo, CMB-13: Selo mecânico, CMB-13: Eixo em inox, CMB -13: Kit de Mancal, CMB -13: Válvula de alívio de ar, CMB -13: Flange de Sucção, CMB -13: Tampa de Inspeção, CMB -13: Placa de Desgaste, CMB-13: Rotor, CMB -13: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -13: Conjunto flap, CMB -13: Tampa de enchimento, CMB -13: Válvula de alívio pressão, CMB -13: Respirio, CMB-13: Respirio com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		10.221,78	0,00	0,00
1340	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-8: Estator da bomba, CMB -8: Carcaça da bomba, CMB-8: Rotor da bomba, CMB-8: Eixo da bomba, CMB -8: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -8: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -8: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -8: Depósito de óleo da bomba, CMB -8: Propulsor da bomba, CMB -8: Câmara de propulsão da bomba, CMB-8: Placa de fundo da bomba, CMB-8: Substituição do motor., CMB-8: Eixo do motor, CMB-8: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		12.571,82	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
1322	155/2016	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO PRE30/2016		420,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2017 09:40:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Respirador semi-facial filtrante; descartável; classe PFF2; confeccionado em camadas de fibras sintéticas de não tecido; com carvão ativado; indicado para proteção combinada contra baixas concentrações de vapores orgânicos, poeiras e nevoas; com válvula de exalação; com 2 tirantes em latex; com certificado de aprovação do ministério do trabalho., Luva em poliamida; cor cinza; com banho de borracha nitrilica na palma; proporciona ótima sensibilidade ao tato.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA										
1327	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.		PREGÃO PRE23/2017	24.400,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA										
889	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Detergente neutro concentrado destinado para limpeza de equipamentos sensíveis a alcalis e vidrarias de medidas de precisão; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise, Pisseta; de polietileno de baixa densidade; tampa na cor azul; com bico curvo; com identificacao para alcool etilico; capacidade de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com nome do produto, numero de lote, data de fabricacao e procedencia., Erlenmeyer de vidro; borossilicato termorresistente; capacidade de 250 ml; graduado; com certificado do fabricante; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 130 mm de altura; diametro maximo externo de 80mm; diametro externo do colo de 43 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 120 gramas; escala de graduacao de 50,0 a 200,0 ml; vidro homoganeo, sem impurezas visiveis, isento de bolhas, lascas ou trincas; estabilidade, cor e base., Erlenmeyer; em vidro borossilicato termorresistente; incolor; transparente e homogeo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 90 gramas; escala de graduacao de 50 a 125ml; parede uniforme; livre de impurezas visiveis; isento de bolhas; lascas ou trincas; com certificado de procedencia do fabricante; marca impressa na vidraria; acondicionado em embalagem que garanta a integridade do item., Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto 100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.		PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	90,00	
1009	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Cubeta vazia de vidro redonda; com tampa de rosca com diametro interno 23,5 mm; diametro externo: 25,0 mm; comprimento: 65 mm; volume: 23 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;Obs: compativel para equipamento turbidimetro AP2000		PREGÃO PRE28/2016	0,00	480,00	0,00	
1010	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR			PREGÃO PRE28/2016	0,00	480,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2017 09:40:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1202	21/2017	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	. Cubeta vazia de vidro redonda; com tampa de rosca com diametro interno 23,5 mm; diametro externo: 25,0 mm; comprimento: 65 mm; volume: 23 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;Obs: compativel para equipamento turbidimetro AP2000					
				. KIT PLACA DE MICROCISTINA PARA ANÁLISE QUANTITATIVA, PELO MÉTODO DE IMUNO-ENSAIO COMPETITIVO -ELISA (ENZIME -LINKED IMUNOSORBENT ASSAY) COM CERTIFICADO DE ANÁLISE, PARA LEITURA EM FILTRO DE 450NM - KI BEACON	PREGÃO PRE20/2017		0,00	3.980,00	0,00
1337	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Arsenito de sodio pa; aspecto fisico po branco; formula quimica NaAsO2; peso molecular 129,91; teor de pureza m. Padrao referencia NIST; solucao padrao de ferro 1000 mg; com certificado de analise; frasco 500 ml.; Negro de eriocromo T PA; reagente ACS; formula quimica C20H12N3NaO7S; peso molecular 461,39; frasco de 25g; com certificado. Cloreto de Amonio PA; aspecto fisico po branco; cristalino; inodoro; peso molecular 53,49; formula quimica NH4Cl; Luvax de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem	PREGÃO PRE20/2017		1.009,50	0,00	0,00
1341	129/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Sulfato de mercurio II PA; aspecto fisico po branco; cristalino; inodoro; peso molecular 296,65; formula quimica. Oxidoreto de zirconio octahidratado PA; aspecto fisico cristal incolor a branco; inodoro; peso molecular 322,25.; Diltizona p.a; formula molecular C13H12N4S; peso molecular 256,33; teor de pureza minimo de 75%; frasco, Eriocromo cianina PA; aspecto fisico po; cor marrom avermelhado; formula quimica C23H15Na3O9S; massa molar 536,4g/	PREGÃO PRE06/2016		2.908,00	0,00	0,00
1342	154/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Micropipetador com volume variavel de 1000 - 10000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor/igual a 20 microlitros; com protecao contra mudanca de volume; esterilizavel em autoclave a 121°C; indicacao de volume de 4 digitos; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10 medicoes para o ponto a ser calibrado;pontos de calibracao 2000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 5000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 10000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,6% do valor nominal); o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos"; Micropipetador com volume variavel de 500 - 5000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor/igual 10 microlitros; com protecao contra mudanca de volume; esterilizavel em autoclave a 121° C; indicacao de volume de 4 digitos; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado de calibracao e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; pontos de calibracao: ponto 1000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 2000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 5000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba".	PREGÃO PRE29/2016		4.100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000.28 - FICHA									
670	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	6.226,17	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
54	0/0	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT		PREGÃO PRE98/2016		0,00	7.000,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2017 09:40:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Servicos de manutenção de sistema telefônico, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipamentos e aplicativos.Obs: valor empenhado apenas para 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
1264	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO PRE40/2016		0,00	21.420,00	0,00
1329	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO PRE40/2016		16.172,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
1258	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouros e sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	12.300,00	0,00
1328	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE23/2017		6.100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
1324	42/2016	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e s elo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitant e no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"; Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 4 pontos de calibracao definidos pelo solicitante no envio do termometro; O certificado de calibrac ao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"; Servico de calibracao de termometro de escala interna +80 +140º C; de imersao total, com selo e certificado RBC; Calibracao em 3 pontos: 80º C, 121º C e 140º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE Indaiatuba" como solicitante. Servico de calibracao; com selo e certificado R BC; de termometro vidro de escala interna -10 +210 º C; de imersao total; calibracao em 3 pontos determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificado de calibracao de vera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; Servico de calibracao, com certificado e selo RBC, em termometro de vidro com escala inte rna -10º + 60º C, divisao de 1,0º; 3 ponto de calibracao determinados pelo solicitant e no envio do termometro; o certificado de calibracao devera apresentar como sol icitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"; Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibracao: 44,5º C; Tolerancia de ± 0,2º C; Aceitabilidade menor/igual 0,2º C; O certificado de c alibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas.	PREGÃO PRE36/2016		6.060,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2017 09:40:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1016	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro		PREGÃO PRE47/2016	0,00	0,00	1.710,00
1316	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.		PREGÃO PRE74/2016	240,00	0,00	0,00
1317	930/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.		PREGÃO PRE74/2016	240,00	0,00	0,00
1318	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.		PREGÃO PRE74/2016	312,00	0,00	0,00
1343	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara ; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de alinhamento de caminhao., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de cambagem de automovel.		PREGÃO PRE90/2016	3.594,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1323	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	, cat emr - substituicao de antena whip 0db de ganho, cat emr - substituicao do cabo de forca, cat emr - substituicao de conectores uhf mini, cat emr - instalacao de estacao movel		CONCORRÊNCIA/2016	721,50	0,00	0,00
1325	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat31 -desmontagem completa, cat31 -inspecao visual, cat31 -testes e ensaios electricos, cat31-testes e ensaios mecanicos, cat31 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat31-substituicao da tampa defletora, cat31 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat31 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat31 -substituicao /retificacao do eixo, cat31 -substituicao dos rolamentos, cat31 -rebobinamento no estator, cat31-rejuvenescimento no estator, cat31 -limpeza geral no estator, cat31 -secagem em estufa no estator, cat31-testes preliminares no estator, cat31-limpeza geral no rotor, cat31-secagem em estufa no estator, cat31 -secagem em estufa no rotor, cat31 -balanceamento no rotor, cat31 -testes preliminares no rotor, cat31 -a vacuo ou imersao, cat31 -verniz eletroisolante, cat31-secagem em estufa, cat31-montagem do equipamento, cat31-ensaios electricos, cat31-acabamento, cat31 -pintura, cat31 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat31-medicao da resistencia do isolamento, cat31 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat31 -dieletrico antes da impregnacao, cat31 -dieletrico apos impregnacao, cat31-corrente em vazio, cat31-equilibrio de fases, cat31-embalagem / transporte		CONCORRÊNCIA/2016	14.363,40	0,00	0,00
1326	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -41: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -41: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -41: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -41: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -41: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -41: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -41: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -41: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -41: Manutencao da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -41: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -41: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -41: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)		CONCORRÊNCIA/2016	12.217,91	0,00	0,00
1331	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-20: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -20: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -20: Recuperacao do colo do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -20: Kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.4.6), CMB -20: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB-20: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB-20: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -20: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-20: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)		CONCORRÊNCIA/2016	3.898,60	0,00	0,00
1333	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L			CONCORRÊNCIA/2016	5.487,43	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2017 09:40:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CMB -10: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -10: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-10: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -10: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-10: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-10: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-10: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-10: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-10: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-10: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -10: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -10: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-10: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -10: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB-10: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-10: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)						
1335	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-13: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -13: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -13: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -13: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-13: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -13: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -13: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		1.442,62	0,00	0,00	
1339	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -8: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -8: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-8: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-8: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-8: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -8: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -8: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-8: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-8: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-8: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -8: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -8: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-8: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -8: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -8: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB-8: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -8: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		11.617,73	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.29 - FICHA										
1338	59/2016	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptosporidium em mananciais de captação; realizada por laboratório acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada deverá ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parâmetros a serem analisados no ato da assinatura do contrato; a coleta deverá ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta deverá ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serão agendadas mediante contato da contratante; os relatórios de ensaio deverão ser enviados via correios e meio eletrônico, no prazo de até 20 (vinte) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE50/2016		10.890,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA										
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17,25	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA										
64	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		PREGÃO PRE55/2015		0,00	9.428,85	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2017 09:40:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	20.242,85
9	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.253,95
10	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.295,40
11	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.705,74
12	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	8.170,31
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.29 - FICHA									
1345	1249/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTOS PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutenção de impressora, serviços	DISPENSAS D		100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
907	0/0	246.190.428-62	2091 - VANESSA CRISTINA DO C. KUHL	, ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA NO DIA 28/03/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO COM O SECRETARIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL.	7. OUTROS/NÃO	/0	-327,05	-327,05	-327,05
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000.33 - FICHA									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.218,00	0,00
SUBTOTAL							212.860,77	141.980,32	76.324,48
TOTAL							212.860,77	141.980,32	76.324,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/05/2017 09:40:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------