



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2017 11:24:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Julho de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100600	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 201 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME	/0		0,00	0,00	730,80
100602	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 202 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME	/0		0,00	0,00	594,94
100604	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 203 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME	/0		0,00	0,00	696,32
100691	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 135 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	/0		188,58	188,58	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100601	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 201 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME	/0		0,00	0,00	302,34
100603	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 202 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME	/0		0,00	0,00	246,13
100605	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 203 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME	/0		0,00	0,00	288,07
100692	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 135 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	/0		1.037,17	1.037,17	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
1940	0/0	967.632.998-34	5709 - PAULO ROBERTO AMBIEL	, RECIBO DE QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL ESTATUTAR IO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSAO	OUTROS/NÃO	/0	-14.257,01	-14.257,01	0,00
1961	0/0	967.632.998-34	5709 - PAULO ROBERTO AMBIEL	, RECIBO DE QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL ESTATUTAR IO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSAO	OUTROS/NÃO	/0	14.256,51	14.256,51	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
1542	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME		PREGÃO PRE21/2016		0,00	366,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2017 11:24:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	2.311,85	1.417,75
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.		PREGÃO PRE05/2016	0,00	8.314,50	0,00
970	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	30.962,40	16.611,70
1102	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE52/2016	0,00	1.020,00	0,00
1132	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	38.613,20	0,00
1240	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calc		PREGÃO PRE18/2017	0,00	50.458,20	15.654,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
1472	118/2016	015.106.906/0001-62	5414 - SUPREMA COMERCIAL EIRELI	. Caixa, plastica; organizadora; modelo s800; com aproximadamente 25 litros; com tampa; retangular; cor branca		PREGÃO PRE97/2016	0,00	208,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1758	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragrancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abtn nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, aro ma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e-mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos.		PREGÃO PRE97/2016	0,00	486,40	0,00
1909	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI			PREGÃO PRE97/2016	0,00	1.221,30	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2017 11:24:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragran cia de erva -doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocam ide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar regist ro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabr icante junto a ANVISA., Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecido s; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato,silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bacte ricida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2 sulfoestiril bifetil dissodic o)acido 4,4'diameno estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico,enzim as, perfume e aqua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com n umero do lote, formula, data de fabricacao e validade., Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos gra xos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti -redepositante e aqua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contend o 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamen te identificado com informacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e dema is infomrcoes; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANV ISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA., Ped ra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante , isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produ to sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos d eterminados pela anvisa., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medi ndo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor b ranca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada.								
1913	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tr acao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; qua ntidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de aqua menor que 6 s; con forme norma abtn nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibr a vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picota do; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, aro ma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e -mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	972,80	0,00			
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL												
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA												
869	161/2016	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA	. Te de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conf orme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticor r, Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especific ado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esma. Tubo de ferro fundido duct il para aducao de aqua; com diametro nominal de 200 mm; classe de espessura k9; comp rimento de 2,00. Valvula de retencao portinhola dupla; com diametro nominal de 400 mm; construcao conforme norma api 594; compativel com as flanges ansi; pode ser inst a, Registro de gaveta; em ferro fundido ductil; com bo, Cap de ferro fundido duct il; com bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminos, Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminio, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de aqua; com ponta e bolsa junta travada intern a; diametro nominal de 4	PREGÃO PRE36/2016		0,00	0,00	13.528,00			
874	161/2016	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA	. Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nomi nal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalt e b, Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especific ado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esma. Tubo de ferro fundido duct il para aducao de aqua; com diametro nominal de 200 mm; classe de espessura k9; comp rimento de 2,00. Valvula de retencao portinhola dupla; com diametro nominal de 400 mm; construcao conforme norma api 594; compativel com as flanges ansi; pode ser insta, Tub o de ferro fundido ductil para aducao de aqua; com ponta e bolsa junta travad a interna; diametro nominal de 5, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de aqua; co m ponta e bolsa junta travada interna; diametro nominal de 4	PREGÃO PRE36/2016		0,00	0,00	18.862,00			
1119	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST		PREGÃO PRE66/2016		0,00	10.572,18	0,00			



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2017 11:24:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1538	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Agregado para cascalhamento primário; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no máximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm). . Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rígido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metálico; utilizacao com tubos de pvc rígido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referência de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrmm iso 7 -1.; Curva 45 graus; longa; moldada; de pvc rígido; para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro nominal 150 mm; com anel de borracha.; Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rígido, para coletor de esgoto ponta/bolsa.; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm; com anel de borracha.; Luva de correr; modada; pvc rígido defofo; dn 150 mm; com aneis de trava.; aneis de borracha; conforme norma abnt -nbr 7665/2007.; Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; cone xao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	1.954,00	0,00
1603	156/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicad, Catalizador wash primer; indicado para catalizar o wash primer fun do fosfatizante; composicao acido fosforico; alcoois; cetonas; hidrocarbonetos alif ati, Desempenadeira de aco inox; material chapa de aco inox de 0,60mm; cabo de madeira co m formato anatomico; suporte com tratamento galvanizado fixado na base com 3., Diluyente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao hidrocarboneto aromático; n ao contem benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintético brilhante; cor ouro velho; para se r aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal., Espatula plastica; celuloide; lisa; utilizada para aplicar e nivelar massa de poliester er ou resina; material termoplastico composto por nitrocelulose e c., Estopa branca em alg odao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos., Impermeabilizante liquido; monocomponente; nao toxico; formulado com resinas acrilicas elastomericas em emulsao aquosa; ap, Lixa ferro; granulometria 80; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; de sbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e nivelamen, Lixa massa e madeira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pintu ras em paredes; madeira em geral; granulometria 100; medidas 225, Lixa massa e mad eira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pintu ras em paredes; madeira em geral; granulometria 150; medidas 225, Lixa massa e mad eira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pintu ras em paredes; madeira em geral; granulometria 180; medidas 225, Lixa massa e mad eira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pintu ras em paredes; madeira em geral; granulometria 220; medidas 225, Lixa massa e mad eira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pintu ras em paredes; madeira em geral; granulometria 80; medidas 225 x, Lona plastica; em polietileno; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg; com resistencia a luz., Manta de fibra de vidro, usada no refo rco para resinas na laminacao de piscinas; banheiras; peças automotivas; nauticas; com posicao; manta de fio picado; fibra de vidro., Massa plastica; composto por resina polie ster; monomero de estireno; acelerador e cargas minerais; com catalizador composto d e peroxido de metil etil cetona; para ser ut., Papel kraft; puro; cor natural; medindo 0,60 cm de largura; 200 metros de comprimento; 80g/m² de gramatura; acondicionado em bobina., Pin cel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 1 po., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cer da sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 2 p., Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupl a; virola em metal; formato chato; de 4 p., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor branc o; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos o rganicos e inorganicos, carg, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; composicao r esina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e in organicos., Tinta latex; cor ocre; uso interno e externo.; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos i, Tinta latex; pva; cor erva doce; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; comp osicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vi, Tinta latex; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de d ispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos., Tinta textura lisa; cor branco n eve; lata de 18 litros; acabamento textura em relevo; aplicacao exterior/interior reboco; blocos d e concreto; concreto a	PREGÃO PRE31/2016		0,00	0,00	24.609,20
1604	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME		PREGÃO PRE15/2016		0,00	2.200,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2017 11:24:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1766	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. luva de correr, moldada; pvc rígido defofo; dn 300 mm; com aneis de trava; aneis de borracha; conforme norma abnt-nbr 7665/2007.					
				. Curva; 90 graus; moldada; pvc rígido marrom; ponta/bolsa; dn 50 mm x de 60 mm; com anel; conforme norma abnt-nbr 5647/2007. , Luva de correr; modada; pvc rígido defofo; dn 150 mm; com aneis de trava; aneis de borracha; conforme norma abnt-nbr 7665/2007.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	780,00	0,00
1957	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Tubo pvc rígido pb; p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362; com diametro nominal de 200 mm; jei (junta elastica integrada); com comprimento de 6 metros.					
				. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta	PREGÃO PRE67/2016		4.260,00	0,00	0,00
1958	28/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta					
					PREGÃO PRE25/2017		5.340,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
1670	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -40: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -40: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -40: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -40: ROTOR, CMB -40: LUYA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -40: MANCAL, CMB -40: CORPO ESPIRAL, CMB -40: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -40: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -40: ANEL CADEADO, CMB -40: APERTA GAXETA, CMB -40: GAXETA, CMB -40: EIXO EM INOX, CMB -40: TAMPA DE SUCÇÃO, CMB -40: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -40: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	8.710,05
1672	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -9: Estator da bomba, CMB -9: Carcaça da bomba, CMB -9: Rotor da bomba, CMB -9: Eixo da bomba, CMB -9: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -9: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -9: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -9: Depósito de óleo da bomba, CMB -9: Propulsor da bomba, CMB -9: Câmara de propulsão da bomba, CMB -9: Placa de fundo da bomba, CMB -9: Eixo do motor, CMB -9: Rotor do motor, CMB -9: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	9.308,30
1674	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -42: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -42: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -42: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -42: LUYA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -42: MANCAL, CMB -42: CORPO ESPIRAL, CMB -42: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -42: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -42: ANEL CADEADO, CMB -42: APERTA GAXETA, CMB -42: GAXETA, CMB -42: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -42: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	38.876,74
1676	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 73 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 73 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 73 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 73 - rotor, cmb 73 - luva protetora do eixo em inox, cmb 73 - mancal, cmb 73 - corpo espiral, cmb 73 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 73 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 73 - anel cadeado, cmb 73 - aberta gaxeta, cmb 73 - gaxeta, cmb 73 - eixo em inox, cmb 73 - tampa de succao, cmb 73 - anel centrifugador, cmb 73 - parafuso do rotor, cmb 73 - vareta de nivel de oleo, cmb 73 - bujoes = escorva e drenó	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	7.417,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1366	129/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; re, Frasco fabricado em polietileno	PREGÃO PRE06/2016		0,00	0,00	7.700,00
1801	0/0	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1549 PEDIDO 1484/2017, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS BANHO MARIA; UTILIZADOS NO LABORATORIO DE AGUAS; SENDO MOTOR ML30; 60HZ; COM ROLAMENTO PARAFUSO INOX M4.	DE DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,01
1868	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR		PREGÃO PRE85/2016		0,00	594,70	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2017 11:24:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises.; Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; e espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto.; Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia, Estante para tubo de ensaio; confeccionada em arame de ferro revestido em pvc na cor branca; capacidade para 40 tubos; medidas aproximadas totais 20 x 12,5 x 7,5 cm; medidas dos compartimentos 2,5 x 2,5 cm. Espatula para laboratório; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aço inox x 304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de comprimento x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espatula 175mm aproximadamente., Espatula para laboratório; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro-colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espatula 170 mm aproximadamente., Escova; com cerdas de crina de cavalo, cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 5cm; comprimento da escova de 15cm aproximadamente; comprimento total de 40cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas ; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 1,5cm; comprimento da escova de 7cm aproximadamente; comprimento total de 20cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas ; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 2,5cm; comprimento da escova de 12,5cm aproximadamente; comprimento total de 28cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Poneiras descartaveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade de 2µl - 200 µl; pacote com 1000 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
1660	14/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; retrovisor; cod at 157226; john deere 310 k. Peca reposicao para retroescavadeira; kit cilindro interno; cod ahc 11572; john deere 310 k. Peca reposicao para retroescavadeira; kit cilindro interno; cod ahc 13278; john deere 310 k	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	2.147,00
1879	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao para retroescavadeira; solenoide 12 volts; cod 716/30098; peca original; jcb 214e 3c. Peca de reposicao para retroescavadeira; amortecedor; cod. 331/66784; peca original; retro JCB 214E 3C	PREGÃO PRE87/2016		0,00	276,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903606.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903606.041100000.28 - FICHA									
1962	0/0	111.114.678-03	4564 - MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPO		OUTROS/NÃO	/0	75,21	75,21	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2017 11:24:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1963	0/0	169.858.928-09	4563 - ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	, PAGAMENTO DA DILIGENCIA EFETUADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFOR ME OFICIO Nº 00046/2017 - ARS , PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 00046/2017 - ARS	OUTROS/NÃO	/0	376,05	376,05	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
283	170/2017	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envi o de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr aves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
1285	13/2014	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES PARA GESTÃO PÚBLICA; COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES, REF. ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 10/2014.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	5.027,06	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
391	123/2016	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	, Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado ; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; s istema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equ ipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo seman al.	PREGÃO PRE01/2016		-576,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1666	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor m wm 06 cilindros	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	6.100,00
1717	3/2017	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lam padas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em ma quinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	2.900,00
1964	62/2017	048.215.917/0001-30	4782 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA - EPP	, RETIFICA COMPLETA DE MOTOR DO VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 - 2010/2011 - PLACA DKI 4986., RETIFICA COMPLETA DE MOTOR DO VEÍCULO GOL CITY 1. 0 - 2013/2013 - PLACA DKI 5395, RETIFICA COMPLETA DE MOTOR DO VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 - 2011/2012 - PLACA DKI 5024	PREGÃO PRE59/2017		74.900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1635	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN		CONCORRÊNC9/2016		0,00	0,00	17.276,67



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2017 11:24:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1636	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. pps 01 - ensaios de recebimento (ttr megger ponte kelvin) do transformador . pps 01 - desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at bt), pps 01 - inspecao da parte ativa do transformador, pps 01 - desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, pps 01 - remocao das bobinas at do nucleo do transformador, pps 01 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, pps 01 - limpeza do nucleo do transformador, pps 01 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas bt -x1 x2 x3 do transformador, pps 01 - substituiçao de novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	14.064,66
1638	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. pps 02 - ensaios de recebimento (ttr megger ponte kelvin) do transformador . pps 02 - desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmontagem das buchas at bt), pps 02 - inspecao da parte ativa do transformador, pps 02 - desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, pps 02 - limpeza do nucleo do transformador, pps 02 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas bt -x1 x2 x3 do transformador, pps 02 - montagem dos enrolamentos da at - h1 h2 h3 do transformador, pps 02 - montagem da culatra superior do nucleo do transformador	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	16.461,49
1669	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. pps 03 - montagem dos novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador, pps 03 - montagem dos enrolamentos da at - h1 h2 h3 do transformador, pps 03 - montagem da culatra superior do nucleo do transformador, pps 03 - montagem das ferragens do nucleo do transformador, pps 03 - substituiçao da comutadora do transformador, pps 03 - substituiçao das rodas do transformador, pps 03 - substituiçao da silicagel do transformador, pps 03 - substituiçao do secador de ar do transformador, pps 03 - medicaçao da relaçao de tensao (ttr) para transformador reformado, pps 03 - medicaçao da resistencia de isolamento (megger) para o transformador reformado, pps 03 - tensao induzida na frequencia de 120hz ensaio dieletricos para o transformador reformado, pps 03 - substituiçao dos para - raios polimericos 25kv	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	7.258,30
1671	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -40: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -40: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -40: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -40: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -40: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -40: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -40: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -40: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -40: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -40: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -40: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -40: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-40: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	12.321,68
1673	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -9: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -9: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-9: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-9: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-9: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-9: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-9: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-9: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-9: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-9: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -9: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -9: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-9: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -9: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -9: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-9: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -9: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-9: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	13.794,27
1675	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -42: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -42: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -42: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -42: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -42: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -42: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -42: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -42: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -42: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -42: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -42: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -42: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -42: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	7.000,08



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2017 11:24:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, cmb 73 - servicos iniciais no cmb, cmb 73 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 73 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 73 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 73 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 73 - kit de substituicao obrigatório, cmb 73 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 73 - embuchamento do mancal l.a, cmb 73 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 73 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 73 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 73 - revestimento ceramico, cmb 73 - servicos finais no cmb, cmb 73 - embalagem / transporte					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
1221	1131/2017	001.378.407/0001-10	5639 - ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.	, seguro predial	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.500,25	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
64	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	9.428,85	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	1.106,28	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903997.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903997.041100000.29 - FICHA									
52	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, Contratação de empresa para prestação de serviço de conectividade IP - LINK dedicado.	PREGÃO PRE60/2015		0,00	4.239,77	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.49 - FICHA									
21	0/0		107 - PASEP		DISPENSA D	/0	0,00	85.868,02	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/07/2017 11:24:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia			-----	-----	-----
SUBTOTAL							85.600,51	261.278,27	264.878,50
TOTAL							85.600,51	261.278,27	264.878,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS