



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100951	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO 10/2017.		/0	29.028,65	29.028,65	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100946	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REPASSE IRPJ PARA PREFEITURA DE INDAIATUBA REFERENTE OUTUBRO/17		/0	9.837,10	9.837,10	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5324 - FICHA									
100947	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REPASSE IRPF PARA PREFEITURA DE INDAIATUBA REFERENTE OUTUBRO/17		/0	171.413,84	171.413,84	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100916	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 715 - ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA ME		/0	0,00	0,00	29,15
100950	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 11.151 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	244,80	244,80	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100948	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 359 - INDAIATELAS IND. COM. TELAS LTDA		/0	1.300,20	1.300,20	0,00
100949	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 360 - INDAIATELAS IND. COM. TELAS LTDA		/0	1.560,24	1.560,24	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA									
1846	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S			DISPENSA D	0,00	76.383,75	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1971	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calc . CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a		PREGÃO PRE50/2017	0,00	17.305,60	17.113,60
2173	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	16.651,60	15.574,30
2358	128/2016	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. HIPOCLORITO DE SODIO PTA, CLORO ATIVO (C12) 10 A 13%		PREGÃO PRE05/2016	0,00	0,00	10.500,00
2898	128/2016	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. HIPOCLORITO DE SODIO PTA, CLORO ATIVO (C12) 10 A 13%		PREGÃO PRE05/2016	0,00	31.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
2945	36/2017	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPEL	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.		PREGÃO PRE33/2017	0,00	0,00	2.940,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
3018	0/0	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie p203 5/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com im pressora hp ref.ce505a		PREGÃO PRE51/2017	0,00	808,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
2831	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragrancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tr acao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; qua ntidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; con forme norma abtn nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibr a vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picota do; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, aro ma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e -mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos., Pape l toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5c m X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com f ibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa c om UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2 /m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; p roduto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais inf ormacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deveser embalado em s aco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do prod uito; a empresa vencedora deveser apresentar laudo microbiologico conforme Portaria		PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	2.442,40
3257	3559/2017	056.680.143/0001-46	1002 - ANTONIO LAERTE FONSECA & CIA LTDA M			DISPENSA D /0	1.750,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Tecido; tipo retalho de malha, podendo ser na cor branca ou em diversas cores misturadas; utilizado para limpeza de peças mecânicas; sacos com 50 kilos.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.25 - FICHA									
2570	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 36. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 37. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 38. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 45. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho exg., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho xxxg.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	7.677,50
2979	37/2017	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Jaleco; em brim leve; 100% algodão; tecido pre-encolhido; cor azul royal; manga curta; 02 bolsos na parte inferior e 01 na parte superior no lado esquerdo com o logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento frontal com botões; comprimento medio, sendo 20 cm acima do joelho; tamanho g., Jaleco; em brim leve; 100% algodão; tecido pre-encolhido; cor azul royal; manga curta; 02 bolsos na parte inferior e 01 na parte superior no lado esquerdo com o logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento frontal com botões; comprimento medio, sendo 20 cm acima do joelho; tamanho m.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	900,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
2250	161/2016	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C		PREGÃO PRE36/2016		0,00	10.797,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2547	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 1,00 m; curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte be	PREGÃO PRE76/2017		0,00	0,00	10.200,00
2631	28/2017	002.271.201/0008-25	4321 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, Tubo de pvc -u defoto pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; pa	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	3.306,00
2642	81/2017	027.186.728/0001-06	5723 - PORTINARI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	, Tubo de pvc-rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta	PREGÃO PRE76/2017		0,00	32.058,00	0,00
2769	0/0	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 100 mm; classe de espessura k9; comprimento de 1,00 m; curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte be	PREGÃO PRE25/2017		0,00	688,00	0,00
2770	0/0	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA	, Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esma	PREGÃO PRE36/2016		0,00	227,00	0,00
2774	0/0	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	, Tubo de pvc -u defoto pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; pa	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	204.750,00
2776	0/0	001.828.253/0001-10	5777 - CONE DO BRASIL LTDA ME	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte be; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 1,00 m; curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte be	PREGÃO PRE03/2017		0,00	6.474,80	0,00
2780	0/0	001.828.253/0001-10	5777 - CONE DO BRASIL LTDA ME	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 400 mm; classe de espessura k9; comprimento de 1,00 m; curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte be; Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esma	PREGÃO PRE03/2017		0,00	7.576,00	0,00
2785	0/0	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA	, Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esma	PREGÃO PRE36/2016		0,00	227,00	0,00
2790	0/0	001.828.253/0001-10	5777 - CONE DO BRASIL LTDA ME	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 400 mm; classe de espessura k9; comprimento de 1,00 m; curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte be; Toco de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esma; Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 500 mm; classe de espessura k9; comprimento de 1,40 m; curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte be	PREGÃO PRE03/2017		0,00	10.726,00	0,00
2860	107/2017	026.133.037/0001-81	5789 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS	, Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aço inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 6,5 bar; pressao de teste: 9,75 bar; diametro externo: 423 mm; tolerancias do diametro externo: 420 a 426 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.	PREGÃO PRE99/2017		0,00	0,00	6.552,00
2944	81/2017	027.186.728/0001-06	5723 - PORTINARI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	, Tubo de pvc-rigido pba/jei; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria; Tubo de pvc-rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes p	PREGÃO PRE76/2017		0,00	1.085,64	0,00
3106	81/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Tubo de pvc-rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta	PREGÃO PRE76/2017		0,00	4.368,00	0,00
3108	81/2017	027.186.728/0001-06	5723 - PORTINARI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	, Tubo pvc-rigido pb/p/ coletor esgoto; em pvc-rigido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 736	PREGÃO PRE76/2017		0,00	4.477,20	0,00
3133	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	, Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourees de concreto (espacamento entre os mourees de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	20.334,00	0,00
3171	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT		PREGÃO PRE42/2017		0,00	24.400,80	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3226	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Alamedado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; muros de concreto (espacamento entre os muros de no máximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m acabado sem mureta.					
3253	107/2017	058.096.728/0001-49	370 - ICSEER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. Rachão para gabiao; obtido na britagem primária; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulométrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variac	PREGÃO PRE79/2017		0,00	8.074,00	0,00
3254	107/2017	026.133.037/0001-81	5789 - LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS	. Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aço inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 90 mm e maxima de 110 mm; largura util de vedacao: 51 mm; pressao de trabalho: 16 bar; pressao de teste: 24 bar; diametro externo: 168,3 mm; tolerancias do diametro externo: 166 a 170,5 mm; torque de aperto dos parafusos: 12 Nm.	PREGÃO PRE99/2017		2.700,00	0,00	0,00
3256	3424/2017	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aço inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 12 bar; pressao de teste: 18 bar; diametro externo: 223 mm; tolerancias do diametro externo: 221 a 226 mm; torque de aperto dos parafusos: 15 Nm.; Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aço inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 8 bar; pressao de teste: 12 bar; diametro externo: 267 mm; tolerancias do diametro externo: 264 a 270 mm; torque de aperto dos parafusos: 15 Nm.	DISPENSA D	/0	622,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
3030	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-6: Estator da bomba, CMB-6: Carcaça da bomba, CMB-6: Rotor da bomba, CMB-6: Eixo da bomba, CMB -6: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -6: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -6: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -6: Depósito de óleo da bomba, CMB -6: Propulsor da bomba, CMB -6: Câmara de propulsão da bomba, CMB -6: Placa de fundo da bomba, CMB -6: Eixo do motor, CMB -6: Rotor do motor	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	4.143,69
3032	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-7: Estator da bomba, CMB-7: Carcaça da bomba, CMB-7: Rotor da bomba, CMB-7: Eixo da bomba, CMB -7: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -7: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -7: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -7: Depósito de óleo da bomba, CMB -7: Propulsor da bomba, CMB -7: Câmara de propulsão da bomba, CMB-7: Placa de fundo da bomba, CMB-7: Substituição do motor., CMB-7: Eixo do motor, CMB-7: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	3.519,24
3034	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-9: Estator da bomba, CMB-9: Carcaça da bomba, CMB-9: Rotor da bomba, CMB-9: Eixo da bomba, CMB -9: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -9: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -9: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -9: Depósito de óleo da bomba, CMB -9: Propulsor da bomba, CMB -9: Câmara de propulsão da bomba, CMB -9: Placa de fundo da bomba, CMB -9: Eixo do motor, CMB -9: Rotor do motor, CMB-9: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	6.862,51
3036	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 71 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 71 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 71 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 71 - corpo espiral, cmb 71 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 71 - anel centrifugador, cmb 71 - bujes = escorva e dreno., cmb 71 - gaxeta	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	9.218,63
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
2170	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD		PREGÃO PRE91/2016		0,00	5.900,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Bomba dosadora de pistao para liquidos de alta viscosidade acionada por motor elétrico; ajuste manual da dosagem; através de micrometro graduado; permite alteração do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 40 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao de +/- 2%; valvula de sucção e descarga com esfera; conexao de sucção e descarga diametro 1/2" b" sp; vazao: 0 - 42,0 l/h; pressao maxima: 20,0 bar; fluido a ser dosado: polímero catiónico; 1.200/2.000 cps; características elétricas: motor elétrico trifásico; potencia de 0 ,37 kw; tensao: 220/380/440 volts; isolacao: classe f; protecao: ip -55; carcaca: 71; cabecote: s.s. 316l; pistao: s.s. 316l; esferas/sedes: s.s. 316l; vedacoes: fpm (viton); acompanha 5,0 metros de mangueira em pvc 1/2" com medidas (12,7 x 15,7)mm.						
2913	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifásico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifásico corrente nominal 50 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Contator trifásico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tripolar; protecoes termico ajustavel 250 -400 a e magnético ajustavel 4 -8 x in; corrente nominal 400 a; capacidade de interrupcoes 35 kA; tensao de potencia 440 Vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947-2.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	2.556,57	
2914	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (4,0 a 6,3) A; magnético fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 380 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1., Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (6,3 a 10,0) A; magnético fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 220 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel 10 a 16a e magnético fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt /nbr-iec-60947-2 e abnt/nbr-iec-60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (16 a 20 a) e magnético fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka ; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 25a) e magnético fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnético fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnético fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; regulagem 55 -75 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947 -2 E60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; regulagem 70/90 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947 -2 E60947-4-1., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 75,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	8.033,70	
2915	58/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Cabo flexível; cor: verde; secao: 70,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abn, Cabo flexível; cor: verde; secao: 10,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura : 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt	PREGÃO PRE55/2017		0,00	0,00	4.452,50	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA										
3117	34/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP		PREGÃO PRE31/2017		0,00	490,50	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3170	155/2016	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Fita de isolamento de area; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m. . Oculos inteiro em policarbonato; cor cinza; design compacto; o mais anatomico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario.	PREGÃO	PRE30/2016	0,00	269,80	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
2711	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 50 0ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uito; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; so lucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; a condicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod uito; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2 -cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbo pelo metodo respirometrico ; frasco contagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que g aranta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo re sistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas apro ximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabric ados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto., Pontel ras; nao esteréis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Ponteiras; nao es tereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superficie lisa e redonda; medida s aproximadas de comprimento 40 mm; de diametro 8 mm.	PREGÃO	PRE85/2016	0,00	0,00	1.400,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
2930	134/2016	013.365.229/0001-71	5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP	. FILTRO DE AR; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001., BO MBA D AGUA; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001., VALVULA TERMOSTATICA; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001., CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001., MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO	PRE11/2016	0,00	0,00	748,52
3250	14/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	. Peca reposicao para retroescavadeira; bomba dagua; cod re 546917; john deere 310 k	PREGÃO	PRE14/2017	2.990,00	0,00	0,00
3251	38/2017	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXPO	. Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO	PRE35/2017	2.394,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.26 - FICHA									
4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D	/0	-2.000,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Despesas com pedágio sistema Sem Parar.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
58	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	4.172,56
1285	13/2014	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES PARA GESTÃO PÚBLICA; COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES, REF. ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 10/2014.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	3.177,90	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
2751	0/0	024.784.922/0001-03	5780 - HUNTER COMERCIAL LOCACOES EIRELI -	, Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento;	PREGÃO PRE93/2017		0,00	0,00	19.055,00
3206	123/2016	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA - EPP	, Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado ; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanco de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo semanal, Locacao de rompedor eletrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media -dura: 3.200 kg/h; periodo diaria., Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassi metalico tubular com alças laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafat; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abracadeiras; diaria.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	1.397,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
2875	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE58/2017		0,00	8.160,00	0,00
3134	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	, Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mourees e sem mureta.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	11.820,00	0,00
3172	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	, Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mourees e sem mureta.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	14.184,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2957	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR		PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	1.035,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3255	104/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas . Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o serviço como o chumbo. Serviço de alinhamento de automovel., Serviço de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Serviço de alinhamento de caminhao., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do serviço como o chumbo., Serviço de cambagem de camioneta ate 1000k., Serviço de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de bo rracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Serviço de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de borracharia; conserto de pneus de cam inhao com camara; com material necessario para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto., Serviço de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de vulcanizacao de pneu; maquina pesada, Serviço de montagem de pneus de carrinho de mao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de vulcanizacao de pneu; automovel, Serviço de vulcanizacao de pneu; caminhao, Serviço de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto.	PREGÃO PRE04/2017		7.982,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
2528	43/2017	025.171.476/0001-16	5757 - NATAL FROES DO NASCIMENTO 11662893	. Recuperacao e conserto de cadeiras., Substituicao do estofamento ; assentos e encostos; em cadeiras utilizadas em diversos departamentos do saae; em couro im cor preta., Substituicao do estofamento de poltronas e/ou sofas utilizados nos departamentos do saae.	PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	3.671,00
3029	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -6: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -6: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-6: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-6: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-6: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-6: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-6: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-6: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), C MB-6: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -6: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -6: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-6: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -6: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -6: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-6: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -6: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-6: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	3.934,41
3031	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -7: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -7: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-7: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-7: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-7: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -7: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-7: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-7: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-7: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), C MB-7: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -7: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -7: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-7: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -7: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -7: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB-7: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -7: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	3.496,70
3033	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -9: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -9: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-9: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-9: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-9: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -9: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-9: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-9: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-9: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), C MB-9: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -9: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -9: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-9: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -9: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -9: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-9: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -9: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-9: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	0,00	8.845,38



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03035	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 71 - servicos iniciais no cmb, cmb 71 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 71 - kit de substituicao obrigatório, cmb 71 - servicos finais no cmb, cmb 71 - embalagem / transporte	PREGÃO	PRE82/2017	0,00	0,00	1.207,21
03038	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB-16: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -16: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -16: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -16: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -16: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -16: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -16: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -16: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -16: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-16: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO	PRE82/2017	0,00	0,00	3.174,26
03041	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -37: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -37: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -37: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -37: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -37: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -37: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -37: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -37: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -37: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -37: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -37: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-37: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO	PRE82/2017	0,00	0,00	11.525,17
03043	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -39: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -39: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -39: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -39: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -39: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -39: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -39: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -39: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -39: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -39: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -39: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -39: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -39: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO	PRE82/2017	0,00	0,00	8.214,30
03045	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -40: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -40: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -40: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -40: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -40: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -40: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -40: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -40: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -40: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -40: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -40: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -40: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -40: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO	PRE82/2017	0,00	0,00	9.077,28
03047	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -28: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -28: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -28: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -28: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -28: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -28: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -28: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -28: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -28: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -28: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -28: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -28: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO	PRE82/2017	0,00	0,00	2.338,84

03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.29 - FICHA

601	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	608,20	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE POSTAGENS.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA									
2616	2861/2017	043.776.491/0001-70	993 - CETESB- CIA. AMBIENTAL DO ESTADO DE	, O curso deve abranger, no mínimo, os seguintes tópicos: legislação de fauna aplicada no licenciamento ambiental; laudo de fauna no licenciamento ambiental; atribuição dos diferentes atores governamentais na análise de fauna para o licenciamento; requisitos para elaboração de laudo de fauna para o licenciamento convencional e licenciamento com avaliação de impacto ambiental; critérios de análise no licenciamento convencional e no licenciamento com avaliação de impacto ambiental; métodos de amostragem, esforço amostral e sazonalidade; medidas mitigadoras para intervenções que afetem a fauna silvestre; requisitos necessários para a obtenção de autorização para manejo de fauna in situ (coleta, captura e translocação); com certificado de conclusão do curso	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.900,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.272,93
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	621,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
552	395/2017	004.589.564/0001-62	5122 - IC CONTROLE DE PRAGAS E SERV DE APO	, Serviço de desinsetização específica para baratas, traças, aranhas de parede, formigas e tesourinhas; com reforço após 21 dias para formigas e tesourinhas; local de aplicação laboratório de águas: área interna composta por 07 salas: Secção Físico-Química, Hidrobiológica, Microbiológica, Sala Instrumental, Sala de Reuniões, Sala de Recebimento de Amostras, Sala de Gerência, WC Feminino e WC Masculino; área externa: contornos da construção; rede de esgoto: ralos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D	/0	0,00	43.922,92	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.494,43	0,00
10	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	5.914,95	0,00
11	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	8.413,48	0,00
12	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSAS D	/0	0,00	9.248,08	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	645,33
2405	121/2016	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/2016 PO R 12 MESES, DE 12/09/2017 A 11/09/2018. À EMPENHAR - R\$ 100.000,00.	DISPENSAS D	/0	0,00	553,14	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
2836	0/0	147.528.218-42	3436 - FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REF. SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS, REGULARIZAÇÃO DE ESCRITURAS DESAPROPRIATÓRIAS E DE ABERBAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DIVERSAS.	OUTROS/NÃO	/0	-293,65	-293,65	-293,65
03.01.01.28.846 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.49 - FICHA									
21	0/0		107 - PASEP	. Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia	DISPENSAS D	/0	0,00	76.952,70	0,00
2434	0/0		107 - PASEP	. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP REFERENTE A 1% DA ARRECADADAÇÃO DA AUTARQUIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.527,22	0,00
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000.50 - FICHA									
3	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.412,52



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/11/2017 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pensão mensal vitalícia					
SUBTOTAL							241.348,78	714.019,80	450.512,43
TOTAL							241.348,78	714.019,80	450.512,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS