



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2017 10:07:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100740	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, HONORARIOS ADVOCATICIOS JULHO/17		/0	0,00	0,00	1.170,36
100741	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - JULHO/17		/0	0,00	0,00	1.170,36
100742	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - JULHO/17		/0	0,00	0,00	1.170,36
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100733	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 3.089 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	0,00	0,00	3.033,45
100766	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 10.258 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	103,20	103,20	0,00
100767	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 10.257 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	36,30	36,30	0,00
100768	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 10.259 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	45,15	45,15	0,00
100769	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 10.256 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	25,80	25,80	0,00
100770	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 75 - BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP.		/0	5.344,15	5.344,15	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100734	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 3.089 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	0,00	0,00	3.892,93
100771	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 75 - BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP.		/0	2.939,28	2.939,28	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA									
18	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	302,17
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.6009 - FICHA									
1072	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA			CONCORRÊNCIA/2015	0,00	0,00	101.115,08



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2017 10:07:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, Execução de obras de ampliação da ETA III.									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
1947	105/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas d e pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	0,00	1.812,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
2314	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		4.026,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	0,00	2.678,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
2330	2358/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora; pecas	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
2332	2364/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora; pecas	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
2320	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento o; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Face de mesa; e m aco inox 5; espessura minima de 3,00 mm; comprimento de 21,3 cm; com cabo de polipropile no; cor creme; pacote com 3 unidades.	PREGÃO PRE97/2016		234,00	0,00	0,00
2322	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	, Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorv ente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gof rado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas in feriores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 con forme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 1500 4 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho ; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas dev era ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificad o com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO PRE97/2016		2.934,00	0,00	0,00
2324	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME		PREGÃO PRE25/2016		1.004,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2017 10:07:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1207	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	26,16
1910	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzilamonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao. Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alveado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante. Prendedor de roupas; em plastico; no formato retangular; medindo 8cm; acondicionado de forma adequada.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	975,30
2313	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2.5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6n conforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a colar; Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem deve ser gravado nas informacoes sobre o produto.	PREGÃO PRE97/2016		1.201,00	0,00	0,00
2315	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorosa; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Papel aluminio; medindo 30 cm; com espessura de 0,11 micron; o diametro do tubete nao pode ser superior a: 45 mm; medindo 7,5 m; na embalagem deve conter: codigo de barras, origem do produto, dimensoes; deverao estar de acordo com a abnt 14761. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.	PREGÃO PRE97/2016		709,20	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2017 10:07:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2316	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; conforme norma nbr 14725. . Luva de seguranc;a; confeccionada em latex de borracha natural; f orrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; com primento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente e identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995. Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose e sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2-sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'diameno estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico, enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA. Dispenser P/copo de Acrilico Transparente, com Bordas Superior/Inferior Em Acrilico Fume, no Formato Tubular, com Tampa; Tipo Vertical, para Fixacao Em Parede (acompanha Parafuso); Com Capacidade Minima para 100 Copos de 200ml; Medindo No Minimo 50cm de Altura.; Vassoura; para limpeza pesada; tipo vassourao de garo; propriedades minimas: cepa em plastico; medindo 40 cm de comprimento x 4 cm de altura x 6,5 cm de largura, contendo 51 tufo; com cerdas de piacava; tipo lisa; cabo com diametro de 28 mm e 1,40 m de comprimento; devera conter reforco na cepa plastica onde se instala o cabo.	PREGÃO PRE97/2016		1.026,60	0,00	0,00
2317	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de seguranc;a) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 599-2-08. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma., Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaucar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g.	PREGÃO PRE97/2016		3.649,20	0,00	0,00
2318	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Lustrante a moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os moveis; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; conservante; solvente alifatico; coadjuvante; fragrancia e agua; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE97/2016		770,76	0,00	0,00
2321	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		PREGÃO PRE97/2016		894,48	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2017 10:07:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2323	118/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao. Rodo; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/- 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade. Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta do fabricante.						
				. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 lit	PREGÃO PRE97/2016		2.880,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA										
1516	1669/2017	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	. registro esfera latao 04 polegadas f/f	DISPENSA D	/0	0,00	810,00	0,00	
1814	84/2016	002.271.201/0008-25	4321 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	. Tubo de pvc rigido pba/jei; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 75 mm; com diametro externo de 85 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha. Tubo de pvc rigido pba/jei; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com comprimento de 6,00 metros. Tubo pvc rigido pb/p coletores esgoto; em pvc rigido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362; com diametro nominal de 250 mm; jei (junta elastica integrada); com comprimento de 6 metros.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	0,00	26.645,00	
2001	30/2017	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. Peneira de pedreiro; de arame galvanizado; com malha fina; com abertura de 1,18 mm; 18 a 20 mpl (malhas por polegada linear); para peneirar cimento e areia; com borda de madeira sem alca; com altura da borda de 2,5 cm; com diametro de 60 cm. Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aco cromada e cromada; 50 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	256,14	0,00	
2186	95/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE76/2016		0,00	649,80	0,00	
2193	138/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Te pvc c/ bolsas jei; em pvc rigido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm, com aneis de borracha.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	244,00	0,00	
2220	161/2016	000.662.084/0001-29	156 - CONEXO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -	. Valvula borboleta flangeada; corpo	PREGÃO PRE36/2016		0,00	18.000,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA										
1942	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	13.432,76	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2017 10:07:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1944	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-21: Flange de Pressão, CMB-21: Carcaça, CMB-21: Carcaça do selo, CMB-21: Selo mecânico, CMB-21: Eixo em inox, CMB -21: Kit de Mancal, CMB -21: Válvula de alívio de ar, CMB -21: Flange de Sucção, CMB -21: Tampa de Inspeção, CMB -21: Placa de Desgaste, CMB-21: Rotor, CMB-21: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -21: Conjunto flap, CMB -21: Tampa de enchimento, CMB -21: Válvula de alívio pressão, CMB -21: Respiro, CMB-21: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	5.330,97
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
1975	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora de pistao acionada por motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de sucção e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; características do motor: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP ; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm, Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulag em eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao, apta a receber sinal externo 4 - 20 ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente) permitindo alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divi saao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; pulsacao de 0 a 120 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorp orada ao cabecote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; conexao de s uccao e descarga para mangueira diametro 6x8 mm; sensor de nivel que avisa o final do pr oduto a ser dosado; vazao: 0 - 20,0 l/h; pressao maxima: 7,0 bar; fluido a ser dosado: PAC; características eletricas: monofasico - 220V; potencia 42w; acionamento magnetico, Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletroni ca do numero de pulsacoes, regulagem do curso do pistao e alteracao manual do volu me da camara de bombeamento pelo curso do pistao; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente); permite alteracao do curso d o pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorp orada ao cabecote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; conexao de s uccao e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 - 5,0 l/h; pressao maxima: 10 bar; fluido a ser dosado: hipoclorito de sodio; características eletricas: monof asico - 220V; potencia 19w; acionamento magnetico; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip65; cabecote: pvdf; valvulas: pvdf; esferas duplas: pte (teflon); diafragma: Bomba d osadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronica do nu mero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da c amara de bombeamento) apta a receber sinal externo digital e analogico de 0 /4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicam ente); ajuste eletronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (ma xima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para re tirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; sensor de nivel que avisa o final do produto a ser dosado; conexao de sucção e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 - 1	PREGÃO PRE91/2016		0,00	10.700,00	0,00
1987	58/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR		PREGÃO PRE55/2017		0,00	540,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2017 10:07:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2319	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secão: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temper. Cabo flexível unipolar; cor: verde; secão: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70° . Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 25,00 A 37,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 40 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 30,00 A 45,00 amperes; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo tomada 2p + t; padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684/14136., Modulo tomada para rede de computadores; tipo rj 45; categoria 5e; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomada para telefone; tipo rj 11; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomadas 2p + t padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 25 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684/14136., Placa de montagem 3 posicoes para caixa 4 x 2; material abs; com suporte e parafusos de fixacao; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas: abnt/nbr 14136; abnt/nbr nm 60.669., Placa de montagem 6 posicoes para caixa 4 x 4; material abs; com suporte e parafusos de fixacao; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas: abnt/nbr 14136; abnt/nbr nm 60.669., Caixa plastica retangular de embutir tipo 4x2; material pvc antichama; dimensoes minimas; comprimento 99 mm; largura 57 mm; altura 52 mm; orelhas de fixacao resistentes a quebras; saidas para 3/4" e 1"; atendimento normas abnt/nbr 15645 e abnt/nbr 5410, Caixa plastica quadrada de embutir tipo 4x4; material pvc antichama; dimensoes minimas; comprimento 99 mm; largura 110 mm; altura 52 mm; orelhas de fixacao resistentes a quebras; saidas para 3/4 e 1; atendimento as normas abnt/nbr 15645 e abnt/nbr 5410	PREGÃO PRE66/2017		4.276,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
2329	2511/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA		DISPENSA D	/0	1.306,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2017 10:07:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA										
1781	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Mascara de protecao para solda; com escurecimento automatico; ap rovado conforme ansi z-87,1, registro ca-mte; lente protetora acrilica resistente a impactos e removivel pa ra limpeza; com 4 lentes sobressalentes; cassete plastico de alta resistencia a prova de fogo; carneira regulavel horizontal e vertical; escurecimento no estado aberto din 4; escurecimento fechado din 9 a din 13; ajuste do escurecimento atra ves de potenciometro externo; ajuste de sensibilidade potenciometro interno; ajuste do retardo atraves de potenciometro interno; tempo clareamento 0,1 s; protecao ultraviol eta infravermelho; alimentacao atraves de celula solar; bateria selada; garantia minima de 6 meses.						
					PREGÃO PRE85/2016		0,00	0,00	400,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA										
257	126/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Suporte escorredor de parede; para secagem de vidrarias; fabrica do em chapa e pinos de polipropileno; medidas aproximadas 50 x 68 cm., Solucao alcaliniza nte de hidroxido de potassio a 50% para analise de dbo pelo metodo respirometrico; fra sco contagotas com 50ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garant a a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e;;;Produto controlado pela policia federal.						
					PREGÃO PRE03/2016		0,00	773,00	0,00	
1749	1855/2017	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; canto direito cod 14y 71 11 330; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; canto esquerdo cod 14y 71 11340; peca original ou genuina., Peca de reposicao; palheta codigo 17az112581 ; maquina komatsu d 61; original ou genuina., Peca de reposicao; palheta codigo 17az112540; maquina komatsu d61; original ou genuina.						
1906	126/2016	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca manutencao; semi eixo lado direito, peca manutencao; semi eixo lado esquerdo	DISPENSA D /0		0,00	0,00	992,60	
1946	31/2017	024.385.150/0001-29	5656 - ELSIO MATTHIESEN LEISTER - ME	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; sensor acelerador cod 14x 0 6 31540; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	1.300,00	
2136	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Filtro blindado para oleo diesel bomba injetora CAV; numero orig inal 635776/27106 59; (P916/5 - C1191 - GM 635776 - FORD 6149717); ou similar, Filtro blindado para motor; para veiculo ford transit; numero original ch 9973 eco ou similar pel 108, Filtro blindado para oleo diesel; numero original f-350 ou similar pec 3084, Filtro blindado para oleo diesel; para veiculo ford transit; numero original cc119176ba ou similar p ec 3026., Filtro blindado para oleo disesel; uso em gerador; psc 996 ou similar., Filtro de ar; utilizado em gerador motor mwm; ars 3003, Filtro blindado; para oleo lubrificante; nume ro original 0466115561h; psi 545 ou similar., Filtro de ar; numero original 4e129620a; arl 6080 ou similar	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	1.206,20	
2138	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 1º folha de mola dianteira parabolica reforcada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	2.992,00	
2165	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 5º folha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	976,00	
2166	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Grampo de mola com porcas traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	428,00	
2203	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE20/2016		0,00	96,00	0,00	
2204	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; p eca original ou compativel; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2012/20 13; componentes disco plato rolamento, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastil ha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fir e 2012/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; apli cacao traseira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2012/2013. , Peca de reposicao para veiculo automotivo; kit amortecedor dianteiro; peca genuina; aplic acao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2012/2013	PREGÃO PRE20/2016		0,00	622,00	0,00	
					PREGÃO PRE20/2016		0,00	274,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2017 10:07:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2205	31/2017	024.385.150/0001-29	5656 - ELSIO MATTHIESEN LEISTER - ME	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2012/2013. Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire 2012/2013		PREGÃO PRE28/2017	0,00	986,00	0,00
2233	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Filtro blindado para oleo diesel sedimentador; numero original R 26A50; (PSD530/1 - MBB 3820927005KZ - CASE 158437 - RACOR R26A50); ou similar. Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos fiat un o mille fire 1.0 8v ano de 2002 a 2013; fiat strada fire flex 1.4 8v ano de 2005 a 2013; fiat fiorino ie 1.3 fire e fiat fiorino flex ano de 2005 a 2013. Filtro blindado; para oleo lubrificante; de primeira linha; para os veiculos ford courier I 1.6 flex ano de 2008 a 2013; ford fiesta 1.6 flex ano 2013. Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 3908616; (PSL 282 - PH3900 - W940/34 - J908616); ou similar. Filtro de oleo hidraulico; numero original ph 521 ou similar. Filtro de combustível; diesel; de primeira linha; para veiculo ford cargo 816; ano 2013; numero de referencia fs 1070 ou similar.		PREGÃO PRE20/2016	0,00	254,00	0,00
2244	38/2017	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006; componentes disco plato rolamento		PREGÃO PRE35/2017	0,00	1.596,00	0,00
2309	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Pneu 7.50 x16; liso.		PREGÃO PRE 4/2017	550,00	0,00	0,00
2310	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda		PREGÃO PRE02/2016	129,00	0,00	0,00
2311	108/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao para retroescavadeira; kit reparo; cod 991/00148 ; peca original; retro jcb 214 series 3. Peca reposicao para retroescavadeira; kit reparo; cod 991/00152 ; peca original; retro jcb 214 series 3. Peca reposicao para retroescavadeira; anel; cod 828/00196; peca original; retro jcb 214 series 3		PREGÃO PRE87/2016	141,43	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
541	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 93 PEDIDO 27/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 15 MPA; COM BRITA 0; SLUMP 60 +/- 10MM.		PREGÃO PRE63/2016	0,00	3.440,00	0,00
953	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.		PREGÃO PRE63/2016	0,00	2.365,00	0,00
954	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.		PREGÃO PRE63/2016	0,00	1.210,00	0,00
2140	72/2017	001.281.495/0001-37	2235 - SMART AIR SERVICE REFRIGERAÇÃO CO	. Instalacao de equipamento de ar condicionado; tipo split com tecnologia inverter; piso teto; 54.000 btu/h.; 220 V		PREGÃO PRE69/2017	0,00	2.189,88	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
574	42/2016	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado RBC; de Balança Analitica marca Shimadzu; modelo AX - 200. nº de serie D452000052; Carga maxima 200 gramas e menor divisor 0,0001 gramas; A calibracao devera complementar os pontos: 0,5 - 1,0 - 5,0 - 10 e 50 gramas; O servico devera ser executado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE - Indaiatuba; O certificado de calibracao devera apresentar como sol licitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do labor atorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medioacao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 8 0 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.		PREGÃO PRE36/2016	0,00	726,00	0,00
1324	42/2016	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitant e no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba", Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 4 pontos de calibracao definidos pelo solicitante no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba", Servico de calibracao de termometro de escala interna +80 +140° C; de imersao total, com selo e certificado RBC; Calibracao em 3 pontos: 80° C, 121° C e 140° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE Indaiatuba" como solicitante. Servico de calibracao; com selo e certificado RBC; de termometro vidro de escala interna -10 +210 ° C; de imersao total; calibracao em 3 pontos determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificado de calibracao de vera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba". Servico de calibracao, com certificado e selo RBC, em termometro de vidro com escala interna -10° + 60° C, divisao de 1,0°; 3 ponto de calibracao determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificado de calibracao devera apresentar como sol icitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba". Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado		PREGÃO PRE36/2016	0,00	3.414,00	0,00

2147	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibração: 44,5º C; Tolerancia de ± 0,2º C; Aceitabilidade menor/igual 0,2º C; O certificado de calibração deverá apresentar o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O serviço deverá ser realizado nas dependências do Laboratório de Águas. , cat epr - substituição de bateria, cat epr - substituição do botao de volume, cat epr - substituição da caixa plastica, cat epr - substituição de alto falante	CONCORRÊNCG/2016	0,00	484,90	0,00
------	---------	---------------------	------------------------------------	---	------------------	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL

(Página: 10 / 13)

03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA

2137	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017	0,00	0,00	760,00
2139	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017	0,00	0,00	760,00
2164	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de arqueamento do molejo, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017	0,00	0,00	482,00
2306	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de solda; caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017	550,00	0,00	0,00
2307	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017	550,00	0,00	0,00
2308	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017	760,00	0,00	0,00
2312	3/2017	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhaes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e repa ro, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 3/2017	7.820,00	0,00	0,00
2325	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 06 cilindros	PREGÃO PRE 7/2017	7.100,00	0,00	0,00
2326	47/2017	003.050.725/0001-82	5744 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COM RECAUCH	, Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente, Servico de recauchutagem de pneu; 10,5/65-16; a quente.	PREGÃO PRE44/2017	2.436,00	0,00	0,00
2327	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhaes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag	PREGÃO PRE 7/2017	4.300,00	0,00	0,00
2328	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE32/2017	1.666,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA

720	660/2017	013.837.294/0001-52	3782 - VERDE LABORATORIOS COM E SERV LTD	, Visita tecnica para conserto; troca de peca(s) e regulagem de eq uipamento utilizado no laboratorio de aguas; controle de qualidade; eta 3.	DISPENSA D /0	0,00	2.500,00	0,00
1941	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-21: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -21: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -21: Recuperacao do colo do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -21: Recuperacao dos alojamentos do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -21: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -21: Kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.4.6), CMB -21: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -21: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -21: Embuchamento da carcaca na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -12: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -21: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-21: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCA/2016	0,00	0,00	2.935,36
1943	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-12: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -12: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -12: Recuperacao do colo do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -12: Recuperacao dos alojamentos do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -12: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -12: Kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.4.6), CMB -12: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -12: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -12: Embuchamento da carcaca na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -12: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -12: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-12: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCA/2016	0,00	0,00	1.824,49
2303	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat13 -desmontagem completa, cat13 -inspecao visual, cat13 -testes e ensaios eletricos, cat13-testes e ensaios mecanicos, cat13 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat13-substituicao da tampa defletora, cat13 -substituicao/embuchamento da tampa dianteira, cat13 -substituicao/embuchamento da tampa traseira, cat13 -substituicao /retificacao do eixo, cat13 -substituicao dos rolamentos, cat13 -rebobinamento no estator, cat13-rejuvenecimento no estator, cat13 -limpeza geral no estator, cat13 -secagem em estufa no estator, cat13 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat13 -testes preliminares no estator, cat13 -limpeza geral no rotor, cat13 -secagem em estufa no rotor, cat13-balanceamento no rotor, cat13 -testes preliminares no rotor, cat13 -a vacuo ou imersao, cat13 -verniz eletroisolante, cat13 -secagem em estufa, cat13 -montagem do equipamento, cat13 -ensaios eletricos, cat13 -acabamento, cat13 -pintura, cat13 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat13 -medicao da resistencia do isolamento, cat13 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat13 -dieletrico antes da impregnacao, cat13 -dieletrico apos impregnacao, cat13 -corrente em vazio, cat13 -equilibrio de fases, cat13 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCG/2016	7.914,66	0,00	0,00
2304	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCG/2016	4.378,56	0,00	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2017 10:07:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2305	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /refitacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -pintura, cat20 -acabamento, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20-dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 -embalagem / transporte, cat20 -medicao da resistencia do isolamento	CONCORRÊNCØ/2016		10.311,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	120,75	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.29 - FICHA									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. Contrato de aprendizagem para formação profissional.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	656,98
1833	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. Contrato de aprendizagem para formação profissional.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	485,80
2229	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. CONTRATO DE APRENDIZAGEM PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL - JOVEM APRENDIZ - KELLY CRISTINE PARISOTTO ROSA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.090,38
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.198,47



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2017 10:07:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.29 - FICHA									
2331	2359/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
2333	2365/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000.35 - FICHA									
1700	20/2017	001.606.382/0001-64	5679 - BMM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.	TOMADA DE	1/2017	0,00	267.207,30	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.36 - FICHA									
2335	73/2017	022.918.105/0001-67	5153 - NKSEC SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	, Camera:sensor de imagem: cmos 1/2.8"; pixels efeitos: 1920 x 1080; sistema de digitalizacao: progressivo; velocidade do obturador: 1/1 s a 1/30.000 s; sensibilidade: modo dia: colorido: 0,09 lux, modo noite: preto e branco: 0,01 lux; caraterísticas da camera: dia/noite efetivo auto(icr -infrared cutfilter removal); estabilizacao da imagem: automatico; compensacao de luz de fundo: b/c / h/c / w/d; balanço de branco: auto / atw / interno / externo / manual; controle de ganho: auto / manual; reducao de ruido: 2d / 3d; mascara de privacidade: ate 24 areas; zoom optico: 30x; zoom digital: 4x; lente: distancia focal: 4,5 a 135 mm; controle de foco: auto / semi -auto/manual; angulo de visao horizontal: h: 59,7° a 2,5°; plz: alcance do pan/tilt: pan: 0° a 360° contínuo; tilt: -20° a 90°; autoflip: 180°; controle manual de velocidade: pan: 0,1° a 450°/s; tilt: 0,1° a 300°/s; velocidade do preset: pan: 300°/s; tilt: 400°/s; preset: 300 posicoes pre-programadas com execucao automatica/manual; moto p. Sensor: 1/4" megapixel cmos; pixels efetivos: 1280 (h) x 720 (v); linha horizontais: 1280h; resolucao real: hd (720p) - modo hdcvi, ahd e hdtvi; lente: 2,8 mm; angulo de visao: 83° x 45°; alcance ir: 30 m; ir inteligente: comprimento de onda led ir: 850nm; formato do video: hdcvi / ahd -m / hdtvi (2.0) / analogico (ntsc); saida de video: 75 ohm (bnc); relacao sinal ruido: >65 db; sensibilidade: 0.05 lux / f2.0 (agc on), 0 lux ir on; velocidade do obturador: 1/30 a 1/100000s; sincronismo interno; iris eletronica;day/light: automatico, colorido e p&b; agc - controle automatico de ganho; compensacao de luz de fundo: b/c / h/c / dwdr / off; balanço de branco: atw / rast. auto m. / manual / lamp. sodio / interno / ext.1 / ext. 2; saida de video: bnc femea; alimentacao: conector p4 femea; certificado: foc e ce. ***** INTELBRAS VHD3130BG3	PREGÃO PRE70/2017		12.654,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.36 - FICHA									
2334	73/2017	022.918.105/0001-67	5153 - NKSEC SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA		PREGÃO PRE70/2017		2.610,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/08/2017 10:07:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Entrada: 16 canais bnc + 2 canais ip ou 18 canais ip no modo nvr ; video: 5 m² / 1080p / 720p; audio entrada e saída: 1 canal com conector do tipo rca (15k ohm); audio bi - direcional: disponível no canal 1; saída de vídeo monitores: 1 hdmi i, 1 vga e 1 saída analógica bnc; resolução de saída em pixels: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (hdmi / vga), 800 x 600 (bnc); divisao do mosaico na tela: 1/4 /8/9/16; mascara de privacidade: 4 zonas configuraveis por canal; informacoes da tela: nome do canal, hora, perda de vídeo, bloqueio de camera, deteccao de movimento, gravacao o; bit rate: 4 mbps por canal (hdvci, hdtvi, ahd, ip) / 3 mbps para canal analogico; m odo de gravacao: manual, continua, continua com condicao de sobrescrever, agendada, detecta o de movimento, mascaramento de camera, perda de vídeo; intervalos de gravacao: 1- 60 min (padrao: 30 min), pre -gravacao: 1-4 seg, pos -alarme: 1-300 seg.; deteccao de vídeo eventos: gravacao, ptz, tour, notificacoes push, email, foto, buzzer e p, E ntrada: 8 ca nais bnc + 2 canais ip ou 10 canais ip no modo nvr; video: 5 m² / 1080p / 720p ; audio entrada e saída: 1 canal com conector do tipo rca (15k ohm); audio bi -direcional: disponível no canal 1; saída de vídeo monitores: 1 hdmi, 1 vga e 1 saída analógica bnc; r esolucao de saída em pixels: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (hdmi / vga), 800 x 600 (bnc); divisao do mosaico na tela: 1/4/8/9/16; mascara de privacidade: 4 zonas configuraveis por canal; informacoes da tela: nome do canal, hora, perda de v ídeo, bloqueio de camera, deteccao de movimento, gravacao; bit rate: 4 mbps por canal (hdvci , hdtvi, ahd, ip) / 3 mbps para canal analogico; modo de gravacao: manual, continua, con tinua com condicao de sobrescrever, agendada, deteccao de movimento, mascaramento de camera, perda de vídeo; intervalos de gravacao: 1-60 min (padrao: 30 min), pre -gravacao: 1-4 seg, pos -alarme: 1-300 seg.; deteccao de vídeo eventos: gravacao, ptz, tour , notificacoes push, email, foto, buzzer e po						
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais										
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE										
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES										
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATORIAS										
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL										
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000.50 - FICHA										
3	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão mensal vitalicia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.412,52	
SUBTOTAL							97.942,27	327.952,65	182.656,50	
TOTAL							97.942,27	327.952,65	182.656,50	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS