



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2017 08:10:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Agosto de 2017</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100773	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 515 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA	/0		91,50	91,50	0,00
100774	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 061 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP	/0		2.807,20	2.807,20	0,00
100775	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 3.231 - SERTIN COM. SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	/0		165,60	165,60	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100711	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 057 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP	/0		0,00	0,00	2.420,00
100772	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 515 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA	/0		201,30	201,30	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.7 - FICHA</b>									
2341	18/2015	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA III. REFERENTE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 13/2015 (MEDIÇÕES 15, 16 E ME7).	CONCORRÊNCIA	04/2015	210.763,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA</b>									
1844	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil	PREGÃO	PRE21/2016	0,00	366,00	366,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA</b>									
46	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO	PRE22/2016	0,00	29.195,10	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2017 08:10:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
55 2040	0/0 29/2017	012.804.372/0001-50 000.692.499/0001-45	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Aquisição de carnes, aves, pescados e embutidos. , Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos. , Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento		PREGÃO PRE88/2016 PREGÃO PRE26/2017	0,00 0,00	2.160,36 4.134,98	1.098,73 0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA</b>									
1132	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	0,00	18.485,20
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA</b>									
2050	2163/2017	010.383.986/0001-80	2398 - NOVA DIMENSÃO IND. E COM. DE EMBAL	, Caixa em papelao ondulado n° 01; com 2 tabuleiros com medidas (360 x 180 mm); dimensoes aproximadas de 380 x 300 x 310 mm; qualidade de onda FK2/C.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.359,96
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA</b>									
2339	2356/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora; pecas		DISPENSA D /0	385,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA</b>									
1908	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate, methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragranca ananassa, fruit juice; nonfat dry milk extract e demais substancias permitidas; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.		PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	751,20
2180	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	, Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e aqua; componente ativo: linear alkil benzene sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar, precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., esponja de la para limpeza; tipo aco inox de longa duracao; medindo aproximadamente 6,5 x 25 cm (diâmetro); peso liquido 10 gramas tolerancia de +/- 5%; com formato redonda; 100% aco inox; na cor dourada; pacote com 01 unidade; embalado em saco plastico individual; acondicionados em caixas ou embalagens plasticas., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM-1550 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furo superior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa deverao constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro		PREGÃO PRE97/2016	0,00	1.929,15	0,00

				laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo castinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas devera ser embalado em sacos plasticos com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microb				
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>								
1789	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE18/2016	0,00	0,00	62.106,00
1973	142/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136., bloco vazado de cimento; tipo canaleta; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE19/2016	0,00	0,00	4.850,00
1985	48/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura.	PREGÃO PRE45/2017	0,00	0,00	5.640,00
2182	96/2016	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4"., Uniao galvanizada; conforme nbr 6943; com assento plano; com anel de vedacao; de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp nm iso -7; dn 2"., Cotovelo de reducao 90 gr; galvanizado; conforme nbr 6943; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp nm iso -7; com diametro nominal de 2" x 1 1/2"., Cotovelo 90 gr; galvanizado; conforme nbr 6943; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp nm iso -7; com diametro nominal de 1 1/2".	PREGÃO PRE77/2016	0,00	1.318,75	0,00
2265	48/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 1/2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3,3/8"; 1º alma: 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE45/2017	0,00	29.687,50	0,00
2336	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; poeira de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino., Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a, Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da	PREGÃO PRE79/2017	16.968,60	0,00	0,00
2337	84/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M		PREGÃO PRE79/2017	9.670,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2017 08:10:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torreses d, Agregado para cascalhamento primario, em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria, de alta dureza; xisto pirobet					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA</b>									
2108	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-18: Flange de Pressão, CMB-18: Carcaça, CMB-18: Carcaça do selo, CMB-18: Selo mecânico, CMB-18: Eixo em inox, CMB -18: Kit de Mancal, CMB -18: Válvula de alívio de ar, CMB -18: Flange de Sucção, CMB -18: Tampa de Inspeção, CMB -18: Placa de Desgaste, CMB-18: Rotor, CMB -18: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -18: Conjunto flap, CMB -18: Tampa de enchimento, CMB -18: Válvula de alívio pressão, CMB -18: Respiro, CMB-18: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	23.118,01
2112	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-14: Flange de Pressão, CMB-14: Carcaça, CMB-14: Carcaça do selo, CMB-14: Selo mecânico, CMB-14: Eixo em inox, CMB -14: Kit de Mancal, CMB -14: Válvula de alívio de ar, CMB -14: Flange de Sucção, CMB -14: Tampa de Inspeção, CMB -14: Placa de Desgaste, CMB-14: Rotor, CMB -14: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -14: Conjunto flap, CMB -14: Tampa de enchimento, CMB -14: Válvula de alívio pressão, CMB -14: Respiro, CMB-14: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	12.519,29
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA</b>									
1990	58/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Cabo flexível unipolar; cor: verde; secao: 2,5 mm2; isolacao: pv c; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°	PREGÃO PRE55/2017		0,00	0,00	120,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA</b>									
1327	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE23/2017		0,00	7.320,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA</b>									
1868	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiosulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao se r acompanhados de laudos de analises., Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; e spessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garant a Integridade do Produto; Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do p roduto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento ; o; composicao e procedencia. Estante para tubo de ensaio; confeccionada em arame d e ferro revestido em pvc na cor branca; capacidade para 40 tubos; medidas aproximadas t otais 20 x 12,5 x 7,5 cm; medidas dos compartimentos 2,5 x 2,5 cm., Espatula para labora torio; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aço inox x304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de co mprimento x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espatu la 175mm aproximadamente., Espatula para laboratório; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro -colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0 ,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto m edindo	PREGÃO PRE85/2016		0,00	0,00	225,00

				aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espátula 170 mm aproximadamente., Escova; com cerdas de crina de cavalo, cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diâmetro aproximado de 5cm; comprimento da escova de 15cm aproximadamente; comprimento total de 40cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diâmetro aproximado de 1,5cm; comprimento da escova de 7cm aproximadamente; comprimento total de 20cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diâmetro aproximado de 2,5cm; comprimento da escova de 12,5cm aproximadamente; comprimento total de 28cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote, data de fabricacao e procedencia., Ponteiras descartaveis; embalagem solta; nao esterilizada; capacidade de 2µl - 200 µl; pacote com 1000 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand.				
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</b>								
1967	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Kit relacao; aplicacao moto honda cg 125/150, Pastilha de freio; aplicacao moto honda cg 125/150, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017	0,00	0,00	146,90
2002	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Amortecedor traseiro; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE38/2017	0,00	0,00	407,00
2004	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Filtro de ar; aplicacao moto honda bros 125/150	PREGÃO PRE38/2017	0,00	0,00	18,00
2244	38/2017	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE35/2017	0,00	-1.596,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA</b>								
1955	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Arame; recozido; numero 18 bwg; com diametro de 1,24 mm ou de 1,25 mm; atendendo a norma 5589; rolos de 1 kg., Kit de acessorios para pedreiro; linha de nylon; rolo de 100 metros., Lapis; de madeira; com grafite em formato retangular; para uso em carpintaria ou marcenaria., Ponteiro; em aco carbono; medindo 12"; no formato redondo, pontiagudo; acondicionado de forma adequada., Talhadeira; em aco carbono; medindo 300 x 32mm (comprimento x ponta).	PREGÃO PRE27/2017	0,00	0,00	235,96
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA</b>								
58	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015	0,00	4.172,56	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA</b>								
1992	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO PRE43/2017	0,00	0,00	22.000,00
2266	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO PRE43/2017	0,00	25.520,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA</b>								
1328	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M		PREGÃO PRE23/2017	0,00	1.830,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2017 08:10:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</b>										
1968	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos		PREGÃO PRE38/2017	0,00	0,00	168,00	
1979	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; co nforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor partida; em maquin as pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica c ompleta de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.		PREGÃO PRE82/2016	0,00	0,00	1.880,00	
1993	902016/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.		PREGÃO PRE73/2016	0,00	0,00	720,00	
1994	43/2017	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhões.		PREGÃO PRE40/2017	0,00	0,00	340,00	
2003	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos		PREGÃO PRE38/2017	0,00	0,00	1.068,00	
2005	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos		PREGÃO PRE38/2017	0,00	0,00	87,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA</b>										
2101	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -53: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -53: Limpeza, preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -53: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -53: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -53: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-53: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -53: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15), CMB -53: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -53: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -53: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -53: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -53: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -53: Metalizacao do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -53: Metalizacao do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11)		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	11.337,04	
2103	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -43: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -43: Limpeza, preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -43: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -43: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -43: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -43: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -43: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -43: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -43: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -43: Metalizacao do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -43: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -43: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -43: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	15.042,81	
2109	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-19: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -19: Limpeza, preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -19: Recuperacao do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -19: Recuperacao dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -19: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -19: Kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -19: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -19: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -19: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -19: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -19: Metalizacao do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -19: Metalizacao do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -19: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -19: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -19: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	6.621,28	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.29 - FICHA</b>										
601	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			INEXIGÍVEL	/0	0,00	459,00	0,00



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2017 08:10:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2120	74/2015	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, SERVIÇOS DE POSTAGENS. , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP - LINK DEDICADO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2015 POR 12 MESES. 01/08/17 A 31/07/18.	PREGÃO PRE60/2015		0,00	4.239,77	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.29 - FICHA</b>									
1413	33/2017	062.480.173/0003-73	4433 - LABORATORIO SÃO LUCAS LTDA	, ANÁLISE COMPLETA DE ÁGUA SUPERFICIAL DE ACORDO COM OS PARAMETROS DO ARTIGO 16 DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005, REALIZADA POR LABORATÓRIO ACREDITADO NA NORMA NBR ISO IEC 17025	PREGÃO PRE30/2017		0,00	0,00	7.241,52
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA</b>									
7	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	, Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	29,20	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA</b>									
1577	84/2011	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAAE. REF. ADITAMENTO DE PRAZO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SEGURADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO 34/2011. PRORROGAÇÃO POR DOIS MESES, 29/05 A 29/07/2017.	PREGÃO PRE68/2011		-192,72	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.29 - FICHA</b>									
2338	2357/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.32 - FICHA</b>									
26	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse de valor a Prefeitura referente ao fornecimento de combustivel para os veículos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	83.553,13	0,00
SUBTOTAL							240.959,48	197.585,10	201.372,90
TOTAL							240.959,48	197.585,10	201.372,90

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2017 08:10:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS