



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2017 08:50:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 08 de Novembro de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100954	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 11.174 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	204,00	204,00	0,00
--------	-----	---------------------	--	---	--	----	--------	--------	------

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS

03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL

03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000.6 - FICHA

1155	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS POR 12 MESES, ISTO É, DE 25/04 /2017 A 24/04/2018. REF. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	29.582,20	0,00
------	----------	---------------------	---	--	--------------	---------	------	-----------	------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM

03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.11 - FICHA

3294	3596/2017	017.083.253/0001-79	4712 - INSPIRATI ARTE E CULTURA LTDA EPP	, elaboracao do projeto para totem de identidade para o parque do mirim	DISPENSA D	/0	6.500,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------------	----	----------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

3145	39/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda mínimo de 3%; emb cartonada e aluminizada contendo 1 litro; de	alado em caixa	PREGÃO PRE36/2017	0,00	4.950,00	0,00
------	---------	---------------------	---	---	----------------	-------------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA

1970	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA			PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	2.832,00
------	---------	---------------------	--	--	--	-------------------	------	------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2017 08:50:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1971	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans					
2173	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a . Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE50/2017 PREGÃO PRE18/2017	0,00 0,00	0,00 0,00	17.190,40 16.638,30
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
3293	132/2017	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	. Especificacoes: media center: quatro teclas de acesso permitem controlar as atividades de midia mais usadas (reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e ativar mudo); teclas silenciosas; tecla de acesso da calculadora; a prova de liquidos; botao iniciar do windows; plug-and-play; mouse: mouse optico; roda de rolagem (scroll); alimentacao: usb; cor: pr; Interface: sata 6.0Gb / s; capacidade: 500Gb; velocidade: 7200 rpm; cache: 16mb; taxa de transferencia: 126 mb/s (max); 12vdc peak (a, ±10%): 1.77; compativel com windows / mac sata 3.5"; 6 gb/s; 12 meses garantia., Potencia: 500w; sil e crossfire support; protecoes: curto circuito; padrao: atc 12V 2.2; ventilador: 140 mm; potencia combinada operacional: 500w; potencia combinada de pico: n/c; faixa de temperatura operacional: 0 a 50 °c; pfc: ativo; eficiencia minima: 80%; tipos de protecao: curto circuito; conector: mb atx 24p; quantidade conectores: 1; Peca de reposicao: fita lto4-4 ultrium rw - data cartridge 1.6tb; cod. referencia hp : c7974a; para unidade de fita hp msl2024; utilizada para backup de informacoes.		PREGÃO PRE22/2017	4.555,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.25 - FICHA									
2498	37/2017	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 110 cm comprimento x 55 cm largura; tamanho m., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 115 cm comprimento x 60 cm largura; tamanho g.		PREGÃO PRE34/2017	0,00	0,00	1.050,00
2568	37/2017	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 110 cm comprimento x 50 cm largura; tamanho p., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 116 cm comprimento x 85 cm largura; tamanho g., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 116 cm comprimento x 90 cm largura; tamanho eg.		PREGÃO PRE34/2017	0,00	0,00	2.310,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2017 08:50:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2648	63/2017	014.937.300/0001-06	5741 - AGNES APARECIDA DE SOUZA MAZER EIRE	, MEDIDOR (HIDROMETRO) VELOCIMETRICO, MODELO UNIJATO/MONOJATO, DE VAZAO NOMINAL (QN.) 0,75 M³/H E VAZAO MINIMA (Q.MIN.) 12 L/H, COM (DN) 20 MM X ¾", RELOJO-ARIA TIPO SECA, HERMETICAMENTE SELADA, INCLIN	PREGÃO PRE60/2017		0,00	167.000,00	0,00
2722	0/0	023.474.587/0001-76	5493 - TUBOCONEX COM DE MATERIAL PLASTICO	, Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetel branco; conforme norma nts 179., Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetel; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma n ts 179., Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 32mm ; com garra poliacetel branco; conforme norma nts 179.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	1.700,00	0,00
2779	0/0	009.069.028/0001-50	5776 - SANOR - SANEAMENTO DO NORDESTE LT	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 500 mm; classe de espessura k9; comprimento de 5,80, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 500 mm; classe de espessura k9; comprimento de 4,50	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	22.900,00
2789	0/0	009.069.028/0001-50	5776 - SANOR - SANEAMENTO DO NORDESTE LT	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 500 mm; classe de espessura k9; comprimento de 5,80	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	24.000,00
2862	84/2017	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	619,80
3013	48/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020 ; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Disco de corte; com medidas aproximadas de 4 ½" x 1/16" x 7/8"; grao abrasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como o aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15.330 e iso 9001., Disco para lixadeira; disco flap de desbaste (oxido de aluminio); para acabamento em pecas de aço inox, aço carbono e aluminio; com suporte de polimero usinavel; diametro aproximado de 4,1/2" x 7/8"; com rosca integrada: m14; grana: 80; para esmerilhadeira angular., Gonzo; sem aba; pivotante e m aço 1020 usinado; 3/4 de polegadas., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 11/2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u laminada ; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros., Viga u laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	0,00	17.306,13
3119	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO - COM MAT HIDRAULICOS - E	, Curva 90 graus; longa, moldada; de pvc rigido, para coletor de esgoto ponta/bolsa, junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm; com anel de borracha., Curva 45 graus; longa; moldada, ponta/bolsa; em pvc rigido; coletor de esgoto; com junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel ; conforme especificado na nbr 10569; com diametro nominal de 200 mm; com anel de borracha., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	1.320,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA

2989	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M		PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	1.314,50
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2017 08:50:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2990	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Lampada led potencia 12w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 1050lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 13X7 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo A65(12W)., Lampada led potencia 20w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso; 1800lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 20,3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo A75(20W).	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	1.770,00
2991	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Conector de splitbolt de 10 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474., Conector splitbolt de 16 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector splitbolt de 25 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 35mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica. atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 50 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel., Conector de splitbolt de 70 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia ; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel., Conector de splitbolt de 95 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474; ref. conimel., Conector de splitbolt de 120 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474., Conector de splitbolt de 150 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474, Conector de splitbolt de 185 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474, Conector de splitbolt de 240 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	2.964,00
2997	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 150a; capacidade de interrupcao : 65ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947 -2., Bomba submersa vibratoria para poco; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua: 35°C; submersao (maxima): 20m; tensao nominal: 220v; frequencia : 60hz; potencia nominal: 380w; resistencia a umidade: ip58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima): 300mm; diametro (maximo): 200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas: abnt nbr/nbr iec 60335-1; abnt nbr 5410., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 300a; capacidade de interrupcao: 50ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 800a; capacidade de interrupcao: 45ka; tensao de potencia: 380/415vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947-2., Lampada led tubular T8; potencia 22w; tensao 100-240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso; 1800lm fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 121,4X28 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 22W.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	5.517,71

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA

3087	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 45, Botina de segurança; cabedal de vaqueta	PREGÃO PRE34/2017		0,00	3.562,60	0,00
------	---------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

				hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; for racao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 46.				
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA								
2614	60/2017	014.563.397/0001-34	5706 - SERGRAM AMBIENTAL COMERCIO E SERVI	, Kaisuca (juniperus chinensis); em saco plastico; com altura minima de 1,80; todas as mudas deverao estar. CIPRESTE ITALIANO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) COM ALTURA MINIMA DE 2,5M, DIAMETRO DE BASE D 0,50M EM TORRAO CIPRESTE ITALIANO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) COM ALTURA MINIMA DE 2,5M, DIAMETRO DE BASE D 0,50M	PREGÃO PRE57/2017	0,00	0,00	2.493,70
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA								
2850	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para	PREGÃO PRE20/2017	0,00	0,00	8.459,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA								
2973	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BO	, Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE07/2017	0,00	0,00	1.436,00
3288	126/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT		PREGÃO PRE03/2016	159,26	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2017 08:50:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3289	126/2016	013.365.229/0001-71	5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP	. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; bucha cod 21k 70 72211b; peca original ou genuina.					
3290	126/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; cantos da concha lado dir b1130; peca original ou genuina. Peca reposicao maquina komatsu p concha lado esquerdo cod 21k 70 b1140; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		280,00	0,00	0,00
3291	126/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; pino cod 21k 70 23140; pe ca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		404,00	0,00	0,00
3292	126/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXPO	. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; bucha cod 20y 70 32361b; peca original ou genuina. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; bucha cod 21k 70 72230b; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		253,52	0,00	0,00
				. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; bucha cod 21k 70 72240b; peca original ou genuina. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; bucha cod 21k 70 74210b; peca original ou genuina. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; pino cod 21k 70 23190; peca original ou genuina. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; retentor cod 20y 70 23220; peca original ou genuina. Peca reposicao maquina komatsu p c 160; pino cod 21k 70 23220; peca original ou genuina. Peca reposicao maquina komats u pc 160; dentes concha cod 205 70 19570; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		849,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
2466	91/2017	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	. Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; mod elo grosa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especia l (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; aço ndicionada em embalagem apropriada., macaco hidraulico;tipo garrafa;12 toneladas ,altura de construo 230 mm;dimensoes de base 134x135 mm;curso de elevacao hidraulica 1 55 mm;curso de fuso 80 mm;altura total 465 mm;comprimento da alavanca 343 mm;peso com a alavanca 7,25 kg;com garantia de 3 meses., macaco hidraulico;tipo garrafa;4 toneladas;altura de construo 194 mm;dimensoes de base 103x110 mm;curso de elevacao hid raulica 120 mm;curso de fuso 60 mm;altura total 374 mm;comprimento da alavanca 290 mm;peso com a alavanca 3,41 kg;com garantia de 3 meses., soquete de impacto de 27 mm; sextavado; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, Caneta de polaridade; positiva/negativa; po ssuir 3 leds; amarelo,verde,vermelho; possuir luz para iluminacao; garras jacare (polo positivo e polo negativo) 12 volts; o equipamento devera ser entregue com manual; acondicionado em estojo., Balde para oleo de cambio e diferencial; modelo oval ;cap acidade de 18 litros; bomba em ferro fundido com sistema de punhao e cremalheira; razao de 1/4 litro por curso completo da manivela; equipado com mangueira plastica de 1/2 poleg ada e extensao tipo bengala modelo compativel.	PREGÃO PRE84/2017		0,00	0,00	105,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA									
3248	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903606.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903606.041100000.28 - FICHA									
3211	0/0	169.858.928-09	4563 - ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,84



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2017 08:50:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3212	0/0	106.671.928-40	4266 - JUNIOR ROGERIO DA SILVA	, PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 00077/2017 - ARS					
				, PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 00077/2017 - ARS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	376,05
3213	0/0	138.943.348-00	4837 - MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	, PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 00077/2017 - ARS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,21
3214	0/0	139.025.288-42	286 - LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	, PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS EFETUADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 00077/2017 - ARS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	752,10
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
58	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015		0,00	4.172,56	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
2875	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE58/2017		0,00	6.800,00	0,00
3285	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE58/2017		17.000,00	0,00	0,00
3286	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE58/2017		9.160,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
3287	3/2017	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 3/2017		14.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.29 - FICHA									
69	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	, Cestas básicas aos funcionários da Autarquia, através do cartão alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	81.297,05
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.29 - FICHA									
3282	33/2017	062.480.173/0003-73	4433 - LABORATORIO SÃO LUCAS LTDA		PREGÃO PRE30/2017		3.620,76	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2017 08:50:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ANALISE COMPLETA DE AGUA SUPERFICIAL DE ACORDO COM OS PARAMETROS DO ARTIGO 16 DA RESOLUCAO CONAMA Nº 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005; REALIZADA POR LABORATORIO ACREDITADO NA NORMA NBR ISO IEC 17025					
3283	33/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	Análise completa de água doce superficial; de acordo com os parâmetros do artigo 16 da resolução CONAMA Nº357 de 17 de março de 2005; realizada por laboratório acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada deveser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parâmetros a serem analisados no ato de assinatura do contrato; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsável técnico do laboratório de águas, da empresa contratante; a coleta deveser responsabilidade da contratada; todo o material de coleta deveser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relatórios de ensaio deveser enviados via correios e meio eletrônico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE30/2017		3.576,00	0,00	0,00
3284	67/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptos	PREGÃO PRE64/2017		5.880,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	15,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.29 - FICHA									
2229	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. CONTRATO DE APRENDIZAGEM PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL - JOVEM APRENDIZ - KELLY CRISTINE PARISOTTO ROSA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.142,78
03.01.01.17.512.0062.2125.33903980 - HOSPEDAGENS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903980.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903980.041100000.29 - FICHA									
2798	3057/2017	020.533.990/0001-30	5442 - HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTD	. Hospedagem em hotel; conforme detalhado em justificativa.	DISPENSA D	/0	-1.520,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000.29 - FICHA									
3148	3442/2017	046.024.030/0009-96	4686 - CORREIO POPULAR S/A	. Renovacao de assinatura anual de jornal.	DISPENSA D	/0	0,00	762,30	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
1679	1787/2017	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	243,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2017 08:50:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
3249	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							64.921,94	220.068,66	217.093,57
TOTAL							64.921,94	220.068,66	217.093,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS