



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:25:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2017</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA</b>									
100336	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REPASSE DO IRPJ JAN E FEV/17 PARA PREF. MUNIC. DE INDAIATUBA.		/0	3.392,55	3.392,55	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5324 - FICHA</b>									
100337	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REPASSE DO IRPF JAN E FEV/17 PARA PREF. MUNIC. DE INDAIATUBA		/0	149.512,64	149.512,64	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100316	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 1.433 - COSATEL CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.		/0	0,00	0,00	20.697,01
100318	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 100 - HCON ENGENHARIA LTDA.		/0	0,00	0,00	26.462,31
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100297	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 016 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	0,00	0,00	1.699,83
100317	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 1.433 - COSATEL CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.		/0	0,00	0,00	11.421,30
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.7 - FICHA</b>									
448	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMIENTOS E TECNOLOGIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA III. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 13/2015.	CONCORRÊNCIA/2015		278.417,47	278.417,47	278.417,47
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111.8 - FICHA</b>									
49	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMIENTOS E TECNOLOGIA		CONCORRÊNCIA/2015		-278.417,47	0,00	-278.417,47



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:25:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Execução das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água III.					
				<b>03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.6010 - FICHA</b>					
1338	0/0	007.110.390/0001-00	5245 - HCON ENGENHARIA EIRELI	, .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AREA DA BARRAGEM CAPIVARI -MIRIM PARA FINS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME ANEXO I DOCUMENTAÇÃO TECNICA.	CONCORRÊNCIA	01/2016	0,00	0,00	946.191,00
				<b>03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000.6012 - FICHA</b>					
212	0/0	001.106.544/0001-03	3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO	, .. Execução de dois reservatórios. Buru e Regente.	CONCORRÊNCIA	02/2015	0,00	0,00	689.900,20
				<b>03.01.01.17.512.0062.1050 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS - ETE</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.1050.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000 - GERAL</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000.22 - FICHA</b>					
444	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Est ação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Cancello - 1ª Etapa.	CONCORRÊNCIA	03/2016	12.000.000,00	0,00	0,00
				<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA</b>					
313	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	366,00	0,00
				<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>					
				<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA</b>					
46	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Aquisição de carnes, aves, pescados e embutidos.	PREGÃO PRE	22/2016	0,00	34.653,12	0,00
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE	88/2016	0,00	5.325,40	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:25:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA</b>									
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, , AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	0,00	4.285,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA</b>									
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, , Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f		PREGÃO PRE05/2016	0,00	0,00	14.950,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.6015 - FICHA</b>									
3416	174/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, , Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; co mposto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 116 cm comprimento x 90 cm largura; tamanho eg., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 115 cm comprimento x 60 cm largura; tamanho g., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 116 cm comprimento x 65 cm largura; tamanho gg., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 110 cm comprimento x 55 cm largura; tamanho m.		PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	680,40
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>									
300	290/2017	055.817.449/0001-39	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP	, Viga 5x11; barra 7mts, Viga 5x11, barra 4,5mts, Viga 5x11; barra 5,5mts		DISPENSA D /0	0,00	1.571,61	0,00
329	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME			PREGÃO PRE15/2016	0,00	168,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:25:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
445	84/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Curva 45 graus; longa; moldada; de pvc rígido; para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elástica integrada ou junta elástica integrada removível; diâmetro nominal 150 mm; com anel de borracha. . Tubo de pvc rígido pba/ je; com ponta e bolsa junta elástica; fabricação conforme nbr 5647; com diâmetro nominal de 60 mm; com diâmetro externo de 75 mm ; classe 15; com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha.	PREGÃO	PRE67/2016	3.300,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA</b>									
209	65/2016	020.891.953/0001-02	5327 - COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRI	. Cabo flexível comum; cor: verde; secão: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.. Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 1,5 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280.. Cabo flexível unipolar; cor: verde; secão: 1,5 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO	PRE55/2016	0,00	277,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA</b>									
90	185/2015	057.984.460/0001-19	5090 - MULTIVERDE COMERCIO E PRODUCAO DE	. aloysia virgata (lixa); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada.. schinus molle ( aroeira salsa); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada.. caesalpinia ferrea (pau -ferro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada.. cecropia glaziovii snethl (embauba); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada.. astronium graveolens jacq (guarita); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada.. tapirira guianensis aublet (pau -pombo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada.. aspidosperma cylindrocarpon mullarg (peroba-poca); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada.. syagrus romanzoffiana (cham glassm (jeriva); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada.. tabebuia serratifolia (vahl) nichols (ipe -amarelo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada.. eriotheca candolleana (k schum) a robyn s (catuaba); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada.. patagonula americana l (guaiuvira); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada.. protium heptaphyllum (aubl)	PREGÃO	PRE49/2015	0,00	0,00	10.514,84

				<p>marchand (breu) ; em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada, cassia ferruginea (schrad) schrad ex dc (cassia - ferrugem); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada, copalera langsdorffii (copaba); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada, hymenaea courbaril (jatobazeiro / jatoba); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada, hirtella hebeclada moric ex dc (cinzeiro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada, machaerium villosum vogel (jacaranda-paulista); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada, platypodium elegans vog (amendoim -do-campo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das</p>				
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA</b>								
276	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	<p>Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.</p>	PREGÃO PRE85/2016	0,00	1.116,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA</b>								
2337	72/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	<p>Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho gg; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.</p>	PREGÃO PRE59/2016	0,00	0,00	559,00
2911	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	<p>Padrao referencia NIST; solucao padrao de manganes 1000 mg/l padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Cubeta vazia de vidro; redonda; volume de 15 ml; medidas aproximadas: comprimento 55 mm, diametro interno 21,0 mm e diametro externo 23,5 mm; com tampa de rosca; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Obs: Compativel com colorimetros Agua color cloro e aqua cloro fluor - Policontrol.</p>	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	800,00
3142	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME		PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	15,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:25:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3458	72/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	<p>... Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrate Technology" (DST). Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de incubacao solanum, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr, Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imunoensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada revestida com anticorpos embaldados a a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de controle negativo de 0,1 ppb de Microcistina-LR; 1 frasco de cada padrao de Microcistina-LR de 0,1 ppb, 0,3 ppb, 0,8 ppb e 2,0 ppb; 1 frasco de controle Microcistina 1,0 ppb; 1 frasco de controle enzimatico Microcistina-HRP; 1 frasco de solucao de anticorpos anti-Microcistina; 1 frasco de solucao de lavagem concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 frasco contendo solucao "Stop"; com certificado de analise; para leitura em filtro de 450nm; interpretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanhar certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de f. Fosfato de sodio; mono basico; monohidratado; pa a.c.s.; aspecto fisico po branco cristalino; inodoro; formula quimica NaH2PO4; peso molecular 137,99; teor de pureza minima de 98%; numero de referencia quimica cas 10049-21-5; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.</p> <p>... Substrato Definido Enzimatico; para analise de pseudomonas aeruginosas em agua; com resultados obtidos em 24 horas; metodo de deteccao de enzimas bacterianas; sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua; com resultado positivo em fluorescencia azul sob luz UV apos 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 20 (vinte) unidades; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 10 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,020 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada e procedencia.; Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 20ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 mL estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia.; Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 1000 mL; com tampa de polietileno; calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,40 mL estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionada em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia.</p>	PREGÃO PRE59/2016		0,00	0,00	550,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</p>									
78	108/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP		PREGÃO PRE87/2016		0,00	0,00	1.576,80



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:25:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
81	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca reposicao para retroescavadeira; valvula solenoide; cod 25/104700; peca original; retro jcb 214 series 3, Peca de reposicao para retroescavadeira; mangueira de sucção hidraulica; cod 834/10756; peca original; retro jcb 3c plus; Peca de reposicao para retroescavadeira; valvula solenoide; cod 25/220998; peca original; retro jcb 214e 3c; peca reposicao para retroescavadeira; calco; cod 123/06189; peca original; retro jcb 214 series 3.	PREGÃO PRE20/2016		0,00	0,00	222,00
126	120/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocineticas; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE99/2016		0,00	0,00	288,00
166	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bomba de oleo, peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada ano 2005/2007	PREGÃO PRE09/2016		0,00	0,00	661,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000.28 - FICHA</b>									
443	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Pagamento dos estagiários locados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	4.379,17	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.29 - FICHA</b>									
29	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	. Pagamento de ART's.	DISPENSA D	/0	0,00	81,53	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.6018 - FICHA</b>									
2984	119/2016	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	. .. Serviços de manutenção de sistema telefônico, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipamentos e aplicativos.Obs: valor empenhado apenas para 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	PREGÃO PRE98/2016		0,00	7.000,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA</b>									
111	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motorista operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO PRE40/2016		0,00	0,00	15.453,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA</b>									
449	162/2016	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES ME		CONVITE	09/2016	75.525,20	0,00	0,00



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:25:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VALVULAS E REGISTROS DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DAS ETAs(S), ETE(S), ECA(S) E EEE(S) DA AUTARQUIA, CONF ORME ANEXO I- DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.6018 - FICHA</b>									
334	0/0	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. , ANALISE COMPLETA DOS PARAMETROS DO CONAMA 430 E DO DECRETO 84 68 ARTTITO 18, MAIS SERIE NITROGENADA., ANALISE DE SOLIDOS COMPLETA SEGUINDO O GRUPO DA NBR 10.000.	PREGÃO	PRE45/2015	0,00	0,00	2.200,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	3.169,54	0,00
193	160/2016	004.206.050/0001-80	5468 - TIM CELULAR S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEEL CELULAR.	PREGÃO	PRE35/2016	0,00	3.205,40	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA</b>									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.260,31
9	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.348,03
10	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.347,75
11	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.892,70
12	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.010,37
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000.33 - FICHA</b>									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	1.078,00	0,00
SUBTOTAL							12.231.730,39	493.713,43	1.784.985,85
TOTAL							12.231.730,39	493.713,43	1.784.985,85

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:25:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS