



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/10/2017 08:27:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100887	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios do mês 09/2017.		/0	0,00	0,00	6.345,71
100888	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios do mês 09/2017.		/0	0,00	0,00	6.345,72
100890	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios do mês 09/2017.		/0	0,00	0,00	6.345,72
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100906	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NRS. 0182854-55 / 0191622 -30 / 0354447 -62 / 0354457 -99 JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OF. SEF Nº 23/2017., PAGAMENTO DOS JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NRS. 0182854 -55 / 0191622 -30 / 0354447 -62 / 0354457-99 JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME OF. SEF Nº 23/2017.		/0	209.720,54	209.720,54	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100907	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 3.135 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	10.590,85	10.590,85	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100908	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 3.135 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	14.060,43	14.060,43	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000.6 - FICHA									
1155	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS POR 12 MESES, ISTO É, DE 25/04 /2017 A 24/04/2018. REF. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	31.122,50	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.7 - FICHA									
2987	18/2015	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA		CONCORRÊNCIA	04/2015	293.307,02	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/10/2017 08:27:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA III. REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 13/2015 (MEDIÇÕES 17 E 18).									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.6009 - FICHA									
1072	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. . . Execução de obras de ampliação da ETA III.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	122.362,93	0,00
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111.8 - FICHA									
49	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. Execução das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água III.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	242.843,02	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
2513	105/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXPO	. Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotação de motocicletas; conforme especificações API SL e JASO MA; disponível no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro., Pasta para limpeza; em gel desengraxante, biodegradável; sem abrasivos; solúvel em água; balde de 3 kg; para limpeza de mãos; composição agentes desengraxantes., Fluido para freio; deve atender a classificação dot 4 e as normas nbr 9292 tipo 4, fmvss 116; fornecido em embalagem de 500ml.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	0,00	1.549,20
2600	97/2017	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP	. Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de água (% peso) max. 0,15; acidez total (ácido acético): max 0,003; faixa de destilação °C: 64 -65; alcalinidade (nh3), %p/p: max 0,003; redução permanganato (minutos): min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt/co (apha): max 5; aspecto: característico.;Obs: Material devera ser entregue em tambores de ferro de com 200 litros cada.	PREGÃO PRE89/2017		0,00	0,00	7.704,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
2314	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente tóxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	732,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	2.683,70	3.541,46
2622	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO PRE24/2016		0,00	0,00	380,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/10/2017 08:27:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Milho de canjica; branca; de primeira qualidade; polido; limpo; isento de sujidades; parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 14% por peso; acondicionado em saco plástico transparente; atóxico; pacote pesando aproximadamente 500 gramas; com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega; deteminados pela anvisa., Milho verde; em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como produto líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor limão; composto de açúcar; sal; agente tamponante, acidulante; aroma natural da fruta, corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingrediente s saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega ; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelão reforçado; pesando no mínimo 30 gramas cada caixa; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor morango; composto de açúcar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da fruta; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelão reforçado; pesando no mínimo 30 gramas cada caixa; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor uva; composto de açúcar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uva; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelão reforçado; pesando no mínimo 30 gramas cada caixa; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistura para preparo de maria-mole; sabor de coco; constituído de: gelatina; água e açúcar; sem glúten; apresentação em pó; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixa com capacidade aproximadamente 50 gramas; acondicionado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima de 15 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com (res.04/88,do cns/ms), (port.451/97, do svms/ms); e (res.12/78,da cnpa/ms); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.					
2993	83/2017	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC	. Café tradicional; torrado e moído, constituído de ca	PREGÃO	PRE78/2017	5.160,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
1971	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	. CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a	PREGÃO	PRE50/2017	0,00	0,00	17.728,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
2634	19/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME		PREGÃO	PRE19/2017	0,00	0,00	523,64



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/10/2017 08:27:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA										
2609	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Borracha; feita de pvc, composicao: resina sintetica, plastifica nte; com capa protetora ergonomica; para lapis e grafite; retangular, atoxica, macia; tama rinho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca.; clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas.; Pincel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel.; Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrug ado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca.; Gramp eador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2).						
2609	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, simbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e a iteracoes posteriores.; Luvras de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE18/2016		0,00	0,00	1.654,00	
3005	117/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor bra. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36	PREGÃO PRE08/2017		1.414,50	0,00	0,00	
3007	117/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e miner io; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorosa; caixa com 40 palito, Copo p lastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material at oxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos d. Des odorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; co mposto de oleo de eucalipto variedade citriodora; Pano de limpeza; tipo perfix; com posto de fibras de 30% de poliester e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m; Pedra sanitaria ; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolin onas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada, Saco plastico para acondicionam ento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confe, Papel toalha branca ; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; c, La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plast ico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g.	PREGÃO PRE08/2017		3.908,10	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA										
3004	117/2017	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; se	PREGÃO PRE08/2017		450,00	0,00	0,00	
3008	117/2017	064.548.290/0001-95	5797 - KID LIXO - INDUSTRIA E COM DE EMBALA	. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco r esistente de cor preta; confe, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; s aço resistente de cor preta; confec	PREGÃO PRE08/2017		1.640,00	0,00	0,00	
3009	117/2017	026.946.029/0001-54	5798 - PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COM	. Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico ; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado, Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrant e; conse, Papel aluminio; medindo 30 cm; com espessura de 0,11 micron; o diametro do tubete nao pode ser superior a: 45 mm; medindo 7,5 m; na embalagem deve conter: codigo de barr, Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbon, Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; co	PREGÃO PRE08/2017		1.437,00	0,00	0,00	
3010	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME		PREGÃO PRE08/2017		1.174,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/10/2017 08:27:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3011	117/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Cera líquida para piso; princípio ativo carnauba; composicao bas ica parafina, emulsificante, alcanilizante, plastifica, Guardanapo de papel; lux o; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; Papel higienico branco; de primeira qualid ade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X, Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadju . Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio ; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem	PREGÃO PRE08/2017		525,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
2054	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	0,00	4.908,00
2272	81/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	. Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boi a em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 1.	PREGÃO PRE76/2017		0,00	0,00	1.070,00
2371	12/2017	019.956.944/0001-65	5565 - ELLO MIX PRODUTOS E SERVICOS LTDA	. Adaptador femea; material corpo homopolimero pp; junta mecanica dn 20 mm; rosca femea de dn 3/4"; com garra em poliacetal branco; conforme ISO 14236.	PREGÃO PRE12/2017		0,00	0,00	890,00
2462	95/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Uniao de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; c om diametro nominal de 32 mm; na cor marron; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria; . Luva de correr; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao co nforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em insta lacoes prediais de esgoto; fornecida com aneis de borracha, Uniao de pvc rigido rosca vel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; na cor branca; p ara ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE76/2016		0,00	0,00	460,20
2992	142/2016	009.533.353/0001-21	5460 - DANIEL VIEIRA DE CAMARGO & CIA LTDA	. Canaleta para escoamento de agua pluvial; de concreto simples; n o formato meia cana; encaixe ponta e bolsa; com diametro de 400 mm; comprimento util 1, 00 metro., Canaleta para escoamento de agua pluvial; de concreto simples; no formato m eia cana; encaixe ponta e bolsa; com diametro de 300mm; comprimento util 1,00 metro.	PREGÃO PRE19/2016		8.000,00	0,00	0,00
3000	142/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nive l do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mp a; conforme nbr 6136., Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x19 x39 cm; cla sse b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do so lo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conform e nbr 6136., Bloco vazado de cimento; tipo canaleta; medidas aproximadas de 19 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nive l do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE19/2016		8.508,00	0,00	0,00
3006	140/2016	005.735.248/0001-14	5469 - VALDIR JOSÉ CEREGATO ME	. Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; classe de pressao nominal 10; com rosca bsp; com diam etro nominal de 50 mm; caracteristicas do dispositivo cinetico: area minima de saida de 800 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior ; caracteristicas do dispositivo automatico: area minima de saida de 10 mm² e estanquei dade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior., Valvula ventosa combinada, tr iplice funcao, para agua; corpo em ferro fundido ductil; com flange pressao nominal 10; conf orme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 10 0 mm; pressao minima de estanqueidade: 2 mca; area minima do orificio automatico :10mm².	PREGÃO PRE17/2016		9.106,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
2988	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD		PREGÃO PRE91/2016		21.100,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/10/2017 08:27:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Bomba dosadora de pistao acionada por motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de sucção e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado; pac; características do motor: trifásico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP ; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm, Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulag em electronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao, apta a receber sinal externo 4 - 20 ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente) permitindo alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divi saao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; pulsacao de 0 a 120 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorp orada ao cabecote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; conexao de s uccao e descarga para mangueira diametro 6x8 mm; sensor de nivel que avisa o final do pr oduto a ser dosado; vazao: 0 - 20,0 l/h; pressao maxima: 7,0 bar; fluido a ser dosado: PAC; características elétricas: monofásico - 220V; potencia 42w; acionamento magnetico						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA										
2867	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel 10 a 16a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60 hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr -iec-60947-2 e abnt/nbr-iec-60947-4-1.. Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; d e (6,3 a 10,0) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de po tencia 220 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas a bnt/nbr - iec 60947 -2 E60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (1 6 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 25a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tens ao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador Termico ajustavel 25 a 32a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tens ao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendiment o normas abnt/nbr-iec-60947-2 e abnt/nbr -iec-60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de in terrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947 -2 e 60947 -4-1.. Disjunior motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho o din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	7.470,90	0,00	
2868	58/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 240,0 mm2; isolacao: pvc ; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°c; ate	PREGÃO PRE55/2017		0,00	17.931,00	0,00	
2870	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Disjuntor termomagnetico em caixa moldada; tipo: tripolar; prote coes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 200a; capacidade de interrupcao : 65ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947 -2.. Bomba submersa vibratoria para poco; material do corpo: aluminio; vazao (minima/m axima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima d a agua:35°c; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; po tencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque elétrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410.. Disjuntor termomagnetico em caixa moldada; tipo: 1 ripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 150a; capacidade de i nterrupcao: 65ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947-2.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	1.587,58	0,00	
2913	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE66/2017		0,00	2.556,57	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/10/2017 08:27:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60-947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40.00 A 57.00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 50 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tripolar; protecoes termico ajustavel 250 -400 a e magnetico ajustavel 4 -8 x in; corrente nominal 400 a; capacidade de interrupcoes 35 kA; tensao de potencia 440 Vca; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60947-2.						
2914	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (4,0 a 6,3) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 380 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -2 E60947-4-1., Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; d e (6,3 a 10,0) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 220 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel 10 a 16a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt /nbr-iec-60947-2 e abnt/nbr-iec-60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (1 6 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka ; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 25a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; regulagem 55 -75 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-2 E60947-4-1., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 75,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	8.033,70	0,00	
2915	58/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Cabo flexivel; cor: verde; secao: 70,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abn. Cabo flexivel; cor: verde; secao: 10,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura : 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt	PREGÃO PRE55/2017		0,00	4.452,50	0,00	
2989	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Lampada led potencia 12w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 1050lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 13X7 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo A65J12W., Lampada led potencia 20w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso; 1800lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 20,3X10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo A75J20W.	PREGÃO PRE66/2017		1.314,50	0,00	0,00	
2990	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Lampada led tubular T8; potencia 22w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso; 1800lm fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 121,4X28 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 22W.	PREGÃO PRE66/2017		1.770,00	0,00	0,00	
2991	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Conector de splitbolt de 10 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474., Conector splitbolt de 16 mm²;corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector splitbolt de 25 mm²;corpo:cobre eletrolitico;miolo e porca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 35mm²;corpo:cobre eletrolitico;miolo e porca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 50 mm²; corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em : m: liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel., Conector de splitbolt de 70 mm²; corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em : m: liga de cobre de alta resistencia ; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel., Conector de splitbolt de 95 mm²; corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em: liga de cobre de alta resistencia; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conim el., Conector de splitbolt de 120 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474., Conector de splitbolt de 150 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474, Conector de splitbolt de 185 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474, Conector de splitbolt de 240 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474	PREGÃO PRE66/2017		2.964,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/10/2017 08:27:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2997	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; proteções: termico e magnético fixos; corrente nominal: 150a; capacidade de interrupção: 65ka; tensão de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947 -2., Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo: alumínio; vazão (mínima/máxima): 550/1970l/h; altura manométrica (mínima/máxima): 0/65 mca; temperatura máxima da água: 35°C; submersão (máxima): 20m; tensão nominal: 220v; frequência: 60hz; potência nominal: 380w; resistência a umidade: ip58; classe de isolamento das bobinas: h; proteção contra choque elétrico: classe ii; altura (máxima): 300mm; diâmetro (máximo): 200 mm; diâmetro tubulação saída: 3/4 polegadas; atendimento a normas: abnt/nbr/nm iec 60335-1; abnt nbr 5410., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; proteções: termico e magnético fixos; corrente nominal: 300a; capacidade de interrupção: 50ka; tensão de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; proteções: termico e magnético fixos; corrente nominal: 800a; capacidade de interrupção: 45ka; tensão de potencia: 380/415vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947-2., Lâmpada led tubular T8; potência 22w; tensão 100-240 bivolt automático; base G13 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso: 1800lm fator de potencia 0,90; dimensões máximas 121,4X28 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referência marca FLC modelo T8 - 22W.	PREGÃO PRE66/2017	5.517,71	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
2572	37/2017	015.781.435/0001-98	4050 - INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 34., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 46.	PREGÃO PRE34/2017	0,00	0,00	360,00	
2995	155/2016	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Luva suporte textil em algodão; com revestimento de cloreto de polivinil - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistência mecânica e química; além de durabilidade.	PREGÃO PRE30/2016	836,10	0,00	0,00	
2996	155/2016	097.530.228/0001-25	5045 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP	. Luva de raspá de couro; comprimento do punho de aproximadamente 20 cm., Protetor auricular em silicone; com tres (3) flanges; cordão de algodão.	PREGÃO PRE30/2016	447,50	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
2998	115/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. peça reposicao p/veiculo automotivo, caixa de direção comum, peça genuína, aplicacao veiculo volks kombi 1.4 ano 2006/2007	PREGÃO PRE94/2016	260,00	0,00	0,00	
3003	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Grampo de mola com porcas traseiro, caminhão porte medio, 3º folha de mola traseira comum, caminhão porte medio	PREGÃO PRE 4/2017	1.078,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
2465	91/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE84/2017	0,00	0,00	330,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/10/2017 08:27:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA				, jogo de soquete sextavado;com encaixe de 1/4";fabricado em aco cromo vanadio;contendo 26 peças sendo :11 soquetes curto 4; 4,5; 5 ;5,5 ;6; 7; 8; 9;10;11 e 13 mm ;10 soquetes longos sendo: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 e 13 m m;catraca reversivel 5-1/2; 01 extensao de 4";01 junta universal01 adaptador 1/4"x3/8" ;acondicionado em caixa metalica., conjunto de extrator de parafusos e porcas; bolt -grip; com 05 peças; sendo 5/16 de polegada e 8 mm; 10 mm; 13 mm; 11/16 de polegada e 3/4 de poleg ada e 19 mm; armazenado em estojo; garantia de 6 meses., Bomba manual para graxa; com reservatorio de 7 kg; pressao de trabalho ate 5000 psi; cabecote em aco; mangue ira com 1,30 metros para alta pressao; bico acoplador hidraulico de 4 garras; vazao de 4 gramas por acionamento; acompanha a bomba; extensao rigida; compactador de gr axa para esvaziar o reservatorio; nas seguintes medidas apos montagem: largura 215 m m; altura 325 mm e comprimento 315 mm.					
2986	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
283	170/2017	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envi o de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr aves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSAD	/0	0,00	120,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
2573	123/2016	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA - EPP	, Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado ; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanco de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; s istema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equ ipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo seman al., Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	0,00	642,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
3012	3149/2017	025.188.469/0001-27	5763 - OSMAR LEME JUNIOR 32381702873		DISPENSAD	/0	273,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/10/2017 08:27:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Fornecimento e instalacao de pelricula protetora para vidro; grau de visibilidade 5% (g5); em tonalidade preta/fume; as pelculas devem apresentar bloqueio u v de 99% e garantia minima de dois anos contra desbotamento.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
2912	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat epr - substituiçao de carregador de mesa, cat efr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento, cat efr - conserto de microfone de maõ, cat epr - revisao geral do equipamento, cat epr - substituiçao da caixa plastica	CONCORRÊNC	02/2017	0,00	919,32	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2607	2863/2017	023.016.253/0001-59	5680 - RAFAEL WILLIAN DE BARROS 35924021882	. Pelicula de controle solar; de filme de poliester; aplicacao em vidro liso; conforme especificacoes em anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
2623	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conf orme especificacoes em relatório anexo.	PREGÃO PRE	82/2016	0,00	0,00	1.290,00
2748	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE	87/2017	0,00	322,00	0,00
3001	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE	32/2017	686,00	0,00	0,00
3002	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	770,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
2994	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat emr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinst alacao do equipamento, cat emr - substituiçao de conectores ulhif macho, cat emr - conserto de microfone de maõ, cat emr - substituiçao do alto falante, cat emr - revisao geral do equipamento, Cat epr- substituiçao da fonte do carregador de mesa	CONCORRÊNC	02/2017	985,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.29 - FICHA									
2999	33/2017	062.480.173/0003-73	4433 - LABORATORIO SÃO LUCAS LTDA	. ANALISE COMPLETA DE AGUA SUPERFICIAL DE ACORDO COM OS PARAMETROS DO ARTIGO 16 DA RESOLUCAO CONAMA Nº 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005. REALIZADA POR LABORATORIO ACREDITADO NA NORMA NBR ISO IEC 17025 Analise completa de agua doce superficial; de acordo com os parame tros do artigo 16 da resolucão CONAMA Nº357 de 17 de marco de 2005; realizada por labor atorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acredi tada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no at o de assinatura do contrato; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas, da empresa contratante; a coleta devera s er responsabilidade da contratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela em presa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relato rios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (v inte) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE	30/2017	7.241,52	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.930,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/10/2017 08:27:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Contas telefônicas da Autarquia.										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.29 - FICHA										
2229	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, CONTRATO DE APRENDIZAGEM PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL APRENDIZ - KELLY CRISTINE PARISOTTO ROSA.	- JOVEM	DISPENSA D	/0	0,00	1.142,78	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA										
2966	0/0	046.853.800/0001-56	1843 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA EL	, Recolhimento dos emolumentos para protocolo de Requerimento de Outorgas do SAAE.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,77
2985	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.		OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais										
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE										
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP										
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL										
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.49 - FICHA										
21	0/0		107 - PASEP	, Contribuição mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação da Autarquia		DISPENSA D	/0	0,00	92.710,36	0,00
SUBTOTAL								617.244,97	773.630,68	66.606,52
TOTAL								617.244,97	773.630,68	66.606,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS