



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:26:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100338	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, PAGAMENTO DE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME OF. SEF Nº 4/2017.		/0	185.683,42	185.683,42	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100340	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 406 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	214,50	214,50	0,00
100341	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 8.170 - 8.171 - DNP TERRAP. E PAVIM. FORESTO LTDA		/0	225,75	225,75	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100339	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 406 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	471,90	471,90	0,00
100343	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 2.857 - TRANS NETTI - TRANSP. E LOCAÇÃO LTDA		/0	988,23	0,00	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000.6 - FICHA									
68	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, Execução de serviços de publicidade e propaganda.		CONCORRÊN06/2013	0,00	0,00	55.994,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
478	40/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME			PREGÃO PRE34/2016	5.379,50	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:26:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
479	60/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg, devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado, e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.; Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05.. Suco; preparado em po; sabor de abacaxi; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de limao; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprio; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de maracuja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de morango; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE51/2016		6.552,20	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:26:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA				<p>., Feijao; preto; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros e saos; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; pesando 1 kg; validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268 de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Feijao; branco; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros e saos; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; pesando 500 gramas; validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268 de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Chocolate; em po; sem acucar; preparado com cacau em po; solúvel; parcialmente desengordurado; o produto devera ser embalado em caixas contendo aproximadamente 200 gramas; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -40 (decreto 12.486 de 20/10/78)., queijo; mussarela; peça de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peça de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrução normativa nº20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Suco; concentrado; sabor maracuja; sem acucar, para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante; benzoato de sodio e metabissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses da data da entrega; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; acondicionado em garrafa pet; contendo 500 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a dec.3.510/00; res.rdc 130/02; res.rdc 360/03 anvisa e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Batata; tipo palha; frita; processada; composicao basica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plastica; atoxica; flexivel; termosselada e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03/99.</p>					
3588	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	., Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO	PRE47/2015	0,00	-4.226,56	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA									
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA		PREGÃO	PRE42/2016	0,00	0,00	19.846,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:26:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	.., CCloro de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3) % m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar, pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50. OBS: transporte até o local de consumo da licitante, não olvidando de respeitar as exigências editalícias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.					
				.., Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO PRE05/2016		0,00	1.385,75	0,00
3546	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	.., Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3) % m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2 ; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	14.950,40	0,00
3548	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	.., CCloro de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3) % m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar, pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50. OBS: transporte até o local de consumo da licitante, não olvidando de respeitar as exigências editalícias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	19.965,20	0,00
3550	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	.., Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE52/2016	0,00	2.040,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000.6015 - FICHA									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	.., Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3) % m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2 ; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	18.065,92
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
470	9/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	., Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo 19 mm x 30 m; cor branca; dupla face., Caneta estilográfica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta.		PREGÃO PRE 6/2016	166,86	0,00	0,00
471	9/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	., Organizador de mesa; em plastico; com compartimento para lapis, caneta, tesoura, apontador, regua, borracha e clips; tipo com 5 divisoes, sem inclusao dos produtos; no formato redondo; na cor fume/cristal, Perfurador para papel; em estrutura metalica; com capacidade de 50 folhas; com 2 vazadores; com marginalizador para centralizacao; na cor preta.		PREGÃO PRE 6/2016	333,60	0,00	0,00
474	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	., Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.		PREGÃO PRE63/2016	22.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
464	51/2016	064.088.214/0001-44	2202 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES			PREGÃO PRE43/2016	13.200,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:26:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
469	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME	. Copo plastico em polipropileno; impressos com arte final forneci da pelo Saae; para serem envasados com agua tratada pela autarquia; transparente; dimensao 75mm x 91mm; capacidade para 200 ml; acondicionados em caixas de papelao. . Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as medidas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE25/2016		1.674,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
150	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrança de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA. . Luva de seguranga; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995. . Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintético; sem alça; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo. . Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4-bis(2-sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4-diamino estilbeno 2,2'-di-sulfonico; na cor azul, polimeros acrilico, enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade. . Vassoura; para limpeza pesada; tipo vassourao de gari; propriedades minimas: cepa em plastico; medindo 40 cm de comprimento x 4 cm de altura x 6,5 cm de largura, contendo 51 tufos; com cerdas de placava; tipo lista; cabo com ø de 28 mm e 1,40 m de comprimento; devera conter reforço na cepa plastica onde se instala o cabo.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	766,56
491	418/2017	057.204.190/0001-86	999 - AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E	. Veneno mata mato; composicao isopropylammonium n (phosphonomethyl) glyline (glifosato); equivalente acido e outros ingredientes; classe: herbicida sistêmico; grupo químico: glicina substituída; tipo de formulação: concentrado solúvel; utilizado no controle de ervas daninhas; embalagem galao de 5 litros.	DISPENSA D	/0	6.105,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
314	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. . Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. . Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. . Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros. . Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros. . Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. . Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. . Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegada por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. . Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. . Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm. . Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura. . Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50. . Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de	PREGÃO PRE56/2016		0,00	19.244,50	0,00

341	156/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga laminada; aço A-36; 8 polegadas de altura interna; medida padrão 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço A-36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros.	PREGÃO PRE31/2016	0,00	732,70	0,00
343	156/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Cabo para rolo de pintura; 23 cm; em aço galvanizado; cabo em polipropileno injetado; 23 cm de comprimento; peso líquido aproximado 136 gramas., Extensor telescópico para rolo de pintura; em aço metálico com adaptador; 3 metros de comprimento., Pincel, tipo trincha; para pintura; com cerda sintética preta; cabo de plástico; formato dupla; virola em metal; formato chato., Rolo de la; anil golia, 09 cm, produzido em poliamida trançada em tecido; reduz o respingamento; indicado para ser utilizado em superfícies lisas; com tintas a base de água, Thinner; usado na diluição de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessórios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glicocolesterolis; isento de benzeno e clorados; al, Wash primer fundo fosfatizante e um produto usado na aco anticorrosiva substituindo com a fosfatizacao; usada em superficies metálicas; aço; alumínio;	PREGÃO PRE31/2016	0,00	2.762,20	0,00
452	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Esmalte sintético brilhante; cor platina; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi seco, Massa corrida; pva; para nivelar e corrigir imperfeicoes em paredes internas; acabamento lioso e fosco; composicao a base de dispersao aquosa; cargas minerais inertes e a, Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; indicado para a, Massa plastica; composto por resina poliester; monomero de estireno; acelerador e cargas mineralis; com catalizador composto de peroxido de metil etil cetona; para ser ut, Pincel, tipo trincha, para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; d, Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 3 p, Thinner; usado na diluicao de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessórios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glicocolesterolis; isento de benzeno e clorados	PREGÃO PRE56/2016	36.184,00	0,00	0,00
453	420/2017	019.845.431/0001-87	4613 - METAPRO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensões aproximada de 1 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3/4 polegadas de diâmetro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço A-36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço A-36; 8 polegadas de altura interna; medida padrão 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga laminada; aço A-36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.980,00	0,00	0,00
459	95/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Cap tipo tampão; em pvc; com chapa de aço de 100 mm; para aplicação no corte de fornecimento de água em registro de passeio	PREGÃO PRE76/2016	365,48	0,00	0,00
461	156/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com flange e anel; ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 75 mm x 2,1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria., Cap de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria.	PREGÃO PRE31/2016	725,00	0,00	0,00
465	156/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Tinta esmalte sintético; antiferrugem; dupla acao, cor cinza, aplicação em madeiras, metais e aço; fundo e acabamento brilhante; antiferrugem	PREGÃO PRE31/2016	7.315,74	0,00	0,00
472	137/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Cal para pintura; composicao hidroxido calcico finamente moido; utilizado para pintura interna e externa; embalagem de 8 kilos., Esmalte sintético brilhante; cor gelo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secat., Esmalte sintético brilhante; cor platina; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi seco, Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal sem, Fundo preparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentad, Tinta acrilica; antibacteriana de acabamento acetinado; cor gelo; baixo odor e respingamento; composicao resina a base de disp, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; composicao resina epoxi; hidrocarbonetos aromaticos; éteres glicolicos; pigmentos organicos e inorganicos; cargas	PREGÃO PRE14/2016	720,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:26:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
473	137/2016	004.722.894/0001-84	5465 - HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC	. Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca fêmea/fe meia; acionamento de borboleta; dn 3/4"; conforme norma abnt/nbr 11306.					
475	66/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca macho/fe meia; acionamento de borboleta; dn 3/4", conforme norma abnt/nbr 11306. . Barra de ferro chato; bitola de 2 x ¼; 2 polegadas de largura; ¼ de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x ¼; 2 1/2 polegadas de largura; ¼ de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 3/16; 3/4 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/8 x 1/8; 3/8 polegadas de largura; 1/8" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1/4 polegada de diametro macio; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 3/4" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Disco de desbaste medida 7" x 1/4 x 7/8; rotacao 12.200 rpm; "a" oxido de aluminio marrom; especificacoes padronizadas a107 tb; servicos normais reforcado com 3 telas aplicacao; metais ferrosos; aço carbono; ferros em geral; rebarbas; cordoes de solda; etc.	PREGÃO PRE14/2016		700,00	0,00	0,00
476	156/2016	023.541.435/0001-49	5503 - SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	. Tinta latex; cor branco neve; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilico s e vinilic, Tinta piso; cor cinza; composta por resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico; pigmentos isentos de metais pesados; cargas minerais in, Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; com posicao resina alquidica a base de óleo veget, Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo veg	PREGÃO PRE31/2016		8.801,00	0,00	0,00
492	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1/2" por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura.	PREGÃO PRE56/2016		11.195,00	0,00	0,00
493	441/2017	004.796.722/0001-55	2425 - JUSSILENE DORIA CRUZ FERRAGENS ME	. Padrao de entrada de energia eletrica; tipo poste padrao completo lateral; categoria c1; atendimento norma ged-13/ cpfl piratininga.	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
498	312/2017	008.918.207/0001-51	4928 - VLADEMIR ACACIO ARTHUSO - EPP	. Valvula de pvc cinza ¾ polegada; com elemento de vedacao em ptfe e viton; para uso em sistema de cloracao.	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.6015 - FICHA									
3164	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	.,., Conversor de frequencia; potencia: 5,0cv; alimentacao: 380vca (±15%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 10A; entrada trifasica; controle integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svrm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 200% durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inverter; senha de habilitacao para programacao (selecionavel com ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro); Conversor de frequencia; potencia: 20cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 50A; entrada trifasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svrm (space vector modulation); reguladores de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180% durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos	PREGÃO PRE70/2016		0,00	1.860,00	0,00

os para

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA

462	155/2016	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedos polegar e indicadores e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palma internamente flanelada; tira de reforço em raspa e elástico no dorso para ajuste; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintético., Luva em poliâmida; cor cinza; com banho de borracha nitrílica na palma; proporciona ótima sensibilidade ao tato.	PREGÃO PRE30/2016	549,00	0,00	(Página: 8 / 14)
477	155/2016	006.344.224/0001-05	5044 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV	, Oculos inteiro em policarbonato incolor; design compacto; o mais anatômico possível; de modo a não deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuário., Luva de procedimento; 100% borracha nitrílica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade e tati; com textura uniforme; sem falhas e formato anatômico; não talcada; no tamanho grande; com punho acabado; não esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a., Oculos tipo panorâmico; confeccionado em policarbonato incolor; utilizado para sobreposição dos oculos de grau do funcionario.	PREGÃO PRE30/2016	376,40	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA

171	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE22/2016	0,00	5.940,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	---	-------------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA

85	78/2016	024.757.400/0001-04	5342 - ALMALU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	, Pneu moto 90/90/18.	PREGÃO PRE64/2016	0,00	0,00	509,94
131	116/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	, Adesivo automotivo; para junta motores diesel; a base de acetona, resina fenolica, resina esterilica e borracha sintetica; apresentado na forma liquida; acondicionado em frasco de 73g.	PREGÃO PRE95/2016	0,00	0,00	324,00
178	10/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; sapata.	PREGÃO PRE 7/2016	0,00	0,00	15.920,00
302	292/2017	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	, Balde Graxa / Engraxadeira 8K	DISPENSA D /0	0,00	326,44	0,00
303	292/2017	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	, Rodizio 04 polegadas; poliuretano em ferro fundido; giratorio	DISPENSA D /0	0,00	400,00	0,00
324	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013. Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia alternador; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016	0,00	148,00	0,00
388	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; radiador agua; peca genuina; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011	PREGÃO PRE20/2016	0,00	400,00	0,00
395	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado, 2º folha de mola contra feixe parabólica comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	0,00	910,00	0,00
412	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, (Reempenho do empenho nº 393 pedido nº 341/2017, para alteração de ficha contabil.)1º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado, 2º folha de mola contra feixe parabólica comum, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	0,00	1.142,00	0,00
414	398/2017	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	, Coxim Borracha, Coxim Escapamentoo, Silencioso Intermediario, Silencioso traseiro, Abraçadeira S/Fim	DISPENSA D /0	0,00	453,76	0,00
480	477/2017	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	, Cone de borracha para basculamento	DISPENSA D /0	480,00	0,00	0,00
483	484/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Bucha Kit Relação, Lampada Farol, Patim freio	DISPENSA D /0	277,00	0,00	0,00
487	132/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, BOMBA DE OLEO DIESEL; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE09/2016	360,00	0,00	0,00
497	480/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Bucha Junta Vedação, Patim freio	DISPENSA D /0	97,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.6015 - FICHA

3265	116/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		PREGÃO PRE95/2016	0,00	0,00	215,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	--------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:26:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>., Sangrador de freios; com controle remoto 12 v; acionamento de bomba via painel; botao liga/desliga; alca para transporte; cabo do controle de 4,30 m; mangueira com 2,20 m; cabo da bateria 180 mm; acompanha o equipamento: 02 tampas; 01 seringa; 01 vasilhame; dimensoes da maquina: (c/ixa) 200x265x190mm., Alicata p ara sacar das veias os supressores dos cabos; cabo emborrachado; medida de 11", carr o tipo esteira; para mecanico; com 06 rodas giratorias com diametro de 75 mm; encosto par a a cabeca com almofada; porta ferramentas na laterais; nas seguintes medidas (axlx c) 120x480x1100 mm., Adesivo automotivo; para junta motores diesel; a base de acetona, resina fenolica, resina esterifica e borracha sintetica; apresentado na forma liquida; aco ndicionado em frasco de 73g.</p>					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
330	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	<p>., Marreta em aco forjado e temperado; oitavada; acabamento pintada ; com face polida; pesando 05 kg; com cabo de madeira.</p>	PREGÃO PRE	4/2016	0,00	186,90	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
428	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	<p>., Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as segui ntes caracteriticas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; prof undidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundi dade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo q ue desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.</p>	PREGÃO PRE	01/2016	0,00	500,00	0,00
463	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	<p>., Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao muncck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.</p>	PREGÃO PRE	40/2016	13.846,50	0,00	0,00
489	394/2017	005.682.549/0001-27	4876 - VALDEMAR DOS REIS BARROS	<p>., Locacao de cabine de sanitario quimico modelo luxo; contendo pap eleira; caixa de dejetos; pia; saboneteira; piso antiderrapante para utilizacao de pessoas do sexo masculino; e serao feitas as devidas higienizacoes necessarias par a transportes dos dejetos feito pela empresa contratada; e tambem abastecida com os produtos a serem usados como: papel higienico e sabonete.</p>	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
192	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	<p>., Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.</p>	PREGÃO PRE	22/2016	0,00	4.290,00	0,00
468	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	<p>., Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.</p>	PREGÃO PRE	22/2016	17.160,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6018 - FICHA									
2436	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO		PREGÃO PRE	63/2016	0,00	7.525,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:26:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
450	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	, cat emr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento, cat emr - revisao geral do equipamento, cat emr - substituicao de antena whip 0db de ganho, cat emr - testes funcionais, cat emr - substituicao de transistor de potencia (transmissao), cat emr - substituicao do display, cat emr - substituicao do alto falante, cat emr - substituicao de conectores uhf mini	CONCORRÊNC5/2016		2.871,70	0,00	0,00
451	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	, cat epr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento, cat epr - substituicao de capsula de eletreto, cat epr - testes funcionais, cat epr - acabamento	CONCORRÊNC5/2016		1.296,75	0,00	0,00
467	427/2017	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Servico de manutencao preventiva e certificacao do equipamento C amara de Fluxo Laminar 5780 - BIOSEG 09; com selo e certificado; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas; no certificado devera constar o servico autonomo de agua e esgoto - SAAE Indaiatuba como solicitante.	DISPENSA D	/0	604,97	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
339	306/2017	002.813.158/0001-06	4308 - MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME	, Embuchamento e Fixação, servico de desmontagem e montagem de dif erencial retroscavadeira; com troca de pecas.	DISPENSA D	/0	0,00	4.068,00	0,00
381	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		0,00	957,00	0,00
385	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva.	PREGÃO PRE74/2016		0,00	384,00	0,00
389	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE47/2016		0,00	2.790,00	0,00
392	171/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fus ivel; revisao em toda parte eletrica e reparo. Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	PREGÃO PRE38/2015		0,00	6.360,00	0,00
394	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	680,00	0,00
396	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	340,00	0,00
432	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Servicos de tapecaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	552,00	0,00
456	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material nec essario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizacao o de pneu; maquina pesada, Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borra charia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conse rto., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de cambagem de camioneta ate 1000k., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua m ontagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de vulcanizacao de pneu; cam inhao, Servico de borracharia; conserto de pneus de camioneta; com material necessar io para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de cambagem de automovel.	PREGÃO PRE90/2016		9.259,50	0,00	0,00
466	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT		PREGÃO PRE47/2016		900,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:26:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
486	0/0	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro					
488	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS.	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
490	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		720,00	0,00	0,00
494	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhões.	PREGÃO PRE35/2016		770,00	0,00	0,00
				, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		1.920,00	0,00	0,00
495	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; co nforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor de partida; em cam inhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE82/2016		1.685,00	0,00	0,00
496	518/2017	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lam padas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo. Manutencao eletrica em ca rros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo	DISPENSA D	/0	5.160,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
454	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 15 -desmontagem completa, cat 15 -inspecao visual, cat 15 -testes e ensaios eletricos, cat 15 -testes e ensaios mecanicos, cat 15 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat 15 -substituicao da tampa defletora, cat 15 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat 15 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat 15 -substituicao /retificacao do eixo, cat 15 -substituicao dos rolamentos, cat 15 -rebobinamento no estator, cat 15 -rejuvenecimento no estator, cat 15 -limpeza geral no estator, cat 15 -secagem em estufa no estator, cat 15 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat 15 -testes preliminares no estator, cat 15 -limpeza geral no rotor, cat 15 -secagem em estufa no rotor, cat 15 -balanceamento no rotor, cat 15 -testes preliminares no rotor, cat 15 -a vacuo ou imersao, cat 15 -verniz eletroisolante, cat 15 -secagem em estufa, cat 15 -montagem do equipamento, cat 15 -ensaios eletricos, cat 15 -acabamento, cat 15 -pintura, cat 15 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat 15 -medicao da resistencia do isolamento, cat 15 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat 15 -dieletrico antes da impregnacao, cat 15 -dieletrico apos impregnacao, cat 15 -corrente em vazio, cat 15 -equilibrio de fases, cat 15 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		6.636,44	0,00	0,00
455	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat17 -desmontagem completa, cat17 -inspecao visual, cat17 -testes e ensaios eletricos, cat17 -testes e ensaios mecanicos, cat17 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat17 -substituicao da tampa defletora, cat17 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat17 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat17 -substituicao /retificacao do eixo, cat17 -substituicao dos rolamentos, cat17 -rebobinamento no estator, cat17 -rejuvenecimento no estator, cat17 -limpeza geral no estator, cat17 -secagem em estufa no estator, cat17 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat17 -testes preliminares no estator, cat17 -limpeza geral no rotor, cat17 -secagem em estufa no rotor, cat17 -balanceamento no rotor, cat17 -testes preliminares no rotor, cat17 -a vacuo ou imersao, cat17 -verniz eletroisolante, cat17 -secagem em estufa, cat17 -montagem do equipamento, cat17 -ensaios eletricos, cat17 -acabamento, cat17 -pintura, cat17 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat17 -medicao da resistencia do isolamento, cat17 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat17 -dieletrico antes da impregnacao, cat17 -dieletrico apos impregnacao, cat17 -corrente em vazio, cat17 -equilibrio de fases, cat17 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		10.267,68	0,00	0,00
457	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22 -testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22 -substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /retificacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22 -rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -limpeza geral no rotor, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22 -balanceamento no rotor, cat22 -testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22 -secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22 -acabamento, cat22 -pintura, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -corrente em vazio, cat22 -equilibrio de fases, cat22 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		15.403,68	0,00	0,00
458	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22 -testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22 -substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /retificacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22 -rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -limpeza geral no rotor, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22 -balanceamento no rotor, cat22 -testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22 -secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22 -acabamento, cat22 -pintura, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -corrente em vazio, cat22 -equilibrio de fases, cat22 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		9.479,44	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:26:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
460	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /refitacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27-rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27 -balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27-pintura, cat27-plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27-medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27 -dieletrico apos impregnacao, cat27 -equilibrio de fases, cat27-embalagem / transporte, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -corrente em vazio	CONCORRÊNÇ/2016		6.859,44	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903939.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903939.041100000.29 - FICHA									
481	481/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D	/0	325,00	0,00	0,00
482	485/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D	/0	285,00	0,00	0,00
484	479/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.29 - FICHA									
5	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	86,81
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.6018 - FICHA									
334	0/0	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA		PREGÃO PRE45/2015		0,00	1.650,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:26:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2966	59/2016	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	.. ANALISE COMPLETA DOS PARAMETROS DO CONAMA 430 E DO DECRETO 84 68 ARTITO 18, MAIS SERIE NITROGENADA., ANALISE DE SOLIDOS COMPLETA SEGUINDO O GRUPO DA NBR 10.000. .. Analise completa de agua doce superficial; de acordo com os p arametros do artigo 16 da resolucao CONAMA Nº357 de 17 de marco de 2005; realizada por la boratorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato de assinatura do contrato; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas, da empresa contratant e; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio elet rônico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras., Pesquisa de cistos de gia rdia e oocistos de cryptosporidium em mananciais de captacao; realizada por laborator io acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acreditad a na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato da assi natura do contrato; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas medi ante contato da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE50/2016		0,00	19.140,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
439	0/0	246.190.428-62	2091 - VANESSA CRISTINA DO C. KUHL	. Despesas de pronto pagamento referente a viagem a São Paulo para reunião com o Secretário Nacional de Saneamento na Caixa Econômica Federal, junt amente com o Sr. Superintendente Sandro de Almeida Lopes Coral e o funcionário José Antônio Rolim de Souza.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000.31 - FICHA									
499	0/0	024.166.949-95	5548 - SANDRA NASCIMENTO ALMEIDA	. PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, A TITULO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL E BENS QUE O GUARNECEM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.537/16.	OUTROS/NÃO	/0	4.611,88	4.611,88	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.36 - FICHA									
301	291/2017	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Inversora 160 amp 220 volts mono boxer	DISPENSAD	/0	0,00	985,00	0,00
SUBTOTAL							435.046,16	310.049,74	112.029,03
TOTAL							435.046,16	310.049,74	112.029,03

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 14:26:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS