



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/05/2017 09:39:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Maio de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA									
100512	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto de taxas e empréstimos da ASPMI, folha 04/2017		/0	0,00	0,00	348.308,11
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100508	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABRIL/17		/0	0,00	0,00	894,95
100509	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, HONORARIOS ADVOCATICIOS - ABRIL/17		/0	0,00	0,00	894,95
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA									
100513	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto de empréstimos consignados, folha 04/2017.		/0	0,00	0,00	95.407,95
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA									
100511	0/0	0 . . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconto Sindical. Folha 04/2017.		/0	0,00	0,00	1.181,09
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100473	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.059 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	64,50
100474	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.060 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	316,80
100475	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.061 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	15,00
100540	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 96 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		/0	188,58	188,58	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A			PREGÃO PRE88/2016	0,00	0,00	933,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/05/2017 09:39:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1239	60/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	<p>, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.</p> <p>, queijo; mussarela; peça de 3,5 a 4 kg; embalado em plástico inviolável; selado a vácuo; com validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e n.º 11 (decreto 12486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peça de aproximadamente 4 kg; obtido de porco; sem sal; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades; parafusos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente; atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a n.º 8 (decreto 12.486 de 20/10/78); instrução normativa n.º 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto obtido com ovos e oleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; servaçao; acondicionada em frasco plástico, 3 kg; validade mínima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Maionese; de limão; emulsão cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em frasco plástico com aproximadamente 500 gramas; validade mínima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; concentrado; sabor maracujá; sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante; benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; produto sujeito a verificação no ato da entrega; acondicionado em garrafa pet; contendo 500 ml; suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00; res.rdc 130/02; res.rdc 360/03 anvisa e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Batata; tipo palha; frita; processada; composição básica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plástica; atóxica; flexível; termoselada e suas condições deverão estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03/99., Feijão; preto; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros e saos; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; pesando 1 kg; validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega.</p>	PREGÃO PRE51/2016	0,00	3.748,75	0,00	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA</p>									
1394	18/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	<p>, Hidróxido de Sódio a 50% (soda líquida) PTA; especificações: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sódio (máximo) 0,2%; cloreto de sódio (m</p>	PREGÃO PRE18/2017	39.200,00	0,00	0,00	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA</p>									
1136	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		PREGÃO PRE19/2017	0,00	33,60	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/05/2017 09:39:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA				<p>. Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; materia da carga mina grafito; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no lapis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta: Pasta em I; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras; 4 (210 x 297)mm; na cor cristal. Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente. Pincel para quadro branco; na cor azul; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel. Pincel para quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel. Prendedor para papel; 32mm; colorido; com 48 unidades. Tesoura escolar; de aço inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastico; para a direita, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado. Pasta simples; de papelao plastificado; pesando 300g/m2; tamanho oficio com grampo e trilho de plastico; na cor branca.</p>					
1205	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	<p>. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacurar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.</p>	PREGÃO PRE97/2016		0,00	480,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1074	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	<p>. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada. Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboxilmetilcelulos e sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4 bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4 diameno estilbeno 2,2 dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico, enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade. Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragranciada de ervas-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchlorozotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA. Saponacao cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragrancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insoluvel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa;</p>	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	1.540,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/05/2017 09:39:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1210	118/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 lit	PREGÃO	PRE97/2016	0,00	828,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
92	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina. CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO	PRE18/2016	0,00	0,00	22.692,00
912	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	, conexao de polietileno, tipo espigao; com ponta e rosca de 1/2", Te 90 gr de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm x75mm (4"x3"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial; Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de 50 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 50 mm.	PREGÃO	PRE54/2016	0,00	0,00	303,60
1023	138/2016	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 1" (DN 25); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO	PRE15/2016	0,00	0,00	712,80
1147	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina. CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO	PRE18/2016	0,00	0,00	40.052,00
1397	54/2016	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	, Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua., Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor vermelho TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO	PRE45/2016	2.800,00	0,00	0,00
1398	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mouros de concreto (espacamento entre os mouros de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO	PRE46/2016	8.245,00	0,00	0,00
1400	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo mouros de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm., Portao de abrir; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2" galvanizado; fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.	PREGÃO	PRE46/2016	10.470,00	0,00	0,00
1402	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo mouros de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm., Portao de abrir; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2" galvanizado; fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.	PREGÃO	PRE46/2016	11.630,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
1026	33/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, mangueira flexivel medida 2 1/2; utilizadas em conjunto moto bomba submersa proprias para esgotamento de aguas pluviais e drenagem de valas em geral e reservatorios	PREGÃO	PRE27/2016	0,00	0,00	450,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
1044	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO	PRE53/2016	0,00	0,00	29.344,30



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/05/2017 09:39:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

. Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 25,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 40,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282, vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 50,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento a s normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 100,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (p arte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Chave seccionadora tripolar nh 01; corrente nominal: 250 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269., Chave seccionadora tripolar nh 02; corrente nominal: 400 a;abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 1 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 1 na + 1 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de is olacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 0,80 A 1,20 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a e m ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contato r trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; especifico p ara contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes ; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contato r trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contato r trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes ; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 10,00 A 15,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca;

1045	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>tensao de isolacao 1000 vca; a</p> <p>, Contator trifasico; corrente nominal 630a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; ten sao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 18 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 50 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 65 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.</p>	PREGÃO PRE53/2016	0,00	0,00	29.312,68
1390	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	<p>, Bomba dosadora de diafragma, acionamento motor eletrico com ajus te manual da dosagem atraves de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; reductor tipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (mo tor + reductor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificado por banho de oleo com visor de nivel; diafragma construido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem con tinuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga 3/4" com conexao de mangueira 13x16 mm; vazao: 0 - 100,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hidroxid o de sodio; caracteristicas eletricas: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: pp; diafragma: pife; esferas: teflon; vedacoes: epdm, acompanha 5,0 metros de mangueira em pe com medidas (13x16)mm.</p>	PREGÃO PRE91/2016	9.100,00	0,00	0,00
1391	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	<p>, Bomba dosadora de pistao acionada por motor eletrico com ajuste manual da dosagem atraves de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; caracteristicas do motor: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP ; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm</p>	PREGÃO PRE91/2016	5.900,00	0,00	0,00
1404	40/2017	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	<p>, Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria.</p>	PREGÃO PRE37/2017	1.904,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA								
1395	1415/2017	011.193.508/0001-70	3563 - GRAFLOG COMERC, SERVICOS GRAFICOS	<p>, Etiqueta adesiva em bopp; cor branca; fosca; medidas aproximadas 50 x 50 mm; 2 colunas; rolo de 45m; para utilizacao em impressao via termotransferencia com ribbons.</p>	DISPENSA D /0	1.840,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA								
1243	31/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR		PREGÃO PRE26/2016	0,00	577,40	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/05/2017 09:39:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1396	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	. Filtro de combustível óleo diesel; numero original 3978040; (PSC 75 - FBD -3621); ou similar, Filtro de combustível; diesel; genuino; de primeira linha ; para o veiculo iveco daily 70-13; ano 2006; numero original 1908547; psc: 494 opu similar., Peca de reposicao para caminhao; filtro sedimentador agua; peca genuina; aplicacao caminh ao iveco 230 e 24 ano 2011; cod original para referencia nº 7146717. . Pneu 17.5 x 25; 12 lonas., Pneu 12.5x80; 10 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		6.020,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA									
1355	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000.28 - FICHA									
1294	0/0	848.104.248-04	4604 - JACYRA APARECIDA BITTO	. PAGTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA CON. OFICIO 00033/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,21
1295	0/0	024.761.558-70	4692 - MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA	. PAGTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA CONF.OFICIO 00033/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,21
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
538	401/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico;;capacidade de bombeamento minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
1399	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouroes e sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		4.772,40	0,00	0,00
1401	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mouroes e mureta., Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de arame galvanizado.	PREGÃO PRE46/2016		6.605,70	0,00	0,00
1403	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mouroes e mureta., Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de arame galvanizado.	PREGÃO PRE46/2016		7.395,70	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6018 - FICHA									
2436	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO		PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	2.150,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/05/2017 09:39:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2437	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	., Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm. ., Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	10.560,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
855	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificacoes em relatório anexo., Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo.	PREGÃO PRE82/2016		0,00	0,00	2.055,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.29 - FICHA									
69	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	, Cestas básicas aos funcionários da Autarquia, através do cartão alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	81.922,41
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
64	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	9.428,85	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6018 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, , Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
1092	0/0	108.085.018-01	2081 - ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI	, ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA S.JOSÉ DO RIO PRETO -SP PARA CURSO DE COMPRADORES PÚBLICOS - 17 A 19/04/17.	OUTROS/NÃO	/0	-472,38	-472,38	-472,38
1354	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.36 - FICHA									
1220	1029/2017	009.345.817/0001-76	3132 - BL CARTUCHO E TONER LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.234,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/05/2017 09:39:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Camera fotografica digital; resolucao de 14,1 megapixels; tela LCD de 2,7 polegadas; zoom digital de 8x; zoom optico de 4x; com bateria recarregavel, cabo USB, cabo de alimentacao, cartao de memoria com 4gb.					
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.36 - FICHA									
1407	1333/2017	018.928.807/0001-54	5653 - POLOAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRON	. REEMPENHO DA N.E. 1309, PEDIDO 1245, PARA RECLASSIFICAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA REF. A EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT POTÊNCIA 9000 BTUs, FRIO, 220V.	DISPENSA D	/0	1.090,00	1.090,00	0,00
1408	1333/2017	042.493.940/0004-52	5651 - AMBIENT AIR AR CONDICIONADO LTDA	. REEMPENHO DA N.E. 1308, PEDIDO 1244, PARA RECLASSIFICAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA REF. 01 AR CONDICIONADO DE JANELA, FRIO, 7.500BTUs, ELETRÔNICO, COM CONTROLE REMOTO, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A, 220 V.	DISPENSA D	/0	1.095,00	1.095,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000.36 - FICHA									
1409	1450/2017	008.009.640/0001-74	4164 - BIO PONTO RELÓGIOS LTDA ME	. Relogio de ponto cartografico digital; puxador automatico do cartão; impressao matricial de alta precisao em duas cores(preto e vermelho); display de alta visibilidade com backlight que exhibe a hora; dia do mes; dia da semana; funcao e cor da fita; sirene alto falante interno (400watts) com possibilidade de instalacao de dispositivo externo; memoria 24 horarios de sirene; 18 horarios de coluna automatica e 18 horarios de cor de fita e configuracoes diferenciadas por dia da semana; gabinete em abs de alta resistencia; seguranc a acesso a parte interna atraves de fechadura com chaves; alimentacao fonte externa bivolt automatica 110/240vac; nobreak ate 5 horas sem energia eletrica.	DISPENSA D	/0	2.091,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.36 - FICHA									
1389	1512/2017	000.565.813/0001-29	332 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENT	. Maquina de solda mig minimo 250 a trifasica; com regulador de pressao e tocha mig	DISPENSA D	/0	3.673,84	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905299.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905299.041100000.36 - FICHA									
1308	1333/2017	042.493.940/0004-52	5651 - AMBIENT AIR AR CONDICIONADO LTDA	. Ar condicionado de janela; frio; 7.500 btus; eletronico; com controle remoto; classificacao de energia a; 220v.	DISPENSA D	/0	-1.095,00	0,00	0,00
1309	1333/2017	018.928.807/0001-54	5653 - POLOAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRON	. Equipamento de ar condicionado; tipo split; potencia 9000 BTUs; FRIO; 220V.	DISPENSA D	/0	-1.090,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2126 - CONTROLE DE PERDAS									
03.01.01.17.512.0062.2126.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2126.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2126.33903023.041100000.38 - FICHA									
625	08/2017	026.575.437/0001-47	5570 - ELDORADO TECNOTEX EDUCACIONAL E P		PREGÃO PRE08/2017		0,00	49.220,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/05/2017 09:39:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.					
SUBTOTAL							121.363,84	69.631,80	672.290,48
TOTAL							121.363,84	69.631,80	672.290,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS