



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2017 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Julho de 2017</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100693	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 739 - FLUID FEEDER IND. COM. LTDA		/0	336,52	336,52	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000.6 - FICHA</b>									
1155	130/2013	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS POR 12 MESES, ISTO É, DE 25/04 /2017 A 24/04/2018. REF. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2014.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	0,00	122.328,70
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA</b>									
1688	105/2016	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporcao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alcool, gasolina, grv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti -ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frasco s de 1 litro., Limpa pneu; tipo liquido; de cor azulada, ph 8,0+/- 0,5, peso 1.3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos pro otetores para borracha, pneus (nao deixa objetos grudentos); registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos determi nados pela anvisa., Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de peca s metalica, corrosao ferrugem, desgate, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, no (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador.	PREGÃO	PRE86/2016	0,00	0,00	507,60
1947	105/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas d e pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO	PRE86/2016	0,00	1.812,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA</b>									
1844	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME		PREGÃO	PRE21/2016	0,00	366,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2017 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA</b>									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	3.110,05	2.613,10
1214	29/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento		PREGÃO PRE26/2017	0,00	4.799,11	0,00
2006	39/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; de		PREGÃO PRE36/2017	4.950,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA</b>									
1726	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	. Cola; bastiao; para uso diversos; a base de eter de poliglicosido o; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 20 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do inmetro na embalagem do produto.. Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras,a4 (210 x297)mm; na cor cristal, Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente.. Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente.. Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores ; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2.		PREGÃO PRE19/2017	0,00	68,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA</b>									
1207	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao.. Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo sacco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.. Prendedor de roupas; em plastico; no formato retangular; medindo 8cm; acondicionado de forma adequada.		PREGÃO PRE97/2016	0,00	26,16	0,00
1910	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725.. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastica virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furros; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6n.c. conforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a co, Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto.		PREGÃO PRE97/2016	0,00	975,30	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2017 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1911	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	. Alcool etílico hidratado recomendado para uso diário; graduação alcoólica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plástica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informações do produto tais como: modo de uso; composição; precauções; entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma que não se apaguem com o tempo; a empresa vencedora deverá apresentar registro ou notificação na ANVISA do produto e autorização de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha técnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio físico realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoólico de no mínimo 92,8° INPM e massa específica de no mínimo 800,00 conforme NBR 5992-08.	PREGÃO	PRE97/2016	0,00	1.552,80	0,00
2016	2139/2017	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Copo medidor em plástico; capacidade de 500ml; com graduação lateral. Detergente desengordurante concentrado; embalagem de 5 lts; indicado como limpador de uso geral; produto que emulsifica e dissolve óleos; gorduras; com rapidez e eficiência; com tensoativos biodegradáveis; indicado para limpeza pesada de pisos; azulejos; louças; equipamentos e utensílios nas áreas de manipulação de alimentos e ou quaisquer superfícies laváveis; detergente superconcentrado com diluição de até 1:400 em água; dependendo do grau de sujidade; com teor de ativos entre 29 e 32% pode ser utilizado para limpeza por imersão ou pulverização; detergente líquido viscoso; com PH entre 6,0 e 8,0. Detergente desincrustante; embalagem de 05 lts; para limpeza de fornos; grelhas; coifas; churrasqueiras; exaustores; frigideiras; e outros equipamentos e utensílios nas áreas de processamento de alimentos; não indicado para superfícies de alumínio e cobre; aço rápido e eficaz contra gorduras carbonizadas; carvão queimado e incrustações de alimentos carbonizados; produto concentrado com teor de ativos de 21 - 24%; com diluição de até 1:10 de acordo com a sujidade; podendo ser utilizado para limpeza por imersão ou aplicação direta em superfícies; produto de coloração amarela com PH entre 13 e 14 e viscosidade entre 1,0 a 4,0 cps. Detergente limpador com ação desengordurante; embalagem de 5 lts; eficaz para dissolver e emulsificar óleos e gorduras com rapidez; sem agredir as superfícies; sem solventes agressivos; abrasivos ou alcalis causticos livres; produto utilizado na limpeza pesada de coifas; aço inox; alumínio; pisos; azulejos; fogões; recipientes plásticos ou qualquer superfície lavável; produto concentrado com teor de ativos entre 16 - 18%; com diluição máxima de 1:20 de acordo com a sujidade; indicado para limpeza por imersão ou pulverização; produto líquido de coloração verde; com PH entre 12 e 14.	DISPENSA D	/0	2.278,14	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>									
1537	138/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricação conforme n.º 5648; com diâmetro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria. Luva de correr para tubo de pvc rígido soldável; fabricação conforme n.º 5648; com diâmetro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalações prediais de água fria. Luva de correr, moldada; pvc rígido deflora; dn 200 mm; com anéis de trava; anéis de borracha; conforme norma abnt - n.º 7665/2007. Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rígido injetado; com bolsas de junta elástica; conforme especificado na n.º 5647; com diâmetro nominal de 50 mm; com diâmetro externo de 60 mm; com anéis de borracha. Luva de correr; injetada; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elástica; conforme padronizado na n.º 10569; com diâmetro nominal de 100 mm; com anéis de borracha.	PREGÃO	PRE15/2016	0,00	1.914,00	0,00
1678	1560/2017	026.701.914/0001-73	5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815	. Peça(s) de reposição; para conserto em portão deslizante do saae; obs: descrição da(s) peça(s) em relatório anexo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.510,00
2007	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Arame; recozido; número 18 bwg; com diâmetro de 1,24 mm ou de 1,25 mm; atendendo a norma 5589; rolos de 1 kg. Pregão com cabeça; aço galvanizado; medindo 18 x 27. Pacotes de 1 kilo. Pregão com cabeça; em aço galvanizado; medindo 15 x 15. Pacote de 1 kilo. Pregão com cabeça; em aço galvanizado; medindo 15mm x 18 mm; pacote de 1 kg	PREGÃO	PRE27/2017	829,25	0,00	0,00
2012	30/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Pregão; em aço; acabamento galvanizado; corpo liso; cabeça cônica e axadrezada; ponta tipo diamante; dimensões (JP x LPP) 17 x 21; quantidade aproximada de pregos por quilo = 291.	PREGÃO	PRE27/2017	148,56	0,00	0,00
2013	30/2017	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR		PREGÃO	PRE27/2017	581,70	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2017 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Arame; recozido; para amarração de caixaria; 12 mm; rolo de 1 kg ., Pregos; com cabeça; em aço galvanizado; medindo 22mm x 48mm; pacote de 1 kg					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA</b>									
1926	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -50: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-50: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -50: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -50: ROTOR, CMB -50: MANCAL, CMB -50: CORPO ESPIRAL, CMB -50: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -50: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -50: ANEL CADEADO, CMB -50: APERTA GAXETA, CMB -50: CAIXA DE GAXETA, CMB -50: GAXETA, CMB-50: EIXO EM INOX, CMB -50: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -50: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-50: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -50: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	6.333,54	0,00
1928	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -59: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -59: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -59: ROTOR, CMB -59: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -59: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -59: CORPO ESPIRAL, CMB -59: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -59: CAIXA DE GAXETA, CMB-59: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	4.160,83	0,00
1930	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -56: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -56: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -56: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -56: ROTOR, CMB -56: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -56: MANCAL, CMB -56: CORPO ESPIRAL, CMB -56: PÉ DE APOIO, CMB -56: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -56: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -56: ANEL CADEADO, CMB -56: APERTA GAXETA, CMB -56: CAIXA DE GAXETA, CMB -56: GAXETA, CMB-56: EIXO EM INOX, CMB -56: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -56: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -56: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-56: BUJÕES = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	9.466,49	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA</b>									
1622	155/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Corda em poliamida trancada; espessura 12 milímetros., Respirador r semi-facial filtrante; confeccionado em fibras sintéticas de nao tecido com tratamento el estrostatico; no tamanho unico; do tipo concha dobravel; classe PFF1; com valvula de exalac ao; indicado para poeiras e nevoas toxicas; com 02 tirantes em latex revestidos; com 04 pontos de fixacao; com acabamento soldado eletronicamente; o respirador devera estar de acordo com a norma nbr 13698; com certificado de aprovacao do ministerio do tra balho; com garantia de 03 anos apos a data de fabricacao., Cavalete de sinalizacao em pol ietileno semiflexivel, cor laranja, com faixas brancas refletivas, medidas aproximadas: 1 ,15 m de altura, 0,62 m de largura e 0,80 de profundidade.	PREGÃO PRE30/2016		0,00	0,00	2.153,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA</b>									
1576	104/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA		PREGÃO PRE85/2016		0,00	3.100,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2017 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1788	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	<p>. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ferro 1 000mg/L; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.</p> <p>. Becker graduado, forma baixa, em vidro borossilicato; termorresistente; capacidade 30ml, escala de graduacao 5 a 25ml; intervalo de graduacao 10ml, medidas aproximadas de diametro externo 35mm, alt.53mm; espessura da parede 2mm., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 3 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Cubeta em quartzo; caminho optico de 10 mm; altura de 45mm; volume de 3,5ml; duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal aproximado de 3,500ml; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia..Obs: compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Pipeta volumetrica; em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,008 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A; segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Seringa de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; em balada individualmente; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada que garante a integridade do produto., Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.</p>	PREGÃO PRE59/2016	0,00	236,00	0,00	
1868	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	<p>. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises., Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; e espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto; Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 14; 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia, Estante para tubo de ensaio; confeccionada em arame de ferro revestido em pvc na cor branca; capacidade para 40 tubos; medidas aproximadas totais 20 x 12,5 x 7,5 cm; medidas dos compartimentos 2,5 x 2,5 cm., Espatula para laboratório; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aço inox x 304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de comprimento x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espátula 175mm aproximadamente., Espatula para laboratório; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro-colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espátula 170 mm aproximadamente., Escova: com cerdas de crina de cavalo, cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 5cm; comprimento da escova de 15cm aproximadamente; comprimento total de 40cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Escova: com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 1,5cm; comprimento da escova de 7cm aproximadamente; comprimento total de 20cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Escova: com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 2,5cm; comprimento da escova de 12,5cm aproximadamente; comprimento total de 28cm aproximadamente; acondicionado em</p>	PREGÃO PRE85/2016	0,00	4.500,00	0,00	

2017	2160/2017	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote, data d e fabricacao e procedencia., Ponteiros descartaveis; embalagem solta; nao esterei s; capacidade de 2µl - 200 µl; pacote com 1000 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand.	, Peca de reposicao; sendo tampa superior do conjunto otico; para turbidimetro portatil 2100p; marca hach	DISPENSA D	1.158,49	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	----------------------------	--	---	------------	----------	------	------

(Página: 6 / 10)

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA**

1937	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 11º folha de mola traseira tensora, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE 4/2017	0,00	295,00	0,00
1946	31/2017	024.385.150/0001-29	5656 - ELSIO MATTHIESEN LEISTER - ME	, Filtro blindado para oleo diesel bomba injetora CAV; numero orig inal 635776/27106 59; (P916/5 - C1191 - GM 635776 - FORD 6149717); ou similar, Filtro blindado para motor; para veiculo ford transit; numero original ch 9973 eco ou similar pel 108, Filtro blindado para oleo diesel; numero original f-350 ou similar pec 3084, Filtro blindado para oleo diesel; para veiculo ford transit; numero original cc119176ba ou similar p ec 3026., Filtro blindado para oleo disesel; uso em gerador; psc 996 ou similar., Filtro de ar; utilizado em gerador motor mwm; ars 3003, Filtro blindado; para oleo lubrificante; nume ro original 0466115561h; psi 545 ou similar., Filtro de ar; numero original 4e129620a; arl 6080 ou similar		PREGÃO PRE28/2017	0,00	1.206,20	0,00
2009	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado		PREGÃO PRE 4/2017	584,00	0,00	0,00
2011	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola traseira comum, caminhao porte medio, 2º folha de mola traseira comum, caminhao porte medio		PREGÃO PRE 4/2017	809,00	0,00	0,00
2014	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca ge nuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo auto motivo, coxim superior suspensao dianteira , peca genuina, aplicacao veiculo ford couri er 1.4 ano 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, pivo suspensao , peca genuin a, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotiv o, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009		PREGÃO PRE99/2016	558,00	0,00	0,00
2015	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; us o roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ;tipo dianteiro; peca genu ina; aplicacao veiculo :ford courier l 1.6 flex 2008/2013		PREGÃO PRE20/2016	157,00	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903048.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903048.041100000.25 - FICHA**

2019	79/2017	007.910.017/0001-25	5693 - COMERCIAL INFOMED LTDA ME	, BANCOS DE MADEIRA DE LEI ESMALTADO E/OU ENVERNIZADO, COM ALTA RESISTENCIA AO SOL E CHUVA, SENDO 15 RÉGUAS COM 190 CM DE COMPRIMENTO, 55 CM DE LARGURA, 35 CM DE ALTURA O ASSENTO, COM PÉS DE FERRO FUNDIDO NA COR PRETA, REFORÇO CENTRAL EM CHAPA DE AÇO.		PREGÃO PRE75/2017	38.960,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	----------------------------------	---	--	-------------------	-----------	------	------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA**

951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, contratação de empresa especializada em serviços contábeis, na área de escrituração fiscal.		PREGÃO PRE18/2013	0,00	0,00	2.901,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	---	--	-------------------	------	------	----------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA**

1677	1559/2017	026.701.914/0001-73	5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815	, Substituicao de pecas de reposicao para portao deslizando do saae		DISPENSA D /0	0,00	0,00	450,00
------	-----------	---------------------	---	---	--	---------------	------	------	--------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA**

1367	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI			PREGÃO PRE36/2016	0,00	600,00	0,00
------	---------	---------------------	---	--	--	-------------------	------	--------	------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2017 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, Manutencao preventiva e calibracao, com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante. A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade e estabelecida neste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O servico de calibracao devera contemplar os pontos: 4,000 , 7,000 e 10,00; O eletrodo devera ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1 unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2</p>					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</b>									
1712	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e corretiva.	PREGÃO PRE	74/2016	0,00	0,00	432,00
2008	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buchas pesada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	540,00	0,00	0,00
2010	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	380,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.6018 - FICHA</b>									
2980	3105/2016	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	, .. Lavagem de veiculos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA</b>									
1925	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -50: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -50: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -50: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -50: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -50: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -50: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -50: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -50: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -50: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -50: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -50: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -50: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -50: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -50: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	5.056,58	0,00
1927	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	2.682,43	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2017 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CMB -59: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -59: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -59: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -59: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -59: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -59: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -59: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -59: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -59: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -59: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -59: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -59: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -59: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -59: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)						
1929	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -56: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -56: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -56: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -56: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -56: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -56: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -56: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -56: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -56: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -56: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -56: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -56: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -56: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	6.810,98	0,00	
1931	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Serviço de instalação e fornecimento de manometro para cloro gas com contato elétrico; com as seguintes características: escala dupla 0 - 300 psi / 0 - 21 kg/cm2; diametro do mostrador: 4 polegadas; material da caixa do mostrador: em aço inox 304/301; conexao : diametro 1/2 polegadas npt; saída reta para baixo; diafragma: aço inox revestido c/ teflon; conforme especificacoes: CHLORINE INSTITUTE., Serviço de instalacao e fornecimento de valvula de linha de cloro gas / liquido: shut -off; com as seguintes características: diametro: 1 polegada; tipo: globo; haste: monel; corpo: a -216 wcb; selos e assentos: teflon; parafusos: inox 304; conexoes: roscadas padrao npt; conforme especificacoes do chlorine institute, Serviço de instalacao e fornecimento de uniao tipo amon ia para linha cloro gas/ liquido; com as seguintes características: diametro/conexao: 1 polegada npt; tipo: flange dois prisioneiros; corpo: aço carbono galvanizado; parafusos: aço carbono galvanizado conforme especificacoes do chlorine institute., Serviço de instalacao e fornecimento de termometro para linha de cloro gas acoplado com poco em monel., se rvico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 32 fabricado em pvc com materiais resistentes ao cloro; aneis viton; assento em pte puro., Serviço de instalacao e fornecimento de valvula de retencao dn 20 fabricado em pvc com materiais resistente ao clo ro; aneis viton; assento em pte puro.	PREGÃO PRE92/2016		0,00	8.413,00	0,00	
2018	2161/2017	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Relatório de conformidade: para turbidimetro bancada; marca hach, Manutencao corretiva de equipamento; utilizado nos laboratorios de agua, efluente, materia-prima e sistema de tratamento.	DISPENSA D	/0	550,03	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.29 - FICHA</b>										
69	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	. Cestas básicas aos funcionários da Autarquia, através do cartão alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	81.088,59	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.29 - FICHA</b>										
601	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	346,98	0,00	





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2017 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE POSTAGENS.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	3.096,73	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000.29 - FICHA									
1956	0/0	068.260.371/0006-50	5712 - RAPIDO SUMARE	, Vale transporte da patrulheira Kelly Cristine Parisotto Rosa.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	4.240,74	2.212,56
1679	1787/2017	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	324,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000.30 - FICHA									
23	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	, Taxa de regulação e fiscalização - ARES/PCJ.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28.859,45
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905220 - EMBARCAÇÕES</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905220.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905220.041100000.36 - FICHA									
2021	75/2017	013.964.652/0001-98	5697 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME	, PEDALINHOS MODELO CISNE EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM RESINA DE POLIESTER, MEDINDO 2,60 MTS X 1,50 MTS, COM PESO DE 85 KG, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 220 KG.	PREGÃO PRE72/2017		40.512,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.36 - FICHA									
2020	79/2017	004.965.817/0001-55	5175 - EBSS EMPRESA BRASILEIRA DE SOL SUS		PREGÃO PRE75/2017		46.900,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2017 11:59:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BANCO EM MADEIRA MACIÇA GARAPEIRA, MED. 1240 X 400 MM, 20 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS CONSTRUÍDAS EM PERÓBA ROSA DE DEMOLIÇÃO IMPERMEABILIZADA, MEDINDO 100 X 100 X 75 CM.					
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.2129 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000.45 - FICHA									
25	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	. Contribuição ao Consórcio Intermunicipal das bacias do PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.225,00
03.01.01.18.544.0062.2130 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIBEIRÃO PIRAI									
03.01.01.18.544.0062.2130.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0062.2130.33717000.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.2130.33717000.041100000.46 - FICHA									
24	0/0	007.078.236/0001-90	1047 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRA	. Contribuição anual ao Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai conforme contrato de rateio.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108.874,26
SUBTOTAL							140.232,69	75.829,44	363.702,26
TOTAL							140.232,69	75.829,44	363.702,26

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS