



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Abril de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100425	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, ISSQN - N.F. 8.839 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	155,10
100433	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.840 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	23,63
100434	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.841 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	48,75
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
1056	0/0	305.567.028-08	5402 - ALINE APARECIDA SILVA MOREIRA BIANC	, Exoneração de funcionário.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	16.473,46
1057	0/0	261.961.298-56	5624 - ANTONIO CARLOS FRANCELINO	, Exoneração de funcionário.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12.253,48
1058	0/0	041.194.678-13	5625 - JOSE ANTONIO ROLIM DE SOUZA	, Exoneração de funcionário.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	14.725,51
1059	0/0	481.947.868-00	5626 - JOACIR DA SILVA PEREIRA	, Aposentadoria por invalidez.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.356,61
1060	0/0	587.339.906-97	5627 - ARLENE ROSA DE OLIVEIRA	, Aposentadoria por invalidez.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	311,96
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000.5 - FICHA									
1093	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGAMENTO DOS EXAMES ADMISSOINAIS, MÊS FEV/2017 SEPREV 112/2017. - CONF. OFÍCIO	OUTROS/NÃO	/0	761,44	761,44	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
698	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME		PREGÃO PRE21/2016		0,00	366,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	0,00	1.578,35
548	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE47/2015	0,00	0,00	4.741,43
738	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade.		PREGÃO PRE38/2016	0,00	0,00	8.700,00
751	89/2016	006.985.398/0001-49	3695 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. DI PRIME	. Cafe especial superior ; torrado e moído; constituido de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto riozona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo-se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6.0 pontos na escala sensori al de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidade em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu		PREGÃO PRE72/2016	0,00	0,00	3.535,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
34	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa. Obs: complemento do pedido 3306/2016.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	26.700,00	0,00
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.		PREGÃO PRE05/2016	0,00	13.857,50	0,00
38	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio. Obs: complemento do pedido 3303/2016.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	0,00	18.381,60
931	18/2016	007.737.908/0001-21	1721 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA.	. Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de lodo (m inimo-maximo) 600-800 mg de 12g; indice de fenol (maximo) 2,5 g/L; umidade (maxima) 30-40% em massa; massa especifica aparente 0,2 a 0,75 g/cm3; pH alcalino; cinzas totais (maximo) 12%; granulometria: peneira ABNT nº 100 (minimo) 99,0% de massa passante; peneira ABNT nº 200 (minimo) 95,0 % de massa passante; peneira ABNT nº 325 (minimo) 90,0 de massa passante; fornecimento em sacos de 25Kg; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	12.600,00	0,00
969	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o;		PREGÃO PRE18/2017	0,00	35.100,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA									
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP			PREGÃO PRE05/2016	0,00	0,00	15.180,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.., Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 gl; f					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903020.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903020.041100000.25 - FICHA									
727	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -22: Carcaça, CMB -22: Selo mecânico, CMB -22: Eixo em inox, CMB -22: Kit de Mancal, CMB-22: Tampa de Inspeção, CMB-22: Placa de Desgaste, CMB-22: Rotor, CMB-22: Válvula de alívio pressão	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	12.701,64
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
1012	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, simbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e a normas NBR 15043:2010 e a normas posteriores., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.)mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias em formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	4.676,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
473	137/2016	004.722.894/0001-84	5465 - HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC	. Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca macho/femea; acionamento de borboleta; dn 3/4", conforme norma abnt/nbr 11306.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	700,00
500	138/2016	004.722.894/0001-84	5465 - HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC	. Pasta lubrificante; destinada a instalação de tubos e conexoes que utilizam o sistema de junta elastica; embalagem de 900 gramas.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	834,00
521	27/2016	006.861.118/0001-90	4029 - IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA -	. Hidrometro qn 15,0 m3/h x 2" com relogioaria em cobre e vidro; p/ lava e pre-equipada para telemetria;;especificacao: medidor velocimetrico; woltmann turbina horizontal; vazao nominal (qn) 15,0 m3/h x diametro nominal (dn) 2";; -diametro nominal: 50 mm (2");; -vazao maxima: 30,0 m3/h;; -vazao nominal: 15,0 m3/h;; -vazao de transicao: 3.000 l/h;; -vazao minima: 450 l/h;; -classe metrologica b;; -comprimento 270 mm;; -pintura epoxi na cor bege;;-transmissao magnetica;; -blindagem magnetica;; -relogioaria tipo seca; hermeticamente selada; plana e pre-equipado para telemetria;; -relogioaria giratoria; com ou sem limitador de fim de curso;; -turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural;;-devem ser resistentes as diversas formas de corrosao externa e interna, causada pela agua e intemperies do ambiente; devendo apresentar resistencia a mecanica e quimica adequada a sua utilizacao e inalteradas pelas variacoes de temperatura e pressoes de servico;;-a relogioaria deve possuir fechamento hermetic	PREGÃO PRE23/2016		0,00	0,00	11.175,00
718	20/2016	045.817.467/0001-67	3196 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		PREGÃO PRE16/2016		0,00	0,00	20.000,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
888	34/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Anel pre-moldado em concreto; com diametro de 1000mm x 500mm; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT. . Anel pre-moldado em concreto; com diametro de 1.200mm x 500mm; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT. . Cone de reducao exo-entrico; diametro nominal de 1000mm x 500mm; com junta elastica; em conformidade com a norma 16085 da ABNT.					
				. Solucao tampao de pH 7,00; reagente de primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. . Solucao tampao de pH 4,00; reagente primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. . Acetona PA; aspecto fisico liquido limpido transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minima de 99,5%; cara cteristica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 67-64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal. . Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36,46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%; caracteristica adicional reagente p.a. acs numero de referencia quimica cas 7647-01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal, Proveta graduada e m vidro borossilicato (classe A); forma alta; com tampa; base em vidro; intervalo de graduacao de 1ml; capacidade para 100 ml. . Padrao de referencia NIST; solucao padrao de nitrogenio-amonia como NH3 -N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	964,00	0,00
889	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. . Detergente neutro concentrado destinado para limpeza de equipamentos sensiveis a alcalis e vidrarias de medidas de precisao; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e. . Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise. . Pisseta; de polietileno de baixa densidade; tampa na cor azul; com bico curvo; com identificacao para alcool etilico; capacidade de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada que garante a integridade do produto; rotulo com nome do produto, numero de lote, data de fabricacao e procedencia. . Erlenmeyer de vidro; borossilicato termoresistente; capacidade de 250 ml; graduado; com certificado do fabricante; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 130 mm de altura; diametro maximo externo de 80mm; diametro externo do colo de 43 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 120 gramas; escala de graduacao de 50,0 a 200,0 ml; vidro homogeneo, sem impurezas visiveis, isento de bolhas, lascas ou trincas; estabilidade, cor e base. . Erlenmeyer; em vidro borossilicato termoresistente; incolor; transparente e homogeneo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso aproximado de 90 gramas escala de graduacao de 50 a 125ml; parede uniforme; livre de impurezas visiveis; isento de bolhas, lascas ou trincas; com certificacao de procedencia do fabricante; marca impressa na vidraria; acondicionado em embalagem que garante a integridade do item. . Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto 100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	90,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
651	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	. Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas., Pneu 215/75 r 16 liso; caminhao ford transit.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	5.288,00
757	829/2017	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. Engrenagem, Pastilha de Freio, Manopla; aplicacao moto honda cg 125/150, Jogo Escova, Carcaca superior painel moto; cg 125/150., Lona traseira	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	205,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000.28 - FICHA									
1034	0/0	310.287.358-80	4836 - ERICA DINIZ	. Pagamento de diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Oficio 26/2017 RP	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	75,21
1036	0/0	169.858.928-09	4563 - ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	. Pagamento de diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Oficio 27/2017 RP.	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	70,65
1037	0/0	111.114.678-03	4564 - MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPO	. Pagamento de diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofícios 25 e 26/2017 RP.	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	221,07
1042	0/0	139.025.288-42	286 - LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	. Pagamento de diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofícios 25 e 26/2017 RP.	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	296,28
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
47	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	. Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, na área de escrituração fiscal.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	0,00	2.901,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
538	401/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de serviço.;capacidade de bombeamento minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m.;nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente.	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	2.412,56
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
936	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 474/2017 PEDIDO Nº 402/2017 PARA ALTERAÇÃO DE FICHA, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 20 MPA; COM BRITA 1; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	5.170,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
592	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI		PREGÃO PRE36/2016		0,00	380,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, Serviço de calibração com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O serviço de calibração deverá contemplar os pontos: 4,000 , 7,000 e 10,00; O eletrodo deverá ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerância de $\pm 0,1$ unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado deverá apresentar com o solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no Máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO, e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de manutenção preventiva e calibração, com certificado e selo conforme fabricante, de Colorímetro Cor marca Digimed; modelo DM-COR; Faixa de calibração: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100 uc aceitabilidade menor/igual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16uc; O certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos". A incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no Máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO, e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida para este item., Manutenção preventiva e calibração com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluorídeo marca HACH; Ponto de calibração 1mg/L aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado deverá apresentar o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante; A incerteza do laboratório declarada no certificado não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Manutenção preventiva e calibração, com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibração 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado deverá apresentar o "Serviço Autônomo de água e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante. A incerteza do laboratório declarada no certificado não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variável; calibração em modo normal; sendo executado 10 medições para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibração; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO, e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variável; monocal; tendo como referência a norma iso 8655 -2. Serviço de calibração com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibração em modo normal; sendo executado 10 medições para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO; e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocal; tendo como referência a norma iso 8655 -2. Calibração com certificado e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibração em 0, 3 pontos; sendo executado 10 medições por ponto; calibração em modo normal; o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO; e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento bureta digital; classe A; capacidade 2,5ml ou 50 ml, tendo como referência norma iso 8655-3</p>					
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</p>									
695	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Serviço de manutenção mecânica; veículos leves; preventiva e corretiva.	PREGÃO	PRE74/2016	0,00	0,00	480,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA</p>									
726	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA	2016	0,00	0,00	1.354,33



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
779	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. CMB-22: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -22: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -22: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -22: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -22: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -22: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16) . cat34 -desmontagem completa, cat34 -inspecao visual, cat34 -testes e ensaios eletricos, cat34-testes e ensaios mecanicos, cat34 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat34-substituicao da tampa defletora, cat34 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat34 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat34 -substituicao /retificacao do eixo, cat34 -substituicao dos rolamentos, cat34 -rebobinamento no estator, cat34-rejuvenecimento no estator, cat34 -limpeza geral no estator, cat34 -secagem em estufa no estator, cat34 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat34 -testes preliminares no estator, cat34 -limpeza geral no rotor, cat34 -secagem em estufa no rotor, cat34-balanceamento no rotor, cat34 -testes preliminares no rotor, cat34 -a vacuo ou imersao, cat34 -verniz eletroisolante, cat34 -secagem em estufa, cat34 -montagem do equipamento, cat34 -ensaios eletricos, cat34 -acabamento, cat34 -pintura, cat34 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat34 -medicao da resistencia do isolamento, cat34 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat34 -dieletrico antes da impregnacao, cat34 -dieletrico apos impregnacao, cat34 -corrente em vazio, cat34 -equilibrio de fases, cat34 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCB/2016		0,00	0,00	19.263,40
782	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat32 -desmontagem completa, cat32 -inspecao visual, cat32 -testes e ensaios eletricos, cat32-testes e ensaios mecanicos, cat32 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat32-substituicao da tampa defletora, cat32 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat32 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat32 -substituicao /retificacao do eixo, cat32 -substituicao dos rolamentos, cat32 -rebobinamento no estator, cat32-rejuvenecimento no estator, cat32 -limpeza geral no estator, cat32 -secagem em estufa no estator, cat32 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat32 -testes preliminares no estator, cat32 -limpeza geral no rotor, cat32 -secagem em estufa no rotor, cat32-balanceamento no rotor, cat32 -testes preliminares no rotor, cat32 -a vacuo ou imersao, cat32 -verniz eletroisolante, cat32 -secagem em estufa, cat32 -montagem do equipamento, cat32 -ensaios eletricos, cat32 -acabamento, cat32 -pintura, cat32 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat32 -medicao da resistencia do isolamento, cat32 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat32 -dieletrico antes da impregnacao, cat32 -dieletrico apos impregnacao, cat32 -corrente em vazio, cat32 -equilibrio de fases, cat32 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCB/2016		0,00	0,00	17.263,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903939.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903939.041100000.29 - FICHA									
760	830/2017	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. Revisão Mecânica Moto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.29 - FICHA									
28	0/0	043.035.146/0010-76	3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE	. Serviço de transporte de valores prestados a Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	2.725,19	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	829,71



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6018 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. . Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
1091	0/0	014.278.545-80	3241 - CARLOS WALDIR DE GENARO	. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
1092	0/0	108.085.018-01	2081 - ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI	. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA S.JOSÉ DO RIO PRETO -SP PARA CURSO DE COMPRADORES PÚBLICOS - 17 A 19/04/17.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000.30 - FICHA									
23	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	. Taxa de regulação e fiscalização - ARES/PCJ.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28.859,45
03.01.01.17.512.0062.2126 - CONTROLE DE PERDAS									
03.01.01.17.512.0062.2126.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2126.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2126.33903023.041100000.38 - FICHA									
627	08/2017	018.526.693/0001-16	5562 - NILTON GLAY FERREIRA FRANCA-ME	. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.	PREGÃO PRE08/2017		0,00	16.514,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.2129 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000.45 - FICHA									
25	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	. Contribuição ao Consórcio Intermunicipal das bacias do PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.225,00
SUBTOTAL							3.561,44	117.714,63	237.120,58
TOTAL							3.561,44	117.714,63	237.120,58

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS