



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100286	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 102 - STRATEGOS ENG., INF. E CONS. LTDA		/0	2.958,02	2.958,02	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100287	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 102 - STRATEGOS ENG., INF. E CONS. LTD		/0	8.134,54	8.134,54	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
183	0/0	120.642.188-66	5519 - SERGIO EDUARDO GATOLINI	, Exoneração de funcionário.	DISPENSA D	/0	8.169,85	8.169,85	0,00
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.6013 - FICHA									
31	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	, .. Elaboração dos projetos básicos e executivos de adequação e a mpliação da ETA VI e das demais unidades do sistema de abastecimento de água.	CONCORRÊN	05/2015	-36.697,27	0,00	0,00
40	0/0	057.654.089/0001-27	5074 - HAGAPLAN PLANJAMENTO E PROJETOS L	, .. Elaboração dos projetos básico e executivo de adequação dos p rojetos básico e executivo de adequação e ampliação da ETA I.	TOMADA DE	03/2015	-8.053,67	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
181	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE	20/2015	640,00	640,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Reempenho do empenho 2336/2016. Gás de cozinha.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6015 - FICHA									
3583	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao d ioxido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	PREGÃO PRE57/2016		0,00	0,00	120,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA									
666	0/0	004.553.781/0001-00	5164 - J.C. BERTOLA MERCEARIA - EPP	.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA, PAR A O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DAS CAPTAÇÕES DA AUTARQUIA.	PREGÃO PRE12/2016		0,00	1.837,50	0,00
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	.. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	2.347,75	0,00
3475	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	.. Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraido do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com umidade maxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeavel fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc numero 263 d e 22/09/05 anvisa e alteracoes posteriores.. Cha; erva mate queimado; constituido de folhas novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza - amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao moto e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96.. Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.. Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	1.622,40
3529	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	.. Leite uht/ust; integral; teor de materia gordá minima de 3%; embalado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE38/2016		0,00	5.800,00	5.800,00
3578	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	512,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3676	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	<p>.. EMPENHO DEVIDO AO REALINHAMENTO DE PREÇO. SOLICITADO ATRAVES D O PROCESSO 22.532/2016. REF. AO PEDIDO DE EMPENHO 3236/16.</p> <p>.. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0, 3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 200 8 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimento administrativos determinados pela anvisa.. Oleo comestivel; de soj a; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega; frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE24/2016		0,00	0,00	9.220,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA</p>									
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	<p>.. Clororeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.</p>	PREGÃO PRE42/2016		0,00	19.817,20	18.692,40
2679	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	<p>.. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.</p>	PREGÃO PRE52/2016		0,00	0,00	3.060,00
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	<p>.. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%; especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + resido insolavel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo); caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 mm: 17 segundos (maximo); analises especificas: dioxinas e furanos: isento; impurezas metalicas / metais pesados; fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015.;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba.;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO</p>	PREGÃO PRE14/2016		0,00	26.700,00	0,00
3146	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	<p>.. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao ao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.</p>	PREGÃO PRE14/2016		0,00	23.490,00	0,00
3147	50/2016	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	<p>.. hipoclorito de calcio 65% em tabletas teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolaveis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1,25 g/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%); dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; estado fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máximo 45 kg; classificacao: nº onu : 1748, classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; devera atender a portaria da anvisa nº 152 de 26/02/1999; resolucao nº 150 de 28/05/1999; rdc nº 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nbr 11887/03 da abnt.;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR</p>	PREGÃO PRE42/2016		0,00	24.964,93	0,00
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP		PREGÃO PRE05/2016		0,00	15.260,50	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.., Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000.6015 - FICHA									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	.., Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2 ; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	14.912,00	3.210,24
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
159	9/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	., Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo a proximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor azul., Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor verde., Pasta catalogo; cartao revestido de plastico, com visor; com 50 envelopes; com 4 extensores de metal; no tamanho officio; na cor preta., Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pauta do; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2., Caderno brochura; costurado; capa dura; capa 01 cor; no minimo 96 fls; medidas 140 mm x 202 mm; deve atender a norma nbr 15733 versao 2009., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Cola; bastao; para uso diversos; a base de etere de poliglicosideo; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 20 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do metro na embalagem do produto.	PREGÃO PRE 6/2016		287,82	0,00	0,00
161	9/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	., Pasta catalogo; cartao revestido de plastico; com 100 envelopes; 4 extensores de metal; no tamanho officio; na cor preta., Grafite; com espessura/diametro de 0,7mm (hb); cor preto, Grafite; com espessura/diametro de 0,9mm (hb); cor preto., Caixa para correspondencia; em poliestireno; dupla; vertical; cristal.	PREGÃO PRE 6/2016		227,04	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
142	38/2016	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	., Cartucho de tinta; cor preta; com 13,5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Obs: Compativel com impressora hp ref. d2660/cc641wl. .., Cartucho de tinta; cor preta; com 21ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 8767wl/96., C artucho de tinta; colorido; com 14ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 9363wl/97.	PREGÃO PRE32/2016		845,26	0,00	0,00
143	38/2016	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	., Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk -477 ; modelo fs 6525 mfp; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos ;prazo de validade minimo de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor embalagem.;;impressora na garantia ate 24/06/2016.	PREGÃO PRE32/2016		1.140,00	0,00	0,00
144	38/2016	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME		PREGÃO PRE32/2016		1.419,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
145	58/2016	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	. Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; refere ncia cf280a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: s: garantia da impressora ate 24/07/2016.		PREGÃO PRE49/2016	933,00	0,00	0,00
146	38/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de tinta;com 19 ml; cor preta; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identif fornecedor.;obs: compativel com impressora hp; cc654a; officejet j4660, Cartucho de tinta;com 15ml; colorido; componentes 100% novos; com validade m inima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do forneced or.;obs: compativel com impressora hp; cc656ab; officejet j4660		PREGÃO PRE32/2016	610,00	0,00	0,00
147	58/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie m15 36 dnf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;Obs: compativel com impressora hp ref.ce278a., Cartucho de toner para i mpressora; hp;compativel;para serie p2035/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com impressora hp ref.ce505a		PREGÃO PRE49/2016	724,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.6015 - FICHA									
3422	38/2016	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	. ,. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn0 45al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embal agem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/0 9/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn046al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identif icacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de r eposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048al; 17 ml; officejet 8100/8600/860 0 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; val idade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de r eposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047al; 17 ml; officejet 8100/8600/860 0 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; val idade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de r eposicao; cartucho de toner para impressora; hp; referencia cf280a, rendimento de aproxi madamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjeet pro m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; original do fabricante do equip amento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir d a data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da im pressora ate 24/07/2016.		PREGÃO PRE32/2016	0,00	0,00	6.733,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
151	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas ; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar su jidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.		PREGÃO PRE97/2016	1.635,00	0,00	0,00
152	118/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD			PREGÃO PRE97/2016	309,24	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
148	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 10 litros; com alca; sem tampa. Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capacidade volumetrica para 100 litros; com tampa removivel na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias. Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes. Galao termico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.	PREGÃO PRE97/2016		1.094,28	0,00	0,00
149	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de poliester e 70% viscosa; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel. Papel aluminio; medindo 0,45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761. Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada.	PREGÃO PRE97/2016		889,20	0,00	0,00
150	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto.	PREGÃO PRE97/2016		766,56	0,00	0,00
154	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragran cia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocam ide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA. Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995. Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo. Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2 sulfostiril bifenil dissodico)acido 4,4'diamedno estilbeno 2,2' disulfonico; na cor azul. polimeros acrilico, enzimas, perfume e aqua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade. Vassoura; para limpeza pesada; tipo vassourao de gari; propriedades minimas: cepa em plastico; medindo 40 cm de comprimento x 4 cm de altura x 6,5 cm de largura, contendo 51 tufos; com cerdas de piacava; tipo lisa; cabo com ø de 28 mm e 1,40 m de comprimento; devera conter reforço na cepa plastica onde se instala o cabo.	PREGÃO PRE97/2016		1.483,11	0,00	0,00
				. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao bas ica parafina, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, perfume, aqua e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor vermelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e aqua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as massas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90					

156	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	<p>e laudos de ensaios físicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitações dos descritivos; quanto à alvenaria; pintas; furos e gramatura; Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira (gancho).</p> <p>Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura mínima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.; Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura mínima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08. Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura mínima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.</p>	PREGÃO PRE97/2016	1.002,30	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</p>								
120	84/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	<p>Niple com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria; Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 50 mm x 1 1/2"; na cor marrom; para ser utilizado em instalação predial de água fria.</p>	PREGÃO PRE67/2016	71,50	0,00	0,00
121	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	<p>Te 90 gr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 100 mm x 75mm (4"x3"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial; Torneira; de latao; com acabamento na cor amarela; volante no modelo com haste de metal c/ 1/2 volta; bica do tipo rosqueável para mangueira; fixação na parede; com encaixe 1/2 polegada; bitola da saída 3/4 polegada; utilizada em jardim; com garantia de 01 Ano;</p>	PREGÃO PRE54/2016	380,60	0,00	0,00
122	84/2016	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	<p>Adaptador; pvc; ponta para coletor de esgoto x bolsa para esgoto predial; dn 100 mm com anel.</p>	PREGÃO PRE67/2016	1.080,00	0,00	0,00
123	95/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	<p>Luva de correr; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto, fornecida com anéis de borracha</p>	PREGÃO PRE76/2016	462,00	0,00	0,00
124	88/2016	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	<p>Colar de tomada; de ferro fundido; com diâmetro nominal de 50 mm; para tubo de cimento amianto; com saída de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930; Junta gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 50; com dois anéis.; Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois anéis.; Junta Gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 150; com dois anéis.</p>	PREGÃO PRE71/2016	1.890,00	0,00	0,00
125	181/2015	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	<p>Adaptador fêmea; material corpo homopolímero pp; junta mecânica dn 20 mm; rosca fêmea de dn 3/4"; com garra em poliacetal branco; conforme ISO 14236.</p>	PREGÃO PRE46/2015	450,00	0,00	0,00
127	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	<p>Cotovelo 90 gr; em latao; com conexão de junta rosqueável; com rosca tipo bsp; com diâmetro nominal de 1/2". Cotovelo 90 gr; em latao; com conexão de junta rosqueável; com rosca tipo bsp; com diâmetro nominal de 3/4". Luva para conexão hidráulica; com no mínimo 35 mm; confeccionado em latao; com diâmetro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.</p>	PREGÃO PRE77/2016	2.127,00	0,00	0,00
128	95/2016	004.042.213/0001-37	5406 - BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E SAN	<p>Adaptador de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueável; com diâmetro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria. Te soldável; corpo em pvc rígido; cor marrom; diâmetro nominal 32 mm; fabricação conforme nbr 5648; para instalação predial de água fria. Luva com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4"; na cor branca; rosca conforme nbr nm iso 7-1; para ser utilizada em instalações prediais de água fria.; Cotovelo de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de água fria.; Plug com rosca de pvc rígido; fabricação conforme nbr 5648; com diâmetro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de água fria.</p>	PREGÃO PRE76/2016	317,00	0,00	0,00
129	138/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP		PREGÃO PRE15/2016	290,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 20 mm x 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria. Niple duplo com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria. Curva 45 gr curta de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial; com anel de borracha. Luva simples de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial; com anel de borracha.						
130	95/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador. Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO	PRE76/2016	821,40	0,00	0,00	
139	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aco inoxidavel; acionamento hidromecanico; baixa pressao; com diametro nominal de 1 1/2". conexao com rosca; com pressao de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante: 05 anos; manual de instalacao; embalagem: caixa de papelao.	PREGÃO	PRE54/2016	1.197,00	0,00	0,00	
140	64/2016	072.795.073/0001-28	5338 - SANVAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA - EP	. Torneira de cozinha de metal para instalacao na bancada/pia; com bica movel; arejador articulado; mecanismo 1/4 de volta com cartucho mecanico ceramico. Torneira automatica; com fechamento hidromecanico temporizado; acionamento com pressao manual; produzida em liga de cobre; elastomeros; plastico de engenharia e aco inoxidavel; acabamento cromado; corpo reto; bica baixa vertical; bitola 1/2 polegada; utilizacao em lavatorio; porca de fixacao; anel de vedacao; restritores de vazao; 01 adesivo orientativo; manual de instrucao; garantia minima do fabricante: 05 anos.	PREGÃO	PRE54/2016	854,40	0,00	0,00	
141	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Selim 90° de pvc soldavel ou de encaixar sobre o tubo coletor, DN 200 x DL 100, com o anel, Luva de correr; modada; pvc rígido deflo; dn 150 mm; com aneis de trava; aneis de borracha; conforme norma abnt nbr 7665/2007. Reducao; pvc/pba; je; ponta/bolsa; diametro nominal 100 mm e diametro externo 60 mm; conforme norma nbr 5647; com anel de borracha. Cotovelo 90 gr pvc rígido; bucha de latao; em pvc rígido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rígido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrmm iso 7-1.	PREGÃO	PRE15/2016	1.517,00	0,00	0,00	
162	98/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	. Abrazadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 9,5 bar; pressao de teste: 14,25 bar; diametro externo: 323,9 mm; tolerancias do diametro externo: 321 a 327 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.	PREGÃO	PRE79/2016	6.140,00	0,00	0,00	
163	150/2016	012.585.374/0001-03	5458 - LEONARDO BOZZI DA SILVA ME	. Abrazadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco inox carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 16 bar; pressao de teste: 24 bar; diametro externo: 532 mm; tolerancias do diametro externo: 529 a 535 mm; torque de aperto dos parafusos: 50 Nm.	PREGÃO	PRE26/2016	5.700,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA										
2914	98/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	. Abrazadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 9,5 bar; pressao de teste: 14,25 bar; diametro externo: 323,9 mm; tolerancias do diametro externo: 321 a 327 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.	PREGÃO	PRE79/2016	0,00	0,00	9.210,00	
3063	181/2015	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA		PREGÃO	PRE46/2015	0,00	0,00	900,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3368	3509/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	.. Adaptador fema; material corpo homopolimero pp; junta mecani ca dn 20 mm; rosca fema de dn 3/4"; com garra em poliacetal branco; conforme ISO 14236.	DISPENS	D /0	0,00	0,00	480,00
3544	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	.. Arame farpado; rolo 500 metros	PREGÃO	PRE56/2016	0,00	0,00	27.157,50
3571	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	.. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga laminada; aco a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3,3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aco 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aco 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u laminada; aco a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO	PRE13/2016	0,00	6.765,00	0,00
3624	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	.. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulfato de calcio 94-96%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO	PRE66/2016	0,00	1.400,40	0,00
3659	3573/2016	006.291.889/0001-90	2237 - MIRAI IND. E COM. DE CHAPAS LTDA	.. Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada seri e intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	DISPENS	D /0	0,00	0,00	1.800,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.6015 - FICHA									
3602	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	.. CMB -39: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -39: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -39: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -39: ROTOR, CMB -39: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -39: MANCAL, CMB -39: PÉ DE APOIO, CMB-39: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -39: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -39: ANEL CADEADO, CMB -39: APERTA GAXETA, CMB -39: CAIXA DE GAXETA, CMB -39: GAXETA, CMB -39: EIXO EM INOX, CMB -39: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-39: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA	/2016	0,00	0,00	5.622,47
3605	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	.. CMB -11: Estator da bomba, CMB -11: Carcaça da bomba, CMB -11: Rotor da bomba, CMB-11: Eixo da bomba, CMB -11: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -11: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -11: Tampa do seio do rolamento da bomba, CMB -11: Depósito de óleo da bomba, CMB -11: Propulsor da bomba, CMB -11: Câmara de propulsão da bomba, CMB -11: Placa de fundo da bomba, CMB -11: Substituição do motor, CMB -11: Eixo do motor, CMB -11: Rotor do motor, CMB -11: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA	/2016	0,00	0,00	14.035,77
3669	2970/2016	011.638.279/0001-50	5495 - VIDROS E BOX SAO LUIZ LTDA ME	.. VIDRO SERIGRAFADO, PRETO, 8MM, LAPIDADO E TEMPERADO, MEDINDO 1220MM X 710MM	DISPENS	D /0	0,00	0,00	770,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
137	35/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO	PRE29/2016	1.206,20	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
138	35/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Fita isolante; de borracha autofusao; classe de temperatura 140° ; 69kv; c/filme protetor; medidas aproximadas de 19mm x 10m x 0,76mm., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 136 m -ohm em 1 khz; no tamanho grande (d), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.					
				. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e com composicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha recarregavel; de pilha Tipo de níquel metal hidreto (Nimh) recarregavel; voltagem 1,2 Volts - dc; capacidade nominal 2300 Mah; tamanho Padrao aa; fornecimento em cartela com 02 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do Conama; Norma Abnt 11175/90.; Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 9 volts; no tamanho padrao; cartela com 01 unidade; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 12 volts; no tamanho padrao; para controle remoto; cartela com 01 unidade.	PREGÃO PRE29/2016		568,40	0,00	0,00
153	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	. Terminal para compressao; bitola: 70 mm²; material: cobre estanhado., Terminal a compressao; bitola: 95 mm²; material: cobre estanhado; atendimento : normas :sae as7928; ul 486, ref. burndy, Terminal para compressao; bitola: 240mm²; material: cobre estanhado.		PREGÃO PRE 9/2016	830,00	0,00	0,00
155	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	. Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento a s normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr- ul 508, abnt/nbr- ul 50.. Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob curto; cor preta ; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr- ul 508; abnt/nbr- ul 50.		PREGÃO PRE53/2016	732,60	0,00	0,00
157	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 25,00 A 40,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 50 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr- ul 508.		PREGÃO PRE53/2016	9.153,63	0,00	0,00
158	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD			PREGÃO PRE53/2016	270,50	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao d e isolacao: 660vca; corrente nominal: 100a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento : normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2.; Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 50a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2.; Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 80a;capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas a bnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA									
171	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.		PREGÃO PRE22/2016	23.760,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.6015 - FICHA									
2696	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. ,. Grama esmeralda; em placas com terra natural.		PREGÃO PRE22/2016	0,00	7.920,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
79	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;		PREGÃO PRE09/2016	0,00	1.329,00	0,00
126	120/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bomba de oleo , peca genui na, aplicacao veiculo fiat strada ano 2005/2007		PREGÃO PRE99/2016	288,00	0,00	0,00
131	116/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Adesivo automotivo; para junta motores diesel; a base de acetona , resina fenolica, resina esterifica e borracha sintetica; apresentado na forma liquida; aco ndicionado em frasco de 73g.		PREGÃO PRE95/2016	324,00	0,00	0,00
132	116/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Adesivo para colar; a base de epoxi; bi -componente; apresentado na forma liquida; com secagem de aproximadamente 10 minutos; para ser aplicado em azulej o/revestimento, madeira, vidro, borracha vulcanizada, plastico rigido, metais, etc ; acondicionado em embalagem com 23 g.		PREGÃO PRE95/2016	247,20	0,00	0,00
160	157/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca cod 20y 30 00321; roda guia esteira; komatsu pc 160 lc 7b		PREGÃO PRE32/2016	1.600,00	0,00	0,00
164	33/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Mangueira de succao; medida de 03 polegadas; fabricada com espir al de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua d e caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construcao; supo rtanto temperaturas de -5°C + 60°.		PREGÃO PRE27/2016	940,00	0,00	0,00
165	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;		PREGÃO PRE09/2016	1.331,20	0,00	0,00
166	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; A NO: 2001 A 2004;		PREGÃO PRE09/2016	661,00	0,00	0,00
167	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao para retroescavadeira; lanterna indicadora; cod 7 00/39600; peca original; retro jcb 214 series 3		PREGÃO PRE87/2016	156,00	0,00	0,00
168	108/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao para retroescavadeira; lanterna traseira; cod 700 /38900; peca original; retro jcb 214 series 3		PREGÃO PRE87/2016	208,78	0,00	0,00
169	157/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao para retroescavadeira; tampa tanque diesel; cod 1 23/05892; retro jcb 214 series 3		PREGÃO PRE32/2016	49,00	0,00	0,00
170	108/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT			PREGÃO PRE87/2016	145,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
178	10/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao para retroescavadeira; amortecedor capo; cod 331/ 66785; peca original; retro jcb 3c plus					
179	10/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; sapata. . Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; parafuso da sapata., Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; porca da sapata.	PREGÃO PRE 7/2016		15.920,00	0,00	0,00
					PREGÃO PRE 7/2016		1.756,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.6015 - FICHA									
3510	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	.., Detergente automotivo; produto alcalino; biodegradavel; conte m tensoativos; umectantes; agentes sequestrantes e complexantes; recomendado para postos de servicos para lavagem de chassis e patios sujos de oleo e graxa; principio ativo lauril eter sulfonato de sodio; composto de hidroxido de sodio; sequestrante; espessante tensoativo nao ionico; corante e conservante; com ph de 1% entre 11,60 e 11,70; com densi dade entre 1,240 e 1245 g/l; com alcalinidade entre 15,0 e 15,5; liquido viscoso na c or azul; fornecido em tambor de 200 litros; suas condicoes deverao estar de acordo com a instrucao normativa n-08 de 16/01/2002 ma., Detergente automotivo; produto biodegradavel ; espumante; contem cheiro caracteristico e ph acido; liquido viscoso; recomendadado p ara postos de servicos para lavagem de motores; chassis; rodas; baús; principio ativo aci do sulfonico; composto de acido cloridrico; acido sulfonico; acido luoridrico; corante; c om ph de (1%) entre 2,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; l iquido viscoso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condicoes deverao e star de acordo com a instrucao normativa n-8 de 16/01/2002 ma.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	0,00	606,00
3590	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	.., RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHÃO FORD; MODEL O: F4000; ANO: 2001 A 2004.; CORREIA DO ALTERNADOR; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR C OM TAMPÁ; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010.; DISCO DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010.; LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE09/2016		0,00	0,00	823,60
3595	3730/2016	007.541.474/0001-90	2407 - ENGMOV COMERCIO E IMPORTACAO DE	.., Valvula Admissã, Valvula Escape, Jogo de Juntas, Retentor, Anel	DISPENSA D /0		0,00	0,00	3.909,00
3639	57/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	.., Correia lisa perfil 6R5V 850 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; al ta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentes trapezoidais 480 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; al ta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 530 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 670 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta-ma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE48/2016		0,00	0,00	3.136,00
3645	126/2016	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	.., Peca reposicao maquina komatsu d 61; coifa cod 14x 43 34331; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao dies el cod 6732 71 5210; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao diesel cod 6732 71 5220; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	1.335,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
133	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE 4/2016		482,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
134	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Enxada; em aço especial; com tamanho 2 caras 2/5 libras, utiliza da para capinagem, sem cabo., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico. . Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diâmetro. X 1,60m de comprimento., Cadeado; linha tradicional; corpo em latão macio; com haste curta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latão niqueladas ., Vassoura para jardinagem; de plástico; com 22 palhetas chatas em polipropileno; com cabo de madeira de origem renovável; largura 43,0 cm; altura 11,5 cm; comp. 55,0 cm; utilizada em jardinagem para recolher folhas ou pequenos detritos sobre terreno ou gramado., Arco de serra profissional; extra tensão; lamina posicionada a 55° ou 90°; com parafuso para tensionar a lamina; profundidade de corte de 100 mm.	PREGÃO PRE 4/2016		945,12	0,00	0,00
135	7/2016	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	. Biselador; tipo tubular; com orelhas laterais; para tubo de polietileno (pead) 25 mm., Estrangulador de vazão; para tubo pead diametro de 20 mm; fabricado em aço carbono 1045, com parafuso central e dois tubos paralelos sendo que um deles fixo e outro móvel para aperto.	PREGÃO PRE 4/2016		740,00	0,00	0,00
136	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. Cadeado; linha tradicional; corpo em latão macio; com haste curta em aço cementada e cromada; 20 mm; acompanha 2 chaves em latão niqueladas., Torques para armador; de aço forjado e temperado; medindo 14"; com acabamento pintado; mandíbula afiada.	PREGÃO PRE 4/2016		302,95	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.6015 - FICHA									
3414	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	., Lima; em aço temperado; medindo 8"; modelo de enxada., Ponteiro; em aço carbono; medindo 12"; no formato redondo, pontiagudo; acondicionado de forma adequada.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	62,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA									
40	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.6015 - FICHA									
3609	0/0	005.891.779/0001-04	5461 - VL DE MORAES OLIVEIRA ME	., Aquisição de lixeiras.	CONVITE	08/2016	0,00	32.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.6017 - FICHA									
2898	103/2016	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDROMETROS E OUTROS SERVIÇOS AFINS.	PREGÃO PRE84/2016		0,00	147.900,79	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.6018 - FICHA									
951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA		PREGÃO PRE18/2013		0,00	0,00	2.901,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3728	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	<p>.., ADITAMENTO DE CONTRATO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA ÁREA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL.</p> <p>. Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; orçamento - programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria; patrimônio.. Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria; patrimônio.</p>	PREGÃO PRE10/2014		0,00	1.776,67	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.6018 - FICHA									
2995 3373	3125/2016 42/2016	001.663.013/0001-03 007.304.670/0001-40	4556 - SILVANO LARRANHAGA LTDA 3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	<p>.., Recuperação de cadeiras.</p> <p>.., Manutenção preventiva e calibração com selo e certificado com fornecedor fabricante do equipamento Turbidímetro marca HACH; Pontos para calibração: 20 NTU e aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU e aceitabilidade menor/igual 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratório declarada no certificado não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.. Serviço de calibração com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O serviço de calibração deverá contemplar os pontos: 4,000, 7,000 e 10,00; O eletrodo deverá ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerância de ± 0,1 unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO, e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.. Serviço de ajuste e calibração com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com divisão de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibração: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratório declarada no certificado poderá ser no máximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO, e não deverá ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.</p>	DISPENSA D /0 PREGÃO PRE36/2016		0,00 0,00	-4.690,00 0,00	0,00 600,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
74 75 76 82	41/2016 73/2016 56/2016 123/2016	009.586.149/0001-79 062.064.753/0001-18 054.805.908/0001-00 003.662.323/0001-39	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME 3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA. 3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT 5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	<p>. Serviço de tapetaria em caminhões e máquinas.</p> <p>. Serviço de recauchutagem de pneu; 7.50x16; borrachudo a frio.</p> <p>. Serviço de funilaria e pintura em veículos de linha pesada; caminhão.</p> <p>. Locação de rompedor elétrico; dimensões aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potência aproximada de 1600w; tensão de 220 volts; número de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal al 28,6mm; acessórios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para óleo; gatilho com trava para trabalhos contínuos; empunhadura ergonômica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalações elétricas e hidráulicas; demolir pisos e paredes em gresite; peso aproximado 20kg; período semanal.. Locação de rompedor elétrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potência mínima: 1800 Watts / 1000 rpm; força de impacto mínima: 50 J; rendimento para remoção de concreto de dureza média-dura: 3.200 kg/j; período semanal.. Locação de cortadora de piso; concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diâmetro de 450 mm; velocidade periférica de 67m/seg; profundidade de corte máximo de 150mm; presença de cabo ajustável a altura do operador; com formato de alça lateral; presença de alavanca giratória para definição da profundidade do corte; presença de guia de alinhamento; presença de faixa para acionamento; presença de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presença de sensor de óleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; diário.</p>	PREGÃO PRE35/2016 PREGÃO PRE60/2016 PREGÃO PRE47/2016 PREGÃO PRE01/2016		0,00 0,00 0,00 0,00	585,00 2.750,00 1.125,00 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00
176	171/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME		PREGÃO PRE38/2015		4.058,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.6018 - FICHA									
3596	3762/2016	022.965.995/0001-68	5485 - JEFERSON LUIS CAETANO DA SILVA	.. Remocao e instalacao de redutor de giro; remocao de junta giratoria com substituicao das vedacoes e instalacao e limpeza de caixa de graxa; troca de vedacoes da coroa de giro; substituicao de mangueiras de motor de deslocamento; montagem; testes e ajustes	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.600,00
3646	171/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	.. Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE	38/2015	0,00	0,00	5.457,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
172	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat13 -desmontagem completa, cat13 -inspecao visual, cat13 -testes e ensaios eletricos, cat13-testes e ensaios mecanicos, cat13 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat13-substituicao da tampa defletora, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat13 -substituicao /retificacao do eixo, cat13 -substituicao dos rolamentos, cat13 -rebobinamento no estator, cat13-rejuvenecimento no estator, cat13 -limpeza geral no estator, cat13 -secagem em estufa no estator, cat13 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat13 -testes preliminares no estator, cat13 -limpeza geral no rotor, cat13 -secagem em estufa no rotor, cat13-balanceamento no rotor, cat13 -testes preliminares no rotor, cat13 -a vacuo ou imersao, cat13 -verniz eletroisolante, cat13 -secagem em estufa, cat13 -montagem do equipamento, cat13 -ensaios eletricos, cat13 -acabamento, cat13 -pintura, cat13 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat13 -medicao da resistencia do isolamento, cat13 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat13 -dieletrico antes da impregnacao, cat13 -dieletrico apos impregnacao, cat13 -corrente em vazio, cat13 -equilibrio de fases, cat13 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	8/2016	10.552,88	0,00	0,00
173	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat23 -desmontagem completa, cat23 -inspecao visual, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /retificacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23-balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	8/2016	10.311,20	0,00	0,00
174	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat32 -desmontagem completa, cat32 -inspecao visual, cat32 -testes e ensaios eletricos, cat32-testes e ensaios mecanicos, cat32 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat32-substituicao da tampa defletora, cat32 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat32 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat32 -substituicao /retificacao do eixo, cat32 -substituicao dos rolamentos, cat32 -rebobinamento no estator, cat32-rejuvenecimento no estator, cat32 -limpeza geral no estator, cat32 -secagem em estufa no estator, cat32 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat32 -testes preliminares no estator, cat32 -limpeza geral no rotor, cat32 -secagem em estufa no rotor, cat32-balanceamento no rotor, cat32 -testes preliminares no rotor, cat32 -a vacuo ou imersao, cat32 -verniz eletroisolante, cat32 -secagem em estufa, cat32 -montagem do equipamento, cat32 -ensaios eletricos, cat32 -acabamento, cat32 -pintura, cat32 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat32 -medicao da resistencia do isolamento, cat32 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat32 -dieletrico antes da impregnacao, cat32 -dieletrico apos impregnacao, cat32 -corrente em vazio, cat32 -equilibrio de fases, cat32 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	8/2016	17.263,40	0,00	0,00
177	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat32 -desmontagem completa, cat32 -inspecao visual, cat32 -testes e ensaios eletricos, cat32-testes e ensaios mecanicos, cat32 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat32-substituicao da tampa defletora, cat32 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat32 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat32 -substituicao /retificacao do eixo, cat32 -substituicao dos rolamentos, cat32 -rebobinamento no estator, cat32-rejuvenecimento no estator, cat32 -limpeza geral no estator, cat32 -secagem em estufa no estator, cat32 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat32 -testes preliminares no estator, cat32 -limpeza geral no rotor, cat32 -secagem em estufa no rotor, cat32-balanceamento no rotor, cat32 -testes preliminares no rotor, cat32 -a vacuo ou imersao, cat32 -verniz eletroisolante, cat32 -secagem em estufa, cat32 -montagem do equipamento, cat32 -ensaios eletricos, cat32 -acabamento, cat32 -pintura, cat32 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat32 -medicao da resistencia do isolamento, cat32 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat32 -dieletrico antes da impregnacao, cat32 -dieletrico apos impregnacao, cat32 -corrente em vazio, cat32 -equilibrio de fases, cat32 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	8/2016	1.954,96	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. cat07 -desmontagem completa, cat07 -inspecao visual, cat07 -testes e ensaios eletricos, cat07-testes e ensaios mecanicos, cat07 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat07-substituicao da tampa defletora, cat07 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat07 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat07 -substituicao /retificacao do eixo, cat07 -substituicao dos rolamentos, cat07 -rebobinamento no estator, cat07-rejuvenecimento no estator, cat07 -limpeza geral no estator, cat07 -secagem em estufa no estator, cat07 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat07 -testes preliminares no estator, cat07 -limpeza geral no rotor, cat07 -secagem em estufa no rotor, cat07-balanceamento no rotor, cat07 -testes preliminares no rotor, cat07 -a vacuo ou imersao, cat07 -verniz eletroisolante, cat07 -secagem em estufa, cat07 -montagem do equipamento, cat07 -ensaios eletricos, cat07 -acabamento, cat07 -pintura, cat07 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat07 -medicao da resistencia do isolamento, cat07 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat07 -dieletrico antes da impregnacao, cat07 -dieletrico apos impregnacao, cat07 -corrente em vazio, cat07 -equilibrio de fases, cat07 - embalagem / transporte					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.6018 - FICHA									
2334	2299/2016	009.426.622/0001-50	2633 - CLORANDO FABRIC E COM DE VAL P/ SA	. ., Manutencao na mola do atuador do sistema guardiao de cloro gasoso.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.6018 - FICHA									
1815	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. ., Contas de energia elétrica.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,22
3785	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. ., Contas de energia elétrica do SAAE.	DISPENSA D	/0	-6.175,62	983.480,11	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.29 - FICHA									
50	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. Serviços de postagem.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	448,18	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.6018 - FICHA									
466	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ., Serviços de postagem.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	867,22	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA									
180	28/2017	011.402.521/0001-91	2954 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	. Participacao do laboratorio de aguas - saae indaiatuba; em programa de ensaio de proficiencia (interlaboratorial); para cumprimento do item 5.9 da norma de sistema de gestao da qualidade; abnt nbr iso/iec 17025	DISPENSA D	/0	578,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
32	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Publicação no Diário Oficial União - DOU, de publicação de vigência contratual - Contrato nº 0350893-99/2011, conforme solicitação da CAIXA.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6018 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, ., Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	54,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
39	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
182	0/0	015.519.361/0001-16	5463 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, Diferença de multa/autuação de trânsito constante no Pa nº 8406/16, para a imediata baixa de apontamento no Cadin conforme comunicado nº 12582215.	DISPENSA D	/0	24,26	24,26	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.36 - FICHA									
175	156/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, Microcomputador; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO PRE26/2015		15.840,00	0,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.2129 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000.45 - FICHA									
25	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	, Contribuição ao Consórcio Intermunicipal das bacias do PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.225,00
SUBTOTAL							128.840,64	1.339.877,92	144.241,10
TOTAL							128.840,64	1.339.877,92	144.241,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:35:38

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------