



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Abril de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA									
100464	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto na folha 03/2017, referente a ASPMI.		/0	0,00	0,00	337.842,62
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100461	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios de 03/2017.		/0	0,00	0,00	2.303,80
100462	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios de 03/2017.		/0	0,00	0,00	2.303,80
100463	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios de 03/2017.		/0	0,00	0,00	2.303,79
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA									
100466	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto de empréstimos consignados, folha 03/2017.		/0	0,00	0,00	93.597,19
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA									
100465	0/0	0 . . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconto sindical na folha 03/2017.		/0	0,00	0,00	1.187,65
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100472	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS NRS. 0182854-55 / 0191622 -30 / 0354447 -62 / 0354457 -99 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME OF. SEF. 10/2017., PAGAMENTO DOS JUROS DE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS NRS. 0182854 -55 / 0191622 -30 / 0354447 -62 / 0354457-99 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME OF. SEF. 10/2017.		/0	189.421,72	189.421,72	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100471	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 024 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	1.640,93	1.640,93	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
1048	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRE86/2016		0,00	852,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO				. Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e siste mas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao a lison c3; tecnologia monoviscozo; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto de flui dez -24 c, indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante; lata ou balde de 20 litros.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
698	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	366,00
1076	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao diox ido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.		PREGÃO PRE57/2016	0,00	120,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	3.181,83	0,00
1127	89/2016	006.985.398/0001-49	3695 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. DI PRIME	. Cafe especial superior ; torrado e moído; constituido de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo -se o gosto riozona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo -se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6,0 pontos na escala sensori al de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidade e em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu		PREGÃO PRE72/2016	4.040,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
34	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa. Obs: complemento do pedido 3306/2016.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	34.710,00
1102	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE52/2016	17.000,00	0,00	0,00
1103	158/2016	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP	. Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) polieletrólito		PREGÃO PRE33/2016	23.750,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA									
3546	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA			PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	3.200,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ., Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/ l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2 ; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA										
1113	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplásticas as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformações bordas afiadas ou rebarbas; não deve apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visíveis e de forma indelevel a marca ou identificação do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificação de material para reciclagem; massa mínima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressão lateral de no mínimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelão contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informações do fabricante; marca; especificações do produto; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legível; não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE25/2016		1.339,20	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA										
438	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulfato de cálcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonático de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatização conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016		0,00	0,00	7.380,00	
581	84/2016	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	. Tubo de mpvc defofo; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diametro nominal de 250 mm; com anel e pasta lubrificante; pressao nominal 1,6 mpa; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 e nbr 15750:2009 da abnt.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	0,00	96.900,00	
749	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 1 1/2 x 3/4 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais de agua fria.. Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsos do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de 50 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 50 mm.. Luva com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 2 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalações prediais.. Luva de correr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 40 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto; fornecida com aneis de borracha.	PREGÃO PRE54/2016		0,00	384,80	0,00	
844	760/2017	026.701.914/0001-73	5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815	. Peca(s) de reposicao; para conserto em portao deslizante do saae ; obs: descricao da(s) peca(s) em relatório anexo	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	0,00	
913	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME		PREGÃO PRE15/2016		0,00	1.153,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
955	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Adaptador; bolsa/ponta; para tubo ceramico x coletor de esgoto d n 200 mm; bolsa para adaptacao no tubo ceramico e a ponta para adaptacao no coletor de esgoto; com anel de borracha., Curva 45 graus; longa; moldada; de pvc rigido; para col pontal/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada nominal 150 mm; com anel de borracha., Curva 90 graus; longa, moldada; de pvc rigido, para coletor de esgoto ponta/bolsa, junta elastica integrada ou ju nta elastica integrada removivel; diametro 150 mm; com anel de borracha., Luva de pvc rigi do soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas.			0,00	244,50	0,00
1105	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Viga u laminada; aco a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.		PREGÃO PRE56/2016	21.750,00	0,00	0,00
1111	96/2016	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm., Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.		PREGÃO PRE63/2016	905,30	0,00	0,00
1112	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Bujão (plug) em latão; de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Luva de reducao para conexao hidraulica, confeccionado em latão; com diametro de 1" x 3/4"; com encaixe tipo rosca., Niple para conexao hidraulic a; de latão; tipo duplo; com diametro de 2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2".		PREGÃO PRE77/2016	2.594,50	0,00	0,00
1116	96/2016	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Cotovelo 90 gr; em latão; com conexao de junta rosqueavel; com r osca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Luva para conexao hidraulica; com no m confeccionado em latão; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo ro sca., Bucha de reducao; galvanizado; com diametro da tubulacao principal de 2 1/2"; com diametro da reducao de 2"; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas.		PREGÃO PRE77/2016	415,00	0,00	0,00
1117	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Cotovelo 90 gr; galvanizado; conforme nbr 6943; com conexao de j unta rosqueavel; com rosca tipo bsp nm iso-7; com diametro nominal de 3".		PREGÃO PRE77/2016	808,00	0,00	0,00
1118	96/2016	018.066.736/0001-28	5331 - R.R. FERNANDES COM DE CONEXOES E A	. Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3"; volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705..		PREGÃO PRE77/2016	1.043,00	0,00	0,00
1119	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bucha de reducao; galvanizado; com diametro da tubulacao princip al de 1 1/2"; com diametro da reducao de 1"; para ser utilizado em instalacoes hidra ulicas., Bucha de reducao; galvanizado; com diametro da tubulacao principal de 3"; c o m diametro da reducao de 2"; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas., Niple galva nizado de 3 polegadas; bsp; em conformidade com as normas abnt nbr 6590; iso 5922 e en 1542 com acabamento galvanizado a fogo (zincagem por imersao a quente); conforme abnt nbr 6323; iso 49 e en 10242 - pressoes de servico na conducao de fluidos 120°C =25 kgf/cm2 e 30 0°= 20 kgf/cm2., Te galvanizado 3 polegadas; bsp; em conformidade com as normas abnt nbr 6590; iso 5922 e en 1542 com acabamento galvanizado a fogo (zincag em por imersao a quente); conforme abnt nbr 6323; iso 49 e en 10242 - pressoes de servico na conducao de fluidos 120°C =25 kgf/cm2 e 300°= 20 kgf/cm2.		PREGÃO PRE66/2016	32.600,00	0,00	0,00
1124	1207/2017	055.817.449/0001-39	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm).		PREGÃO PRE66/2016	323,59	0,00	0,00
				. Tabua de cedro aparelhada; medida 2mx30cm		OUTROS/NÃO /0			
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
507	25/2016	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Modulo de expansao serial rs 232 e rs 485; board de comunicacao 1 x rs 232 + 1 x rs 485., Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores; clps e instrumentos diversos co m porta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1200 a 115.200 bps e possibili dade de encriptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configuracao on-line atraves de comandos at; potencia ajustavel em tres niveis e interfaces de comunicacao rs232 e rs485.		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	16.800,00
776	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD			PREGÃO PRE53/2016	0,00	0,00	20.033,07



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
777	65/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>. Interruptor 1 tecla paralela; tensao nominal: 250 vca/60 hz; cor rente nominal: 10a; utilizacao: especifica para condutete; atendimento: normas abnt/nbr nm 60.669, Interruptor bipolar 2 teclas paralelo sem placa; tensao nominal:250 vca/60 hz; corrente nominal: 15a; utilizacao: especifica para condutetes e/ou caixa 4x2; atendimento : normas abnt/nbr nm 60.669, Contator trifasico; corrente nominal 95a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de is olacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 180a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contat or trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 ampere s; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para con tator trifasico corrente nominal 400 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em cha pade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidr o; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minima s): 250mm x 260mm x230mm; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgrelha/filtro; material (grelha): injetado em term oplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; especifico para con tator trifasico corrente nominal 400 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; esp ecifico para contator trifasico corrente nominal 180 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 400,00 A 420,00 amp eres; especifico para contator trifasico corrente nominal 630 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., mbito ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura ele trostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de ester as e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 180mm x 150mm x100mm; diametro: (minimo): 5 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,40a; potencia (minima): 50w; rotacao: 3.490 rpm; vazao: (minima): 160 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 70 dba; f ixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; materi al (grelha): injetado em termoplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; ate ndimento: norma abnt/nbr-iec 60335.</p>	PREGÃO PRE55/2016		0,00	0,00	13.047,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BOLSA DE COLETA CONFECCIONADA EM PLASTICO DESCARTAVEL, ESTERIL, COM TARJA DE IDENTIFICACAO E PRESERVADA COM TIOSSULFATO DE SODIO, CAPACIDADE PARA 100 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM CERTIFICADO DE ANA; Termometro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temperatura: -10, Frasco de Fenantrolina PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica C12H8N2.H2O; peso molecular 198,22; caracter. Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica, Padrao referencia NIST; solucao padrao de manganés 1000 mg/l padronizada a p					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
1106	126/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar externo cod 60 0 185 4110; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar interno cod 600 185 4120; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		488,04	0,00	0,00
1107	126/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; bucha cod 134 72 71850; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro oleo motor cod 6736 51 5142; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; pino cod 134 72 61331; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; retento r cod 07145 00085; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		460,00	0,00	0,00
1108	126/2016	013.365.229/0001-71	5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de oleo cod 6742 01 4120; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		85,22	0,00	0,00
1109	108/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao para retroescavadeira; lanterna dianteira; cod 70 0/38500 ; peca original; retro jcb 214 series 3. Peca de reposicao para retroescavadeira; mangueira de sucção hidraulica; cod 834/10756; peca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE87/2016		882,60	0,00	0,00
1110	1184/2017	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Bomba de direcao hidraulica	OUTROS/NÃO /0		430,00	0,00	0,00
1121	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	. Pneu 175/70; r14	PREGÃO PRE64/2016		2.208,00	0,00	0,00
1122	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	. Pneu 185/70; r 14, Pneu 175/70/13	PREGÃO PRE64/2016		3.528,00	0,00	0,00
1123	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro	PREGÃO PRE02/2016		890,00	0,00	0,00
1129	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao para retroescavadeira; solenoide 12 volts; cod 71 6/30098; peca original; jcb 214e 3c, peca reposicao para retroescavadeira; kit vedacao; cod 991/20021 ; peca original; retro jcb 214e 3c	PREGÃO PRE87/2016		147,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
1050	1037/2017	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Bomba Manual de Graxa 7kg, Macaco garrafa 16 toneladas	OUTROS/NÃO /0		0,00	568,74	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000.29 - FICHA									
1115	1089/2017	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	. HOSPEDAGEM DE SITE	OUTROS/NÃO /0		191,04	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
997	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP		PREGÃO PRE40/2016		0,00	14.917,50	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1024	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessários para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado. . Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; pren sado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im ersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2. Locacao de romped or eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia d e impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessori os inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para t rabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; p aredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; periodo semanal.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	330,00	0,00
1128	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; pren sado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im ersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2. Locacao de romped or eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia d e impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessori os inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para t rabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; p aredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; diaria.	PREGÃO PRE01/2016		300,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
843	759/2017	026.701.914/0001-73	5533 - JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA 82630038815	. Substituicao de pecas de reposicao para portao deslizante do saae	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
1126	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE23/2017		9.150,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
1096	0/0	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat emr - substituicao do potenciometro de volume, cat emr - substituicao de cabo coaxial rgc 58 (interligacao antena a radio), cat emr - substituicao do botoa seletor de canal, cat emr - substituicao do conector macho de antena	CONCORRÊNC5/2016		715,00	0,00	0,00
1099	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 - dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC3/2016		8.757,12	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1100	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		13.718,88	0,00	0,00
1101	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /retificacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27-rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27-balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -pintura, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27 -medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27 -dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		18.958,88	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
59	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	, Lavagem de veiculos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
778	73/2016	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., S ervico de recauchutagem de pneu; 1000x20; liso a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 215x75; r 17,5; borrachudo; a frio, Servico de recauchutagem de pneu; 275x 80; r22,5; borrachudo a frio.	PREGÃO PRE60/2016		0,00	0,00	9.838,00
987	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE82/2016		0,00	765,00	0,00
1004	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	4.300,00	0,00
1016	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE47/2016		0,00	1.710,00	0,00
1029	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Servico de tapeçaria em caminhões e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	1.254,50	0,00
1049	3/2017	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e repa ro, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	7.080,00	0,00
1120	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternado r; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE82/2016		2.940,00	0,00	0,00
1130	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag	PREGÃO PRE 7/2017		3.520,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.29 - FICHA									
601	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	603,96	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:36:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, SERVIÇOS DE POSTAGENS.										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA										
1080	1132/2017	012.537.271/0001-60	5571 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LT	, Curso de capacitacao para compradores publicos para o setor de c conformidade com anexo.	ompras; em	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA										
67	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Serviços especializados em telefonia móvel celular.		PREGÃO PRE75/2011	0,00	0,00	3.092,26	
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.36 - FICHA										
766	725/2017	002.195.445/0004-42	3603 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	, Switch gerenciavel 24 portas; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.815,55
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.36 - FICHA										
673	573/2017	024.681.757/0001-56	5569 - IDEAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI	, Cadeira caixa alta secretaria; giratoria; regulagem de altura; c tecido na cor preta; uso em recepcao de portaria.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	792,00
SUBTOTAL							420.514,50	229.353,28	653.412,73	
TOTAL							420.514,50	229.353,28	653.412,73	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS