



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:36:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.6011 - FICHA									
2739	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	.. Valvula de retencao para esgoto; com diametro nominal de 100 mm; portinhola única flexivel e passagem plena para esgoto com caracteristicas de fechamento positivo (a valvula fecha antes da reversao do fluxo); este fechamento sera obtido atraves de um angulo de oclusao de 35 graus e uma portinhola totalmente sobre moldada em poliuretano; extremidades flangeadas com gabarito de furacao conforme a norma abnt nbr 7675 pn10; a parte superior da valvula permite a remocao da portinhola sem que seja necessario remove-la da linha; corpo e tampa em ferro fundido nodular astm a -536 65 -45-12; revestimento interno e externo em epoxi a po; cor azul., Valvula de retencao para esgoto; com diametro nominal de 80 mm; portinhola única flexivel e passagem plena para esgoto com caracteristicas de fechamento positivo (a valvula fecha antes da reversao do fluxo); este fechamento sera obtido atraves de um angulo de oclusao de 35 graus e uma portinhola totalmente sobre moldada em poliuretano; extremidades com flanges pn 10, com gabarito de furacao conforme a norma abnt nbr 7675; a parte superior da valvula permite a remocao da portinhola sem que seja necessario remove-la da linha; corpo e tampa em ferro fundido nodular astm a -536 65-45-12; revestimento interno e externo em epoxi a po; cor azul., Junta de desmontagem travada axialmente; com flanges pressao nominal 10; de ferro fundido ductil; para esgoto; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; tirantes e porcas.	PREGÃO ELE 2/2016		0,00	0,00	2.484,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6015 - FICHA									
2999	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	.. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	1.120,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA									
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE88/2016		0,00	0,00	266,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:36:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3476	89/2016	006.985.398/0001-49	3695 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. DI PRIME	<p>.., AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.</p> <p>.., Cafe especial superior ; torrado e moído; constituído de cafe ate tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo -se o gosto riozona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo -se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6,0 pontos na escala sensorial de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidade e em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu</p>	PREGÃO PRE72/2016		0,00	0,00	5.050,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
189	39/2017	003.862.847/0001-73	2615 - OLDFLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	<p>.., Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de agua (% peso) max. 0,15; acidez total (acido acetico): max 0,003; faixa de destilacao °C: 64 -65; alcalinidade (nh3), %p/p: max 0,003; reducao permanganato (minutos): min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt co (apha): max 5; aspecto: caracteristico.;Obs: Material devera ser entregue em tam bores de ferro de com 200 litros cada.</p>	DISPENSA D	/0	4.032,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.6015 - FICHA									
3410	131/2016	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	<p>.., Talao de notificacao em 3 vias auto copiativas; nas cores branca/verde/rosa; cada talao contendo 50 jogos; sendo as duas primeiras vias destacaveis (branca/verde); no tamanho aproximado de 21,5 cm de altura x 15,5 cm de largura; sendo o logo tipo do saae nas cores 4x0; conforme modelo anexo.;Obs:O inicio da sequencia de numeracao dos taloes devera basear-se no ultimo numero impresso anteriormente.; Envelope de papelaria; modelo saao; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0.; Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.</p>	PREGÃO PRE08/2016		0,00	0,00	1.370,50
3418	9/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	<p>.., Bobina para plotter; tipo base sulfite; nao transparente e em balado; com 90g/m2; medindo aproximadamente 1,07 x 50 m.; Caneta esferografica; forma do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.; Fita adesiva; de papel crepe tratado e adesivado a base de resina e borracha; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; espessura de 0,15mm; na cor creme; para uso geral e protecao para pintura.</p>	PREGÃO PRE 6/2016		0,00	0,00	364,56
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.6015 - FICHA									
3569	3643/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:36:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.6015 - FICHA									
3434	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	.., Manutencao de impressora; pecas					
3434	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	.., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; sac o resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade vo lumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda contin ua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provoca r danos ao sacco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atr aves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.., Saco plastico para acondicionamento d e residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0 ,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 0 6 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separa cao e abertura das unidades sem provocar danos ao sacco; embalados em pacotes com 10 u nidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor pret a; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm ; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; d e facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sacco; embalados em pac otes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 919 1-2008.., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resisten te de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanh o de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumet rica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; hom ogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteu do durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sacco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	2.207,10
3438	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	.., Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em ba rrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com in formacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora devera apresentar aut orizacao de funcionamento da empresa e FISPQ do produto.., Saco de papel; capac idade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; paco te com 500 unidades; na cor branca.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	1.112,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
188	23/2017	068.081.280/0001-43	878 - HIDROTEC CONEXÕES P/ SANEAMENTO L	.., Bucha de reducao com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5626; com diametro nominal de 3/4"x1/2"; na cor branca; para ser utilizada em inst alacoes prediais de agua fria.., Luva de reducao de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm 3/4"; com diametro nominal da reducao de 20mm 1/2 "; na cor marrom; para ser utilizada em rede predial de agua fria.., Te de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor mar rom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	DISPENSA D	/0	352,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA									
2655	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST		PREGÃO PRE66/2016		0,00	0,00	1.832,32



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:36:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3227	3270/2016	006.291.889/0001-90	2237 - MIRAI IND. E COM. DE CHAPAS LTDA	.., Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confecção de blocos; pontiagudo; fino.					
3440	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	.., chapa galvanizada 3000 x 1200	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.249,40
3539	96/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	.., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão.. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	0,00	1.302,00
3641	138/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	.., Luva de redução para conexão hidráulica; confeccionado em latão; com diâmetro de 3/4" x 1/2"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE77/2016		0,00	0,00	212,50
3656	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	.., Cotovelo soldável 90 graus; em PVC rígido; cor marrom; dn 60 mm; fabricação conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalação predial de água fria.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	367,20
				.., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão.. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão.. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão.. Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros.. Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros.. Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros.. Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros.. Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm.. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura.. Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50.. Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50.. Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento.. Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento.. Viga laminada; aço a-36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão.. Viga laminada; aço a-36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros.. Viga laminada; aço a-36; 8 polegadas de altura interna; medida padrão 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	0,00	12.659,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
187	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	.. Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem eletrônica do número de pulsacoes e alteração manual do volume da câmara de bombeamento pelo curso do pistão; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o número de pulsacoes eletronicamente); permite alteração do curso do pistão 0 a 100%; faixa de operação de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 120 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão (máxima) de +/- 2%; temperatura máxima do fluido dosado 45° C; válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba; válvula de sucção e descarga com dupla esfera; conexão de sucção e descarga para mangueira diâmetro 6 X 8 mm; vazão: 0 - 20,0 l/h; pressão máxima: 7 bar; fluido a ser dosado: hipoclorito de sódio; características elétricas: monofásico - 220V; potência 42w; acionamento magnético; classe de isolamento: f; grau de proteção: ip 65; cabeçote: pvd; válvulas: pvd; esferas duplas: ptfe (teflon); diafragma: ptfe (teflon); vedações: viton; Bomba dosadora de pistão para líquidos de alta viscosidade acionada por motor elétrico; ajuste manual da dosagem; através de micrometro graduado; permite alteração do curso do pistão 0 a 100%; faixa de operação de 0 - 100 %; pulsacao 40 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/- 2%; válvula de sucção e descarga com esfera; conexão de sucção e descarga diâmetro 1/2" BSP; vazão: 0 - 42,0 l/h; pressão máxima: 20,0 bar; fluido a ser dosado: polímero catiônico; 1.200/2.000 cps; características elétricas: motor elétrico trifásico; potência de 0,37 kw; tensão: 220/380/440 volts; isolamento: classe f; proteção: ip -55; carcaca: 71; cabeçote: s.s. 316l; pistão: s.s. 316l; esferas/sedes: s.s. 316l; vedações: fpm (viton); acompanha 5,0 metros de mangueira em PVC 1/2" com medidas (12,7 x 15,7)mm.	PREGÃO PRE91/2016		11.800,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.6015 - FICHA									
2981	3094/2016	013.950.339/0001-09	5080 - ACQUA LIFE COMERCIAL EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.950,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:36:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA</p>									
2805	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	.., Lampada para projetor multimidia (datashow).					
				.., Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Laminulas para lamina, em vidro borossilicato; incolor; dimensoes aproximadas de 24 x 24 mm; espessura aproximada de 0,13 mm; caixa com 100 unidades., Se ringa de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; embalagem individualmente; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada que garante a integridade do produto., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		0,00	0,00	1.845,40
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</p>									
185	126/2017	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	., Peca manutencao; coxim cambio inferior, Peca manutencao; coxim cambio superior, Coxim Motor	DISPENSA D	/0	214,75	0,00	0,00
186	78/2016	021.609.270/0001-74	5336 - PNEU BOM LTDA - EPP	., Pneu 14x17,5; 12 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		2.240,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.6015 - FICHA</p>									
3436	108/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	., Peca reposicao para retroescavadeira; lanterna dianteira; cod 700/38500 ; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016		0,00	0,00	539,70
3441	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	., peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, valvula termostatica , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2 008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009	PREGÃO PRE99/2016		0,00	0,00	443,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.29 - FICHA</p>									
184	0/0	046.377.222/0001-29	3460 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D		OUTROS/NÃO	/0	496,39	496,39	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:36:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TAXA UNICA ANUAL PARA A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE PRODUTOS QUIMICO S CONTROLADOS PERANTE A POLICIA CIVIL - S.A.R.C. - CAMPINAS.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000.29 - FICHA									
190	59/2017	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	, HOSPEDAGEM DE SITE, LOCAÇÃO DE IP FIXO	DISPENSA D	/0	695,04	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
192	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016		17.160,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.6018 - FICHA									
3647	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, , Servico de tapeçaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	0,00	780,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	11.357,05	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.6018 - FICHA									
3587	3644/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, , Manutencao de impressora, servicos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.36 - FICHA									
191	17/2017	011.087.261/0007-00	4382 - M.P.T. COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔN		DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2017 10:36:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Equipamento de ar condicionado; tipo split; potencia de 22000 a 24000 BTUs; frio; 220v; acompanha controle remoto.					
SUBTOTAL							39.690,68	11.853,44	39.364,68
TOTAL							39.690,68	11.853,44	39.364,68

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS