



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:37:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Abril de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100468	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. REPASSE DE IRPJ PARA A PREFEITURA DE INDAIATUBA - MARÇO/2017		/0	0,00	0,00	3.845,07
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA									
100467	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Desconto Seprev referente a previdência e saúde da folha 03/2017.		/0	0,00	0,00	230.326,64
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5324 - FICHA									
100469	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. REPASSE DE IRPF PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA MARÇO/2017.	-	/0	0,00	0,00	167.821,03
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000.5 - FICHA									
19	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento referente a previdência e saúde dos funcionários ativos.		DISPENSA D	0,00	0,00	521.338,98
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
698	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	366,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A			PREGÃO PRE88/2016	0,00	933,80	1.674,95



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:37:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
824	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos. , Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Chá;erva mate queimado; constituído de folha novas; de especímes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite condensado; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PREGÃO PRE24/2016	0,00	0,00	1.435,20	
910	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem em; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa a de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macar ronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranço e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016	0,00	0,00	4.412,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
1132	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloroeto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l); 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.,OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016	296.000,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
1134	19/2017	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD		PREGÃO PRE19/2017	343,68	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:37:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1135	19/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Prendedor para papel; 15 mm; colorido; caixa com 12 unidades. P 25 mm; colorido; com 12 unidades. Regua de uso escolar/escritorio poliestireno; medindo 30 cm; com 3 mm de espessura; escala milimet rica; na cor cristal. Saco; em polietileno; tipo envelope; tamanho oficio; aproximadamen te 243 mm x 333 mm; espessura aproximada de 5 micras; transparente, com 04 furos de 0, 5 cm de diametro; furos laterais e centralizados; a 1cm da borda; com abertura super ior. Lapiseira; em plastico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,7mm ; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Lapiseira; em plastico rígido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Grampo fixa papel; trilho; em polietileno (pe); na cor branca; apresentado em caixa contendo 50 jogos.	PREGÃO PRE19/2017		646,62	0,00	0,00
1136	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo transluc ido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina ; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Pasta sanfo nada em plastico; de polipropileno; no formato oficio; com 31 divisoes; 1 a 31 (a/z); n a cor fume., Caneta para retroprojeto; corpo em polietileno; ponta com 1,0 mm; em polieste r; na cor preta., Caneta para retroprojeto; corpo em polietileno; ponta com 1,0 mm; em pol lester; na cor vermelha., Etiqueta para ink -jet/laser; medindo 84,67 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 6 etiquetas, total 600 etiquetas; apresentac ao no formato carta., Cola; liquida, transparente; para uso escolar, isopor, tecido, pap el; a base de acetato de polivinila (pva), lavavel; atoxica; secagem rapida; acondicionada em frasco; pesando 40 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data d e entrega; com selo do metro na embalagem do produto., Tinta para carimbo; na cor preta ; a base de agua; para carimbo auto tintador; 40 ml; com garantia minima de 12 meses.	PREGÃO PRE19/2017		439,86	0,00	0,00
1137	19/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Borracha; feita de pvc, composicao: resina sintetica, plastifica nte; com capa protetora ergonomica; para lapis e grafite; retangular, atoxica, macia; tama nho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca., clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas., Clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 6/0; caixa com 500 gramas., Fita adesiva; de papel crepe t ratado e adesivado a base de resina e borracha; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; e spessura de 0,15mm; na cor creme; para uso geral e protecao para pintura., Gra mpeador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (pap el 75g/m2)., Pasta c/ aba e elastico (papelao); de papel cartao; pesando 240 g/m2; no ta manho oficio; com ilhosos de metal; na cor branca., Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aço carbono; larga; medindo 18 mm., Pasta suspensa; de kraft; com gramatura de 265g/m2; na cor parda; no tamanho oficio 240 x 360 mm; haste e ponteiras em polies tireno (ps); com prendedor interno de polietileno (pe); modelo comum; visor acetato transparente e etiqueta branca., Pincel atomico; na cor preta; com ponta de feltro chanfra da; do tipo descartavel., Pincel atomico; na cor vermelha; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Lamina para estilete; em aço carbono; medindo 18mm.; Lamina para e stilete; em aço carbono; medindo 9mm; estreita	PREGÃO PRE19/2017		708,26	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
533	98/2016	058.096.728/0001-49	370 - ICSEER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PREGÃO PRE79/2016		0,00	0,00	8.550,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:37:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
683 750	574/2017 64/2016	005.912.125/0001-01 005.914.294/0001-80	3105 - FILTRACAO COMERCIO DE FILTROS DE A 1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Acoplamento para uniao de tubos com flexibilidade axial de 10 mm ; com carcaca em aço inox AISI 304; 02 parafusos em aço inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aço inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao : 91 mm; distancia entre extremidades dos tubos permitida: 10 mm; pressao de trabalho : 7 bar; pressao de teste: 10,5 bar; diametro externo: 429 mm; tolerancias do diametro externo: 426 a 432 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm. . Areia para compor leito filtrante - Especificacao: 0,5 a 0,9mm. . Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico ; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 3/4 de polegada., Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria.	DISPENSA D /0 PREGÃO PRE54/2016	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 166,20	
994	156/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Esmalte sintético brilhante; cor aluminio; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi; Esmalte sintético brilhante; cor azul do rei; para ser aplicado em madeiras; parede s e metais; composicao resina alquidica a base de óleo, Esmalte sintético brilhante; cor vermelha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi, Esmalte sintético fosco; cor grafite; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secati, Esmalte sintético fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo, Fundo com vertedor de ferrugem; acido inorganico; composicao de agentes convertedores que transformam a ferrugem num fundo anticorrosivo; embalagem galao de 20, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor azul; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas m, Tinta latex; acrílico; fosco; cor tamara; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrílico; pigmento isentos de metais, Tinta latex; pva; cor amarelo canário; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros ac	PREGÃO PRE31/2016	0,00	10.935,00	0,00	
995	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Viga l laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma a 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Viga u laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Chapa lisa; aço 10 20/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga i laminada; aço a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrao 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3/4 polegadas de diametro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016	0,00	18.694,40	0,00	
996	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga l laminada; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga i laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3,3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016	0,00	12.107,50	0,00	
1043	84/2016	057.587.693/0001-88	5345 - MULTI CONEXOES INDUSTRIA E COMERCIO		PREGÃO PRE67/2016	0,00	3.000,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:37:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1138	11/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/feri; para cole tor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha. Curva; 45 graus; injetado; pvc ponta/bolsa; em pvc rígido; coletor de esgoto; com junta elastica incorporada (je); conforme especificado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm					
1139	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínqu	PREGÃO PRE11/2017		5.850,00	0,00	0,00
				. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; co m diametro nominal de 25mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE67/2016		678,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA									
3644	98/2016	058.096.728/0001-49	370 - ICSEER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. .. Acoplamento mecanico com retencao axial de perimetro interno para uniao de tubos de PEAD SDR 13.6 em trechos retos; tipo linear; para tubos de diametro externo 63 mm (tolerancias 64 a 66 mm) conforme normas ISO4427; DIN 8074; EN 12201-2; com conexao de peca unica de comprimento 95 mm com 04 nervuras e espacador; co nstruido em aco carbono com revestimento anti -corrosivo conforme normas: NSF61; WRAS; V270; com duas abraçadeiras externas com carcaca em aco inox AISI 316L; 02 p arafusos cabeça allen 10 mm M12 em aco inox AISI 316; 02 barras de fixacao em aco inox AISI 316L; temperatura de trabalho -5°C ate 40°C adequada a todas as qualidades de agua; pressao de trabalho 16 bar; pressao de teste 24 bar a 20°C; torque de apeto 50 Nm.	PREGÃO PRE79/2016		0,00	0,00	4.652,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
728	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	3.241,02
1027	12/2016	001.613.358/0001-52	5228 - GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	. Terminal a compressao; bitola: 25 mm²; material: cobre estanhado ; atendimento: normas :sae as7928; ul 486, ref. burndy, Terminal a compressao; bitola: 1 50 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486, ref. burndy	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	528,40	0,00
1045	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 630a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; ten saos de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 50 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	29.312,68	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:37:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1131	1164/2017	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	, ACIONADOR DE CHAMADA DE SENHAS DE ATENDIMENTO PARA SISTEMA E PAINEL JÁ EXISTENTE	OUTROS/NÃO	/0	552,93	0,00	0,00
1133	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; esp ecifico para contador trifasico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amper es; especifico para contador trifasico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 90,00 A 112,00 amperes; especifico para contador trifasico corrente nomina l 105 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; especifico para con tador trifasico corrente nominal 250 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; esp ecifico para contador trifasico corrente nominal 300 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amp eres; especifico para contador trifasico corrente nominal 400 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 140,00 A 215,00 amperes; especifico para contador trifasico corren te nominal 250 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 200,00 A 310,00 amperes; esp ecifico para contador trifasico corrente nominal 400 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/n br-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 400,00 A 420,00 amp eres; especifico para contador trifasico corrente nominal 630 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura ele trostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esfer as e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 180mm x 150mm x100mm; diametro: (minimo): 5 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,40a; potencia (minima): 50w; rotacao: 3.490 rpm; vazao: (minima): 160 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 70 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com: 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; materi al (grelha): injetado em termoplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; ate ndimento: norma abnt/nbr-iec 60335., Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); car caca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylo n com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dime nsoes (minimas): 250mm x 260mm x230mm; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgrelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto-extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60335., Modulo cego; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atend imento as normas abnt/nbr-nm-60684/14136., Modulo interruptor 01 tecla bipolar 25 a :tensao no minal 250 vca/60hz; corrente nominal 25 a; especifico para sistemas de monta gens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla bipolar simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; espec ifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla bipolar paralelo; tensao nominal 250 vca/60hz ; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atend imento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla intermediario; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10a; especifico para sistemas de montag ens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla paralelo; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrent e nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atend imento as normas abnt/nbr-nm-60684., modulo interruptor pulsador para automacao; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de monta gens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor pulsador para campanha; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; esp ecifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684., Modulo interruptor pulsador para minuteria; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atend imento as normas abnt/nbr-nm-60684., Modulo tomada 2p + t; padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomada para rede de computadores; tipo rj 45; categoria 5e; especifico para sistemas d e montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomada para telefone; tipo rj 11; especifico para sistemas de montagens modul ares; cor marfim;	PREGÃO PRE53/2016	35.534,38	0,00	0,00	

atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomadas 2p + t padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 25 a; e especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Placa de montagem 3 posicoes para caixa 4 x 2; material abs; com suporte e

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA

(Página: 7 / 11)

889	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; com certificado de analise., Detergente neutro concentrado destinado p ara limpeza de equipamentos sensiveis a alcalis e vidrarias de medidas de precisa o; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e., Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrol itica kcl 3 molar; composicao: agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em fr asco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise, Pisseta; de polietileno de baixa densidade ; tampa na cor azul; com bico curvo; com identificacao para alcool etilico; capacidade de 5 00 ml; acondicionado em embalagem apropriada que garante a integridade do produto; rotulo com nome do produto, numero de lote, data de fabricacao e procedencia., Erlenmeyer de v idro; borossilicato termorresistente; capacidade de 250 ml, graduado; com certificado d o fabricante; boca estreita; vidro incolor e transparente; medidas aproximadas de 130 mm de altura; diametro maximo externo de 80mm; diametro externo do colo de 43 mm; espessu ra minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm; isento de tampa; peso apro ximado de 120 gramas; escala de graduacao de 50,0 a 200,0 ml; vidro homogeneo, s em impurezas visiveis, isento de bolhas, lascas ou trincas; estabilidade, colo e base., Erlenmeyer; em vidro borossilicato termorresistente; incolor; transparente e homo geneo; capacidade para 125 ml; graduado; boca estreita; vidro incolor e transparente; med idas aproximadas de 100mm de altura; diametro maximo externo de 60mm; diametro externo do colo de 35 mm; espessura minima da parede do diametro maximo externo de 1,30 mm; espessura minima da parede da base de 2,0 mm; reforco da borda (orla) de 3mm ; isento de tampa; peso aproximado de 90 gramas escala de graduacao de 50 a 125ml; parede uniforme; livre de impurezas visiveis; isento de bolhas; lascas ou trincas; com ce rtificado de procedencia do fabricante; marca impressa na vidraria; acondicionado em embala gem que garante a integridade do item., Padrao referencia NIST; solucao padrao de fl uoreto100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE28/2016	0,00	1.125,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA								
665	116/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Aplicador de silicone manual; corpo metalico reforçado tipo pist ola; embolo com trava de retencao; encaixe adequado do tubo do silicone na calha do aplicad or; gatilho anatomico e ergonomico de plastico; 30 cm de comprimento., Adesivo para colar; a base de epoxi; bi - componente; apresentado na forma liquida; com secagem de aproximad amente 10 minutos; para ser aplicado em azulejo/revestimento, madeira, vidro , borracha vulcanizada, plastico rigido, metais, etc; acondicionado em embalagem com 23 g.	PREGÃO PRE95/2016	0,00	0,00	292,00
737	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. TERMINAL DE DIRECAO DIREITO; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007.; TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007;	PREGÃO PRE09/2016	0,00	0,00	258,00
754	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR COM TAMP; CAMINHAO FORD; MODELO C 814; ANO 1997;	PREGÃO PRE09/2016	0,00	0,00	127,00
1140	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; p eca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006. Peca de reposicao p ara veiculo automotivo; radiador agua; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE20/2016	474,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA

659	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	0,00	2.935,20
-----	--------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:37:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
660	7/2016	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	. Caixa de ferramentas metálica; sanfonada com 03 gavetas; em chapão de aço; alças na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epóxi azul padrão; comprimento mínimo de 50 cm., Nivel de alumínio; de 30 cm; com 1 bico de nível vertical; 1 bolha horizontal e 1 bolha inclinada a 45°. Lamina de serra manual; fabricada em aço bimetal; alta resistência a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com múltiplas arestas de corte e sistema "Split -Chip Advantage" para divisão de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2". Arco de serra profissional; extra tensão; lamina posicionada a 55° ou 90°; com parafuso para tensionar a lamina; profundidade de corte de 100 mm., Disco lixa; diamantado; com diâmetro de 110mm; com diâmetro do furo central de 20mm; do tipo liso; corte seco e refrigerado; com indicações de uso e segurança; de acordo com norma int. en13236; com granulometria; para uso em serragem marmore elétrica; para desbaste de corte de cerâmica, mármore, granito, pedras naturais e porcelana., Cadeado; linha tradicional; corpo em latão maciço; com haste curta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latão níqueladas., Trena em aço em caixa plástica emborrachada; com trava e presilha; medindo 5 m x 19 mm; gravacão mm/polegada., Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diâmetro. X 1,60m de comprimento.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	864,00
664	43/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Tesoura; para cortar tubo pead de 20 a 32 mm; corpo em alumínio fundido; lamina de aço reforçado., Biselador; tipo tubular; com orelhas laterais; para tubo de polietileno (pead) 25 mm., Tarraxa; em aço temperado; manual; rosca 3/4, para pvc	PREGÃO PRE37/2016		0,00	0,00	1.020,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
827	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locação de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diâmetro de 42mm nas colunas; 33mm nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixação; pintados por imersão com esmalte sintético; diagonais 07 peças; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; sapata ajustável; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metálico 04peças de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	0,00	110,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
801	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat efr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalação do equipamento, cat efr - revisão geral do equipamento, cat efr - programação da estação fixa de rádio analógico / digital	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	468,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
809	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Serviço de funilaria e pintura em veículos de linha pesada; cami nhão.	PREGÃO PRE47/2016		0,00	0,00	4.185,00
810	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT		PREGÃO PRE47/2016		0,00	0,00	180,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:37:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1141	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro		PREGÃO PRE73/2016	480,00	0,00	0,00	
1142	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves. . Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag		PREGÃO PRE 7/2017	3.400,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA										
1072	1117/2017	011.402.521/0001-91	2954 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	. Participacao do laboratorio de aguas - saae indaiatuba; em programa de ensaio de proficiencia (interlaboratorial); para cumprimento do item 5.9 da norma de sistema de gestao da qualidade; abnt nbr iso/iec 17025		OUTROS/NÃO	/0	0,00	971,28	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000.29 - FICHA										
65	0/0	020.667.738/0001-14	5123 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA 05694187806	. Produção e impressão de identificador cracha em pvc laminado.		DISPENSA D	/0	0,00	27,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.29 - FICHA										
28	0/0	043.035.146/0010-76	3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE	. Serviço de transporte de valores prestados a Autarquia.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.725,19
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA										
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	829,71
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA										
1091	0/0	014.278.545-80	3241 - CARLOS WALDIR DE GENARO	. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
1092	0/0	108.085.018-01	2081 - ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI	. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA S.JOSÉ DO RIO PRETO -SP PARA CURSO DE COMPRADORES PÚBLICOS - 17 A 19/04/17.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000.31 - FICHA										
1143	0/0	027.365.198-68	5637 - JOSE PEREZ CLEMENTE			OUTROS/NÃO	/0	9.000,00	9.000,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:37:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESSARCIMENTO DO VALOR DOS DANOS CAUSADOS NO IMOVEL E BENS QUE O GUARNECEM CONFORME PA Nº 18.714/16 EM DECORRENCIA DE DANOS OCASIONADOS NO IMOVEL POR VAZAMENTO EM FRENTE AO SEU IMOVEL					
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000.36 - FICHA									
1052	1086/2017	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	. Lavadora de roupas; tipo tanquinho; abertura da tampa superior; com capacidade para lavar aproximadamente 4,5kg; dimensoes aproximada de 85 x 50 x 51c m; 220 volts; peso aproximado de 13kg.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	398,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.36 - FICHA									
1144	1183/2017	047.390.307/0009-67	5629 - SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA	. Rocateira 1500 cardan sem roda	OUTROS/NÃO	/0	6.630,00	0,00	0,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000.50 - FICHA									
3	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	. Pensão mensal vitalicia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.412,52
03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000.51 - FICHA									
20	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento referente a previdência e saúde dos funcionários inativos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.374,24
SUBTOTAL							360.738,23	87.399,56	972.243,95
TOTAL							360.738,23	87.399,56	972.243,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/04/2017 09:37:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS