



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2017 11:59:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 13 de Julho de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100618	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 733 - FLUID FEEDER IND. COM. LTDA		/0	0,00	0,00	44,96
100702	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 867 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA		/0	1.928,76	1.928,76	0,00
100705	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 2044 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	3.338,10	3.338,10	0,00

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100703	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 867 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA		/0	7.072,13	7.072,13	0,00
100704	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 2044 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	4.283,90	4.283,90	0,00

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA

1961	0/0	967.632.998-34	5709 - PAULO ROBERTO AMBIEL	, RECIBO DE QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL ESTATUTAR IO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSAO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.256,51
------	-----	----------------	-----------------------------	--	------------	----	------	------	-----------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA

1949	105/2016	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, Oleo lubrificante; multiviscoso; para engrenagens hipoides que e xijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL -5; disponivel no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	1.044,00	0,00
------	----------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE88/2016		0,00	0,00	538,50
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	--------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2017 11:59:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
743	762/2017	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos. , Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no mínimo 60 gramas por unidade; mas por unidade; m embalagem isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e m embalagem apropriada; contendo 30 unidades; prazo mínimo de validade de 15 dias dos seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a rnspos /ma res.01 de 05/07/91.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	205,00
1422	148/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeavel fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc numero 263 de 22/09/05 anvisa e alteracoes posteriores., Caido de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; validade mínima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 400 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Creme de leite; apresentando teor de materia gordá minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146, de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionada em lata com aproximadamente 2kg; validade mínima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade mínima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa., Adocante; dietetico; composto de sacarina sodica e ciclamato de sodio; frasco de 200 ml; com validade minima de 1 ano a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com resolucao rdc 271/05 anvisa., Mistura p/0 preparo de sopa de cebola; constituido de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo adicao de salsas e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; pesando aproximadamente 65 gramas; embalado em caixa de papelao reforçado, com validade de 6 meses a partir da data da entrega; acondicionado em saco de polietileno atoxico, resistente; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port. 01/87 dinav/ms), (res. 04/88 cns/ms), (res. 12/78 cnmpa/ms), (res. 23/75 cnmpa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Tempero em po; para legumes, verduras e arroz; produto desidratado; destinado a temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado, alho em po, cebola em po, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pimenta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos permitidos pela legislacao; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; pacote com 60 gramas; resistente, vedado; acondicionado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.540/97 svc/ms), (port. 541/97 svc/ms); resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mostarda; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor próprios; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Lentilha; de primeira; nova; constituída de graos inteiros e saos; com umidade máxima de 15% por peso; isenta de sujidades; parasitas e larvas; acondicionada em saco de polietileno; com validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.65/93 e portaria 263 de 22/09/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016		0,00	4.556,70	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2017 11:59:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2079	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp/p e umidade maxima de 0,3%pp/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas, com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de rancho e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016		5.823,00	0,00	0,00
2083	89/2016	006.985.398/0001-49	3695 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. DI PRIME	. Cafe especial superior; torrado e moído; constituido de cafe arábica e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto rioxona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo-se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6,0 pontos na escala sensorial de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidade em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu	PREGÃO PRE72/2016		3.030,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
1728	54/2017	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	. Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie m1536 dnf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;Obs: compativel com impressora hp ref.ce278a.	PREGÃO PRE51/2017		0,00	0,00	0,00
2000	36/2017	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPEL	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE33/2017		0,00	2.940,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
1532	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO		PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	2.157,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2017 11:59:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela ANVISA; conforme norma nbor 14725. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem deve ser gravado nas informacoes sobre o produto. Pano para limpeza em rolo multiuso com "furiinhos"; nas cores verdes; laranja; azul ou branca; que possa entrar em contato com alimentos durante a preparacao dos mesmos sem risco algum; composto de 70% de viscosa e 30% poliester; impregnado com agente bacteriostatico; pano confeccionado com fibras de rayon aglutinadas com resina sintetica; com furinhos que retem melhor a sujeira e adicao de Triclosan (Irgasan DP 300) como agente bactericida sendo capaz de matar germes e bacterias; apresentando menor indice de retencao de microorganismos; menor propensao a adquirir manchas; secar mais rapidamente, inibindo o crescimento de bacterias causadoras de odores; mais absorvente; portanto, mais higienico; indicado para limpar e secar pias; limpar mesas; pratos; talheres; copos; balcoes e bancadas; vidros; azulejos etc; gramatura entre 40 a 50 g/m²; rolo com dimensao de 33 cm de largura e 300 metros de comprimento; embalado em bobina e em pacotado em caixa de papelao devidamente identificada com, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastica virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve ter razer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1.6n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; e especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a co

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA

1789	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE18/2016		0,00	62.106,00	0,00
2076	48/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/4; 2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/4; 2 1/2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espessura de 2,00 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneiras metalica; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm). Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura. Eletrodo 6013; 2,50 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corrente 60-100a; polaridade ca/cc+; utilizado em servicos de soldas; embalagem lata com 20 kilos. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diametro externo; 1,2 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrao. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3/4 polegadas de diametro externo; 1,5 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6	PREGÃO PRE45/2017		27.443,00	0,00	0,00

2080	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 3 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.	osca tipo bsp; com inimo 35 mm;	PREGÃO PRE77/2016	2.229,00	0,00	0,00
2081	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com r diametro nominal de 3/4"; Luva para conexao hidraulica; com no m confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo ro sca.	. Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rigido conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE54/2016	71,65	0,00	0,00
2082	138/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diame tro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705., Regis tro de esfera bruto; em bronze, latao ou metal; diametro nominal 3/4" (DN 20); com ala vanca de acionamento de 1/4 de volta.		PREGÃO PRE15/2016	2.561,00	0,00	0,00
2087	33/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1" polegada de largur a; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimen saos aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 me tros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 p olegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 12 00mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandi da; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 p olegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa expandida; em aco 1020; nas medi das de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 5 0., Viga i laminada; aco a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aco 1020; 6 polegad as de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u laminada ; aco a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; compriment o padrao com 6 metros., Viga u laminada; aco a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.		PREGÃO PRE30/2017	26.016,50	0,00	0,00
2090	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Tubo de pvc rigido pba/ jei; com ponta e bolsa elastica in tegrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro ext erno de 60 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha.		PREGÃO PRE67/2016	4.725,00	0,00	0,00
2091	11/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinqu		PREGÃO PRE11/2017	4.972,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
2068	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -48: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-48: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -48: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -48: ROTOR, CMB -48: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB-48: MANCAL, CMB-48: CORPO ESPIRAL, CMB-48: PÉ DE APOIO, CMB -48: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -48: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -48: ANEL CADEADO, CMB -48: APERTA GAXETA, CMB-48: CAIXA DE GAXETA, CMB -48: GAXETA, CMB-48: EIXO EM INOX, CMB-48: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -48: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -48: VARETA DE NIVEL DE OLEO		CONCORRÊNCIA/2016	6.404,09	0,00	0,00
2070	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 68 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 68 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 68 - rotor, cmb 68 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 68 - luva protetora do eixo em inox, cmb 68 - mancal, cmb 68 - corpo espiral, cmb 68 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 68 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 68 - anel cadeado, cmb 68 - aperta gaxeta, cmb 68 - gaxeta, cmb 68 - eixo em inox, cmb 68 - tampa de suc cao, cmb 68 - anel centrifugador, cmb 68 - parafuso do rotor, cmb 68 - vareta de nivel de oleo, cmb 68 - bujoes = escorva e dreno.		CONCORRÊNCIA/2016	9.803,38	0,00	0,00
2072	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-2: Estator da bomba, CMB-2: Carcaça da bomba, CMB-2: Rotor da bomba, CMB-2: Eixo da bomba, CMB -2: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -2: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-2: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -2: Depósito de óleo da bomba, CMB -2: Propulsor da bomba, CMB -2: Câmara de propulsão da bomba, CMB-2: Placa de fundo da bomba, CMB-2: Substituição do motor., CMB-2: Eixo do motor, CMB-2: Rotor do motor, CMB-2: Triturador fixo e móvel da bomba		CONCORRÊNCIA/2016	4.952,84	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
2077	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME			PREGÃO PRE38/2017	79,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2017 11:59:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2084	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, Vela de ignicao; aplicacao moto honda cg 125/150, Filtro de ar; aplicacao moto honda cg 125/150, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150					
				, FILTRO DE AR; CAMINHÃO FORD; MODELO C 814; ANO 1997.; BOMBA D AGUA; CAMINHÃO FORD; MODELO C 814; ANO 1997.; VALVULA TERMOSTATICA; CAMINHÃO FORD; MODELO C 814; ANO 1997;	PREGÃO PRE09/2016		398,00	0,00	0,00
2085	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro	PREGÃO PRE02/2016		561,00	0,00	0,00
2088	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE02/2016		129,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
62	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDU	, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	02/2014	0,00	6.703,65	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
110	79/2016	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). A no minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	64.292,13	0,00
1011	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	, Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	111.270,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
1444	1498/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, CONserto de ESTABILIZADOR - SERVICOS	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1682	1857/2017	023.016.253/0001-59	5680 - RAFAEL WILLIAN DE BARROS	, Fornecimento e instalacao de pelricula protetora para vidro; grau de visibilidade 20% (g20); em tonalidade preta/fume; as pelculas devem apresentar blo queio uv de 99% e garantia minima de dois anos contra desbotamento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
2078	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME		PREGÃO PRE38/2017		958,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2017 11:59:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2089	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos . Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag	PREGÃO PRE	7/2017	23.804,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1711	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Servico de instalacao e fornecimento de valvula tipo header para manifold de cloro; em latao; sem bujao; haste em monel; assento em teflon; Ø ¾ polegadas ; conforme especificacoes tecnicas do CHLORINE INSTITUTE.	PREGÃO PRE	92/2016	0,00	0,00	1.124,00
2064	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat21 -desmontagem completa, cat21 -inspecao visual, cat21 -testes e ensaios eletricos, cat21-testes e ensaios mecanicos, cat21 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat21-substituicao da tampa defletora, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat21 -substituicao /retificacao do eixo, cat21 -substituicao dos rolamentos, cat21 -rebobinamento no estator, cat21-rejuvenecimento no estator, cat21 -limpeza geral no estator, cat21 -secagem em estufa no estator, cat21 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat21 -testes preliminares no estator, cat21 -limpeza geral no rotor, cat21 -secagem em estufa no rotor, cat21-balanceamento no rotor, cat21 -testes preliminares no rotor, cat21 -a vacuo ou imersao, cat21 -verniz eletroisolante, cat21 -secagem em estufa, cat21 -montagem do equipamento, cat21 -ensaios eletricos, cat21 -acabamento, cat21 -pintura, cat21 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat21 -medicao da resistencia do isolamento, cat21 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat21 -dieletrico antes da impregnacao, cat21 -dieletrico apos impregnacao, cat21 -corrente em vazio, cat21 -equilibrio de fases, cat21 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	8/2016	13.873,68	0,00	0,00
2065	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat26 -desmontagem completa, cat26 -inspecao visual, cat26 -testes e ensaios eletricos, cat26-testes e ensaios mecanicos, cat26 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat26-substituicao da tampa defletora, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat26 -substituicao /retificacao do eixo, cat26 -substituicao dos rolamentos, cat26 -rebobinamento no estator, cat26-rejuvenecimento no estator, cat26 -limpeza geral no estator, cat26 -secagem em estufa no estator, cat26 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat26 -testes preliminares no estator, cat26 -limpeza geral no rotor, cat26 -secagem em estufa no rotor, cat26-balanceamento no rotor, cat26 -testes preliminares no rotor, cat26 -a vacuo ou imersao, cat26 -verniz eletroisolante, cat26 -secagem em estufa, cat26 -montagem do equipamento, cat26 -ensaios eletricos, cat26 -acabamento, cat26 -pintura, cat26 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat26 -medicao da resistencia do isolamento, cat26 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat26 -dieletrico antes da impregnacao, cat26 -dieletrico apos impregnacao, cat26 -corrente em vazio, cat26 -equilibrio de fases, cat26 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	8/2016	16.958,88	0,00	0,00
2066	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat31 -desmontagem completa, cat31 -inspecao visual, cat31 -testes e ensaios eletricos, cat31-testes e ensaios mecanicos, cat31 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat31-substituicao da tampa defletora, cat31 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat31 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat31 -substituicao /retificacao do eixo, cat31 -substituicao dos rolamentos, cat31 -rebobinamento no estator, cat31-rejuvenecimento no estator, cat31 -limpeza geral no estator, cat31 -secagem em estufa no estator, cat31 -secagem em estufa no rotor, cat31 -testes preliminares no estator, cat31 -limpeza geral no rotor, cat31 -secagem em estufa no rotor, cat31 -balanceamento no rotor, cat31 -testes preliminares no rotor, cat31 -a vacuo ou imersao, cat31-verniz eletroisolante, cat31 -secagem em estufa, cat31 -montagem do equipamento, cat31-ensaios eletricos, cat31 -acabamento, cat31 -pintura, cat31 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat31 -medicao da resistencia do isolamento, cat31 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat31 -dieletrico antes da impregnacao, cat31 -dieletrico apos impregnacao, cat31 -corrente em vazio, cat31 -equilibrio de fases, cat31 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	8/2016	14.363,40	0,00	0,00
2067	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA	4/2016	3.502,01	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2017 11:59:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2069	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -48: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -48: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -48: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -48: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -48: Balançamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -48: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -48: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -48: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -48: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -48: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -48: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -48: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -48: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -48: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		5.578,91	0,00	0,00
2071	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 68 - servicos iniciais no cmb, cmb 68 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 68 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 68 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 68 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 68 - kit de substituaocao obrigatório, cmb 68 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 68 - embuchamento do mancal l.a, cmb 68 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 68 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 68 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 68 - revestimento ceramico, cmb 68 - servicos finais no cmb, cmb 68 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		4.314,86	0,00	0,00
2073	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. CMB -2: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -2: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-2: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-2: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-2: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-2: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-2: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-2: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-2: Balançamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-2: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -2: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB-2: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-2: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB-2: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-2: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-2: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -2: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-2: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		18.687,71	0,00	0,00
2074	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. cp 01 - desmontagem da culatra superior nucleo, cp 01 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas at -h1 h2 h3 do transformador, cp 01 - montagem dos novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador, cp 01 - substituaocao do secador de ar do transformador, cp 01 - ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para o transformador reformado, cp 01 - substituaocao do mecanismo do disjuntor, cp 01 - substituaocao do braço de acionamento do disjuntor, cp 01 - substituaocao da bobina de minima do disjuntor, cp 01 - substituaocao da bobina de fechamento do disjuntor, cp 01 - substituaocao da bobina de abertura do disjuntor, cp 01 - substituaocao do oleo isolante dos polos do disjuntor, cp 01 - substituaocao da tampa frontal do disjuntor, cp 01 - substituaocao da tampa lateral do disjuntor, cp 01 - substituaocao da tampa traseira do disjuntor, cp 01 - substituaocao dos rele de sobrecorrente do disjuntor, cp 01 - substituaocao do kit de guarnicao para o polo do disjuntor, cp 01 - substituaocao das rodas da parte do mecanismo do disjuntor, cp 01 - substituaocao da manipula de acionamento do disjuntor, cp 01 - substituaocao do kit do visor de oleo do disjuntor, cp 01 - substituaocao da bucha de passagem de 25kv de porcelana 3/8, cp 01 - substituaocao dos para - raios polimericos 25kv, cp 01 - substituaocao do cavalete pata tc e tp da cpfl, cp 01 - substituaocao da terminacao polimerica externa 25kv, cp 01 - substituaocao da terminacao polimerica interna 25kv, cp 01 - substituaocao do isolador polimerico 25kv, cp 01 - substituaocao do vergalhao de barramento de cobre 3/8, cp 01 - substituaocao dos terminais de vergalhao tubular 3/8, cp 01 - substituaocao do cabo isolado de media tensao 25kv, cp 01 - substituaocao dos transformadores de corrente 5kv, cp 01 - substituaocao do transformador de potencia 1000va 25kv 220v/127v, cp 01 - substituaocao do fusivel dos tp's, cp 01 - substituaocao do cabo nu 50mm para aterramento	CONCORRÊNCIA/2016		10.207,09	0,00	0,00
2075	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. cp 03 - montagem dos enrolamentos da at - h1 h2 h3 do transformador, cp 03 - ligacao de fechamento e de derivaçoes do transformador, cp 03 - substituaocao da tampa frontal do disjuntor, cp 03 - substituaocao da tampa lateral do disjuntor, cp 03 - substituaocao da tampa traseira do disjuntor, cp 03 - substituaocao dos rele de sobrecorrente do disjuntor, cp 03 - substituaocao do cabo nu 50mm para aterramento, cp 03 - substituaocao da grade de isolacao da cabine, cp 03 - substituaocao do armario do painel de protecao indireta, cp 03 - substituaocao do rele pextron modelo 1439, cp 03 - substituaocao de 15 bornes sak, cp 03 - substituaocao de 2 botoes faceado, cp 03 - substituaocao de 3 sinaleros 220v, cp 03 - substituaocao do armario do painel qgbt, cp 03 - substituaocao do voltmetro, cp 03 - substituaocao do ampermetro, cp 03 - substituaocao dos 3 tc, cp 03 - substituaocao dos isoladores tipo bujao	CONCORRÊNCIA/2016		19.836,24	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2017 11:59:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, cp 04 - limpeza do nucleo do transformador, cp 04 - montagem das ferragens do nucleo do transformador, cp 04 - substituição dos polos do disjuntor, cp 04 - substituição do braco de acionamento do disjuntor, cp 04 - substituição da bobina de minima do disjuntor, cp 04 - substituição da bobina de abertura do disjuntor, cp 04 - substituição da bobina de fechamento do disjuntor, cp 04 - substituição do kit de motorizacao do disjuntor, cp 04 - substituição do oleo isolante dos polos do disjuntor, cp 04 - substituição da tampa frontal do disjuntor, cp 04 - substituição da tampa lateral do disjuntor, cp 04 - substituição da tampa traseira do disjuntor, cp 04 - substituição dos rele de sobrecorrente do disjuntor, cp 04 - substituição do kit de guarnicao para o polo do disjuntor, cp 04 - substituição do labirinto de arco voltaico do disjuntor, cp 04 - substituição do contato do polo do disjuntor, cp 04 - substituição das rodas da parte do mecanismo do disjuntor, cp 04 - substituição da manipula de acionamento do disjuntor, cp 04 - substituição do kit do visor de oleo do disjuntor, cp 04 - substituição da bucha de passagem de 25kv de porcelana 3/8, cp 04 - substituição dos para - raios polimericos 25kv, cp 04 - substituição do cavalete pata tc e tp da cpfl, cp 04 - substituição da terminacao polimerica externa 25kv, cp 04 - substituição da terminacao polimerica interna 25kv, cp 04 - substituição do isolador polimerico 25kv, cp 04 - substituição do vergalhao de barramento de cobre 3/8, cp 04 - substituição dos terminais de vergalhao tubular 3/8, cp 04 - substituição do cabo isolado de media tensao 25kv, cp 04 - substituição da iluminacao interna da cabine					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.29 - FICHA									
1413	33/2017	062.480.173/0003-73	4433 - LABORATORIO SÃO LUCAS LTDA	. ANÁLISE COMPLETA DE ÁGUA SUPERFICIAL DE ACORDO COM OS PARAMETROS DO ARTIGO 16 DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005, REALIZADA POR LABORATÓRIO ACREDITADO NA NORMA NBR ISO IEC 17025	PREGÃO PRE30/2017		0,00	7.241,52	0,00
2086	33/2017	062.480.173/0003-73	4433 - LABORATORIO SÃO LUCAS LTDA	. ANÁLISE COMPLETA DE ÁGUA SUPERFICIAL DE ACORDO COM OS PARAMETROS DO ARTIGO 16 DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005, REALIZADA POR LABORATÓRIO ACREDITADO NA NORMA NBR ISO IEC 17025 Análise completa de agua doce superficial; de acordo com os parame tros do artigo 16 da resolucao CONAMA Nº357 de 17 de marco de 2005; realizada por labor atorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser credi tada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no at o de assinatura do contrato; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas, da empresa contratante; a coleta devera s er responsabilidade da contratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela em presa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relatos rios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (v inite) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE30/2017		7.241,52	0,00	0,00
SUBTOTAL							255.148,15	276.976,89	18.926,77
TOTAL							255.148,15	276.976,89	18.926,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS