



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2017 11:45:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 13 de Setembro de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100782	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 744 - FLUID FEDEER IND. COM. LTDA	/0		0,00	0,00	1.214,32
100858	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 753 - FLUID FEEDER IND. COM. LTDA	/0		171,84	171,84	0,00
100859	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 905 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA	/0		1.323,07	1.323,07	0,00
100862	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 2099 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	/0		2.366,40	2.366,40	0,00

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100860	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 905 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA	/0		1.697,94	1.697,94	0,00
100861	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 2.099 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	/0		3.036,88	3.036,88	0,00

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA

2513	105/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXPO	, Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotação de motocicletas; conforme especificações API SL e JASO MA; disponível no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro.; Pasta para limpeza; em gel desengraxante, biodegradável; sem abrasivos; solúvel em água; balde de 3 kg; para limpeza de mãos; composição agentes desengraxantes.; Fluido para freio; deve atender a classificação dot 4 e as normas nbr 9292 tipo 4, fmvss 116; fornecido em embalagem de 500ml.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	1.549,20	0,00
2600	97/2017	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP	, Metanol/tr2/metanol/3 (6.1) ONU 1230; densidade a 20/20°C: max. 0,7932; pureza (% peso): min. 99,85; teor de água (% peso) max. 0,15; acidez total (ácido acético): max 0,003; faixa de destilação °C: 64 - 65; alcalinidade (nh3): %p/p: max 0,003; redução permanganato (minutos): min 30; ferro total, ppm: max 1,00; cor pt-co (apha): max 5; aspecto: característico.;Obs: Material deverá ser entregue em tambores de ferro de com 200 litros cada.	PREGÃO PRE89/2017		0,00	7.704,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA

2113	32/2017	067.423.152/0001-78	5695 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		PREGÃO PRE29/2017		0,00	100,00	0,00
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	--------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2017 11:45:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

46	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Aquisição de carnes, aves, pescados e embutidos.		PREGÃO PRE22/2016	0,00	29.719,55	0,00
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	2.222,48	1.383,85
2622	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. Milho de canjica; branca; de primeira qualidade; polido; limpo; isento de sujidades; parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 14% por peso; acondicionado em saco plástico transparente; atóxico; pacote pesando aproximadamente 500 gramas; com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega; dete rminados pela anvisa., Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liqui do; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com vali dade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como pe so liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 2 72/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatin a; sabor limao; composto de acucar; sal; agente tamponante, acidulante; aroma natu ral da fruta, corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingrediente s saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega ; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforcado; pesa ndo no minimo 30 gramas cada caixainha; suas condicoes deverao estar de acordo com a resoluciao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor morango; composto de acucar; sal; agente tampon ante; acidulante; aroma natural da fruta, corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingrediente s saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da entrega ; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforcado; pesa ndo no minimo 30 gramas cada caixainha; suas condicoes deverao estar de acordo com a resoluciao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatin a; sabor uva; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uv a; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpo s, umidade de 2% p/p; val.min 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem apro priada; embalado em caixa de papelao reforcado contendo; pesando no minimo 30 grama s cada caixainha; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resoluciao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistura p ara preparo de maria-mole; sabor de coco; constituido de; gelatina; agua e acucar; sem gluten; apresentacao em po; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades , parasitas e larvas; embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixainha c om aproximadamente 50 gramas; acondicionado em caixa de papelao refor cado; com validade minima de 15 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com (res.04/88.do cns/ms).(port.451/97, do svcs/ms); e (r eso.rdc 273/05)e (res.12/78,da cnpna/ms); produto sujeito a verificacao no ato da e ntraga aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE24/2016	0,00	380,50	0,00
2702	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Feijão carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a cont ar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 200 8 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimento administrativos determinados pela anvisa., Acucar; refinado; obtid o da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacaro se minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, p arasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos d e polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com a resoluciao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alt eracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituído de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de c or verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujid ades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas ; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resoluciao rdc 277 de setembro de 200 5 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais ur ucum e curcuma; cor		PREGÃO PRE24/2016	5.550,65	0,00	0,00

				amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparente e atóxico; c/ aproximadamente 500g; com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com o resolução rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega., Massa alimentícia; seca para macarrão; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e cúrcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparente e atóxico; c/ aproximadamente 500g; com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com o resolução rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega., Massa alimentícia; seca para macarrão; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e cúrcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade máxima de 13%; acondicionada em sacos plásticos transparente e atóxico; c/ aproximadamente 500g; com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condições deverão estar de acordo com o resolução rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega., Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; mínimo de 80%; com ômega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; validade mínima 5 meses a contar da entrega; em pote plástico de 500 gramas; atóxico; embalado em caixa de papelão reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega., Glutamato monossódico; apresentação em cristais brancos; finalidade realçador de sabor; acondicionado em saco plástico atóxico; com peso de 1kg; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.					
2703	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Oleo comestível; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, lata com 500 ml; embalado em caixa de papelão; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE13/2017	2.040,00	0,00	0,00	
2704	0/0	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plástico; contendo aproximadamente 5 kg; validade mínima de 05 meses a contar da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016	1.690,80	0,00	0,00	
2705	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Farinha de milho; simples; do grau de milho torrado e peneirado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 7 meses a contar da data da entrega; pesando 1 kg; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; suas condições deverão estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeável fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc numero 263 de 22/09/05 anvisa e alterações posteriores.	PREGÃO PRE24/2016	278,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
2173	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	15.467,90	
2358	128/2016	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, HIPOCLORITO DE SÓDIO PTA, CLORO ATIVO (C12) 10 A 13%	PREGÃO PRE05/2016	0,00	0,00	10.500,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
2633	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	, Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 20cm; cabo plástico; para destro, 2 dedos; com rebite; lâmina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado., Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; matéria da carga minia gralite; numero 2; medindo no mínimo 170mm; nome do fabricante gravado no lapis; com identificação do fornecedor na embalagem; com ponta. Mídia cd-r; para gravação de áudio e dados; optica gravavel; capacidade 700 mb e 80 minutos; velocidade de 32x; embalagem individual., Pincel para quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartavel.	PREGÃO PRE19/2017	0,00	231,20	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
2447	149/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ		PREGÃO PRE25/2016	0,00	690,30	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2017 11:45:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2477	149/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Prato descartável; redonda; de folha de alumínio; medindo 195 m m de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9.		PREGÃO PRE25/2016	0,00	1.035,45	0,00
2613	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranho s; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao dev endo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em re levo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabrican te; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa d evera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as me smas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q		PREGÃO PRE25/2016	0,00	2.008,80	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
2318	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativ o: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informac oes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificac ao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Lustr a moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os movel s; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; conservante; solvente a lifatico; coadjuvante; fragrancia e agua; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; pr oduto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos d eterminados pela ANVISA.		PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	770,76
2321	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil ben zil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permiti das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Rodo; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/ - 0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade., Va ssoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa pl astica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem f irmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; c om ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta do fabricante.		PREGÃO PRE97/2016	0,00	894,48	0,00
2562	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil ben zil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permiti das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Prendedor de roupas; em plastico; no formato re tangular; medindo 8cm; acondicionado de forma adequada., Pano confeccionado em tecid o 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10 % de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.		PREGÃO PRE97/2016	0,00	1.094,76	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
2189	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME			PREGÃO PRE15/2016	0,00	490,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2017 11:45:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2520	27/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Adaptador; bolsa/ponta; para tubo ceramico x coletor de esgoto d n 100 mm; bolsa para adaptacao no tubo ceramico e a ponta para adaptacao no coletor de esgoto; com anel de borracha., Selim 90º de pvc soldavel ou de encaixar sobre o tubo c oletor, DN 200 x DL 100, com o anel.					
2549	48/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, madeirite resinada medida 09 mm; medidas : 1,10 x 2,20, madeirite e plastificado medida 12 mm; medidas : 1,10 x 2,20	PREGÃO PRE24/2017		0,00	5.583,40	0,00
2566	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Eletrodo 6013; 3,25 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corrente 80 -150a; polaridade ca/cc+; utilizado em servixos de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	20.117,00	0,00
2599	85/2017	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad, Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da	PREGÃO PRE79/2017		0,00	3.684,00	0,00
2603	2665/2017	008.918.207/0001-51	4928 - VLADEMIR ACACIO ARTHUSO - EPP	, Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis., Junta Gibault de ferro fundido para CA dn 50; com dois aneis.	PREGÃO PRE80/2017		0,00	1.209,00	0,00
2606	2862/2017	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Valvula de esfera DN 20; fabricado em PVC com materiais resistentes ao cloro; aneis viton; assento em PTFE puro.	DISPENSA D	/0	0,00	1.430,00	0,00
2706	0/0	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	, registro fofo gaveta com bolsas para tubo ferro fundido 150mm	DISPENSA D	/0	-0,02	1.180,36	0,00
2707	0/0	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	, Flange solto em aço carbono; classe 150 lb; norma din/abnt; diametro 63mm.	PREGÃO PRE12/2017		418,50	0,00	0,00
2708	0/0	018.204.861/0001-57	5772 - SERTEC BRASIL DISTR. DE CONEXÕES E	, Cap pvc com bolsa; jei em pvc rigido injetado; com bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 10351 e padronizado na nbr 9815; com diametro nominal de 50 mm; com anel incluso, Luva de eletrofusao em polietileno de alta densidade pead pe 100; classes de pressao pn 10; diametro 160mm sdr 11., Uniao de compressao para aplicacao em tubo de polietileno de alta densidade pead pe 100; classes de pressao pn 10; diametro 63mm sdr11.	PREGÃO PRE12/2017		967,50	0,00	0,00
				, Colarinho em polietileno de alta densidade pead; classes de pressao pn 10; pe 100 diametro de 63mm sdr 11., Luva de eletrofusao em polietileno de alta densidade pead pe 100; classes de pressao pn 10; diametro 63mm sdr 11.	PREGÃO PRE12/2017		387,45	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA

2222	2271/2017	068.034.032/0001-41	5721 - DHP SOLUTIONS EIRELI - EPP	, Lampada part number: bl-fu3108; para projetor optoma br561dlp	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.250,00
2274	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 1 na + 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 2 na + 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Bloco de contato auxiliar; para comando e sinalizacao; contato 2 na + 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm, grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor verde; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor vermelha; contato 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor preta; contato 1 na; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1, abnt/nbr-iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de	PREGÃO PRE66/2017		0,00	0,00	3.478,76

2701	0/0	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	alto brilho; diametro/furao 22mm; grau de protecao ip 66; vida uti l (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor azul; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Sinaleiro; cor laranja; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50., Chave de comutacao seletora; 2 posicoes fixas 45°; contato 1na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip 66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob curto; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 45°; contato 1 na; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora 2 posicoes fixas 90°; contato 1 na + 1 nf; knob curto; cor preta; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr -ul 50., Botao pulsador duplo; ligacao desliga; sem iluminacao; contato 1 na + 1 nf; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50.	amarela e preta	PREGÃO PRE31/2017	327,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA									
2490	60/2017	005.538.322/0001-02	5092 - AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS - LTD	Myrcia rostrata dc (lanceira); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Croton urucurana baill (sangra-d'agua); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Parapiptadenia rigida (angico da mata); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Schyzolobium parahyba (guapuruvu); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Cecropia glaziovii snethl (embauba); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Syagrus romanzoffiana (chamisso) glassm (jeriva); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Machaerium villosum vogel (jacaranda paulista); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Tabebuia vellosol (ipe amarelo liso); em saco plastico; com altura minima de 1,00; todas as mudas deverao estar em perfeito esta. Ipe amarelo (tabebuia chrysotrichia) porte minimo de 1,00m e dap 2 cm; todas as mudas deverao estar em perfeito		PREGÃO PRE57/2017	0,00	19.860,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
2710	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	Difenilcarbazona; p.a.; reagente ACS; formula molecular (C13H12N4 O); em po; cor laranja; inodoro; peso molecular: 482,55 g/mo		PREGÃO PRE06/2016	1.025,00	0,00	0,00
2711	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2-cloro-6 (trichlorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbp pelo metodo respirometrico; frasco contagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistentes; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trinças; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto; Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superficie lisa e redonda; medidas aproximadas de comprimento 40 mm; de diametro 8 mm.		PREGÃO PRE85/2016	9.029,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2017 11:45:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
2530	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Retrovisor; aplicacao moto honda cg 125/150, Guidao; aplicacao moto honda cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017		0,00	76,00	0,00
2580	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, 11º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	295,00	0,00
2605	2810/2017	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA - EPP	, Hidrobuster	DISPENSA D /0		0,00	1.211,70	0,00
2625	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, 1ª folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado, 2ª f olha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 4ª folha de mola traseira comum, cam inhao porte pesado, 5ª folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	1.468,00	0,00
2627	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, Peça de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; p eca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/201 3; componentes disco plato rolamento, Peça de reposicao para veiculo automotivo; patim de freio; peça genuína; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016		0,00	456,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
2488	30/2017	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS EPP	, Alicates tipo telefone; bico curvo 45º; em aço cromo vanadio; tra tamento termico total com isolamento; atendimento as normas din iso 5745 forma b e en 60.900 ., Alicates tipo telefone; bico reto; em aço cromo vanadio; tratamento termico tota l com isolamento; atendimento as normas din iso 5745 forma b e en 60.900, Grifo; ca beca e castanha em aço; medindo 12"; capacidade de abertura de 1.3/4; cabo em ferro fundido, pintado., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 24"; capacidade de abertura de 3"; cabo em ferro fundido, pintado.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	305,68	0,00
2591	30/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Furadeira; metal com punho emborrachado; tipo furadeira de impac to/parafusadeira; com mandril de aperto rapido; potencia torque 42nm; aço 13mm; concreto 13mm; madeira 36mm; parafuso de maquina 6mm; rotação alta 0 -1400 rpm; baixa 0-400 rpm; na voltagem bivolt/bateria 18v -1.3 Ah; pesando 1,7 Kg; com capacidade para impacto alta 0 - 21000/baixa 0-6000; maleta para transporte; com 2 baterias; carregador bivolt e acessórios como soquetes e bits .	PREGÃO PRE27/2017		-869,16	0,00	0,00
2696	0/0	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	, Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9' ; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas. , Lima; em aço temperado; medindo 8"; modelo de enxada.	PREGÃO PRE27/2017		613,80	0,00	0,00
2697	0/0	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	, Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 14"; capacidade de abe rtura de 1.7/8"; cabo em ferro fundido, pintado., Grifo; cabeça e castanha em aço; medin do 8"; capacidade de abertura de 1.1/16; cabo em ferro fundido; pintado.	PREGÃO PRE27/2017		163,20	0,00	0,00
2698	0/0	001.678.910/0001-90	5502 - J. A. LOPES ACESSORIOS EPP	, Marreta; em aço forjado especial; com 280 mm de comprimento apro ximadamente; acabamento fosfatizado; cabeça polida; pesando 1500 gramas; com ca bo em madeira., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 18"; capacidade de abert ura de ate 2.3/8; cabo em ferro fundido, pintado.	PREGÃO PRE27/2017		211,12	0,00	0,00
2699	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Alicates para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ran huras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 12"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aço cromo vanadio; acabamento polido., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço c ementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao níqueladas., Pa; em ferro; nume ro 3; com ponta de bico.	PREGÃO PRE27/2017		669,00	0,00	0,00
2700	0/0	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Alicates para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ran huras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 10"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aço cromo vanadio; acabamento polido.	PREGÃO PRE27/2017		308,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
110	79/2016	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA		CONCORRÊNC7/2016		0,00	44.102,25	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2017 11:45:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1996	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA	7/2016	0,00	78.880,00	0,00
2519	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010. Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	PREGÃO PRE	01/2016	0,00	610,00	0,00
2573	123/2016	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA - EPP	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade de corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 peças; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04peças de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kg/mm2.	PREGÃO PRE	01/2016	0,00	642,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
2602	2736/2017	026.391.189/0001-84	5488 - EDNEI CARLOS ALEIXO RODRIGUES 28932	. Servico de instalacao de calha.	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
2608	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Servico de instalacao e fornecimento de valvula solenoide nf 2 v ias.	PREGÃO PRE	92/2016	0,00	4.296,00	0,00
2709	0/0	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE	58/2017	8.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
2713	0/0	009.058.180/0001-37	5703 - ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA ME	. Instalacao de equipamento de ar condicionado; tipo split com tecnologia inverter; piso teto; 32.000 btu/h.; 220 V	PREGÃO PRE	69/2017	1.457,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2409	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EPP		PREGÃO PRE	73/2016	0,00	0,00	570,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2017 11:45:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2521	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.					
2522	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	18.176,00	0,00
2523	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	1.860,00	0,00
2524	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor kirkoskar 02 cilindros	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	5.500,00	0,00
				. Retifica completa de motor partida; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE	82/2016	0,00	2.065,00	0,00
2529	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE	38/2017	0,00	182,40	0,00
2531	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE	38/2017	0,00	439,68	0,00
2571	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao.	PREGÃO PRE	32/2017	0,00	980,00	0,00
2574	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conf orme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE	82/2016	0,00	645,00	0,00
2579	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	380,00	0,00
2582	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	3.696,00	0,00
2584	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	1.860,00	0,00
2607	2863/2017	023.016.253/0001-59	5680 - RAFAEL WILLIAN DE BARROS 35924021882	. Pelicula de controle solar; de filme de poliester; aplicacao em vidro liso; conforme especificacoes em anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA

2413	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Servico de instalacao e fornecimento de conector flexivel para c lora gas; em cobre cadmiado; com 1,80 metros de comprimento; com conexoes nas extremidades diametro 3/4" npt; com gaxeta de chumbo; conforme especificacoes tecnicas do CHLORINE INSTITUTE., Servico de instalacao e fornecimento de gaxeta de chumbo; diametro externo de aproximadamente 23 mm e diametro interno de aproximadamente 9,8 mm., Servico de instalacao e fornecimento de elemento filtrante em monel 400 para filtro tipo cesto 1 polegada., Servico de instalacao e fornecimento de conector para mangueiras de polietileno de 1/4" x 1/2 polegada., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de linha de cloro gas / liquido; shut -off; com as seguintes caracteristicas: diametro: 1 polegada; tipo: globo; haste: monel; corpo: a -216 wcb; selos e assentos: teflon; parafusos: inox 304; conexoes: roscadas padrao npt; conforme especificacoes do chlorine institute., Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo para valvula check-unit de 10.000 lbs eletrica composto por aneis e gaxetas de vedacao de materiais resistentes ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo para valvula check-unit de 3.000 lbs eletrica composto por aneis e gaxetas de vedacao com materiais resistentes ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo para modulo de dosagem de 2.000 lbs composto por aneis e gaxetas de vedacao de materiais resistentes ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de rotametro completo de 2000 lbs fabricado em borossilicato material resistente ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de injetor com capacidade para 40 Kg/h (2000 libras/dia); para solucao de cloro -gas com as seguintes caracteristicas: diafragma em pte; suportes do diafragma em pvc; parafuso do diafragma em abs; mola em liga de tantalo; conjunto do corpo da valvula de retencao em pvc; assento da valvula em viton; entrada da agua em pvc; saida da solucao em pvc; conectores de tubo em pvc; gaxetas de agua/solucao em viton; parafuso e porcas em aco inoxidavel., Servico de desmontagem; limpeza dos componentes e montagem de evaporador tipo banho-maria de imersao a agua; com capacidade de 230 kg/h., Servico de instalacao e fornecimento de kit de manutencao do painel eletrico; composto de conjunto de 2 disjuntores; contator e reletermico., servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 32 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro ; aneis viton; assento em pte puro., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 50 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pte puro., Servico de instalacao e fornecimento de conjunto dosador de cloro gas; ajuste manual de dosagem; com capacidade de 240 a 270 kg/dia; construido em material altamente resistente ao cloro; principais componentes: 01 (uma) valvula reguladora de pressao e v acuo; 01 (um) ejetor completo; 01 (um) modulo de dosagem com rotametro; mangueiras para instalacao; com manual de operacao; garantia minima de 1 2 meses., Servico de instalacao e fornecimento de pressostato selado para cloro em aco inox 316 com diafragma em hastelloyc276., Servico de instalacao e fornecimento de valvula yoke completa; com conjunto de valvula header e 1/2"; sargento yoke e adaptador em latao; conforme especificacoes tecnicas do chlorine institute.	PREGÃO PRE	92/2016	0,00	0,00	30.358,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	---------	------	------	-----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2017 11:45:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2636	0/0	051.174.381/0001-66	3381 - ASSOCIACAO DOS CONT E ORC PUBL DO	. TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 38º CONGRESSO DA ACOPESP - 06 A 10/11/17 - FUNC. - CARLOS WALDIR DE GENARO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digita l nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	15,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000.29 - FICHA									
1956	0/0	068.260.371/0006-50	5712 - RAPIDO SUMARE	. Vale transporte da patrulheira Kelly Cristine Parisotto Rosa.	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	2.865,78	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.475,04
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.36 - FICHA									
2712	0/0	009.058.180/0001-37	5703 - ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA ME	. Equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverte r; piso teto com capacidade minima de 32000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V /60HZ (bifasico (F - F)); vazao minima de ar 1900m³/h; consumo maximo de 2920W; compres sor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R -410-A; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unid ade interna e unidade externa 20 (vinte) metros.	PREGÃO PRE69/2017		7.542,04	0,00	0,00
2716	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Furadeira metal com punho emborrachado. Obs: reempenho do empenho 2591/2017 para acerto da ficha da despesa.	PREGÃO PRE27/2017		869,16	0,00	0,00
SUBTOTAL							49.774,57	282.428,10	69.068,63
TOTAL							49.774,57	282.428,10	69.068,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/09/2017 11:45:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISP - DISPENSA									
IN-G - INEXIGIBILIDADE									
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS									
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS									
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO									
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									