



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:41:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Abril de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100426	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, ISSQN - N.F. 8.838 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	708,00
100432	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.902 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	15,00
100435	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.899 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA LTDA		/0	0,00	0,00	29,03
100436	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.900 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	26,40
100441	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 189 - COSTA & COSTA CONST. MANUT. LTDA		/0	0,00	0,00	1.088,79
100443	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 188 - COSTA & COSTA CONST. MANUT. LTDA		/0	0,00	0,00	503,94
100445	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 8.901 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	52,80
100447	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 422 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	214,50
100451	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 3.003 - SERTIN COM. SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA		/0	0,00	0,00	669,20
100459	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 120 - STRATEGOS ENGENHARIA INF. CONS. LTDA		/0	0,00	0,00	2.984,82
100473	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.059 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	64,50	64,50	0,00
100474	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.060 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	316,80	316,80	0,00
100475	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.061 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	15,00	15,00	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100417	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 422 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	471,90
100442	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 189 - COSTA & COSTA CONST. MANUT. LTDA		/0	0,00	0,00	450,44
100444	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 188 - COSTA & COSTA CONST. MANUT. LTDA		/0	0,00	0,00	440,95
100460	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 120 - STRATEGOS ENGENHARIA INF. CONS. LTDA		/0	0,00	0,00	8.208,26
100476	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 4.968 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA		/0	84,75	84,75	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000.6 - FICHA									
68	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L			CONCORRÊNCIA/2013	0,00	0,00	200.294,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:41:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Execução de serviços de publicidade e propaganda.									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
698	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	366,00
815	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botija	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	350,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	1.105,70	2.141,35
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.	PREGÃO PRE05/2016		0,00	12.471,75	2.487,50
37	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio. Obs: complemento do pedido 3302/2016.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	4.808,96
38	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio. Obs: complemento do pedido 3303/2016.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	18.707,20	19.891,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA									
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, .. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO PRE05/2016		0,00	0,00	14.124,25
3546	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, .. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/ l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2 ; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	10.115,84
3550	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	, .. Acido fluorsilícico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspec to liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	3.060,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.25 - FICHA									
836	118/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	203,46



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:41:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietilen o; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropil eno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes., Galao termico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
588	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e miner io; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorã; caixa com 40 palitos; taman ho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embala do de forma apropriada., Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico , sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com valid ade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos pro cedimentos administrativos determinados pela Anvisa., Pano de limpeza; tipo p erfex; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m; co m variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complem ento lavavel., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5, 5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; elidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante., Palito; de madeira; no formato rolico e pon tiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papela o; contendo 200 unidades cada.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	97,00
834	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolvel em a gua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verif icacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa., Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; conte ndo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo mi crobiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90., Pedra sanitaria; tipo arre dondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corant e e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa., Sabao alv ejaente; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavander ia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigm ento azul 4,4'bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'diamedo estilbeno 2,2' di sulfonico; na cor azul, polimeros acrilico,enzimas, perfume e aqua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade., Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de erva -doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados in dividualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; p roduto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do pro duto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	1.584,18
1074	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor b ranca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada., Sabao alvejaente; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato,silicato e carbonato de sodio, carboxilmetilceluloso e sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'diamedo estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor az ul, polimeros acrilico,enzimas, perfume e aqua; acondicionado em caixa resisten te, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade. . Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e aqua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pac otes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabrica nte e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedi da pela ANVISA., Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragranci a de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide D EA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar regist ro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabr icante junto a ANVISA., Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio	PREGÃO PRE97/2016		0,00	1.540,50	0,00

biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico , espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragancia, pigmentos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 30 0 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa., Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insoluvel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa;

(Página: 4 / 13)

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA

570	23/2016	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	. Tubete longo; corpo oitavado; com aproximadamente 130 mm de comprimento total; com rosca prolongada (aproximadamente 75 mm de comprimento); em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194., Tubete curto; corpo oitavado com aproximadamente 48 mm de comprimento total; rosca com aproximadamente 16 mm de comprimento; em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194 ., Porca sextavada; com inserto metalico em pvc; na cor azul; diametro nominal 20mm (3/4"); dois furos a 180º para passagem de lacre; de acordo com a nbr - 8194.	PREGÃO PRE19/2016	0,00	0,00	3.510,00
742	138/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Curva 45 gr curta de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial;com anel de borracha., Te 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE15/2016	0,00	0,00	246,00
797	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro cha to em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 5 0 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegada por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa expandida; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrao 4" x 2,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga dobrada; aco 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga laminada; aco a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016	0,00	0,00	19.582,30
804	156/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; indicada para a, Cal para pintura; composicao hidroxido calcico finamente moido; utilizado para pintura interna e externa; embalagem de 8 kilos., Esmalte sintético brilhante; cor a reia; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi se, Esmalte sintético brilhante; cor gelo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secat, Esmalte sintético brilhante; cor platina; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi se, Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi, Fundo preparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados, Thinner; usado na diluicao de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessorios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glico-glicosteréis; isento de benzeno e clorados, Tinta acrilica; antibacteriana de acabamento acetinado; cor gelo; baixo odor e respirabilidade; composicao resina a base de disp, Pincel, tipo trincha, para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; d, Pincel ; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 3 p, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; composicao resina epoxi; hidrocarbonetos aromaticos; eteres glicolicos; pigmentos organicos e inorganicos; cargas	PREGÃO PRE31/2016	0,00	0,00	16.741,00
805	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP		PREGÃO PRE56/2016	0,00	0,00	15.721,20

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:41:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato; bitola de 1 1/2 x 3/16; 1 1/2 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro redondo ; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; e abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diâmetro externo, 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrão 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga u dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga u laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros.					
846	17/2017	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Fita teflon para rosca; composição 100% resina PTFE (politetrafluoretileno não sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma ABNT/NBR 16368/2015; para ser utilizada em instalações prediais hidráulicas.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.345,00
993	57/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Correia lisa perfil 6RSV 850 confeccionadas em borracha; fios de poliéster; a serem utilizadas em sistemas de transmissão de potências em geral; borraça resistente a fadiga de compressão e ao calor; borracha resistente a abrasão; alta resistência e baixo enlombamento; segundo DIN 2215; segundo MPTA-RM-RAC IP-20; segundo normas INMETRO	PREGÃO PRE48/2016		0,00	5.900,00	0,00
1035	1110/2017	003.113.386/0001-36	1716 - TERCABO COMERCIO DE CINTAS E CABOS	. Cabo de aço 3/4" com alma de aço, Cabo de aço 5/8" com alma de aço	OUTROS/NÃO /0		0,00	1.732,00	0,00
1063	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Rachão para gabio; obtido na britagem primária; proveniente de rocha tipo diabásio ou basalto; faixa granulométrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variação de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	758,57	0,00
1147	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação DER; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE18/2016		100.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
800	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 71 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 71 - kit de mancais= rolamentos e retentores, cmb 71 - rotor, cmb 71 - jogo de anéis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 71 - luva protetora do eixo em inox, cmb 71 - mancal, cmb 71 - corpo espiral, cmb 71 - gaxeta, cmb 71 - eixo em inox	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	28.533,01
906	0/0	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.		DISPENSA D /0		0,00	0,00	1.545,00

enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., schyzolobium parahyba (guapuruvu); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., caesalpinia ferrea (pau-ferro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., psidium cattleianum (araca-amarelo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., aspidosperma cylindrocarpon mullarg (peroba-poca); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., syngonium (cham-glassm (jeriva); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., serratifolia (vahl) nichols (ipe-amarelo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., aspidosperma polyneuron mullarg (proba-rosa); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., nectandra megapolamica (canelinha); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., machaerium villosum vogel (acaranda-paulista); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., eugenia pyriformis cambess (uvaia); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., guarea kunthia

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA

1145	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH., Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH. Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrito; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para sonda IntelliCAL Sonda ISENO3181 - Hack, Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico; faixa baixa 0,015 -0,60MG/L NO2-N ou 0,05 - 2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000, Padrao de detergente 60mg/l las (linear alquilbenzeno sulfonado); caixa com 16 ampolas de 10 ml cada; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE28/2016	15.409,40	0,00	0,00
1146	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO PRE28/2016	10.092,80	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:41:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Kit de padroes de absorbancia; composto por 1 branco e 3 padroes ; utilizado para verificar a acuracidade do comprimento de onda do equipamento espectrofotometro; deve contemplar as faixas de 420 nm a 610 nm aproximadamente, acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.;.;Obs: Com pativel com equipamento UV -VIS DR5000 HACH, Cubeta de vidro redonda com passo optico de 25 mm; marcacao de 10ml com tampa de rosca; caixa com 06 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;.;Obs: Compativel com colorímetros Pocket II-Hach., Cubeta de vidro; quadrada; volume nominal de 25ml; marcacao de 25ml; sem tampa; medidas aproximadas de 2,8 cm de largura por 7cm de altura total; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; Obs: compativel com equipamento UV -VIS DR5000 HACH, Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia, pacote com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;.;Obs: compativel com sonda IntellICAL ISENH3181- Hack					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
814	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo ; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro	PREGÃO PRE02/2016		0,00	0,00	2.964,00
840	897/2017	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. Peca(s) para manutencao mecanica de motos da autarquia; conforme relatório anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,00
903	993/2017	017.044.574/0001-64	5603 - MARLI MARQUES DA SILVA PEÇAS E SER	. peca manutencao caminhao; eixo piloto com maringa, peca manutencao caminhao; eixo principal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.979,84
1077	78/2016	024.757.400/0001-04	5342 - ALMALU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	. Pneu moto 90/90/18.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	424,95	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
659	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Caixa de ferramentas metalica; sanfonada com 03 gavetas; em chapão de aço; alças na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrao; comprimento mínimo de 50 cm., Nivel de aluminio; de 30 cm; com 1 bolha de nivel vertical; 1 bolha horizontal e 1 bolha inclinada a 45°., Lamina de serra manual; fabricada em aço bimetal; alta resistencia a desgaste e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com multiplas arestas de corte e sistema "Split -Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12' x 1/2"., Arco de serra profissional; extra tensao; lamina posicionada a 55° ou 90°; com parafuso para tensionar a lamina; profundidade de corte de 100 mm., Disco lixa; diamantado; com diametro de 110mm; com diametro do furo central de 20mm; do tipo liso; corte seco e refrigerado; com indicacoes de uso e segurancia; de acordo com norma int. en13236; com granulometria; para uso em serra marmore eletrica; para desbaste de corte de ceramica, marmore, granito, pedras naturais e porcelana., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Trena em aço em caixa plastica emborrachada; com trava e presilha; medindo 5 m x19 mm; gravacao mm/polegada., Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diam. X 1,60m de comprimento.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	208,44
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.27 - FICHA									
63	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA		PREGÃO PRE84/2016		0,00	0,00	149.241,18



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:41:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de leitura de hidrômetros e outros serviços afins.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
538	401/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com mínimo de 20 m³ para cada ordem de serviço; capacidade de bombeamento mínima na horizontal de 150m e na vertical de 70m; nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente.	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
468	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	0,00	4.290,00
541	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 93 PEDIDO 27/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 15 MPA; COM BRITA 0; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	2.150,00
672	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	6.380,00
936	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 474/2017 PEDIDO Nº 402/2017 PARA ALTERAÇÃO DE FICHA, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 20 MPA; COM BRITA 1; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	16.830,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6018 - FICHA									
2436	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. ,. Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	2.150,00	967,50
2437	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. ,. Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	10.560,00	880,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
545	42/2016	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Qualificacao da autoclave vertical, conforme descrito na norma 1134/2001; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; qualificacao com 11 sensores; 1 ciclo com carga de 10 minutos; 1 ciclo com carga 15 minutos; 1 ciclo com carga 30 minutos; 1 ciclo determinado pelo realizador do servico; calibracao do controlador de temperatura em 121º C; tolerancia de ± 2º C; aceitabilidade menor/igual 2º C; o certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; o servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de aguas., Qualificacao de equipamento Banho Maria Sorologico, e calibracao do controlador de temperatura; com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; Temperatura de calibracao: 45º C; Tolerancia de ± 1º C; Aceitabilidade menor/igual 1º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de aguas., Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibracao: 44,5º C; Tolerancia de ± 0,2º C; Aceitabilidade menor/igual 0,2º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas., Qualificacao de equipamento: Estufa de cultura e bacteriologia, e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; 1 ponto de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 0,5º C; Aceitabilidade menor/igual 0,5º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE., Qualificacao de equipamento: Estufa de esterilizacao e secagem; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; 1 pontos de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 2º C; Aceitabilidade menor/igual 2º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE., Servico de calibracao de	PREGÃO PRE36/2016		0,00	0,00	16.560,00

592	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sens or externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitante no envio do termometro; O c ertificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"	PREGÃO PRE36/2016	0,00	0,00	5.480,00
638	42/2016	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O servico de calibracao devera contemplar os pontos: 4,000 , 7,000 e 10,00; O eletrodo devera ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado devera apresentar com o solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 8 0 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de manutencao pre ventiva e calibracao, com certificado e selo conforme fabricante, de Colorimetro Cor mar ca Digimed; modelo DM-COR; Faixa de calibracao: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100 uc aceitabilidade menor/igual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16uc; O certifi cado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida para este item., Manutenca o preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante, do equipame nto Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L aceitabilidade men or/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgot os - Indaiatuba" como solicitante; A incerteza do laboratorio declarada no certificado n ao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Manutencao pr eventiva e calibracao, com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade men or/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de agua e Esgot os - Indaiatuba" como solicitante. A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume va riavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem ca librados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade d e medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de ac eitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipam ento micropipetador; volume variavel; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetad or de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o pont o a ser calibrado; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "S ervico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no esc o do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelec ida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibracao em 0 3 pontos; sendo executado 10 medicoes por ponto; calibracao em modo normal; o certificado de calibracao deve ra apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco ve zes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de aj uste de volume para equipamento bureta digital; classe A; capacidade 2 5ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655-3	PREGÃO PRE36/2016	0,00	0,00	170,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA								
792	856/2017	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D /0	0,00	0,00	280,00
806	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	2.070,00
808	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem	PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	1.400,00
825	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	920,00
1148	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT		PREGÃO PRE47/2016	4.050,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:41:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
799	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 71 - servicos iniciais no cmb, cmb 71 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cat29-testes e ensaios mecanicos, cat29 - limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cmb 71 - revestimento ceramico, cmb 71 - servicos finais no cmb, cmb 71 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC	08/2016	0,00	0,00	4.834,52
829	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat29 -desmontagem completa, cat29 -inspecao visual, cat29 -testes e ensaios eletricos, cat29-testes e ensaios mecanicos, cat29 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat29-substituicao da tampa defletora, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat29 -substituicao /refitizacao do eixo, cat29 -substituicao dos rolamentos, cat29 -rebobinamento no estator, cat29-rejuvenecimento no estator, cat29 -limpeza geral no estator, cat29 -secagem em estufa no estator, cat29 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat29 -testes preliminares no estator, cat29 -limpeza geral no rotor, cat29 -secagem em estufa no rotor, cat29-balanceamento no rotor, cat29 -testes preliminares no rotor, cat29 -a vacuo ou imersao, cat29 -verniz eletroisolante, cat29 -secagem em estufa, cat29 -montagem do equipamento, cat29 -ensaios eletricos, cat29 -acabamento, cat29 -pintura, cat29 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat29 -medicao da resistencia do isolamento, cat29 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat29 -dieletrico antes da impregnacao, cat29 -dieletrico apos impregnacao, cat29 -corrente em vazio, cat29 -equilibrio de fases, cat29 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC	08/2016	0,00	0,00	10.539,40
830	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat01 -desmontagem completa, cat01 -inspecao visual, cat01 -testes e ensaios eletricos, cat01-testes e ensaios mecanicos, cat01 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat01-substituicao da tampa defletora, cat01 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat01 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat01 -substituicao /refitizacao do eixo, cat01 -substituicao dos rolamentos, cat01 -rebobinamento no estator, cat01-rejuvenecimento no estator, cat01 -limpeza geral no estator, cat01 -secagem em estufa no estator, cat01 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat01 -testes preliminares no estator, cat01 -limpeza geral no rotor, cat01 -secagem em estufa no rotor, cat01-balanceamento no rotor, cat01 -testes preliminares no rotor, cat01 -a vacuo ou imersao, cat01 -verniz eletroisolante, cat01 -secagem em estufa, cat01 -montagem do equipamento, cat01 -ensaios eletricos, cat01 -acabamento, cat01 -pintura, cat01 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat01 -medicao da resistencia do isolamento, cat01 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat01 -dieletrico antes da impregnacao, cat01 -dieletrico apos impregnacao, cat01 -corrente em vazio, cat01 -equilibrio de fases, cat01 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC	08/2016	0,00	0,00	530,00
851	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	cp 03 - desmontagem do transformador para retirada da parte ativa (desmo ntagem das buchas at bt), cp 03 - inspecao da parte ativa do transformador, cp 03 - desmontagem das ligacoes at e bt do transformador, cp 03 - remocao da ferragem do nucleo, cp 03 - remocao das bobinas at do nucleo do transformador, cp 03 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, cp 03 - limpeza do nucleo do transformador, cp 03 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas bt -x1 x2 x3 do transformador, cp 03 - substituicao de novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador, cp 03 - montagem dos novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador, cp 03 - montagem da culatra superior do nucleo do transformador, cp 03 - montagem das ferragens do nucleo do transformador, cp 03 - substituicao das juntas e borrachas do transformador, cp 03 - substituicao das rodas do transformador, cp 03 - substituicao da silicagel do transformador	CONCORRÊNC	09/2016	0,00	0,00	25.197,16
894	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	cp 03 - medicao da relacao de tensao (tr) para transformador reformado, cp 03 - medicao da resistencia de isolamento (megohm) para o transformador reformado, cp 03 - medicao da resistencia ohmica dos enrolados para o transformador r eformado, cp 03 - tensao induzida na frequencia de 120hz ensaio dieletricos para o transformador reformado, cp 03 - substituicao do oleo isolante ensaio eletrico para o transformad or reformado, cp 03 - substituicao dos polos do disjuntor, cp 03 - substituicao do kit de motorizacao do disjuntor, cp 03 - substituicao do labirinto de arco voltaico do disjuntor, cp 03 - substituicao da iluminacao interna da cabine, cp 03 - substituicao da luva 30kv de borracha, cp 03 - substituicao da chave seccionadora tripolar 25kv, cp 03 - substituicao do tapete de isolacao 30kv, cp 03 - substituicao do disparador capacitivo 220v, cp 03 - substituicao do disjuntor geral do qgbt, cp 03 - substituicao da base para fusivel hh, cp 03 - desmontagem do sistema de comutacao do transformador, cp 03 - ensaio de perda em carga e impedancia para o transformador reformado	CONCORRÊNC	09/2016	0,00	0,00	25.739,75

03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000.29 - FICHA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:41:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
65	0/0	020.667.738/0001-14	5123 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA 05694187806	, Produção e impressão de identificador cracha em pvc laminado.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000.6018 - FICHA									
685	679/2016	020.667.738/0001-14	5123 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA 05694187806	, .. Producao e impressao de identificador; cracha em pvc laminado ; medidas aproximadas: vertical 5,6 x 8,8cm e espessura 0,75mm; na frente do cracha devera vir impresso, a razao social do saae e o logotipo em suas cores origin ais, o nome e a foto do funcionario; atras do cracha devera vir impresso o numero do rg do funcionario e outras informacoes; conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
60	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	0,00	22.998,84
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
607	14/2017	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ISTO É, DE 05/03/2017 A 04/03/2018. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2015.	PREGÃO PRE12/2015		0,00	770,47	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6018 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, .. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.32 - FICHA									
26	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse de valor a Prefeitura referente ao fornecimento de combustível para os veículos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	102.463,47	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							130.033,25	164.185,66	729.064,10
TOTAL							-----	-----	-----
							130.033,25	164.185,66	729.064,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:41:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS