



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2017										
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA										
100273	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios. Período 12/2016.		/0	0,00	0,00	2.314,60	
100274	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios. Período 12/2016.		/0	0,00	0,00	2.314,60	
100275	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios. Período 12/2016.		/0	0,00	0,00	2.314,59	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5321 - FICHA										
100005	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 2.074 - VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA		/0	0,00	0,00	2.673,92	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA										
100269	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 7.776 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	39,60	
100270	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 7.777 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA.		/0	0,00	0,00	15,00	
100271	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 379 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	143,00	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA										
100272	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 379 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	314,60	
03.01.01.04.000 - Administração										
03.01.01.04.122 - Administração Geral										
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA										
105	0/0	865.874.208-34	5514 - JOSE LAURENTINO DA SILVA	, EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL ESTATUTARIO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.053,07
03.01.01.17 - Saneamento										
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA										
3524	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	1.657,80	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3525	60/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	<p>.., Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, co, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega, apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condicoes dev erao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; p roduto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor ,cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes d e preparo em perfeito estado de conservacao; validade minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 400 gram as cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Glutamato monossodico; apresentacao em cristais brancos; finalidade realçador de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a reso lucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa ., Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor proprios; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de set embro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituído de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo: adicao de soja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante cara melo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; pesando aproximadamente 65 gramas; embalado em caixa de papelao reforçado, com validade de 6 meses a partir da data da entrega; acondicionado em saco de polietileno atoxico, res istente; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. 01/87 dinai/ms) (res. 04/98 cn s/ms); (res.12/78, cnpa/ms), (res.23/75 cnpa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistu ra para preparo de maria-mole; sabor de coco; constituído de: gelatina; agua e acucar; sem gluten; apresentacao em po; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; ise nto de sujidades, parasitas e larvas; embalado em material resistente, vedada hermet icamente, caixinha com aproximadamente 50 gramas; acondicionado em caixa de papelao r eforçado; com validade minima de 15 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com (res.04/88,do cns/ms),(port.451/97, do svms/ms); e (r eso.rdc 273/05)je (res.12/78,da cnpa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da e ntreaga aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mostarda; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo a proximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificaca o no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Doce de f ruita em calda; pessego; composto e obtido de frutas inteiras; sem caroco; cozido com agua e acucar; preparado com frutas sas e limpas; isento de sujidades; parasitas e larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; sem adicao de aromatizante e colorac ao artificial; sendo considerado como peso liquido 450 gramas; acondicionado em lata fe chada, validade minima 10 meses a contar da data da entrega e suas condicoes deve rao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e sua alteracoes pos teriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinado pela anvisa.</p> <p>.., Maionese; de limao; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos v egetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; s eus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico com aproximadamente 500 gramas; validade minima 04 meses a contar da d ata da entrega, hermeticamente fechado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificaca o no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; subst ancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito est ado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeit o a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio ; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitos e larv as; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a conta r da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8(decreto 12.486 de 20/10/78); Instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto su jeito a verificacao no ato da entrega; queijo mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar d a entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/9 7 e nta -11 (decreto 12486 de 20/10/78</p>	PREGÃO PRE51/2016		0,00	0,00	3.395,20



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA									
2679	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	.. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspec to liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	2.040,00	0,00
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	.. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1 ,250 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO PRE05/2016		0,00	14.950,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000.6015 - FICHA									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	.. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/ l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2 ; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	15.961,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
210	84/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. registro de esfera;corpo do material em pvc marrom; cola ;rosca femea ;dn 3/4".	PREGÃO PRE67/2016		2.112,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA									
3405	54/2016	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	.. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae l ndaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; matéria prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumul o de agua.	PREGÃO PRE45/2016		0,00	0,00	1.000,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
207	65/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secao: 2,5 mm2; isolaca o: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280.; Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; unipolar; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280; Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 16,0 mm2; isolacao: p vc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.	PREGÃO PRE55/2016		1.175,00	0,00	0,00
208	65/2016	019.099.184/0001-17	5305 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -		PREGÃO PRE55/2016		993,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
209	65/2016	020.891.953/0001-02	5327 - COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRIC	. Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secão: 1,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: verde; secão: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: verde; secão: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016		277,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA									
90	185/2015	057.984.460/0001-19	5090 - MULTIVERDE COMERCIO E PRODUCAO DE	. aloysia virgata (lixa); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada., schinus molle (aroeira salsa); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada., caesalpinia ferrea (pau -ferro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada., cecropia glaziovii snethl (embauba); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada., astronium graveolens jacq (guarita); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada., tabebuia serratifolia (vahl) nichols (ipe -amarelo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada., syagrus romanzoffiana (sham) glassman (jeriva); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada., eriotheca candolleana (k schum) a robyn s (catuaba); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acclimatizada., cassia ferruginea (schrud) schrad ex dc (cassia - ferrugem); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura	PREGÃO PRE49/2015		0,00	10.514,84	0,00

minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., copaifera langsdorffii desf (copaiba); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., hirtella hebeclada moric ex dc (cinzeiro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., sloanea monosperma vell (ourico); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., machaerium villosum vogel (jacaranda-paulista); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., platypodium elegans vog (amendoim -do-campo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA

131	116/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Adesivo automotivo; para junta motores diesel; a base de acetona , resina fenolica, resina esterilica e borracha sintetica; apresentado na forma liquida; acondicionado em frasco de 73g.	PREGÃO PRE95/2016	0,00	324,00	0,00
178	10/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; sapata.	PREGÃO PRE 7/2016	0,00	15.920,00	0,00
205	126/2016	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; interruptor cod 134 06 7216 0; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016	816,00	0,00	0,00
206	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006	PREGÃO PRE99/2016	90,00	0,00	0,00
215	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ; tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016	150,00	0,00	0,00
216	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo auto motivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensão dianteira , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.4 ano 2008/2009	PREGÃO PRE99/2016	420,00	0,00	0,00
217	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; reservatorio de agua do radiador automotivo com tampa; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016	183,50	0,00	0,00
219	186/2017	044.815.355/0001-04	5029 - ROSSI RASERA & CIA LTDA EPP	. Peca manutencao; mola tensora; aplicacao komatsu pc 160, Peca manutencao; reparo do esticador; aplicacao komatsu pc 160, Peca manutencao; bucha; aplicacao komatsu pc 160, Peca manutencao; valvula esticadora; aplicacao komatsu pc 160	DISPENSA D /0	2.212,90	0,00	0,00
220	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo ; bateria blindada, 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE02/2016	1.765,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.6015 - FICHA

3265	116/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		PREGÃO PRE95/2016	0,00	215,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	------	--------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3592	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	.. Sangrador de freios; com controle remoto 12 v; acionamento de bomba via painel; botao liga/desliga; alca para transporte; cabo do controle de 4,30 m; mangueira com 2,20 m; cabo da bateria 180 mm; acompanha o equipamento: 02 tampas; 01 seringa; 01 vasilhame; dimensoes da maquina: (cxlxa) 200x265x190mm., Alicates para sacar das velas os supressores dos cabos; cabo emborrachado; medida de 11", carrinho tipo esteira; para mecanico; com 06 rodas giratorias com diametro de 75 mm; encosto para a cabeça com almofada; porta ferramentas na laterais; nas seguintes medidas (axlx c) 120x480x1100 mm., Adesivo automotivo; para junta motores diesel; a base de acetona, resina fenolica, resina esterific e borracha sintetica; apresentado na forma liquida; aco condicionado em frasco de 73g.	PREGÃO PRE20/2016		0,00	0,00	358,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.6015 - FICHA									
3411	7/2016	000.787.901/0001-75	4019 - JRC PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA	.. Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materias abrasivos; no diametro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; largura do segmento 39 mm; diametro nominal do furo 25 mm, 2750 rpm max; utilidade para zacao refrigerada (5 a 8 litros de agua/min); acondicionada em embalagem apropriada.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	2.790,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.29 - FICHA									
200	0/0	062.624.580/0001-45	264 - CRQ - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA	. PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REF. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ETA I - PROCESSO: 53763; ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ETA III - PROCESSO: 138167; ETA IV - PROCESSO: 138166; ETA V - PROCESSO: 300491; ETE SAO LOUREÇO - PROCESSO: 139633 E ETE MARIO ARALDO CANDELLO - PROCESSO: 300517.	OUTROS/NÃO	/0	1.995,00	1.995,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6018 - FICHA									
2437	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	.. Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	1.320,00
2699	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	.. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	0,00	2.860,00
3626	3503/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	.. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico;; capacidade de bombeamento minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;; nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,04
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
201	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT		PREGÃO PRE47/2016		405,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
202	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao.		PREGÃO PRE47/2016	1.800,00	0,00	0,00
203	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao.		PREGÃO PRE73/2016	432,00	0,00	0,00
204	93/2016	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servicos de tapacaria; veiculos leves.		PREGÃO PRE74/2016	912,00	0,00	0,00
218	187/2017	044.815.355/0001-04	5029 - ROSSI RASERA & CIA LTDA EPP	. Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva. . Desmontagem; revisao; brunimento; troca reparo; montagem e recuperacao de haste e bateador		DISPENSA D /0	1.220,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
211	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat10 -desmontagem completa, cat10 -inspecao visual, cat10 -testes e ensaios eletricos, cat10-testes e ensaios mecanicos, cat10 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat10-substituicao da tampa defletora, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat10 -substituicao /retificacao do eixo, cat10 -substituicao dos rolamentos, cat10 -rebobinamento no estator, cat10-rejuvenecimento no estator, cat10 -limpeza geral no estator, cat10 -secagem em estufa no estator, cat10 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat10 -testes preliminares no estator, cat10 -limpeza geral no rotor, cat10 -secagem em estufa no rotor, cat10-balanceamento no rotor, cat10 -testes preliminares no rotor, cat10 -a vacuo ou imersao, cat10 -verniz eletroisolante, cat10 -secagem em estufa, cat10 -montagem do equipamento, cat10 -ensaios eletricos, cat10 -acabamento, cat10 -pintura, cat10 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat10 -medicao da resistencia do isolamento, cat10 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat10 -dieletrico antes da impregnacao, cat10 -corrente em vazio, cat10 -equilibrio de fases, cat10 -embalagem / transporte, cat10 -dieletrico apos impregnacao	CONCORRÊNC/2016		6.163,80	0,00	0,00
212	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat21 -desmontagem completa, cat21 -inspecao visual, cat21 -testes e ensaios eletricos, cat21-testes e ensaios mecanicos, cat21 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat21-substituicao da tampa defletora, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat21 -substituicao /retificacao do eixo, cat21 -substituicao dos rolamentos, cat21 -rebobinamento no estator, cat21-rejuvenecimento no estator, cat21 -limpeza geral no estator, cat21 -secagem em estufa no estator, cat21 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat21 -testes preliminares no estator, cat21 -limpeza geral no rotor, cat21 -secagem em estufa no rotor, cat21-balanceamento no rotor, cat21 -testes preliminares no rotor, cat21 -a vacuo ou imersao, cat21 -verniz eletroisolante, cat21 -secagem em estufa, cat21 -montagem do equipamento, cat21 -ensaios eletricos, cat21 -acabamento, cat21 -pintura, cat21 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat21 -medicao da resistencia do isolamento, cat21 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat21 -dieletrico antes da impregnacao, cat21 -dieletrico apos impregnacao, cat21 -corrente em vazio, cat21 -equilibrio de fases, cat21 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		13.873,68	0,00	0,00
213	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat29 -desmontagem completa, cat29 -inspecao visual, cat29 -testes e ensaios eletricos, cat29-testes e ensaios mecanicos, cat29 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat29-substituicao da tampa defletora, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat29 -substituicao /retificacao do eixo, cat29 -substituicao dos rolamentos, cat29 -rebobinamento no estator, cat29-rejuvenecimento no estator, cat29 -limpeza geral no estator, cat29 -secagem em estufa no estator, cat29 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat29 -testes preliminares no estator, cat29 -limpeza geral no rotor, cat29 -secagem em estufa no rotor, cat29-balanceamento no rotor, cat29 -testes preliminares no rotor, cat29 -a vacuo ou imersao, cat29 -verniz eletroisolante, cat29 -secagem em estufa, cat29 -montagem do equipamento, cat29 -ensaios eletricos, cat29 -acabamento, cat29 -pintura, cat29 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat29 -medicao da resistencia do isolamento, cat29 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat29 -dieletrico antes da impregnacao, cat29 -dieletrico apos impregnacao, cat29 -corrente em vazio, cat29 -equilibrio de fases, cat29 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		10.539,40	0,00	0,00
214	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat29 -desmontagem completa, cat29 -inspecao visual, cat29 -testes e ensaios eletricos, cat29-testes e ensaios mecanicos, cat29 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat29-substituicao da tampa defletora, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat29 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat29 -substituicao /retificacao do eixo, cat29 -substituicao dos rolamentos, cat29 -rebobinamento no estator, cat29-rejuvenecimento no estator, cat29 -limpeza geral no estator, cat29 -secagem em estufa no estator, cat29 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat29 -testes preliminares no estator, cat29 -limpeza geral no rotor, cat29 -secagem em estufa no rotor, cat29-balanceamento no rotor, cat29 -testes preliminares no rotor, cat29 -a vacuo ou imersao, cat29 -verniz eletroisolante, cat29 -secagem em estufa, cat29 -montagem do equipamento, cat29 -ensaios eletricos, cat29 -acabamento, cat29 -pintura, cat29 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat29 -medicao da resistencia do isolamento, cat29 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat29 -dieletrico antes da impregnacao, cat29 -dieletrico apos impregnacao, cat29 -corrente em vazio, cat29 -equilibrio de fases, cat29 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		8.757,12	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
221	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		5.775,37	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6018 - FICHA									
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. , PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIAR IO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D		0,00	0,00	921,90
SUBTOTAL							62.067,77	61.920,44	31.985,92
TOTAL							62.067,77	61.920,44	31.985,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS