



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 14 de Junho de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA

100584	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha 05/2017.		/0	0,00	0,00	28.360,74
--------	-----	---------------------	---------------	---	--	----	------	------	-----------

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100566	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.541 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	211,20
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	--------

100567	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.543 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	51,60
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-------

100568	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.542 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	46,20
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-------

100569	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.540 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	70,95
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-------

100581	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 3.124 - SERTIN COM. SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA		/0	0,00	0,00	89,04
--------	-----	---------------------	--	---	--	----	------	------	-------

100592	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.499 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.		/0	0,00	0,00	7.195,95
--------	-----	---------------------	--	---	--	----	------	------	----------

100597	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 130 - STRATEGOS ENG. INF. CONSULTORIA LTDA		/0	0,00	0,00	2.976,52
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

100599	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.498 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.		/0	0,00	0,00	10.541,22
--------	-----	---------------------	--	---	--	----	------	------	-----------

100606	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.623 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	103,20	103,20	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	--------	--------	------

100607	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.624 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	70,95	70,95	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-------	-------	------

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100555	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 046 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES LTDA		/0	0,00	0,00	1.500,40
--------	-----	---------------------	---------------	---	--	----	------	------	----------

100598	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 130 - STRATEGOS ENG. INF. CONSULTORIA LTDA		/0	0,00	0,00	8.185,44
--------	-----	---------------------	---------------	---	--	----	------	------	----------

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL

03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA

17	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73.794,19
----	-----	---------------------	---------------	--	------------	----	------	------	-----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.19 - FICHA									
1684	0/0	046.853.800/0001-56	1843 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA EL	, PAGAMENTO DE PEDIDO DE LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA VI E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125,35
03.01.01.17.512.0062.1050 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS - ETE									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1050.44905199.041100000.6014 - FICHA									
3760	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, , Contrato para execução das obras de adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello - 1ª Etapa. Obs: valor empenhado para 2016. O restante está previsto para 2017, 2018 e 2019, conforme cronograma físico - financeiro elaborado pelo Setor de Planejamento.	CONCORRÊNCIA	03/2016	0,00	0,00	667.174,07
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
1088	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	366,00
1453	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao dióxido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	PREGÃO PRE	57/2016	0,00	0,00	120,00
1760	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botija	PREGÃO PRE	21/2016	300,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE	88/2016	0,00	1.139,50	2.154,28
1534	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE	24/2016	0,00	0,00	912,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%/p/p e umidade maxima de 0,33%/p/p; sem fermentacao, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituído de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data de entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pot e plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011				- MATERIAL QUÍMICO					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000				- GERAL					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25				- FICHA					
1103	158/2016	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP	. Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) polieletrólito	PREGÃO PRE33/2016		0,00	0,00	19.000,00
1742	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS		PREGÃO PRE52/2016		17.000,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1750	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	<p>, Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.</p> <p>, CCloreto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.</p>	PREGÃO PRE42/2016	148.000,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
1073	52/2016	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	<p>, Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso., Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2 ; formato a3; medindo aproximadamente 297 x 420mm; alvura minima 88%; opacidade minima d e 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branca; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso.</p>	PREGÃO PRE44/2016	0,00	0,00	303,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
1761	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME	<p>, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranho s; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao dev endo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em re levo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabrican te; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa d evera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as me smas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q</p>	PREGÃO PRE25/2016	1.004,40	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1207	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	<p>, Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloro de alquil ben zil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permiti das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alve jado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Prendedor de roupas; em plastico; no format o retangular; medindo 8cm; acondicionado de forma adequada.</p>	PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	1.298,40	
1210	118/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO		PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	1.332,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1751	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 lit	PREGÃO PRE97/2016		3.779,20	0,00	0,00
1752	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como: modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma legivel a que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 5992-08., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante e marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma., Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE97/2016		1.559,10	0,00	0,00
1753	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante., Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragrancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolúvel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%; conforme norma ISO; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 1437 cm-90; em embalagem apropriada., Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/ versao original) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE97/2016		2.172,24	0,00	0,00
				. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 10 0% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucionais; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; caixa de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plastico com plicote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microb. Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D - Aletrina 0,25%; D-Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1754	118/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atóxico; capacidade volumétrica para 100 litros; com tampa removível na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informações necessárias.	PREGÃO	PRE97/2016	357,52	0,00	0,00
1757	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante líquido para uso geral; eficaz contra as bactérias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com princípio ativo de cloreto de alquil benzil amônio; a base de monil fenol; etoxilado; essência; água e demais substâncias permitidas; embalado em frasco plástico contendo 750ml; a empresa vencedora deverá apresentar registro e/ou notificação do produto na ANVISA e autorização de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo órgão.	PREGÃO	PRE97/2016	950,40	0,00	0,00
1758	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	. Papel higiênico; folha simples; classe 01; fragrância neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; índice de maciez menor que 6 nm/g; resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorção de água menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; características complementares: matéria prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerância de 2%; com largura de 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro no máximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificação da classe, marca, quantidade de rolos, área, metragem do papel, razão social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e-mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plástico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos.	PREGÃO	PRE97/2016	486,40	0,00	0,00
1759	118/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	. Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânicos; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura mínima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumétrica de 100 lit	PREGÃO	PRE97/2016	1.440,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1414	52/2017	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	. Te de serviço integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saída para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; normas nts	PREGÃO	PRE49/2017	0,00	3.894,00	0,00
1429	1551/2017	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Tampa em ferro fundido dúctil; para proteção e fechamento em hidráulante de coluna (urbano); diâmetro nominal 100mm; nbr 6916; classe 42012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
1442	11/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Cimento Portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínqui	PREGÃO	PRE11/2017	0,00	0,00	4.875,00
1736	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiramento.	PREGÃO	PRE66/2016	0,00	2.059,98	0,00
1763	84/2016	013.914.027/0001-31	5350 - HIDROLUX - INDUSTRIA E COM DE MAT H	. Te de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688 /77; com diâmetro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial.	PREGÃO	PRE67/2016	945,00	0,00	0,00
1764	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Te 90 gr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 100 mm x50mm (4"x2"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial; .. Luva de correr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 50 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto; fornecida com anéis de borracha..	PREGÃO	PRE54/2016	267,50	0,00	0,00
1765	95/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Cap de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme Nbr 10569; com diâmetro nominal de 150 mm; na cor branca; para ser usado em esgoto predial; com anel de borracha incluso; Luva de correr; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto; fornecida com anéis de borracha	PREGÃO	PRE76/2016	331,00	0,00	0,00
1766	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Curva; 90 graus; moldada; pvc rígido marrom; ponta/bolsa; dn 50 mm x de 60 mm; com anel; conforme norma abnt -nbr 5647/2007; .. Luva de correr; moldada; pvc rígido defofo; dn 150 mm; com anéis de trava; anéis de borracha; conforme norma abnt -nbr 7665/2007.	PREGÃO	PRE15/2016	780,00	0,00	0,00
1768	28/2017	016.526.570/0001-50	5484 - LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRE	. Te de ferro fundido dúctil; com bolsas junta elástica e flange p ressaio nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; reve; Te de ferro fundido dúctil; com bolsas junta elástica e flange ressaio nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; rev; Extremidade de ferro fundido dúctil com flange ressaio nominal 10 e bolsa junta elástica; conforme especificado na nbr	PREGÃO	PRE25/2017	4.661,00	0,00	0,00
1769	28/2017	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA		PREGÃO	PRE25/2017	2.064,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1770	28/2017	006.113.099/0001-14	4301 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP	. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 100 mm; classe de espessura K9; comprimento de 1,00; Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte be		PREGÃO PRE25/2017	2.539,00	0,00	0,00
1771	28/2017	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	. Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e extern, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e extern		PREGÃO PRE25/2017	9.622,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
1767	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Junta escapamento para Compactador Wacker BS 60 2l, Vela ignição para Compactador Wacker BS 60 2l, Rolamento de agulha para Compactador Wacker BS 60 2l, Bobina de ignição para Compactador Wacker BS 60 2l, Retentor virabrequim para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do carter para Compactador Wacker BS 60 2l		PREGÃO PRE80/2016	1.859,57	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
1390	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora de diafragma, acionamento motor eletrico com ajuste manual da dosagem atraves de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; redutor tipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificado por banho de oleo com visor de nivel; diafragma construido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga 3/4" com conexao de mangueira 13x16 mm; vazao: 0 - 100,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hidroxido de sodio; caracteristicas eletricas: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: pp; diafragma: pife; esteras: teflon; vedacoes: epdm, acompanha 5,0 metros de mangueira em pe com medidas (13x16)mm.		PREGÃO PRE91/2016	0,00	0,00	9.100,00
1443	1586/2017	006.218.904/0001-74	2210 - MILAINOX IND. COM. DE MAQUINAS PARA	. Resistencia 800w; 220v; diametro de 150mm / largura.;Obs: Compativel com envasadora marca milainox, modelo dsm.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	902,14
1743	40/2017	021.261.784/0001-81	5186 - SAMUEL CASTELLI INSTRUMENTOS - ME	. Transmissor de nivel hidrostatico de 0 a 5 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a, T ransmissor de nivel hidrostatico de 0 a 10 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0, Transmissor de nivel hidrost atico de 0 a 25 mca; com as seguintes especificacoes minimas: elemento sensor piezoresistivo; faixas de operacao 0 a 25 mca		PREGÃO PRE37/2017	15.655,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
1322	155/2016	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS			PREGÃO PRE30/2016	0,00	0,00	420,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Respirador semi-facial filtrante; descartavel; classe PFF2; confeccionado em camadas de fibras sintéticas de não tecido; com carvão ativado; indicado para proteção combinada contra baixas concentrações de vapores orgânicos, poeiras e nevoas; com válvula de exalação; com 2 tirantes em latex; com certificado de aprovação do ministério do trabalho., Luva em poliâmida; cor cinza; com banho de borracha nitrilica na palma; proporciona ótima sensibilidade ao tato.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1095	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. BOLSA DE COLETA CONFECCIONADA EM PLASTICO DESCARTAVEL, ESTERIL, COM TARJA DE IDENTIFICACAO E PRESERVADA COM TIOSSULFATO DE SODIO, CAPACIDADE PARA 100 ML. CAIXA COM 100 UNIDADES, COM CERTIFICADO DE ANA, Termometro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temperatura: -10, Frasco de, Fenantrolina PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica C12H8N2.H2O; peso molecular 198,22; caracter, Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica, Padrao referencia NIST; solucao padrao de manganese 1000 mg/l padronizada a p	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	4.638,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
1396	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	. Pneu 17.5 x 25; 12 lonas., Pneu 12.5x80; 10 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	6.020,00
1427	108/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao para retroescavadeira; lanterna dianteira; cod 700/38500; peca original; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; valvula solenoide; cod 25/105200; peca original; retro jcb 214 series 3, peca reposicao para retroescavadeira; calco; cod 123/06189; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016		0,00	0,00	1.215,00
1436	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca de reposicao para retroescavadeira; mangueira radiador; cod 02/103523; peca original; retro JCB 214 E 3C, Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira turbina; cod 02/103627; peca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE87/2016		0,00	0,00	419,66
1448	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. peca reposicao para retroescavadeira; kit vedacao; cod 991/2002 3; peca original; retro jcb 214e 3c	PREGÃO PRE87/2016		0,00	0,00	204,00
1477	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo vw santana 2.0 mi ano 2003/2005; com componentes disco plato rolamento	PREGÃO PRE20/2016		0,00	0,00	274,00
1709	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE02/2016		0,00	129,00	0,00
1749	1855/2017	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	. peca manutencao; semi eixo lado direito, peca manutencao; semi eixo lado esquerdo	DISPENSA D	/0	992,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.27 - FICHA									
63	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de leitura de hidrômetros e outros serviços afins.	PREGÃO PRE84/2016		0,00	0,00	148.826,19
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.29 - FICHA									
29	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,53



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pagamento de ART's.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
62	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	6.703,65
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
1418	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO	PRE43/2017	0,00	0,00	13.640,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
541	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 93 PEDIDO 27/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 15 MPA; COM BRITA 0; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO	PRE63/2016	0,00	2.365,00	2.365,00
542	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 94 PEDIDO 28/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 20 MPA; COM BRITA 1; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO	PRE63/2016	0,00	0,00	7.040,00
672	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO	PRE63/2016	0,00	0,00	1.540,00
953	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO	PRE63/2016	0,00	3.440,00	1.720,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
1324	42/2016	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	, Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitante e no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"; Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 4 pontos de calibracao definidos pelo solicitante no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"; Servico de calibracao de termometro de escala interna +80 +140º C; de imersao total, com selo e certificado RBC; Calibracao em 3 pontos: 80º C, 121º C e 140º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE Indaiatuba" como solicitante., Servico de calibracao; com selo e certificado RBC; de termometro vidro de escala interna -10 +210 º C, de imersao total; calibracao em 3 pontos determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"., Servico de calibracao, com certificado e selo RBC, em termometro de vidro com escala interna -10º + 60º C, divisao de 1,0º; 3 ponto de calibracao determinados pelo solicitante no envio do termometro; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"., Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibracao: 44,5º C; Tolerancia de ± 0,2º C; Aceitabilidade menor/igual 0,2º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas.	PREGÃO	PRE36/2016	0,00	0,00	2.226,00
1762	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO		PREGÃO	PRE80/2016	975,60	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1438	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	2.254,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1738	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. pps 02 - desmontagem do sistema de comutacao do transformador, pps 02 - remocao da ferragem do nucleo, pps 02 - remocao das bobinas at do nucleo do transformador, pps 02 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, pps 02 - montagem das ferragens do nucleo do transformador, pps 02 - substituiçao das juntas e borrachas do transformador, pps 02 - substituiçao da silicagel do transformador, pps 02 - substituiçao do secador de ar do transformador, pps 02 - medicao da relacao de tensao (trr) para transformador reformado, pps 02 - tensao induzida na frequencia de 120hz ensaio dieletricos para o transformador reformado, pps 02 - tensao aplicada de ensaio dieletrico para o transformador reformado, pps 02 - ensaio de perda em carga e impedancia para o transformador reformado, pps 02 - substituiçao do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado, pps 02 - substituiçao da luva 30kv de borracha, pps 02 - substituiçao do disjuntor geral do qgbt		CONCORRÊNCIA/2016	16.741,33	0,00	0,00
1739	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. cp 03 - ensaios de recebimento (trr megger ponte kelvin) do transformador, cp 03 - desmontagem da culatra superior nucleo, cp 03 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas at -h1 h2 h3 do transformador, cp 03 - substituiçao da comutadora do transformador, cp 03 - substituiçao do secador de ar do transformador, cp 03 - ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para o transformador reformado, cp 03 - substituiçao do braco de acionamento do disjuntor, cp 03 - substituiçao da bobina de minima do disjuntor, cp 03 - substituiçao da bobina de abertura do disjuntor, cp 03 - substituiçao da bobina de fechamento do disjuntor, cp 03 - substituiçao do contato do polo do disjuntor, cp 03 - substituiçao das rodas da parte do mecanismo do disjuntor, cp 03 - substituiçao da manipula de acionamento do disjuntor, cp 03 - substituiçao da bucha de passagem de 25kv de porcelana 3/8, cp 03 - substituiçao dos para-raios polimericos 25kv, cp 03 - substituiçao do cavalete pata tc e tp da cpf, cp 03 - substituiçao da terminacao polimerica interna 25kv, cp 03 - substituiçao da terminacao polimerica externa 25kv, cp 03 - substituiçao do isolador polimerico 25kv, cp 03 - substituiçao do vergalhao de barramento de cobre 3/8, cp 03 - substituiçao dos terminais de vergalhao tubular 3/8, cp 03 - substituiçao do cabo isolado de media tensao 25kv, cp 03 - substituiçao dos transformadores de corrente 5kv, cp 03 - substituiçao do transformador de potencia 1000va 25kv 220v/127v, cp 03 - substituiçao do fusivel dos tp's, cp 03 - substituiçao da luva de raspa, cp 03 - substituiçao do prolongador para chave seccionadora tripolar, cp 03 - substituiçao do suporte para chave seccionadora tripolar, cp 03 - substituiçao dos fusivel hh, cp 03 - substituiçao da vara de acionamento de 25kv 3 metros, cp 03 - substituiçao de 3 disjuntores unipolar 10a, cp 03 - substituiçao de rele supervisor trifasico 220v, cp 03 - substituiçao do barramento eletrolitico		CONCORRÊNCIA/2016	17.755,75	0,00	0,00
1740	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. cp 04 - ensaios de recebimento (trr megger ponte kelvin) do transformador, cp 04 - desmontagem do sistema de comutacao do transformador, cp 04 - remocao das bobinas at do nucleo do transformador, cp 04 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, cp 04 - ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, cp 04 - substituiçao das juntas e borrachas do transformador, cp 04 - substituiçao da comutadora do transformador, cp 04 - substituiçao das rodas do transformador, cp 04 - substituiçao da silicagel do transformador, cp 04 - medicao da relacao de tensao (trr) para transformador reformado, cp 04 - medicao da resistencia ohmica dos enrolados para o transformador, cp 04 - tensao induzida na frequencia de 120hz ensaio dieletricos para o transformador reformado, cp 04 - tensao aplicada de ensaio dieletrico para o transformador reformado, cp 04 - ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para o transformador reformado, cp 04 - ensaio de perda em carga e impedancia para o transformador reformado		CONCORRÊNCIA/2016	17.824,14	0,00	0,00
1741	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN			CONCORRÊNCIA/2016	18.700,16	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1744	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cp 01 - ensaios de recebimento (tir megger ponte kelvin) do transformador , cp 01 - desmontagem do sistema de comutacao do transformador, cp 01 - remocao das bobinas at do nucleo do transformador, cp 01 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, cp 01 - ligacao de fechamento e de derivaçoes do transformador, cp 01 - substituição das juntas e borrachas do transformador, cp 01 - substituição da comutadora do transformador, cp 01 - substituição das rodas do transformador, cp 01 - substituição da silicagel do transformador, cp 01 - mediação da relacao de tensao (tir) para transformador reformado, cp 01 - mediação da resistencia de isolamento (megger)para o transformado r reformado, cp 01 - substituição do oleo isolante ensaio elétrico para o transformad or reformado, cp 01 - mediação da resistencia ohmica dos enrolados para o transformador reformado	CONCORRÊNC	2016	4.262,40	0,00	0,00
1745	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat05 -desmontagem completa, cat05 -inspecao visual, cat05 -testes e ensaios elétricos, cat05-testes e ensaios mecanicos, cat05 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat05-substituição da tampa defletora, cat05 -substituição /embuchamento da tampa dianteira, cat05 -substituição /embuchamento da tampa traseira, cat05 -substituição /retificacao do eixo, cat05 -substituição dos rolamentos, cat05 -rebobinamento no estator, cat05-rejuvenecimento no estator, cat05 -limpeza geral no estator, cat05 -secagem em estufa no estator, cat05 -mediação da resistencia de isolamento no estator, cat05 -testes preliminares no estator, cat05 -limpeza geral no rotor, cat05 -secagem em estufa no rotor, cat05 -balanceamento no rotor, cat05 -testes preliminares no rotor, cat05 -a vacuo ou imersao, cat05 -verniz eletroisolante, cat05 -secagem em estufa, cat05 -montagem do equipamento, cat05 -ensaios elétricos, cat05 -acabamento, cat05 -pintura, cat05 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat05 -mediação da resistencia do isolamento, cat05 -cat05-mediação da resistencia elétrica do enrolamento, cat05 -dieletrico antes da impregnacao, cat05-dieletrico apos impregnacao, cat05 -corrente em vazio, cat05 -equilibrio de fases, cat05-embalagem / transporte	CONCORRÊNC	2016	8.964,66	0,00	0,00
1746	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat18 -desmontagem completa, cat18 -inspecao visual, cat18 -testes e ensaios elétricos, cat18-testes e ensaios mecanicos, cat18 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat18-substituição da tampa defletora, cat18 -substituição /embuchamento da tampa dianteira, cat18 -substituição /embuchamento da tampa traseira, cat18 -substituição /retificacao do eixo, cat18 -substituição dos rolamentos, cat18 -rebobinamento no estator, cat18-rejuvenecimento no estator, cat18 -secagem em estufa no estator, cat18 -mediação da resistencia de isolamento no estator, cat18 -testes preliminares no estator, cat18 -limpeza geral no rotor, cat18 -secagem em estufa no rotor, cat18 -balanceamento no rotor, cat18 -testes preliminares no rotor, cat18 -a vacuo ou imersao, cat18 -verniz eletroisolante, cat18 -secagem em estufa, cat18 -montagem do equipamento, cat18 -ensaios elétricos, cat18 -acabamento, cat18 -pintura, cat18 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat18 -mediação da resistencia do isolamento, cat18 -mediação da resistencia elétrica do enrolamento, cat18 -dieletrico antes da impregnacao, cat18 -dieletrico apos impregnacao, cat18 -corrente em vazio, cat18 -equilibrio de fases, cat18 -embalagem / transporte, cat18 -limpeza geral no estator	CONCORRÊNC	2016	9.409,40	0,00	0,00
1747	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat25 -desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios elétricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituição da tampa defletora, cat25 -substituição /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituição /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituição /retificacao do eixo, cat25 -substituição dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -mediação da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios elétricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -mediação da resistencia do isolamento, cat25 -mediação da resistencia elétrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC	2016	17.263,40	0,00	0,00
1748	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat32 -desmontagem completa, cat32 -inspecao visual, cat32 -testes e ensaios elétricos, cat32-testes e ensaios mecanicos, cat32 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat32-substituição da tampa defletora, cat32 -substituição /embuchamento da tampa dianteira, cat32 -substituição /embuchamento da tampa traseira, cat32 -substituição /retificacao do eixo, cat32 -substituição dos rolamentos, cat32 -rebobinamento no estator, cat32-rejuvenecimento no estator, cat32 -limpeza geral no estator, cat32 -secagem em estufa no estator, cat32 -mediação da resistencia de isolamento no estator, cat32 -testes preliminares no estator, cat32 -limpeza geral no rotor, cat32 -secagem em estufa no rotor, cat32-balanceamento no rotor, cat32 -testes preliminares no rotor, cat32 -a vacuo ou imersao, cat32 -verniz eletroisolante, cat32 -secagem em estufa, cat32 -montagem do equipamento, cat32 -ensaios elétricos, cat32 -acabamento, cat32 -pintura, cat32 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat32 -mediação da resistencia do isolamento, cat32 -mediação da resistencia elétrica do enrolamento, cat32 -dieletrico antes da impregnacao, cat32 -dieletrico apos impregnacao, cat32 -corrente em vazio, cat32 -equilibrio de fases, cat32 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC	2016	13.718,88	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 -embalagem / transporte, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
1556	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	131,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6018 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. . Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
1648	0/0	063.637.368-11	5660 - PAULO ROBERTO GENNARI	. ADIANTAMENTO REF. DESPESA DE VIAGEM PARA CAMPINAS NO DIA 13/06/2 017, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO.	OUTROS/NÃO		-65,00	-65,00	-65,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000.31 - FICHA									
1683	0/0	176.376.738-80	5681 - CLAUDIO RODRIGUES DELLA FINA	. PAGAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS NO VEICULO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 10.562/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000.35 - FICHA									
1424	1400/2017	004.526.259/0001-21	5664 - NDEQUIP EQUIPAMENTOS COMERCIO E S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/06/2017 10:56:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
							342.491,00	13.136,63	1.044.482,72
							-----	-----	-----
							342.491,00	13.136,63	1.044.482,72

, servico para conserto do equipamento: mini camera sondeq d23mm x 30m com gravacao
- nº de serie 9920130220320 - patrimonio saae 8509.

SUBTOTAL

TOTAL

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS