



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2017 08:57:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 15 de Agosto de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100722	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 214 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME	/0		0,00	0,00	861,50
100724	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 215 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME	/0		0,00	0,00	470,55
100726	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 216 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME	/0		0,00	0,00	914,45
100736	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 513 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA	/0		0,00	0,00	61,00
100738	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 10.200 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	/0		0,00	0,00	66,00
100739	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 10.201 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	/0		0,00	0,00	67,73
100746	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 874 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA	/0		0,00	0,00	1.928,76

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100723	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 214 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME	/0		0,00	0,00	327,03
100725	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 215 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME	/0		0,00	0,00	178,62
100727	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 216 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME	/0		0,00	0,00	347,13
100737	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 513 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA	/0		0,00	0,00	134,20
100747	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 874 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA	/0		0,00	0,00	2.475,25

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA

2380	0/0	684.027.918-91	5749 - ADILSON APARECIDO DE SOUZA COSTA	, RECIBO DE QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL ESTATUTAR IO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.264,29
------	-----	----------------	---	---	------------	----	------	------	----------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA

1844	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME		PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	366,00
------	----------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------------	--	------	------	--------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2017 08:57:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	0,00	937,15
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
2076	48/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/4; 2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/4; 2 1/2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros. Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 7/8 polegada de diâmetro maciço; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espessura de 2,00 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros. Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneiras metálicas; com duas abas iguais; dimensão de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm). Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura. Eletrodo 6013; 2,50 mm de diâmetro; 350 mm de comprimento; corrente 60-100a; polaridade ca/cc+; utilizado em serviços de soldas; embalagem lata com 20 kilos. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 1,2 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo x 2,0 milímetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrão. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3/4 polegadas de diâmetro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão. Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão.		PREGÃO PRE45/2017	0,00	0,00	27.443,00
2087	33/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão. Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura. Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1,200mm de largura x 2,000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50. Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1,200mm de largura x 2,000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50. Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3,3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão. Viga u dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros. Viga u laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros. Viga u laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros.		PREGÃO PRE30/2017	0,00	0,00	26.016,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2017 08:57:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2284	11/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificacao de	PREGÃO PRE11/2017		0,00	396,50	0,00
2411	48/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1/2" polegada de larg ura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 2 " polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimen to padrao., Barra de ferro chato; bitola de 1 1/2 x 3/16; 1 1/2 polegadas de largura; 3 /16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 1 x 1/4; 1 polegada de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padr ao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 1 x1/8; 1 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/4; 2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento pad rao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/4; 2 1/2 polegadas de larg ura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; compri mento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 1 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 3/4 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barr a de ferro redondo; aco 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento p adrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 100 x 100; espessura de 2,25 mm; c omprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura d e 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 4 0 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; q uadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tu bo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 me tros., Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneiras metalica; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegada s por 1/4" de espessura (6,35mm)., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; di mensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa corrugada; x adrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 poleg adas de espessura., Eletrodo 6013; 2,50 mm de diametro; 350 mm de comprime nto; corrente 60-100a; polaridade ca/cc+; utilizado em servicos de soldas; embalage m lata com 20 kilos., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 3 polegadas de diametro externo x 2,0 milimetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrao., Viga i laminada; aco a-36; 4 polegadas de altura interna; medida padrao 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aco 1020; 8 polegadas de larg ura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Tubo industrial re dondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espe ssura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 3 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE45/2017		29.124,95	0,00	0,00
2417	2666/2017	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAST	, mangueira cristal 1 1/2, Cinta de amarracao 05 toneladas, mangue ira flexivel 01 polegada, engrenagem retratil	DISPENSA D	/0	2.776,00	0,00	0,00
2418	2666/2017	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM DE BORRACHAS E PLAST	, Espigão Ferro 1	DISPENSA D	/0	20,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA									
2068	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -48: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -48: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -48: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -48: ROTOR, CMB -48: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -48: MANCAL, CMB -48: CORPO ESPIRAL, CMB -48: PÉ DE APOIO, CMB -48: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -48: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -48: ANEL CADEADO, CMB -48: APERTA GAXETA, CMB -48: CAIXA DE GAXETA, CMB -48: GAXETA, CMB -48: EIXO EM INOX, CMB -48: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -48: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -48: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	6.404,09
2070	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	9.803,38



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2017 08:57:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2072	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 68 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 68 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 68 - rotor, cmb 68 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 68 - luva protetora do eixo em inox, cmb 68 - mancal, cmb 68 - corpo espiral, cmb 68 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 68 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 68 - anel cadeado, cmb 68 - apertta gaxeta, cmb 68 - gaxeta, cmb 68 - eixo em inox, cmb 68 - tampa de suc cao, cmb 68 - anel centrifugador, cmb 68 - parafuso do rotor, cmb 68 - vareta de nivel de oleo, cmb 68 - bujoes = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	4.952,84
2195	77/2017	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	, CMB-2: Estator da bomba, CMB -2: Carcaça da bomba, CMB-2: Rotor da bomba, CMB-2: Eixo da bomba, CMB -2: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -2: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -2: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -2: Depósito de óleo da bomba, CMB -2: Propulsor da bomba, CMB -2: Câmara de propulsão da bomba, CMB-2: Placa de fundo da bomba, CMB-2: Substituição do motor., CMB-2: Eixo do motor, CMB-2: Rotor do motor, CMB-2: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE73/2017		0,00	2.046,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
1999	34/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Fita isolante; fita adesiva; isolante elétrico; em pvc; isolamento até 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE31/2017		0,00	0,00	295,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
1796	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, C amisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 37., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	498,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2017 08:57:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1812	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraço interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões, bolsos na frente e traseiros, nº 40., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 42., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 44., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 46., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 48.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	3.950,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1788	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Becker graduado, forma baixa, em vidro borossilicato; termorresistente; capacidade 30ml, escala de graduação 5 a 25ml; intervalo de graduação 10ml, medidas aproximadas de diâmetro externo 35mm, alt.53mm; espessura da parede 2mm., Pipeta volumétrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 3 ml; gravação permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratório responsável pela calibração, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricação e procedência., Cubeta em quartzo; caminho óptico de 10 mm; altura de 45mm; volume de 3,5ml; duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal aproximado de 3,500ml; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricação, validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.,Obs: compatível com equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Pipeta volumétrica; em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 ml; gravação permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratório responsável pela calibração, seja menor ou igual a 0,008 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A; segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricação e procedência., Seringa de plástico; descartável; não esteril; bico liso; volume de 20 ml; em balada individualmente; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto., Filtro para seringa em pvdf; diâmetro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; não esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.	PREGÃO PRE59/2016		0,00	479,75	0,00
2275	2449/2017	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		DISPENSA D	/0	0,00	3.850,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2017 08:57:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Agitador jar test com tres provas; especificacoes: aplicador simultaneo de coagulantes e polimeros entre os jarros; dispositivo para coleta simultanea de amostras de agua decantada; para diferentes velocidades de sedimentacao; controlado digitalmente; microprocessado de no minimo tres digitos; que possibilite dois modos de operacao; manual e automatico; sistema de transmissao por correia sincronizada afim de melhorar a precisao de rotacao em todos os jarros sem perda por arrasto; gabinete de chapa de aco carbono sae1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostatica a po; velocidade de rotacao de ate 700 rpm aproximadamente; com possibilidade de simular em um so equipamento mistura lenta e mistura rapida; estrutura interna: sistema mecanico por moto-reductor de corrente continua, polias de aluminio; gradiente de velocidade entre 10 e 2.000 s ⁻¹ ; hastes do agitador jar test em aco inox aisi 304 removiveis que podem ser facilmente retiradas durante a agitacao; pe						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA										
2077	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Vela de ignicao; aplicacao moto honda cg 125/150, Filtro de ar; aplicacao moto honda cg 125/150, Lona de freio traseira; aplicacao moto cg 125/150	PREGÃO PRE38/2017		0,00	0,00	79,00	
2221	77/2017	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	. Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 3611556 1; psi 563/564; ph 10908 ou similar... Filtro desumificador de ar; para ford cargo 1517 e; nº original k 018014, ou similar dsf 0202; sda 3213; al12.	PREGÃO PRE73/2017		0,00	578,40	0,00	
2410	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peca reposicao para retroescavadeira; mangueira turbina; cod 02/ 103627; peca original; retro job 3c plus. Peca reposicao para retroescavadeira; bomba hidraulica; cod 20/912800 ; peca original; retro job 214 series 3. Peca de reposicao para retr oescavadeira; amortecedor; cod. 331/66784; peca original; retro JCB 214E 3C	PREGÃO PRE87/2016		2.630,66	0,00	0,00	
2412	15/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRACOR COMERCIO IMPORT. E EX	. Peca conjunto rodante maquina komatsu d 61; colar esteira.	PREGÃO PRE15/2017		24.690,00	0,00	0,00	
2419	2603/2017	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. bucha; aplicacao john deere 310 k; codigo t187115, bucha; aplicacao john deere 310 k; codigo t187114, bucha; aplicacao john deere 310 k; codigo t166714, bucha; aplicacao john deere 310 k; codigo t105988	DISPENSA D /0		2.565,12	0,00	0,00	
2420	2667/2017	011.371.179/0001-00	3036 - LINCETRACOR COMERCIO IMPORT. E EX	. Jogo de Juntas	DISPENSA D /0		1.590,00	0,00	0,00	
2421	2667/2017	052.018.330/0001-08	3037 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAT	. jogo de aneis	DISPENSA D /0		1.340,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000.28 - FICHA										
670	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	4.732,50	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA										
110	79/2016	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). A no minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	64.292,13	
2094	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M		PREGÃO PRE01/2016		0,00	0,00	580,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2017 08:57:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
541	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte máximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal. Locacao de rompedor elétrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessórios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos contínuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; pães; abrir rasgos para instalaçoes elétricas e hidráulicas; demolir pisos e paredes em gresal; peso aproximado 20kg; diaria.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	2.257,50
542	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 94 PEDIDO 28/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 20 MPA; COM BRITA 1; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	2.200,00
1328	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	1.220,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
59	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	, Lavagem de veículos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
2078	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE38/2017		0,00	0,00	958,00
2089	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	23.804,00
2409	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EPP	, Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		570,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
2067	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -48: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -48: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -48: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -48: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -48: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -48: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -48: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -48: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -48: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -48: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -48: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -48: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -48: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -48: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	3.502,01
2069	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	5.578,91



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2017 08:57:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. cmb 68 - servicos iniciais no cmb, cmb 68 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 68 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 68 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 68 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 68 - kit de substituicao obrigatorio, cmb 68 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 68 - embuchamento do mancal l.a, cmb 68 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 68 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 68 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 68 - revestimento ceramico, cmb 68 - servicos finais no cmb, cmb 68 - embalagem / transporte					
2071	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -2: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -2: Limpeza, jateamento e preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-2: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-2: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-2: Recuperacao do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -2: Recuperacao dos colos de selo mecanico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-2: Recuperacao dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-2: Recup. dos alojamentos dos selos mecanicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-2: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-2: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.3.10), CMB -2: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -2: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-2: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -2: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-2: De impregnacao no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-2: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -2: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-2: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	4.314,86
2073	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. cp 01 - desmontagem da culatra superior nucleo, cp 01 - determinacao do numero de espiras e geometria das bobinas at -h1 h2 h3 do transformador, cp 01 - montagem dos novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador, cp 01 - substituicao do secador de ar do transformador, cp 01 - ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para o transformador reformado, cp 01 - substituicao do mecanismo do disjuntor, cp 01 - substituicao do braco de acionamento do disjuntor, cp 01 - substituicao da bobina de minima do disjuntor, cp 01 - substituicao da bobina de fechamento do disjuntor, cp 01 - substituicao da bobina de abertura do disjuntor, cp 01 - substituicao do oleo isolante dos polos do disjuntor, cp 01 - substituicao da tampa frontal do disjuntor, cp 01 - substituicao da tampa lateral do disjuntor, cp 01 - substituicao da tampa traseira do disjuntor, cp 01 - substituicao dos rele de sobrecorrente do disjuntor, cp 01 - substituicao do kit de guarnicao para o polo do disjuntor, cp 01 - substituicao das rodas da parte do mecanismo do disjuntor, cp 01 - substituicao da manipula de acionamento do disjuntor, cp 01 - substituicao do kit do visor de oleo do disjuntor, cp 01 - substituicao da bucha de passagem de 25kv de porcelana 3/8, cp 01 - substituicao dos para - raios polimericos 25kv, cp 01 - substituicao do cavalete pata tc e tp da cpfl, cp 01 - substituicao da terminacao polimerica externa 25kv, cp 01 - substituicao da terminacao polimerica interna 25kv, cp 01 - substituicao do isolador polimerico 25kv, cp 01 - substituicao do vergalhao de barramento de cobre 3/8, cp 01 - substituicao dos terminais de vergalhao tubular 3/8, cp 01 - substituicao do cabo isolado de media tensao 25kv, cp 01 - substituicao dos transformadores de corrente 5kv, cp 01 - substituicao do transformador de potencia 1000va 25kv 220v/127v, cp 01 - substituicao do fusivel dos tp's, cp 01 - substituicao do cabo nu 50mm para aterramento	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	18.687,71
2074	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. cp 03 - montagem dos enrolamentos da at -h1 h2 h3 do transformador, cp 03 - ligacao de fechamento e de derivacoes do transformador, cp 03 - substituicao da tampa frontal do disjuntor, cp 03 - substituicao da tampa lateral do disjuntor, cp 03 - substituicao da tampa traseira do disjuntor, cp 03 - substituicao dos rele de sobrecorrente do disjuntor, cp 03 - substituicao do cabo nu 50mm para aterramento, cp 03 - substituicao da grade de isolacao da cabine, cp 03 - substituicao do armario do painel de protecao indireta, cp 03 - substituicao do rele pextron modelo 1439, cp 03 - substituicao de 15 bornes sak, cp 03 - substituicao de 2 botoes faceado, cp 03 - substituicao de 3 sinaleros 220v, cp 03 - substituicao do armario do painel qgbt, cp 03 - substituicao do voltmetro, cp 03 - substituicao do ampermetro, cp 03 - substituicao dos 3 tc, cp 03 - substituicao dos isoladores tipo bujao	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	10.207,09
2075	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	. cp 04 - limpeza do nucleo do transformador, cp 04 - montagem das ferragens do nucleo do transformador, cp 04 - substituicao dos polos do disjuntor, cp 04 - substituicao do braco de acionamento do disjuntor, cp 04 - substituicao da bobina de minima do disjuntor, cp 04 - substituicao da bobina de abertura do disjuntor, cp 04 - substituicao da bobina de fechamento do disjuntor, cp 04 - substituicao do kit de motorizacao do disjuntor, cp 04 - substituicao do oleo isolante dos polos do disjuntor, cp 04 - substituicao da tampa frontal do disjuntor, cp 04 - substituicao da tampa lateral do disjuntor, cp 04 - substituicao da tampa traseira do disjuntor, cp 04 - substituicao dos rele de sobrecorrente do disjuntor, cp 04 - substituicao do kit de guarnicao para o polo do disjuntor, cp 04 - substituicao do labirinto de arco voltaico do disjuntor, cp 04 - substituicao do contato do polo do disjuntor, cp 04 - substituicao das rodas da parte do mecanismo do disjuntor, cp 04 - substituicao da manipula de acionamento do disjuntor, cp 04 - substituicao do kit do visor de oleo do disjuntor, cp 04 - substituicao da bucha de passagem de 25kv de porcelana 3/8, cp 04 - substituicao dos para - raios polimericos 25kv, cp 04 - substituicao do cavalete pata tc e tp da cpfl, cp 04 - substituicao da terminacao polimerica externa 25kv, cp 04 - substituicao da terminacao polimerica interna 25kv, cp 04 - substituicao do isolador polimerico 25kv, cp 04 - substituicao do vergalhao de barramento de cobre 3/8, cp 04 - substituicao dos terminais de vergalhao tubular 3/8, cp 04 - substituicao do cabo isolado de media tensao 25kv, cp 04 - substituicao da iluminacao interna da cabine	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	19.836,24



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2017 08:57:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2413	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Servico de instalacao e fornecimento de conector flexivel para cloro gas; em cobre cadmiado; com 1,80 metros de comprimento; com conexoes nas extremidades diametro 3/4" npt; com gaxeta de chumbo; conforme especificacoes tecnicas do CHLORINE INSTITUTE., Servico de instalacao e fornecimento de gaxeta de chumbo; diametro externo de aproximadamente 23 mm e diametro interno de aproximadamente 9,8 mm., Servico de instalacao e fornecimento de elemento filtrante em monel 400 para filtro tipo cesto 1 polegada., Servico de instalacao e fornecimento de conector para mangueiras de polietileno de 1/4" x 1/2 polegada., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de linha de cloro gas / liquido; shut-off; com as seguintes caracteristicas: diametro: 1 polegada; tipo: globo; haste: monel; corpo: a -216 wcb; selos e assentos: teflon; parafusos: inox 304; conexoes: roscadas padrao npt; conforme especificacoes do chlorine institute, Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo para valvula check-unit de 10.000 lbs eletrica composto por aneis e gaxetas de vedacao de materiais resistentes ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo para valvula check-unit de 3.000 lbs eletrica composto por aneis e gaxetas de vedacao com materiais resistentes ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo para modulo de dosagem de 2.000 lbs composto por aneis e gaxetas de vedacao de materiais resistentes ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de rotametro completo de 2000 lbs fabricado em borossilicato material resistente ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de injetor com capacidade para 40 Kg/h (2000 libras/dia); para solucao de cloro-gas com as seguintes caracteristicas: diafragma em pfe; suportes do diafragma em pvc; parafuso do diafragma em abs; mola em liga de tantalo; conjunto do corpo da valvula de retencao em pvc; assento da valvula em viton; entrada da agua em pvc; saida da solucao em pvc; conectores do tubo em pvc; gaxetas de agua/solucao em viton; parafuso e porcas em aco inoxidavel., Servico de desmontagem; limpeza dos componentes e montagem de evaporador tipo banho-maria de imersao a agua; com capacidade de 230 kg/h., Servico de instalacao e fornecimento de kit de manutencao do painel eletrico; composto de conjunto de 2 disjuntores; contator e reletermico., servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 32 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pfe puro., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 50 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pfe puro., Servico de instalacao e fornecimento de conjunto dosador de cloro gas; ajuste manual de dosagem; com capacidade de 240 a 270 kg/dia; construido em material altamente resistente ao cloro; principais componentes: 01 (uma) valvula reguladora de pressao e vacuo; 01 (um) ejetor completo; 01 (um) modulo de dosagem com rotametro; mangueiras para instalacao; com manual de operacao; garantia minima de 12 meses., Servico de instalacao e fornecimento de pressostato selado para cloro em aco inox 316 com diafragma em hastelloyc276., Servico de instalacao e fornecimento de valvula yoke completa; com posto de valvula header ø 3/4"; sargento yoke e adaptador em latao; conforme especificacoes tecnicas do chlorine institute.	PREGÃO	PRE92/2016	30.358,00	0,00	0,00
2414	3000/0	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	cp 02 - remocao da ferragem do nucleo, cp 02 - remocao das bobinas at do nucleo do transformador, cp 02 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, cp 02 - limpeza do nucleo do transformador, cp 02 - montagem dos novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador, cp 02 - montagem dos enrolamentos da at - h1 h2 h3 do transformador, cp 02 - montagem da culatira superior do nucleo do transformador, cp 02 - montagem das ferragens do nucleo do transformador, cp 02 - tensao aplicada de ensaio dielettrico para o transformador reformado, cp 02 - ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para o transformador reformado, cp 02 - substituiçao dos polos do disjuntor, cp 02 - substituiçao do oleo isolante dos polos do disjuntor, cp 02 - substituiçao dos para-raios polimericos 25kv, cp 02 - substituiçao do cavalete pata tc e tp da cpfl, cp 02 - substituiçao da terminacao polimerica externa 25kv, cp 02 - substituiçao da terminacao polimerica interna 25kv, cp 02 - substituiçao do isolador polimerico 25kv, cp 02 - substituiçao do vergalhao de barramento de cobre 3/8, cp 02 - substituiçao dos terminais de vergalhao tubular 3/8, cp 02 - substituiçao do cabo isolado de media tensao 25kv, cp 02 - substituiçao dos transformadores de corrente 5kv, cp 02 - substituiçao do transformador de potencia 1000va 25kv 220v/127v, cp 02 - substituiçao do fusivel dos tp's, cp 02 - substituiçao do cabo nu 50mm para aterramento, cp 02 - substituiçao da iluminacao interna da cabine, cp 02 - substituiçao da grade de isolacao da cabine, cp 02 - substituiçao da luva 30kv de borracha, cp 02 - substituiçao da luva de raspa, cp 02 - substituiçao da chave seccionadora tripolar 25kv, cp 02 - substituiçao do prolongador para chave seccionadora tripolar, cp 02 - substituiçao do suporte para chave seccionadora tripolar, cp 02 - substituiçao dos fusivel hh, cp 02 - substituiçao da base para fusivel hh, cp 02 - substituiçao do tapete de isolacao 30kv, cp 02 - substituiçao da vara de acionamento de 25kv 3 metros, cp 02 - substituiçao do armario do painel de protecao indireta, cp 02 - substituiçao do rele pextron modelo 1439, cp 02 - substituiçao de 3 disjuntores unipolar 10a, cp 02 - substituiçao do disparador capacitivo 220v, cp 02 - substituiçao de rele supervisor trifasico 220v, cp 02 - substituiçao de 2 botoes faceado, cp 02 - substituiçao de 3 sinaleros 220v, cp 02 - substituiçao do barramento eletrolitico, cp 02 - substituiçao do armario do painel qgbt, cp 02 - substituiçao do voltmetro, cp 02 - substituiçao do ampermetro, cp 02 - substituiçao dos 3 tc	CONCORRÊNCIA	2016	31.804,60	0,00	0,00
2415	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN		CONCORRÊNCIA	2016	9.581,25	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/08/2017 08:57:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2416	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, pps 03 - ligação de fechamento e de derivações do transformador, pps 03 - substituição das juntas e borrachas do transformador, pps 03 - tensão aplicada de ensaio dielétrico para o transformador reformado, pps 03 - ensaio de perda a vazio e corrente de excitação para o transformador reformado, pps 03 - ensaio de perda em carga e impedância para o transformador reformado, pps 03 - substituição do óleo isolante ensaio elétrico para o transformador reformado, pps 03 - substituição do isolador polimérico, pps 03 - substituição do cabo nu 50mm para aterramento, pps 03 - substituição da luva de raspa, pps 03 - substituição da vara de acionamento de 25kv 3 metros, pps 03 - substituição de 3 disjuntores unipolar 10a, pps 03 - substituição do disjuntor geral do qgbt	CONCORRÊN	09/2016	1.022,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
7	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	, Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENS	D /0	0,00	0,00	29,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENS	D /0	0,00	17,25	0,00
2422	0/0	051.174.001/0001-93	3074 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, GUIA PARA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.	OUTROS/NÃO	/0	75,21	75,21	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000.33 - FICHA									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água.	DISPENS	D /0	0,00	0,00	1.140,00
SUBTOTAL							138.148,29	7.843,11	258.181,62
TOTAL							138.148,29	7.843,11	258.181,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS