



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/09/2017 10:52:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA									
100838	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO 08/2017 REF. MENSALIDADE E EMPRÉSTIMOS		/0	0,00	0,00	346.222,42
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA									
100839	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 08/2017 REF. À EMPRÉSTIMOS CE F.		/0	0,00	0,00	97.042,79
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5326 - FICHA									
100840	0/0	007.718.168/0001-86	5700 - CLAUDIO RIBEIRO - EVENTOS - ME	, DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 08/2017 REF. INGRESSO DA FAICI		/0	0,00	0,00	2.850,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA									
100841	0/0	0 . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 08/2017 REF. CONTRIB. ASSIST./SSPMI		/0	0,00	0,00	1.101,57
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5331 - FICHA									
100837	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE - FOLHA 08/2017		/0	0,00	0,00	580,19
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100795	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 221 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME		/0	0,00	0,00	1.466,19
100797	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 222 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME		/0	0,00	0,00	441,70
100799	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 223 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME		/0	0,00	0,00	47,11
100802	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 518 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	61,00
100817	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 1.882 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		/0	0,00	0,00	29,92
100818	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 1.987 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		/0	0,00	0,00	39,89
100819	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/0	0,00	0,00	29,92



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/09/2017 10:52:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100824	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 1.893 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		/0	0,00	0,00	91,50
100853	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 528 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	39,89
100864	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 2.018 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		/0	32,25	32,25	0,00
100865	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 10.673 - DNP TERAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	69,81	69,81	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100796	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 221 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME		/0	0,00	0,00	556,58
100798	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 222 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME		/0	0,00	0,00	167,67
100800	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 223 - COSTA & COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EILELI - ME		/0	0,00	0,00	17,88
100803	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 518 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	134,20
100825	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 528 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	201,30
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5868 - FICHA									
100866	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Juros e Multas a restituir referente a Nf.1951 e 2029 da Concrebase.		/0	1,25	1,25	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
2314	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	366,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	1.885,10	0,00
2644	148/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeável fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc numero 263 de 22/09/05 anvisa e alterações posteriores.; Caido de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho,cebola, gordura vegetal, extrato de legu mes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo -se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor ,cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; validade e minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 400 gramas cada unidade; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma -146,de 07/03/96 e suas posteriores alterações; produto		PREGÃO PRE24/2016	0,00	3.395,06	0,00

sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa., Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor proprios; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituido de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo adicao de soja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; pesando aproximadamente 65 gramas; embalado em caixa de papelao reforçado, com validade de 6 meses a partir da data de entrega; acondicionado em saco de polietileno atoxico, resistente; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port. 01/87 dina/ms),(res 04/88 cns/ms); (res.12/78 ,cnpa/ms); (res.23/75 cnpa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mostarda; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Tempero em po; para legumes, verduras e arroz; produto desidratado; destinado a temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado, alho em po, cebola em po, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pimenta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos permitidos pela legislacao; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; pacote com 60 gramas; resistente, vedado; acondicionado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.540/97 svc/ms); (port.541/97 svc/ms); resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data de entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Maionese; de limao; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico com aproximadamente 500 gramas; validade minima 04 meses a contar da data de entrega, hermeticamente fechado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta -11 (decreto 12.486 de 20/10/78, Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suino sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao normativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Chocolate; em po; sem acucar; preparado com cacau em po; solúvel; parcialmente desengordurado; o produto deve ser embalado em caixas contendo aproximadamente 200 gramas; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta -40 (decreto 12.486 de 20/10/78)., Batata; tipo palha; fritada; processada; composicao basica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plastica; atoxica; flexível; termosselada e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03/99., Feijao; branco; tipo 1; novo; constituido de grãos inteiros e saos; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso; sujidades e misturas de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; pesando 500 gramas; validade minima de 04 meses a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268 de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Uva passa; preta; sem semente; obtida por perda parcial de agua da fruta madura preta; de consistencia propria e umidade maxima de 25% p.p.; ausencia de sujidades; parasitas e larvas; acondicionada em saco plastico; transparente; atoxico; contendo cada embalagem no minimo 200 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.

2646

65/2017 000.692.499/0001-45

1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME

PREGÃO PRE62/2017

0,00

4.339,80

0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA

1970

53/2017 009.130.198/0001-00

5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA

PREGÃO PRE50/2017

0,00

0,00

5.664,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/09/2017 10:52:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; trans					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
2373	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	. Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente.	PREGÃO	PRE19/2017	0,00	0,00	412,50
2740	2898/2017	008.009.640/0001-74	4164 - BIO PONTO RELÓGIOS LTDA ME	. fita para relógio de ponto cartografico; modelo tp 200 preta ; m arca henry;original do relógio.	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
2368	54/2017	007.235.602/0001-77	5257 - T. VERSURI DIST DE INSUMOS E SUP DE	. Cartucho de tinta; colorido; com 15,5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornece dor na embalagem.;;Obs: Compativel com impressora hp ref. d2660/cc644wl., Cartucho de tinta; cor preta; com 13,5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.; ;Obs: Compativel com impressora hp ref. d2660/cc641wl.	PREGÃO	PRE51/2017	0,00	0,00	992,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
2322	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	. Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorv ente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gof rado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas in feriores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 com forme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 1500 4 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho ; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas dev era ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificad o com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO	PRE97/2016	0,00	0,00	2.934,00
2324	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranho s; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao dev endo apresentar suidade interna ou externamente, o copo deve trazer gravado em re levo, com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabrican te; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa d evera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as me smas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO	PRE25/2016	0,00	0,00	1.004,40
2612	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO	PRE97/2016	0,00	3.408,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/09/2017 10:52:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pote; plastico; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentacao em sacos plasticos inviolaveis; contendo 500 potes em cada saco; embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades.; Faca de mesa; em aço inox 5; espessura minima de 3,00 mm.; comprimento de 21,3 cm; com cabo de polipropileno; cor creme; pacote com 3 unidades.; Tampa; plastica; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 tampas cada saco; embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
2313	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, cor verde; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa., Papel aluminio; medindo 30 cm; com espessura de 0,11 micron; o diametro do tubete nao pode ser superior a: 45 mm; medindo 7,5 m; na embalagem deve conter: codigo de barras, origem do produto, dimensoes; deverao estar de acordo com a abnt 14761., Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem m deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	1.201,00
2323	118/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 lit	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	2.880,00
2560	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto., Higiениizador; em gel; neutro; composto de alcool etilico 70%; indicado para acao bactericida e antisseptico para maos; acondicionado em galao de 5 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos adm.determinados pela Anvisa.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	373,95	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1789	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE18/2016		0,00	37.894,00	0,00
2191	138/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Adaptador; pvc rigido marrom; ponta/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; conforme norma abnt-nbr 5647/2007., Luva de correr; injetada; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica; conforme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com aneis de borracha., Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rigido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; com aneis de borracha	PREGÃO PRE15/2016		0,00	1.066,00	0,00
2235	137/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabe ca quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt-nbr-11306.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	275,20	0,00
2236	137/2016	023.474.587/0001-76	5493 - TUBOCONEX COM DE MATERIAL PLASTICO		PREGÃO PRE14/2016		0,00	1.300,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/09/2017 10:52:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetil branco; conforme norma nts 179. Uniao; material corpo copolimero; com garra poliacetil; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179. Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 20; espessura de parede 2.3mm; para ligacoes domesticas de agua potavel; flexivel; pressao de servico 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE -80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.						
2246	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO	PRE18/2016	0,00	15.950,00	0,00	
2270	81/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Sifao; de polipropileno sanfonado; acabamento branco, conforme Nbr 14162; do tipo tubo extensivo com extremidade escalona. Valvula de escoamento; em latao; cromado; diametro da rosca 1 1/2"; diametro da superficie de espelho 3 1/2"; americana; para pia, canopla para valvula; em plastico; na bitola de 1.1/2 polegadas; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas; cor branca.;obs: compat. canopla para valvula; em plastico; na bitola de 1.1/2 polegadas; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas; cor branca.;obs: compat. Torneira; em polipropileno; longa; volante modelo universal; comprimento aproximado de 20 cm; bico tipo fixa; fix	PREGÃO	PRE76/2017	0,00	0,00	1.117,90	
2278	81/2017	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT	. Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis.. Curva longa; 90 graus; de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser util	PREGÃO	PRE76/2017	0,00	2.740,00	0,00	
2545	71/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEA	. Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 400 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas.	PREGÃO	ELE 2/2016	-0,01	5.159,99	0,00	
2665	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO	PRE18/2016	0,00	2.468,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA										
2319	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.. Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.. Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.. Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.. Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.. Modulo interruptor 01 tecla paralelo; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nm-60684.. Modulo interruptor 01 tecla simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684.. Modulo tomada 2p + t; padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136.. Modulo tomada para rede de computadores; tipo rj 45; categoria 5e; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136.. Modulo tomada para telefone; tipo rj 11; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136.. Modulo tomadas 2p + t padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 25 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas	PREGÃO	PRE66/2017	0,00	0,00	4.276,50	

				abnt/nbr-nm-60684/14136., Placa de montagem 3 posicoes para caixa 4 x 2; mater ial abs; com suporte e parafusos de fixacao; especifico para sistemas de mo ntagens modulares; cor marfim; atendimento as normas: abnt/nbr 14136; abnt/nbr nm 60. 669., Placa de montagem 6 posicoes para caixa 4 x 4; material abs; com suporte e parafusos de fixacao; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atend imento as normas: abnt/nbr 14136; abnt/nbr nm 60.669., Caixa plastica retangular de embutir tipo 4x2; material pvc antichama; dimensoes minimas; comprimento 99 mm; larg ura 57 mm; altura 52 mm; orelhas de fixacao resistentes a quebras; saidas para 3/4 e 1"; atendimento normas abnt/nbr 15645 e abnt/nbr 5410, Caixa plastica quadrada de embutir tipo 4x4; material pvc antichama; dimensoes minimas; comprimento 99 mm; larg ura 110 mm; altura 52 mm; orelhas de fixacao resistentes a quebras; saidas para 3/4 e 1; atendimento as normas abnt /nbr 15645 e abnt/nbr 5410				
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA								
2153	71/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	. Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fecha do) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs.com esp essura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 58; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certif icacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 2 03/2006 do contran e norma nbr 7471/2001., Capacete para motociclista; modelo originalm ente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 60 ; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as n ormas do contran; atender a resolucao 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001., Ci nturao de segurancia; modelo paraquedista; confeccionado com cintas em poliamida; largura aproximada 45 mm; ajustes por fivelas em aço galvanizado de friccao na cintura; com 01 argola em aço inoxidavel tipo "d" nas costas para ancoragem; e 02 argolas "d" laterais para posicionamento., Jardineira impermeavel com C.A (certificado de ap rovacao do ministerio do trabalho); confeccionada em tecido sintetico emborrachado; com espessura de 0,20 mm; composicao 30% poliamida (interno); e 70% policloreto de vinil a (externo); tendo como gramatura 190 gr/m2; cor: amarelo; com botas de pvc acopladas e impermeabilizadas na juncao da calca com a bota; o fechamento da jard ineira devera ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em maq uina reta simples; com linha de nylon 100% poliamida nº 60; a jardineira devera po ssuir alcas para ajuste nos ombros e cordao para regulagem na cintura; o processo de imper meabilizacao devera ser da seguinte forma;; - costuras: as costuras deverao ser impermeabilizadas externamente através de processo de selagem por termofusao; atrave s da uniao de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusivel isolando comple tamente as possiveis infiltracoes de umidade; tambem sendo de extrema flexibi lidade nao comprometendo a impermeab	PREGÃO PRE68/2017	0,00	0,00	1.980,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA								
1366	129/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; re, Frasco fab ricado em polietile	PREGÃO PRE06/2016	0,00	0,00	2.800,00
2247	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de manganes 1000 mg/l padronizada a p	PREGÃO PRE20/2017	0,00	0,00	370,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA								
2244	38/2017	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP E EXPO	. Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE35/2017	0,00	0,00	1.596,00
2348	38/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	. Pneu 265/75 r16; utilizado em ford f 350.	PREGÃO PRE35/2017	0,00	0,00	2.580,00
2739	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peca reposicao para retroescavadeira; peneira; cod 32/902200 ; p eca original: retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016	87,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA								
2228	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI		OUTROS/NÃO /0	-930,79	-930,79	-930,79



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/09/2017 10:52:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE MATERIAL DE CONSUMO.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000.28 - FICHA									
670	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.941,25
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
1451	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, REEMPENHO DA NE 1105, PEDIDO 1009/17, REF. CONCRETO USINADO; FCK 18MPA; COM BRITA 1; SLUMP 60 +/- 10 MM., REEMPENHO DA NE 1105, PEDIDO 1009/17, REF. CONCRETO USINADO; FCK 15MPA; COM BRITA 0; SLUMP 60 +/- 10 MM	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.075,00	0,00
2241	61/2017	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE58/2017		0,00	2.326,80	4.653,60
2344	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Serviço de mão de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE23/2017		0,00	0,00	3.050,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2746	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Alinhamento Caminhão., Balanceamento.	DISPENSA D	/0	661,00	661,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
2414	3000/0	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, cp 02 - remocao da ferragem do nucleo, cp 02 - remocao das bobinas at do nucleo do transformador, cp 02 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, cp 02 - limpeza do nucleo do transformador, cp 02 - montagem dos novos enrolamentos bt - x1 x2 x3 do transformador, cp 02 - montagem dos enrolamentos da at - h1 h2 h3 do transformador, cp 02 - montagem da culatra superior do nucleo do transformador, cp 02 - montagem das ferragens do nucleo do transformador, cp 02 - tensao aplicada de ensaio dieletrico para o transformador reformado, cp 02 - ensaio de perda a vazio e corrente de excitacao para o transformador reformado, cp 02 - substituiçao dos polos do disjuntor, cp 02 - substituiçao do oleo isolante dos polos do disjuntor, cp 02 - substituiçao dos para - raios polimericos 25kv, cp 02 - substituiçao do cavalete pata tc e tp da cpfl, cp 02 - substituiçao da terminacao polimerica externa 25kv, cp 02 - substituiçao da terminacao polimerica interna 25kv, cp 02 - substituiçao do isolador polimerico 25kv, cp 02 - substituiçao do vergalhao de barramento de cobre 3/8, cp 02 - substituiçao dos terminais de vergalhao tubular 3/8, cp 02 - substituiçao do cabo isolado de media tensao 25kv, cp 02 - substituiçao dos transformadores de corrente 5kv, cp 02 - substituiçao do transformador de potencia 1000va 25kv 220v/127v, cp 02 - substituiçao do fusivel dos tp's, cp 02 - substituiçao do cabo nu 50mm para aterramento, cp 02 - substituiçao da iluminacao interna da cabine, cp 02 - substituiçao da grade de isolacao da cabine, cp 02 - substituiçao da luva 30kv de borracha, cp 02 - substituiçao da luva de raspa, cp 02 - substituiçao da chave seccionadora tripolar 25kv, cp 02 - substituiçao do prolongador para chave seccionadora tripolar, cp 02 - substituiçao do suporte para chave seccionadora tripolar, cp 02 - substituiçao dos fusivel hh, cp 02 - substituiçao da base para fusivel hh, cp 02 - substituiçao do tapete de isolacao 30kv, cp 02 - substituiçao da vara de acionamento de 25kv 3 metros, cp 02 - substituiçao do armario do painel de protecao indireta, cp 02 - substituiçao do rele pexton modelo 1439, cp 02 - substituiçao de 3 disjuntores unipolar 10a, cp 02 - substituiçao do disparador capacitivo 220v, cp 02 - substituiçao de rele supervisor trifasico 220v, cp 02 - substituiçao de 2 botoes faceado, cp 02 - substituiçao de 3 sinaleros 220v, cp 02 - substituiçao do barramento eletrolitico, cp 02 - substituiçao do armario do painel qgbt, cp 02 - substituiçao do voltmetro, cp 02 - substituiçao do ampermetro, cp 02 - substituiçao dos 3 tc	CONCORRÊNÇ/2016		0,00	0,00	31.804,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/09/2017 10:52:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2415	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, pps 03 - ligação de fechamento e de derivações do transformador, pps 03 - substituição das juntas e borrachas do transformador, pps 03 - tensão aplicada de ensaio dielétrico para o transformador reformado, pps 03 - ensaio de perda a vazio e corrente de excitação para o transformador reformado, pps 03 - ensaio de perda em carga e impedância para o transformador reformado, pps 03 - substituição do óleo isolante ensaio elétrico para o transformador reformado, pps 03 - substituição do isolador polimérico, pps 03 - substituição do cabo nu 50mm para aterramento, pps 03 - substituição da luva de raspa, pps 03 - substituição da vara de acionamento de 25kv 3 metros, pps 03 - substituição de 3 disjuntores unipolar 10a, pps 03 - substituição do disjuntor geral do qgbt	CONCORRÊNC	9/2016	0,00	0,00	9.581,25
2416	91/2016	010.696.357/0001-00	5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN	, cp 03 - tensão aplicada de ensaio dielétrico para o transformador reformado	CONCORRÊNC	9/2016	0,00	0,00	1.022,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
2227	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO		-210,50	-210,50	-210,50
2653	0/0	063.637.368-11	5660 - PAULO ROBERTO GENNARI	, ADIANTAMENTO REF. A DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS FUNCS. PAULO ROBERTO GENNARI E HELDER TÓCHIZAWA ALBERTINI PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA CIDADE DE SÃO PAULO DE 18 A 21/09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000.33 - FICHA									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.076,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10,01	83.279,92	537.783,43
TOTAL							-----	-----	-----
							10,01	83.279,92	537.783,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS