



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2017 10:41:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100336	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REPASSE DO IRPJ JAN E FEV/17 PARA PREF. MUNIC. DE INDAIATUBA.		/0	0,00	0,00	3.392,55
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5324 - FICHA									
100337	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REPASSE DO IRPF JAN E FEV/17 PARA PREF. MUNIC. DE INDAIATUBA		/0	0,00	0,00	149.512,64
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100301	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 389 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	286,00
100319	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 709 - FLUID FEEDER IND COM LTDA		/0	0,00	0,00	155,76
100341	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 8.170 - 8.171 - DNP TERRAP. E PAVIM. FORESTO LTDA		/0	0,00	0,00	225,75
100346	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 8.347 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	65,25	65,25	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100299	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 389 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	0,00	0,00	629,20
100331	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 283 - INDAIATELAS IND COM DE TELAS LTDA		/0	0,00	0,00	1.459,92
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
313	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	366,00	0,00
377	378/2017	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, oxigenio gas comprimido		DISPENSA D	/0	0,00	588,76
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
46	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME			PREGÃO PRE22/2016	0,00	0,00	34.653,12



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2017 10:41:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
55 478	0/0 40/2016	012.804.372/0001-50 049.612.906/0001-56	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Aquisição de carnes, aves, pescados e embutidos. , Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos. , Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como peso liquid o, o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05., Suco; preparado em po; sabor de abacaxi; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de limao; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de maracuja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de morango; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de uva; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE88/2016 PREGÃO PRE34/2016	0,00 0,00	1.197,50 5.379,50	0,00 0,00	
548	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L		PREGÃO PRE47/2015	12.702,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2017 10:41:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar, 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada; e suas condições deverao estar de acordo com o (dec. 3.029 de 16/04/99) e (port. 593, de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteraçoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA									
3146	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. . Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condições de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	23.490,00	0,00
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. . Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO PRE05/2016		0,00	16.910,75	9.660,00
3546	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. . Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3) % m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2 ; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	34.181,12	0,00
3552	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. . Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%; especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + resíduo insolúvel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);;caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 mm: 17 segundos (maximo);;analises especificas: dioxinas e furanos: isento;;impurezas metalicas / metais pesados; fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015.;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba.;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	26.700,00	0,00
3636	183/2015	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	. . Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (maximo) 1,0%; sulfato de sodio (maximo) 0,025%; ferro (maximo) 5 ppm; densidade (minimo) 1,50 g/c m3; mercurio < 0,1 ppm; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao; devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE48/2015		0,00	0,00	18.360,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
93	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2016		-21.500,00	0,00	0,00
94	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2016		-22.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.25 - FICHA									
555	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME		PREGÃO PRE97/2016		862,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2017 10:41:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Isopor; com 4 divisórias; formato bola; para acondicionar embalagens de marmite n° 8; cor branca ou cinza; sem tampa, embalagem tipo kit; contendo 5 isopores.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
554	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Alcool recomendado para desinfeccao de superficies e artigos sem criticos; com graduacao alcoolica de 70° INPM; PH de 6,0 a 8,0. Validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA; autorizacao de funcionamento do fabricante expedido pela ANVISA; alé da FISPQ do produto. Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, simbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e alteracoes posteriores. Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforcada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg. x 250 alt.) mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisórias em formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades.	PREGÃO PRE97/2016		2.261,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
553	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora devera apresentar autorizacao de funcionamento da empresa e FISPQ do produto. Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca. Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 30 cm x 40 cm; espessura minima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg. Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 35 cm x 45 cm; espessura minima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg. Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm; espessura minima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg. Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 80 cm x 95 cm; espessura minima de 15 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg.	PREGÃO PRE97/2016		2.503,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
108	71/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO		PREGÃO ELE 2/2016		0,00	481,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2017 10:41:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
242	139/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica e flange p ressaio nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300x100 mm; deve m ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante.					
265	67/2017	069.052.314/0001-34	2152 - CANDIANI COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ C	. Aco ca 50 10mm; barra de 12 metros.	PREGÃO PRE16/2016		0,00	0,00	10.200,00
317	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Tijolo comum de argila; macico; requemado; com medidas aproxima das de 5 x 10 x 18,5 cm. (alt x larg x comp)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.924,61
				. Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incl uindo mouros de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de ar ame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	19.488,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA									
3661	137/2016	023.474.587/0001-76	5493 - TUBOCONEX COM DE MATERIAL PLASTICO	. . Adaptador; sem registro; material corpo em copolímero pp; par a tubo pead 20mm; com garra poliacetil branco; conforme norma nts 179. , Tubo de Polietil eno de alta densidade (PEAD); diametro externo 20; espessura de parede 2,3mm; para ligac oes domiciliares de agua potavel; flexivel; pressao de serviço 1 MPA; fornecido em rol o de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE -80); na cor azul; a materia prima util izada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	11.700,00	0,00
3662	137/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. . Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD); diametro extem o 32; espessura da parede 3,0mm; para ligacoes domiciliares de agua potavel; flexive l; pressao de serviço 1 MPA; fornecido em rolos de 100 metros; os tubos deverao ser forne cidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubos de polietileno (PE-80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	3.050,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.6015 - FICHA									
3511	3395/2016	013.950.339/0001-09	5080 - ACQUA LIFE COMERCIAL EIRELI - EPP	. . Lampada part number: bl-fu3108; para projetor optoma br5611dip	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.250,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
153	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	. Terminal para compressao; bitola: 70 mm²; material: cobre estanh ado. , Terminal a compressao; bitola: 95 mm²; material: cobre estanhado; atendimento : normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal para compressao; bitola: 240mm²; material: cobre estanhado.	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	0,00	830,00
546	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	. Conversor de frequencia; potencia: 100cv; alimentacao: 380vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 140A; entrada trifasica controle: integr ado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); regulador es de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de cont role: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetoria l com encoder; chaveamento; transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: cli inco rporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os par	PREGÃO PRE70/2016		15.700,00	0,00	0,00
547	87/2016	002.654.191/0001-30	4477 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		PREGÃO PRE70/2016		14.450,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2017 10:41:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Conversor de frequência; potencia: 100cv; alimentacao: 380vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 140A; entrada trifasica controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits, metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); reguladores de corrente: fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os par						
557	520/2017	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Conductor: fios de cobre nu; isolacao: polietileno; condutor veia s: fios de cobre nu; isolacao veias: polietileno; blindagem: malha trancada fios de cobre nu; capa: composto de PVC; malha 67%; caixa com 100cm., Conector bnc para instalacao de c ameras de seguranc;a; a fixacao no centro é por parafuso facilitando assim su a utilizacao; material: metal; obs: nao precisa de solda.	DISPENSA D	/0	610,00	0,00	0,00	
559	25/2016	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	. Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria.	PREGÃO PRE21/2016		1.950,00	0,00	0,00	
560	25/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2, tensao: 800vca; corrente nominal: 24a (com 2,5mm²); te nsao de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 4mm²; awg: 28 -12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 40 mm; altura ns 35/15 (maxima): 45mm; material isolante: pa; classe d e inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 31a (com bitola de 4 mm²); grau de impurezas: 3; categoria de sobretensao: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr -iec 60647 -7-1., Borne de protecao a mola; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 3; numero de conexoes 6; tensao: 500vca; c orrente nominal: 24a; tensao de choque: 6kv; bitola: 0,08 mm² - 4mm²; awg: 28 -12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 100 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 60 mm; altura ns 35/15 (maxima): 70 mm; materia l isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 28a (com bitola de 4 mm²); grau de impurezas: 3; categoria de sobretensao: 3; grupo de m aterial isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr -iec 60647 -7-1 / iec 60947 -7-2., Cabo coaxial flexivel especifico para radiofrequencia; tipo rg 58; capa: pvc 70°C; mater ial do dieletrico pe; blindagem trancado de cobre estanhado; condutores internos 19 Fios de cobre entanhado com diametro de 0,18 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propaga cao 66%; capacitancia 101 p/fm; maxima frequencia de operacao 3,0 ghz; tensao de pico (rf) 1,90 kV r.m.s; resistencia do condutor interno 39 ohm/Km; resistencia de b lindagem: 15 ohm/Km., Chave fim de curso; tensao nominal de servico: 500vca; range de te mperatura ambiente: -40°C ate + 85°C; corrente continua em 24v:10a; durabilidade mecani ca: 30 x 106 manobras; frequencia de manobras: 6000 manobras/h; precisao de man obras: 0,05 mm; secao dos condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexivel); montagem: qualquer posicao; contato: 1nf + 1na; grau de protecao: ip66; atendimento a norma tecnica: iec 947-5-1 / iec 204 -1, Fonte de alimentacao com carregador de bateria; tensao de alime ntacao de 88 vca ate 264 vca, tensao de saida 24vcc; corrente de saida 3, 8a, tensao de isolacao: i/p - op = 3.000vca, i/p -fg = 1.500vca e o/p -fg = 500vca, temperatura de trabalho: -10° ate +60°C, atendimentos as normas ul60950- 1, tuv en60950-1.	PREGÃO PRE21/2016		13.790,70	0,00	0,00	
562	65/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexivel comum; cor preta; secao 35,0 mm2; isolacao pvc; cl asse de tensao 1kv; temperatura 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288., Cabo flexivel comum; cor: verde; secao: 185 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016		12.744,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.6015 - FICHA										
3376	87/2016	002.654.191/0001-30	4477 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	. . Conversor de frequencia; potencia: 40cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 95A; entrada trifasica controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte cha veada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modula tion); reguladores de corrente: fluxo e velocidade implementados em software (full digit al); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetori al com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% duran te 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os param	PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	19.000,00	

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2017 10:41:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
235	151/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Peca de reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph r ecarregavel; com sensor de temperatura integrado; eletrodo standard de pH intellica l - eletrolito liquido; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante. ;Obs: compativel com equipamento HQ 40D-Hach., Bombona para coleta de amostra ambiental; com capacidade de 10 litros; em polietileno de alta densidade (pead), atoxico; tr anslucido; resistente a acidos, alcalis e autoclavavel; tampa com anel de vedacao interno, sem lacre e batoque; fechamento hermetico inclusive apos autoclavagem; corpo de forma r etangular, isento de defeitos, bolhas ou dobras, bordas arredondadas; com alca; deve co nstar identificacao do produto e marca do fabricante no fundo do frasco; as superficies i nternas e externas devem ser lisas; a bombona devera ser fornecida devidamente fechad a com tampa e embaladas em saco plastico; o saco plastico da embalagem deve ser transparente; a embalagem devera estar identificada com a capacidade da bombona, q uantidade, n. do lote e fornecedor., Proveta graduada; confeccionada em vidro boros silicato (classe A); forma alta; sem tampa; base em vidro; graduacao de 5ml; capacidade para 500 ml.	PREGÃO PRE27/2016		0,00	320,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
219	186/2017	044.815.355/0001-04	5029 - ROSSI RASERA & CIA LTDA EPP	. Peca manutencao; mola tensora; aplicacao komatsu pc 160, Peca ma nutencao; reparo do esticador; aplicacao komatsu pc 160, Peca manutencao; bucha; aplic acao komatsu pc 160, Peca manutencao; valvula esticadora; aplicacao komatsu pc 160	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.212,90
220	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de repo sicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem repo sicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo ; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE02/2016		0,00	0,00	1.765,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
551	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Grifo; cabeca e castanha em aco; medindo 18"; capacidade de abe rtura de ate 2.3/8; cabo em ferro fundido, pintado., Carro de transporte; em chapa de aco galvanizado tipo carruola de pedreiro; cacamba em aco galvanizado; com pintura epox i;na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo; pneu macio; com 1 r oda, 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg., Soldador; cabo em plastico; corpo em ferro; tipo ferro de solda; modelo machadinho grande; funcionamento de resistencia elet rica; potencia de 180w; voltagem 220 v, Jogo de broca de aco rapido; 8 pecas sendo 2 mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 14mm, 16mm, 18mm; haste cilindrica em aco rapido; acaba mento brilhante., Esquadro de serralheiro sem base; medida 1000 x 500 milimetros; em aco cromado e polido., Pregro com cabeca; aco galvanizado; medindo 18 x 27.;Pacotes de 1 kilo	PREGÃO PRE 4/2016		1.171,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000.28 - FICHA									
443	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Pagamento dos estagiários locados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.379,17
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
261	123/2016	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME		PREGÃO PRE01/2016		0,00	0,00	556,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2017 10:41:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
550	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 m m; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg., Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de c ompactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presenca de sensor q ue interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 0 3 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo semanal., Locacao de rompedor eletrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de du reza media-dura: 3.200 kg/h; periodo diaria., Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milimetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor para 1650 rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual ; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de man gueira tipo spirafat; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; diaria.	PREGÃO PRE01/2016		190,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
192	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	0,00	5.720,00
316	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mour oes e mureta.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	13.272,00
541	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 93 PEDIDO 27/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 15 MPA; COM BRITA 0; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		21.500,00	1.075,00	0,00
542	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 94 PEDIDO 28/2017, REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO; FCK 20 MPA; COM BRITA 1; SLUMP 60 +/- 10MM.	PREGÃO PRE63/2016		22.000,00	1.100,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6018 - FICHA									
2436	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. ,. Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	7.525,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
545	42/2016	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS		PREGÃO PRE36/2016		16.560,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2017 10:41:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Qualificacao da autoclave vertical, conforme descrito na norma 1134/2001; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; qualificacao com 11 sensores; 1 ciclo com carga de 10 minutos; 1 ciclo com carga 15 minutos; 1 ciclo com carga 30 minutos; 1 ciclo determinado pelo realizador do servico; calibracao do controlador de temperatura em 121° C; tolerancia de ± 2° C; aceitabilidade menor/igual 2° C; o certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; o servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de aguas., Qualificacao de equipamento Banho Maria Sorologico, e calibracao do controlador de temperatura; com selo e certificado RBC; N° de sensores: 9; Tempo: 2 horas; Temperatura de calibracao: 45° C; Tolerancia de ± 1° C; Aceitabilidade menor/igual 1° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de aguas., Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; N° de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibracao: 44,5° C; Tolerancia de ± 0,2° C; Aceitabilidade menor/igual 0,2° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas., Qualificacao de equipamento : Estufa de cultura e bacteriologia, e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; N° de sensores: 9; Tempo: 24 horas; 1 ponto de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 0,5° C; Aceitabilidade menor/igual 0,5° C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE., Qualificacao de equipamento: Estufa de esterilizacao e secagem; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; N° de sensores: 9; Tempo: 2 horas; 1 pontos de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 2° C; Aceitabilidade menor/igual 2° C; O certificado de calibracao deve ra apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE., Servico de calibracao de termometro digital; com certificado e selo RBC; Calibracao em sensor externo; 3 pontos de calibracao definidos pelo solicitante no envio do termometro; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA										
218	187/2017	044.815.355/0001-04	5029 - ROSSI RASERA & CIA LTDA EPP	. Desmontagem; revisao; brunimento; troca reparo; montagem e recuperacao de haste e batedor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.220,00	
226	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servicos de tapecaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	1.602,00	
549	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor par partida; em maquinas pesadas da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE82/2016		1.540,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA										
315	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Servico de instalacao e fornecimento de rotametro completo de 2000 lbs fabricado em borossilicato material resistente ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 50 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pte puro.	PREGÃO PRE92/2016		0,00	0,00	3.894,00	
556	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME		CONCORRÊNCIA/2016		942,50	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2017 10:41:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
558	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	, cat emr - conserto de microfone de mao, cat emr - substituicao do alto falante, cat emr - substituicao de botao de volume, cat emr - substituicao de antena bobinada 3db de ganho, cat emr - substituicao do circuito integrado de memoria , cat epr - revisao geral do equipamento, cat epr - embalagem e transporte dos equipamentos, cat epr - substituicao do botao de volume, cat epr - substituicao de carregador de mesa, cat epr - substituicao do potenciometro de volume	CONCORRÊNC5/2016		621,40	0,00	0,00
561	507/2017	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, Visita tecnica; horas tecnicas; para avaliacao de equipamento ut ilizado no laboratorio de aguas; eta 3.	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digita l nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	379,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
60	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de s eguro dos veículos oficiais do SAAE.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	22.998,84	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
552	395/2017	004.589.564/0001-62	5122 - IC CONTROLE DE PRAGAS E SERV DE APO	, Servico de desinsetizacao especifica para baratas, traças, aranh as de parede, formigas e tesourinhas; com reforco apos 21 dias para formigas e tesourinhas; local de aplicacao laboratorio de aguas; area interna composta por 07 salas: Secao Fi sico-Quimica, Hidrobiologica, Microbiologica, Sala Instrumental, Sala de Reunioe s, Sala de Recebimento de Amostra, Sala de Gerencia, WC Feminino e WC Masculino; area ext erna: contornos da construcao; rede de esgoto: ralos.	DISPENSA D	/0	1.360,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6018 - FICHA									
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, .. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIAR IO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D		0,00	0,00	645,33
03.01.01.17.512.0062.2125.33909302 - RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000.31 - FICHA									
543	0/0	287.869.298-52	5555 - MARCO AURELIO FALH		OUTROS/NÃO		1.816,67	1.816,67	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2017 10:41:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO AO SOLICITANTE, REF. A DEVOLUÇÃO DE VEICULOS ARREMATADO NO LEILAO ADMINISTRATIVO 01/2016, ALEGANDO QUE NÃO FOI POSSIVEL A REALIZAÇÃO DA TRANSFERENCIA DO VEICULO POR AUSENCIA DE NUMERAÇÃO DO MOTOR. (LEILAO Nº 01/2016 - EDITAL Nº 29/2016 - PROCESSO Nº 32/2016)					
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000.31 - FICHA									
544	0/0	753.055.858-72	5558 - GERSON BENEDITO VIVALDO DOS SANTO	. RESSARCIMENTO DECORRENTE DE VAZAMENTO OCORRIDO E OBJETO DO PA Nº 623013.	OUTROS/NÃO	/0	38.104,67	38.104,67	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000.33 - FICHA									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.078,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.36 - FICHA									
175	156/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	. Microcomputador; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	15.840,00
267	40/2017	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	. Processador: velocidade de clock de 2.3 GHz expansivel até 2.8 GHz.; cache de 3MB; conjunto de instrucoes: 64 bits; extensoes do conjunto de instrucoes: SSE4.1/4.2, AVX 2.0; litro-grafia: 22nm; memoria minima de 8GB single channel ddr3l 1600MHz (4GBx2); com possibi- lidade de expansao para ate 16gb em dual channel; disco rigido com capacidade minima de 500gbb (7200 rpm); placa de video: hd graphic s integrada; unidade de leitor e gravador de dvd/od; tela led hd; com configuracao mini ma de 14 polegadas e resolucao 1366 x 768 pixels; com truelle; conectividade sem fio: placa de rede wireless padrao 802.11bgn + bluetooth 4.0, 2.4 ghz, 1X1; bateria com capaci dade minima de 4 celulas e 40 wh (removivel); portas: 01 (uma) hdmi 1.4a; 02 (duas) usb 3.0 (2); 01 (uma) usb 2.0 (1); 01 (uma) slot de segurancia; 01 (uma) media card (sd, sdhc, sd3.0, ms, ms pro); 01 (uma) 10/100 rj -45 (1); teclado: teclado de tamanho padrao; abnt; resistente a derramamento de liquidos; touch pad: touch pad multito-q	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.900,00
SUBTOTAL							140.665,49	186.475,06	345.066,45
TOTAL							140.665,49	186.475,06	345.066,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/02/2017 10:41:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------