



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|---------------|--|--|----|----------|----------|------|
| 100347 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S | , RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 019 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP | | /0 | 1.523,12 | 1.523,12 | 0,00 |
| 100348 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 119 - I N S S | , RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 4.842 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS E SERV. LTDA | | /0 | 1.780,47 | 1.780,47 | 0,00 |

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|---------------------|---|--|-------------------|--|------|--------|------|
| 361 | 67/2016 | 035.820.448/0085-44 | 339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | , Gas comprimido: mistura gasosa sob alta pressão: composição dióxido de carbono e argônio; indicado para a soldagem de aços carbono e aços de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferência por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3. | PREGÃO PRE57/2016 | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
|-----|---------|---------------------|---|--|-------------------|--|------|--------|------|

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------|--|--|-------------------|--|----------|----------|----------|
| 55 | 0/0 | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | , Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos. | PREGÃO PRE88/2016 | | 0,00 | 1.163,20 | 2.983,85 |
| 564 | 148/2016 | 049.612.906/0001-56 | 45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME | , Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; em; mínimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto: cor: cheiro e sabor próprio; validade mínima 5 meses a contar da entrega; em pote plástico de 500 gramas; atóxico; embalado em caixa a de papelão reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega.; Oleo comestível; de soja; obtido de e espécie vegetal; isento de rancos e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega; frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Feijão carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico; validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condições deverão estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. | PREGÃO PRE24/2016 | | 5.454,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--|----------|------|------|
| 565 | 148/2016 | 021.294.669/0001-03 | 5501 - OLIVEDRO COMERCIAL LTDA - EPP | | PREGÃO PRE24/2016 | | 1.690,80 | 0,00 | 0,00 |
|-----|----------|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--|----------|------|------|



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 567 | 148/2016 | 000.692.499/0001-45 | 1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME | Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Caldio de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de tomate; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146,de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa., Fermento quimico em po; composto de pirofato acido de sodio, bicarbonato de sodio, fosfato de mono -calcio; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata fechada; e suas condicoes devem estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12.486 de 20/10/78)., Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor proprios; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Tempero em po; para legumes,verduras e arroz; produto desidratado, destinado a temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado, alho em po, cebola em po, sais em flocos e outros condimentos, exceto pimenta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos - permitidos pela legislacao; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; pacote com 60 gramas; resistente, vedado; acondicionado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.540/97 svc/ms), (port.541/97 svc/ms; resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituído de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo: adicao de soja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; pesando aproximadamente 65 gramas; embalado em caixa de papelao reforçado, com validade de 6 meses a partir da data da entrega; acondicionado em saco de polietileno atoxico, resistente; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port. 01/87 dina/ms), (res 04/88 cns/ms); (res. 12/78, cnmpa/ms), (res. 23/75 cnmp a/ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. | PREGÃO PRE24/2016 | | 2.822,44 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2518 | 50/2016 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | ... CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3) % m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.:OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido. | PREGÃO PRE42/2016 | | 0,00 | 0,00 | 7.620,40 |
| 3548 | 50/2016 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | | PREGÃO PRE42/2016 | | 0,00 | 0,00 | 26.824,40 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA | | | | <p>.., Cloro de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al₂O₃) % m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar, pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50. OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, não olvidando de respeitar as exigências editalícias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.</p> | | | | | |
| 566 | 118/2016 | 021.281.568/0001-06 | 4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F | <p>. Pote; plástico; descartável; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentacao em sacos plasticos inviolaveis; contendo 500 potes em cada saco; embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades. , Tampa; plastica; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 tampas cada saco, embalado em caixa de pa pelao contendo 1000 unidades.</p> | PREGÃO PRE97/2016 | | 1.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 156 | 118/2016 | 018.909.116/0001-03 | 5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME | <p>. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191 -2008. , Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 53 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar ; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08. , Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.</p> | PREGÃO PRE97/2016 | | 0,00 | 0,00 | 1.002,30 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 243 | 139/2016 | 021.281.568/0001-06 | 4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F | | PREGÃO PRE16/2016 | | 0,00 | 0,00 | 15.342,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 563 | 64/2016 | 008.022.616/0001-75 | 2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA | , Aco ca 50 12,5mm; barra de 12 metros., Aco ca 50 6,3mm; barra 12 metros. , Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; norma nts 175. | PREGÃO | PRE54/2016 | 5.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 229 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB -51: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -51: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -51: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -51: ROTOR, CMB -51: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -51: CORPO ESPIRAL, CMB -51: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -51: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -51: ANEL CADEADO, CMB -51: APERTA GAXETA, CMB -51: GAXETA, CMB -51: EIXO EM INOX | CONCORRÊNCIA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 25.488,45 |
| 232 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB -15: Flange de Pressão, CMB -15: Carcaça, CMB -15: Carcaça do selo, CMB -15: Selo mecânico, CMB -15: Eixo em inox, CMB -15: Kit de Mancal, CMB -15: Válvula de alívio de ar, CMB -15: Flange de Sucção, CMB -15: Placa de Desgaste, CMB -15: Rotor, CMB -15: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -15: Conjunto flap, CMB -15: Respiro, CMB -15: Respiro com chapéu | CONCORRÊNCIA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 11.833,59 |
| 234 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB -22: Flange de Pressão, CMB -22: Carcaça, CMB -22: Carcaça do selo, CMB -22: Selo mecânico, CMB -22: Eixo em inox, CMB -22: Kit de Mancal, CMB -22: Válvula de alívio de ar, CMB -22: Flange de Sucção, CMB -22: Tampa de Inspeção, CMB -22: Placa de Desgaste, CMB -22: Rotor, CMB -22: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -22: Conjunto flap, CMB -22: Tampa de enchimento, CMB -22: Válvula de alívio pressão, CMB -22: Respiro com chapéu | CONCORRÊNCIA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 15.640,76 |
| 237 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB -57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -57: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -57: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -57: ROTOR, CMB -57: MANCAL, CMB -57: CORPO ESPIRAL, CMB -57: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -57: ANEL CADEADO, CMB -57: APERTA GAXETA, CMB -57: GAXETA, CMB -57: EIXO EM INOX, CMB -57: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -57: PARAFUSO DO ROTOR | CONCORRÊNCIA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 12.273,54 |
| 239 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB -14: Flange de Pressão, CMB -14: Carcaça, CMB -14: Selo mecânico, CMB -14: Eixo em inox, CMB -14: Kit de Mancal, CMB -14: Válvula de alívio de ar, CMB -14: Flange de Sucção, CMB -14: Tampa de Inspeção, CMB -14: Placa de Desgaste, CMB -14: Rotor, CMB -14: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -14: Conjunto flap | CONCORRÊNCIA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 11.736,14 |
| 241 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB -31: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -31: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -31: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -31: ROTOR, CMB -31: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -31: MANCAL, CMB -31: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -31: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -31: ANEL CADEADO, CMB -31: APERTA GAXETA, CMB -31: EIXO EM INOX, CMB -31: TAMPAS DO SUCÇÃO, CMB -31: BUJÕES = escorva e dreño. | CONCORRÊNCIA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 3.693,95 |
| 380 | 379/2017 | 066.607.219/0001-61 | 4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | , Oleo motor; aplicacao cortadora de piso, Capa do cabo; aplicacao cortadora de piso, Acelerador; aplicacao cortadora de piso, Filtro; aplicacao cortadora de piso., Carburador; aplicacao cortadora de piso, Cabo; aplicacao cortadora de piso, Vela, aplicacao cortadora de piso | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 138 | 35/2016 | 001.989.200/0001-81 | 4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | | PREGÃO | PRE29/2016 | 0,00 | 0,00 | 568,40 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 157 | 62/2016 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD | . Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e co mposicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.2 57 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidro xido de potacio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em car tela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/ 87 e 11175/90., Pilha recarregavel; de pilha Tipo de níquel metal hidreto (Nimh) recarregavel; voltagem 1,2 Volts - dc; capacidade nominal 2300 Mah; tamanho Padrao aa; fornecimento em cartela com 02 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do Conama; Norma Abnt 11175/90.; Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 9 vo lts; no tamanho padrao; cartela com 01 unidade; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo bateria; alcalina; na voltagem de 12 volts; no tamanho padrao; para controle remoto; cartela com 01 unidade. | PREGÃO PRE53/2016 | | 0,00 | 0,00 | 8.449,71 |
| 209 | 65/2016 | 020.891.953/0001-02 | 5327 - COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRI | . Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; esp ecifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 25,00 A 40,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 50 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508. | PREGÃO PRE55/2016 | | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
| 568 | 440/2017 | 011.264.396/0001-09 | 5554 - ELEPAINÉIS - MONTAGENS E AUTOMAÇÃO | . Cabo flexivel comum; cor: verde; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288., Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 1,5 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel unipolar; cor: verde; secao: 1,5 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280. | DISPENSA D | /0 | 4.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 501 | 411/2017 | 000.565.813/0001-29 | 332 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENT | . Armario metalico para montagens eletricas; ip -65,(1.700x100x1200x400)mm; autossustentavel especifico para montagens eletricas; grau de prot ecao ip -65; estruturalmente reforçado por chapa de aco carbono de 2,65mm (abnt); composto por porta com borracha de vedacao em chapa de aco carbono de 1,90mm (a bnt); laterais, teto protetor e traseira em chapa de aco carbono de 1,90mm (abnt); plac a de montagem removivel com regulagem na profundidade em chapa de aco carbono de 2,65mm (abnt); base soleira em chapa de aco carbono de 2,65mm (abnt); porta docum entos; macanetas escamoteaveis com fecho chave tipo yale; dobradicas reforçadas e d esmontaveis; ponto de aterramento na placa de montagem e na porta; tratamento fosfati zacao anti-ferruginoso; pintura eletrostatica epoxi apo cor cinza ral 7032 (armario); elet rostatica epoxi a po cor laranja ral 2003 (placa de montagem); eletrostatica epoxi apo cor preta ral 7098 (base soleira); dimensoes minimas altura 1.700mm+100mm (base soleira); largura=1200mm e | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.827,45 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2805 | 72/2016 | 016.685.538/0001-17 | 3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR | ., Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; po rosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicion ado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia., Laminulas para lamina, em vidro borossilicato; incolor; dimensoes aproximadas de 24 x 24 mm; espessura aproximada de 0,13 mm; caixa com 100 unidades., Se ringa de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; embalada ind ividualmente; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada que garante a in tegridade do produto., Material referencia certificado pelo iso guia 34; soluca o padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondiciona do em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebi mento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00 ; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embal agem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. | PREGÃO PRE59/2016 | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 215 | 143/2016 | 060.345.675/0001-02 | 4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T | ., Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ; tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Pec a de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013 | PREGÃO PRE20/2016 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 516 | 105/2016 | 013.365.229/0001-71 | 5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP | ., Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores d iesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes seve ras; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-99/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo d e multiplas applicacoes; tipo thf; viscosidade 20w/30; para tratores agricolas; atendendo o s requisitos de desempenho para sistemas de transmissao api gl -4, caterpillar to -2 e allison c -3; recomendado para uso nos sistemas de transmissao, hidraulicos e de freio em oleo de tratores; lata ou balde de 20 litros., Cera automotiva; tipo pasta ; composto de politetrafluoretileno; parafina; cera de carnauba; silicone; silic ato de aluminio; solvente alifatico; cera micro cristalina; corante e perfume; com validade de 1 ano; com registro na anvisa e autorizacao de funcionamento no ministerio da saude; emba lagem de 200 gramas. | PREGÃO PRE86/2016 | | 0,00 | 3.445,60 | 0,00 |
| 518 | 105/2016 | 010.478.548/0001-03 | 3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI | | PREGÃO PRE86/2016 | | 0,00 | 896,40 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 535 | 126/2016 | 011.007.791/0001-06 | 2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOC. | . Oleo; para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura; disponível no grau ISO 32; atende as especificações da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros. | | | | | |
| 569 | 126/2016 | 005.134.979/0001-04 | 4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR | . Peca reposicao maquina komatsu d 61; coifa cod 11y 43 11181; peca original ou genuina. . Peca reposicao maquina komatsu d 61; coxim cabine cod 8a31 54 11 10; peca original ou genuina. | PREGÃO PRE03/2016 | | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| | | | | | PREGÃO PRE03/2016 | | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 463 | 46/2016 | 010.781.742/0001-55 | 3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP | . Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado. | PREGÃO PRE40/2016 | | 0,00 | 13.846,50 | 0,00 |
| 505 | 123/2016 | 003.662.323/0001-39 | 5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M | . Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as segui ntes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; prof undidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundi dade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo q ue desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal. | PREGÃO PRE01/2016 | | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 550 | 123/2016 | 003.662.323/0001-39 | 5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M | . Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; pren sado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im ersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel: 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2. Locacao de romped or electrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia d e impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para t rabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; p aredes; abrir rasgos para instalacoes electricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; diaria. | PREGÃO PRE01/2016 | | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 379 | 380/2017 | 066.607.219/0001-61 | 4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | . Mao de obra; manutencao equipamento cortadora de piso | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 204 | 93/2016 | 013.735.465/0001-32 | 3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME | | PREGÃO PRE74/2016 | | 0,00 | 0,00 | 912,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|---|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 259 | 101/2016 | 000.813.254/0001-29 | 3850 - CCL DOS SANTOS ME | , Servico de manutencao mecanica; veiculos leves; preventiva e cor retiva. , Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo. | PREGÃO | PRE82/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | |
| 456 | 111/2016 | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | , Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada, Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de camara; com material necessario para o conserto., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de cambagem de camioneta ate 1000k., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem em como: vaselina e valvula de roda., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao. Servico de borracharia; conserto de pneus de camioneta; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de cambagem de automovel. | PREGÃO | PRE90/2016 | 0,00 | 9.259,50 | 0,00 | |
| 466 | 56/2016 | 054.805.908/0001-00 | 3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT | , Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro | PREGÃO | PRE47/2016 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 494 | 173/2015 | 002.994.958/0001-70 | 4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT | , Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca de barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos. | PREGÃO | PRE40/2015 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 221 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB -51: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -51: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -51: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -51: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -51: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-51: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -51: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | CONCORRÊNCIA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 5.775,37 | |
| 230 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB-15: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -15: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -15: Recuperacao dos alojamentos do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -15: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -15: Kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.4.6), CMB-15: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -15: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16) | CONCORRÊNCIA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 1.186,25 | |
| 233 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB-22: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -22: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -22: Recuperacao do colo do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -22: Recuperacao dos alojamentos do selo mecanico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -22: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -22: Kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.4.6), CMB-22: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -22: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -22: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16) | CONCORRÊNCIA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 2.128,33 | |
| 236 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | , CMB -57: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Limpeza, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -57: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -57: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -57: Manutencao da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -57: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -57: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | CONCORRÊNCIA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 5.503,47 | |
| 238 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | | CONCORRÊNCIA | /2016 | 0,00 | 0,00 | 1.609,82 | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 240 | 53/2016 | 061.381.240/0001-78 | 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L | . CMB -14: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -14: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -14: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -14: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -14: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -14: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -14: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -14: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16) . CMB -31: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -31: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -31: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -31: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -31: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -31: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -31: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -31: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -31: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -31: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-31: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15) | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 2.346,95 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA | . Contas de energia elétrica da Autarquia. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 30.581,44 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 57 | 0/0 | 007.484.626/0001-60 | 3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO | . Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza no Complexo SAAE-Vila Avai. | PREGÃO PRE12/2015 | | 0,00 | 16.186,13 | 0,00 |
| 255 | 157/2017 | 068.985.993/0001-31 | 884 - SCOUR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | . O serviço devera ser realizado nas seguintes dependencias da ete "mario araldo candello": laboratorios, sala de reuniao, banheiros, vestiarios, copa e sala do chefe, cco, casa dos sopradores, adensadores de lodo, secagem de lodo, sistema de agua de reuso e portaria (todos interna e externamente); o servico devera contemplar a eliminacao de baratas, tracas, aranhas de parede, escorpioes, vespas e ratos; de vera utilizar produtos com os principios ativos fipronil, dichlorvos, alfacipermetrina e bromadiolone; a aplicacao devera ser feita de maneira a dar uma garantia minima do servico para pelo menos 02 meses; devido a planta de tratamento funcionar 24 horas, a aplicacao ao devera ser executada em dois dias diferentes: cco em um dia, demais instalacoes em outro. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 32.942,83 | 85.524,81 | 168.096,68 |
| TOTAL | | | | | | | 32.942,83 | 85.524,81 | 168.096,68 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS