



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2017

## 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

### 03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

#### 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

##### 03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100297	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 016 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	1.699,83	1.699,83	0,00
--------	-----	---------------------	---------------	---	--	----	----------	----------	------

### 03.01.01.17 - Saneamento

#### 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

##### 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

##### 03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

##### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

##### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6015 - FICHA

3586	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, , Gas de cozinha: composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	366,00	0,00
------	----------	---------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	------	--------	------

### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

#### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

#### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

101	105/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas d e pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE86/2016	0,00	1.661,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	--	-------------------	------	----------	------

### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA

2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, , AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	4.285,00	0,00
3383	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, , Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25%; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146,de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos pr ocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; conc entrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnolo gico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes arti ficiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da d ata de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e sua s posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; deter minados pela anvisa., Miho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liqui do; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com vali dade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como pe so liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 2 72/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite condensado; compo sto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embal aagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Molh o de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acres cidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de ent rega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em ca ixa de papelao reforçado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a a res.rd c 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	152,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3474	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	... Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinhas; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto, cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao Rdc n 28, de 28/03/00, res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrino; fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	1.728,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA</b>									
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	... Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO PRE05/2016		0,00	0,00	30.756,75
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA</b>									
98	9/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE 6/2016		0,00	462,36	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
152	118/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Livro protocolo; medindo aproximadamente 160 x 220mm; capa dura; revestida com papel off-set plastificado; com 100 fls., Registrador A -Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforçado; tamanho ofício; lombada larga, na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisão; com ferragem de alavanca niquelada; an tiferugem; prendedor plástico; visor plástico; etiqueta na lateral; índice al fabetico; sem cantos vivos ou rebarbas; medindo aproximadamente 350 x 280 x 80 mm., Registrad or A-Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforçado; tamanho ofício; lombada estreita; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisão; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plástico; visor plástico; etiqueta na late ral; índice alfabetico; sem cantos vivos ou rebarbas., Corretivo; roller em fita; para correca o de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; com tampa protetora.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.6015 - FICHA									
152	118/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 10 li tros; com alca; sem tampa., Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capaci dade volumetrica para 100 litros; com tampa removivel na mesma cor do cesto ou preta; produt o deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Galao termi co; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem to meira; sem pes., Galao termico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietileno; reves timento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropil eno rosqueavel; com copo; sem tomeira; sem pes.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	137,73	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
3427	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. ,. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodi o ou calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da e ntrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. , Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza d e superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais difici l; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvim ento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem de vera ser gravado nas informacoes sobre o produto., Cop o plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastica virgem (pp); m aterial atoxico; de cor branca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; fu ros; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade intern a ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de f orma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identi ficacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma AB NT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6n c onforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 copos cada); na caixa de vera constar informacoes do fabricante; ma rca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a co	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	1.764,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
148	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME		PREGÃO PRE97/2016		0,00	1.094,28	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de políester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com variação de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavável. - Papel alumínio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diâmetro do tubete não pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter código de barra, origem do produto e dimensões; devida estar de acordo com a norma abnt 14761 - Flanela; 100% algodão; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.6015 - FICHA</b>									
3416	174/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. ,. Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodão; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botões; punho com botão; com cinto de segurança; medidas aproximadas 116 cm comprimento x 90 cm largura; tamanho eg., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodão; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botões; punho com botão; com cinto de segurança; medidas aproximadas 115 cm comprimento x 60 cm largura; tamanho gg., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodão; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botões; punho com botão; com cinto de segurança; medidas aproximadas 116 cm comprimento x 65 cm largura; tamanho gg., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodão; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botões; punho com botão; com cinto de segurança; medidas aproximadas 110 cm comprimento x 55 cm largura; tamanho m.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	680,40	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>									
231	101/2017	016.852.199/0001-16	3901 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA EPP	. Guia de concreto ou meio fio; pre-moldada; com medidas aproximadas de comprimento = 1,00m; altura = 0,20m e largura = 0,15m.	DISPENSA D	/0	6.075,00	0,00	0,00
242	139/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Aço ca 50 10mm; barra de 12 metros.	PREGÃO PRE16/2016		10.200,00	0,00	0,00
243	139/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Aço ca 50 12,5mm; barra de 12 metros., Aço ca 50 6,3mm; barra 12 metros.	PREGÃO PRE16/2016		15.342,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA</b>									
3067	157/2015	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	. ,. Adaptador; com registro; para ligação predial; em pvc azul; c abeca quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt -nbr-11306., Registro de esfera; corpo do material de pvc marrom; rosca macho/macho; dn 3/4"; com acionamento borboleta; de acordo com a norma nbr 11306.	PREGÃO PRE27/2015		0,00	0,00	1.985,00
3530	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA		PREGÃO PRE66/2016		0,00	0,00	462,80



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3640	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	<p>.. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.</p> <p>.. Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. n ocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do p rodutor, volume e aparencia. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torres de argila igual a 1,5%; com limite de material car bonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de g minerais.duros.compactos.limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 721 8, 7219, 7389., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedr a; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneir acao., Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo dia basio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.</p>	PREGÃO PRE66/2016		0,00	0,00	12.761,32
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA</b>									
95 229	0/0 53/2016	013.837.294/0001-52 061.381.240/0001-78	3782 - VERDE LABORATORIOS COM E SERV LTD 4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>.. Complemento do empenho 3390/2016.</p> <p>.. CMB -51: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -51: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -51: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -51: ROTOR, CMB -51: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -51: CORPO ESPIRAL, CMB -51: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -51: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -51: ANEL CADEADO, CMB -51: APERTA GAXETA, CMB -51: GAXETA, CMB -51: EIXO EM INOX</p>	DISPENSA D CONCORRÊNCIA/2016	/0	0,00 25.488,45	0,00 0,00	56,00 0,00
232	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>.. CMB -15: Flange de Pressão, CMB -15: Carcaça, CMB -15: Carcaça do selo, CMB -15: Selo mecânico, CMB -15: Eixo em inox, CMB -15: Kit de Mancal, CMB -15: Válvula de alívio de ar, CMB -15: Flange de Sucção, CMB -15: Placa de Desgaste, CMB -15: Rotor, CMB -15: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -15: Conjunto flap, CMB -15: Respiro, CMB -15: Respiro com chapéu</p>	CONCORRÊNCIA/2016		11.833,59	0,00	0,00
234	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>.. CMB -22: Flange de Pressão, CMB -22: Carcaça, CMB -22: Carcaça do selo, CMB -22: Selo mecânico, CMB -22: Eixo em inox, CMB -22: Kit de Mancal, CMB -22: Válvula de alívio de ar, CMB -22: Flange de Sucção, CMB -22: Tampa de Inspeção, CMB -22: Placa de Desgaste, CMB -22: Rotor, CMB -22: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -22: Conjunto flap, CMB -22: Tampa de enchimento, CMB -22: Válvula de alívio pressão, CMB -22: Respiro com chapéu</p>	CONCORRÊNCIA/2016		15.640,76	0,00	0,00
237	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>.. CMB -57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -57: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -57: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -57: ROTOR, CMB -57: MANCAL, CMB -57: CORPO ESPIRAL, CMB -57: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -57: ANEL CADEADO, CMB -57: APERTA GAXETA, CMB -57: GAXETA, CMB -57: EIXO EM INOX, CMB -57: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -57: PARAFUSO DO ROTOR</p>	CONCORRÊNCIA/2016		12.273,54	0,00	0,00
239	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>.. CMB -14: Flange de Pressão, CMB -14: Carcaça, CMB -14: Selo mecânico, CMB -14: Eixo em inox, CMB -14: Kit de Mancal, CMB -14: Válvula de alívio de ar, CMB -14: Flange de Sucção, CMB -14: Tampa de Inspeção, CMB -14: Placa de Desgaste, CMB -14: Rotor, CMB -14: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -14: Conjunto flap</p>	CONCORRÊNCIA/2016		11.736,14	0,00	0,00
241	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>.. CMB -31: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB -31: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -31: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -31: ROTOR, CMB -31: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -31: MANCAL, CMB -31: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -31: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -31: ANEL CADEADO, CMB -31: APERTA GAXETA, CMB -31: EIXO EM INOX, CMB -31: TAMPAS DE SUCÇÃO, CMB -31: BUJÕES = escorva e dreno.</p>	CONCORRÊNCIA/2016		3.693,95	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.6015 - FICHA</b>									
3390	3518/2016	013.837.294/0001-52	3782 - VERDE LABORATORIOS COM E SERV LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.120,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. Peca(s) de reposicao; para equipamento ultrapurificador de agua da marca Siemens; modelo ultra clear; utilizado no laboratorio de aguas; sendo fonte de lampada					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.6015 - FICHA</b>									
3514	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	.., Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 15w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6500 k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 901, Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 25w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 2700 k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 901, reator electronico; especifico para lampadas fluorescente ;tubular;t10; potencia: 2 x 40w tensao nominal: 220 vca/60hz; prd; afp.(f.p.>=0,95); atendimento: normas abnt/nbr 144 17, abnt/nbr14418, abnt/nbr-iec/en 61347-2-3 e abnt/nbr-61000-3-2.	PREGÃO PRE	9/2016	0,00	0,00	300,50
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA</b>									
235	151/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Peca de reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph r ecarregavel; com sensor de temperatura integrado; eletrodo standard de pH intellica l - eletrolito liquido; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante. ;Obs: compativel com equipamento HQ 40D-Hach., Bombona para coleta de amostra ambiental; com capacidade de 10 litros; em polietileno de alta densidade (pead), atoxico; tr anslucido; resistente a acidos, alcalis e autoclavavel; tampa com anel de vedacao interno, sem lacre e batoque; fechamento hermetico inclusive apos autoclavagem; corpo de forma r etangular, isento de defeitos, bolhas ou dobras, bordas arredondadas; com alca; deve co nstar identificacao do produto e marca do fabricante no fundo do frasco; as superficies i nternas e externas devem ser lisas; a bombona devera ser fornecida devidamente fechad a com tampa e embaladas em saco plastico; o saco plastico da embalagem deve ser transparente; a embalagem devera estar identificada com a capacidade da bombona, q uantidade, n. do lote e fornecedor., Proveta graduada; confeccionada em vidro boros silicato (classe A); forma alta; sem tampa; base em vidro; graduacao de 5ml; capacidade para 500 ml.	PREGÃO PRE	27/2016	5.720,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA</b>									
2337	72/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	.., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho gr ande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garant a a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalag em apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho gg; caixa com 10 0 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE	59/2016	0,00	559,00	0,00
2911	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	.., Padrao referencia NIST; solucao padrao de manganes 1000 mg/l padronizada a padros primarios do instituto nacional de padros e tecnologias ( nist); com certificado de rastreabilidade ao nist; frasco de 500 ml; acondicionado em embala gem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Cubeta vazia de vidro; redonda; volume de 15 ml; medidas aproximadas: comprimento 55 mm, diametro interno 21,0 mm e diametro externo 23,5 mm; com tampa de rosca; ac onditionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;Obs: Compativel com colorimetros Agua color cloro e aqua cloro fluor - Policontrol.	PREGÃO PRE	28/2016	0,00	800,00	0,00
3142	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME		PREGÃO PRE	28/2016	0,00	15,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>... Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrate Technology" (DST). Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de inibidor solanum, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr, Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imuno-ensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada revestida com anticorpos embaldados a a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de controle negativo com 0,3 ppb de Microcistina-LR; 1 frasco de cada padrao de Microcistina-LR de 0,1 ppb, 0,3 ppb, 0,8 ppb e 2,0 ppb; 1 frasco de controle Microcistina 1,0 ppb; 1 frasco de conjugado enzimatico Microcistina-HRP; 1 frasco de solucao de anticorpos anti-Microcistina; 1 frasco de solucao de lavagem concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 frasco contendo solucao "Stop"; com certificado de analise; para leitura em filtro de 450nm; interpretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanhar certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de f. Fosfato de sodio; mono basico; monohidratado; pa a.c.s.; aspecto fisico po branco cristalino; inodoro; formula quimica NaH2PO4; peso molecular 137,99; teor de pureza minima de 98%; numero de referencia quimica cas 10049-21-5; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Bolsa de coleta acondicionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de identificacao e preservada com tiosulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.</p>						
3375	34/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	<p>... Acido Clorídrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36,46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%; caracteristica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal</p>	PREGÃO PRE28/2016		0,00	220,00	0,00	
3458	72/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	<p>... Substrato Definido Enzimatico; para analise de pseudomonas aeruginosas em agua; com resultados obtidos em 24 horas; metodo de deteccao de enzimas bacterianas; sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua; com resultado positivo em fluorescencia azul sob luz UV apos 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 20 (vinte) unidades; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 10 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,020 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 20ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 mL estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia., Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 1000 mL; com tampa de polietileno; calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,40 mL estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado devera apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionada em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia.</p>	PREGÃO PRE59/2016		0,00	550,00	0,00	
3497	129/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA		PREGÃO PRE06/2016		0,00	7.000,00	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				,, Frasco fabricado em polietileno; material virgem; re, Frasco fabricado em polietileno, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cor 500 ppt; com certi						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</b>										
70	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 3º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado, 4º f olha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE37/2015	0,00	0,00	857,00	
72	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 3º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE37/2015	0,00	0,00	870,00	
86	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	, Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas.		PREGÃO PRE64/2016	0,00	15.828,00	0,00	
160	157/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peca cod 20y 30 00321; roda guia esteira; komatsu pc 160 lc 7b		PREGÃO PRE32/2016	0,00	1.600,00	0,00	
165	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;		PREGÃO PRE09/2016	0,00	1.331,20	0,00	
167	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peca reposicao para retroescavadeira; lanterna indicadora; cod 7 00/39600; peca original; retro jcb 214 series 3		PREGÃO PRE87/2016	0,00	156,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.6015 - FICHA</b>										
2642	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, , CAIXA DE DIRECAO; CAMINHAO FORD; MODELO: 13000; ANO 1984;		PREGÃO PRE16/2015	0,00	0,00	1.300,00	
3677	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	, , Pneu 12-16,5 10 lonas; utilizado em retroescavadeira jonh deere 310 k.		PREGÃO PRE64/2016	0,00	0,00	1.170,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA</b>										
96	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Esquadro de serralheiro sem base; medida 1000 x 500 milímetros; em aço cromado e polido., Serra copo para pvc; dentes em aço rapido; diamantada; diâmetro de 100 mm; haste para uso com mandril liso de 3/8", Jogo de broca de aço ra pido; 8 pecas sendo 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 14mm, 16mm, 18mm; haste cilíndrica em ac o rapido; acabamento brilhante., Alicates para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanadio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amass ador de terminais; para corte duro., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cro mado; medida de 12mm.		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	1.049,90	0,00	
133	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Enxada; em aço especial; com tamanho 2 caras 2/5 libras, utiliza da para capinagem, sem cabo., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico.		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	482,40	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA</b>										
113	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARCI BINELLI	, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.29 - FICHA</b>										
200	0/0	062.624.580/0001-45	264 - CRQ - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA			OUTROS/NÃO	/0	-1.995,00	-1.995,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
224	0/0	062.624.580/0001-45	264 - CRQ - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA	. PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REF. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ETA I - PROCESSO: 53763; ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ETA III - PROCESSO: 138167; ETA IV - PROCESSO: 138166; ETA V - PROCESSO: 300491; ETE SAO LOUREÇO - PROCESSO: 139633 E ETE MARIO ARALDO CANDELLO - PROCESSO: 300517.	OUTROS/NÃO	/0	889,45	889,45	0,00
225	0/0	062.624.580/0001-45	264 - CRQ - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA	. PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REF. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ETA I - PROCESSO: 53763.	OUTROS/NÃO	/0	1.070,00	1.070,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA</b>									
111	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessários para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO PRE40/2016		0,00	15.453,00	0,00
228	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as segui ntes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; prof undidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para defnicao da profundi dade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo q ue desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.	PREGÃO PRE01/2016		250,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.6018 - FICHA</b>									
3373	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	. .. Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado com forme fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NT U aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao devera apresenta r como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabili dade estabelecida neste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipam ento pHmetro; O servico de calibracao devera contemplar os pontos: 4,000 , 7,000 e 10,00; O eletrodo devera ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1 unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco ve zes a me lhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de aj uste e calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com d ivisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certific ado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no ma ximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.	PREGÃO PRE36/2016		0,00	380,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</b>									
71	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M		PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	340,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE37/2015	0,00	0,00	680,00
88	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado , Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario pa ra sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; consert o de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; cons erto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de mo ntagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua m ontagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de vulcanizacao de pneu; aut omovel. Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Servico de montagem de pneus de ma quina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada, Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Ser vico de alinhamento de caminhao., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminha o com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; cons erto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto.		PREGÃO PRE90/2016	0,00	0,00	5.837,60
226	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Servicos de tapecaria; veiculos leves.		PREGÃO PRE73/2016	1.602,00	0,00	0,00
227	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servicos de vidracao e chaveiro em caminhoes.		PREGÃO PRE35/2016	440,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA</b>									
230	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-15: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -15: Limpeza, preparaçao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -15: Recuperaçao dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -15: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -15: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-15: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -15: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)		CONCORRÊNCIA/2016	1.186,25	0,00	0,00
233	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-22: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -22: Limpeza, preparaçao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -22: Recuperaçao do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -22: Recuperaçao dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -22: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -22: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -22: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -22: Servicos finais no CMB (Confo rme subitem 4.4.14), CMB -22: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)		CONCORRÊNCIA/2016	2.128,33	0,00	0,00
236	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -57: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Limpeza, preparaçao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Recuperaçao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -57: Recuperaçao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -57: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -57: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -57: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -57: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)		CONCORRÊNCIA/2016	5.503,47	0,00	0,00
238	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-14: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -14: Limpeza, preparaçao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -14: Recuperaçao dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -14: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -14: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-14: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -14: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -14: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)		CONCORRÊNCIA/2016	1.609,82	0,00	0,00
240	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L			CONCORRÊNCIA/2016	2.346,95	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA									
180	28/2017	011.402.521/0001-91	2954 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	. CMB -31: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -31: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -31: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -31: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -31: Balançamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -31: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -31: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -31: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -31: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -31: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-31: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	DISPENSA D	/0	0,00	578,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.6018 - FICHA									
2962	3053/2016	054.903.414/0001-50	5431 - DATA SERVICE LTDA	. , , Curso de capacitacao e treinamento de ingles para funcionarios do saae.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Dígita l nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	86,25	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
60	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. Contratação de empresa especializada para prestar cobertura de s eguro dos veiculos oficiais do SAAE.	PREGÃO	PRE65/2013	0,00	22.998,84	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
112	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
182	0/0	015.519.361/0001-16	5463 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	. Diferença de multa/autuação de trânsito constante no Pa nº 8406/ 16, para a imediata baixa de apontamento no Cadin conforme comunicado nº 12582215.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,26
SUBTOTAL							134.734,53	80.088,64	66.166,13
TOTAL							134.734,53	80.088,64	66.166,13

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/01/2017 15:31:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS