



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:04:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100906	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS NRS. 0182854-55 / 0191622 -30 / 0354447 -62 / 0354457 -99 JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME OF. SEF Nº 23/2017., PAGAMENTO DOS JUROS DE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS NRS. 0182854 -55 / 0191622 -30 / 0354447 -62 / 0354457-99 JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME OF. SEF Nº 23/2017.		/0	0,00	0,00	209.720,54
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100909	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 449 - L.E. ALVES ENGENHARIA E QUALIDADE LTDA		/0	0,00	0,00	72,20
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
3024	0/0	263.719.648-36	5801 - FABRICIO CLEBER ABILIO	, Exoneração de funcionário.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.683,13
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.1041.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1041.33903905.041100000.6003 - FICHA									
58	0/0	010.933.120/0001-03	3621 - ATOL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	, Contratação de empresa especializada para a Implementação do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre com Resgate de Fauna, do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna com Resgate da Ictiofauna, Apresentação da Autorização de Manejo in situ emitida pelo Centro de Fauna Silvestre e elaboração do laudo de aceitação ou adequação do sistema de transposição de peixes e respectiva ART.	TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	132.287,50
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
2629	83/2017	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI		PREGÃO PRE78/2017		0,00	0,00	4.515,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:04:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3082	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Cafe tradicional; torrado e moído, constituído de ca . Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch eiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99% <i>p</i> e umidade maxima de 0, 3% <i>p</i> ; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades es e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a cont ar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 200 8 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimento administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teo r de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura t rans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspe cto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pot e plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Glutamato monossodico; apresentacao em cristais brancos; finalidade realcado r de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas cond icoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016		5.333,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
2173	18/2017	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017		0,00	0,00	16.651,60
3074	18/2017	009.579.455/0001-88	5606 - CARBOSOLUTION CARVÃO ATIVADO LTDA	. Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de Iodo (m inimo-maximo) 600-800 mg de I2/g; indice de fenol (maximo) 2,5 g/L; umidade (maxima) 30-40% em massa; mas	PREGÃO PRE18/2017		9.900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
2632	19/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo transluc ido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina ; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Cola; liqui da, transparente; para uso escolar, isopor, tecido, papel; a base de acetato de polivinila (p va), lavavel; atoxica; secagem rapida; acondicionada em frasco; pesando 40 gr; na cor bra nca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do inmetro n a embalagem do produto., Perfurador para papel; em estrutura metalica; com capaci dade de 50 folhas; com 2 vazadores; com marginalizador para centralizacao; na cor preta., Corretivo; roller em fita; para correcao de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; co m tampa protetora., Grampeador; de mesa, profissional; estrutura de metal; base de alu minio, com pes de borracha; medindo (50x19x12)cm; na cor preto e cinza; grampo 23/6, 23/8, 23/10, 23/15, 23/17, 23/20 e 23/23; com capacidade minima para grampear 240 folh as; trilho com escala de ajuste de profundidade 25cm para dentro do papel; armazena ate 200 grampos, Caneta para retroprojeter; corpo em polietileno, ponta com 1,0 mm; em pol lester; na cor preta., Recado auto adesivo; em papel off -set, medindo aproximadamente 76 x 102mm; em bloco; validade 24 meses; na cor rosa; bloco com 100 folhas.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	1.370,08
3084	19/2017	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD		PREGÃO PRE19/2017		467,76	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:04:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3085	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	. Bobina para plotter; tipo base sulfite; nao transparente e embalado; com 90g/m2; medindo aproximadamente 1,07 x 50 m., Prancheta portatil; de madeira; tamanho oficio; com prendedor plastico., Prendedor para papel; 25 mm; colorido; com 12 unidades., Saco; em polietileno; tipo envelope; tamanho oficio; aproximadamente 243 mm x 333 mm; espessura aproximada de 5 micras; transparente, com 04 furos de 0,5 cm de diametro; furos laterais e centralizados; a 1cm da borda; com abertura superior.					
				. Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2., Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras.a4 (210x297)mm; na cor cristal, Prendedor para papel; 32mm; colorido; com 48 unidades, Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente.	PREGÃO PRE19/2017		375,20	0,00	0,00
3086	131/2016	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Ficha de protocolo; confeccionada em papel offset; cor branca; gramatura de 180 gramas; impressa em 1 x 1 cor; com acabamento em refil; nas medidas exatas de 11,8 x 21,7 cm; conforme modelo anexo., Pasta; para processo de divida ativa; confeccionada em papel cartolina cor areia; gramatura de 180 gramas; impressa em 1 x 0 cor; a pasta aberta tem as medidas exatas de 48,2 x 32,8 cm; com acabamento em vinco/dobra; conforme modelo anexo., Cartao para marcacao de ponto; confeccionado em papel couche fosco 300 g; corte faca + corte vinco; cor 4x1 azul; tamanho 18,1cm de altura x 8,5 cm de largura; contendo 6 colunas sendo 03 entradas e 03 saidas; pacote com 100 unidades.	PREGÃO PRE08/2016		724,30	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.25 - FICHA									
2498	37/2017	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 110 cm comprimento x 55 em largura; tamanho m., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 115 cm comprimento x 60 cm largura; tamanho g.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	1.050,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
2461	81/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Kit de reparo para valvula de descarga; com componentes em borra; cha; plastico e latao; para atender valvula com bitola de 1 1/2"; com anel de veda. Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo roscavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro d	PREGÃO PRE76/2017		0,00	1.764,00	0,00
2542	161/2016	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 400 mm; classe de espessura K9; comprimento de 5,80	PREGÃO PRE36/2016		0,00	0,00	12.150,00
2611	28/2017	055.331.847/0001-40	566 - FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND. E COM.	. Tampao; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: ta	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	8.400,00
2631	28/2017	002.271.201/0008-25	4321 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		PREGÃO PRE25/2017		0,00	3.306,00	48.894,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:04:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2688	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta	PREGÃO	PRE79/2017	0,00	0,00	3.991,00
2946	107/2017	012.585.374/0001-03	5458 - LEONARDO BOZZI DA SILVA ME	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad, Pedrisco; proveniente do b ritamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino.	PREGÃO	PRE99/2017	0,00	5.940,00	0,00
3013	48/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Abracadreira para reparo de tubos com carcaca em aço carbono galv anizado a fogo; 02 parafusos em aço inox carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aço carbono com trata mento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedaca o em NBR especial com adicao de PVC; largura entre mínima de 135 mm e máxima de 145 mm; largura util de vedacao; 91 mm; pressao de trabalho: 16 bar; pressao de teste: 24 bar; diametro externo: 532 mm; tolerancias do diametro externo: 529 a 535 mm; to rque de aperto dos parafusos: 50 Nm.	PREGÃO	PRE45/2017	0,00	17.306,13	0,00
3073	81/2017	013.914.027/0001-31	5350 - HIDROLUX - INDUSTRIA E COM DE MAT H	. Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 1" polegada de largur a; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao.. Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimen to padrao.. Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros.. Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento p adrao de 6 metros.. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.. Cantoneira me talica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4 " de espessura; comprimento padrao de 6 metros.. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020 ; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espes sura.. Disco de corte; com medidas aproximadas de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"; grao abrasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos com o aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as no rmas abnt/nbr 15.330 e iso 9001.. Disco para lixadeira; disco flap de diestaste (oxido de aluminio); para acabamento de peças de aço inox; aço carbono e aluminio; com supor te de polimer o usinavel; diametro aproximado de 4.1/2" x 7/8"; com rosca integr ada: m14; grana: 80; para esmerilhadeira angular.. Gonzo; sem aba; pivotante e m aço 1020 usinado; 3/4 de polegadas.. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 11/2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 poleg adas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de compri mento padrao.. Viga i laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao.. Viga u dobrada; aço 1020; 6 polegad as de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros.. Viga u laminada ; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; compriment o padrao com 6 metros.. Viga u laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO	PRE76/2017	4.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
2681	690/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Rele; bobina 24vcc; 1 contato reversivel para base de 6,2mm; ten saio nominal 250vca/60hz; protecao contra polaridade invertida e contra surtos eletricos; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbr -iec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508.. Rele trifasico de protecao contra falta e sequencia de fase; tensao nominal 220vca/6 0hz; carcaca material termoplastico; grau de protecao ip 42; fixacao parafuso e trilho d in 35mm; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-1, abnt/nbr -iec-1812-1 e abnt/nbr -ul 508.. Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcac a:material termoplastico;grau de protecao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho di n 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: nor mas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbriec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508.. Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material termoplasic o; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neu tro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbriec 1812 -1; abnt/nbr-ul 508.. Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 75,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atend imento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625.. Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (6,3 a 10,0) A; mag netico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 220 Vca; a clonamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -2 E 60947 -4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 25a) e magn etico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; aci onamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.. Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magn etico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; ac ionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-2 e 60947-4-1.	PREGÃO	PRE66/2017	0,00	0,00	3.524,44



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:04:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2914	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (4,0 a 6,3) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 380 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-2 E60947-4-1.; Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (6,3 a 10,0) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 220 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-2 E60947-4-1.; Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel 10 a 16a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr-iec-60947-2 e abnt/nbr-iec-60947-4-1.; Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (16 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka ; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.; Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 25a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.; Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.; Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.; Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.; Disjuntor motor tripolar; regulagem 55 -75 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947 -2 E60947 -4-1.; Disjuntor motor tripolar; regulagem 70/90 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-2 E60947-4-1.; Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 75,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	-8.033,70	0,00
2990	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Lampada led tubular T8; potencia 22w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso: 1800lm fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 121,4X28 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 22W.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	1.770,00	0,00
2991	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Conector de splitbolt de 10 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474.; Conector splitbolt de 16 mm²; corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector splitbolt de 25 mm²; corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 35mm²; corpo:cobre eletrolitico;miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica. atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel, Conector de splitbolt de 50 mm²; corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel., Conector de splitbolt de 70 mm²; corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia ; ; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel., Conector de splitbolt de 95 mm²; corpo: cobre eletrolitico;miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia; atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel., Conector de splitbolt de 120 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474., Conector de splitbolt de 150 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474., Conector de splitbolt de 185 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474, Conector de splitbolt de 240 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas :sae as7928 e nbr 5474	PREGÃO PRE66/2017		0,00	2.964,00	0,00
2997	69/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	. Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 150a; capacidade de interrupcao : 65ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947 -2.; Bomba submersa vibratoria para poco; material do corpo: aluminio; vazao (minima/maxima): 550/1970l/h; altura manometrica (minima/maxima): 0/65 mca; temperatura maxima da agua:35°C; submersao (maxima):20m; tensao nominal: 220v; frequencia :60hz; potencia nominal:380w; resistencia a umidade: ip58; classe de isolacao das bobinas: h; protecao contra choque eletrico: classe ii; altura (maxima):300mm; diametro (maximo):200 mm; diametro tubulacao saida: ¾ polegadas; atendimento a normas:abnt nbr/ nm iec 60335- 1; abnt nbr 5410.; Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 300a; capacidade de interrupcao: 50ka; tensao de potencia: 220/240vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947 -2.; Disjuntor termomagnético em caixa moldada; tipo: tripolar; protecoes: termico e magnetico fixos; corrente nominal: 800a; capacidade de interrupcao: 45ka; tensao de potencia: 380/415vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60947-2.; Lampada led tubular T8; potencia 22w; tensao 100-240 bivolt automatico; base G13 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso: 1800lm fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 121,4X28 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo T8 - 22W.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	5.517,71	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:04:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
3087	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 45, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 45., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 46.	PREGÃO PRE34/2017	3.562,60	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
2651	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	3.915,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:04:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
2710	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. BOLSA DE COLETA CONFECCIONADA EM PLASTICO DESCARTAVEL, ESTERIL, COM TARJA DE IDENTIFICACAO E PRESERVADA COM TIOSSULFATO DE SODIO, CAPACIDADE PARA 100 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM CERTIFICADO DE ANA; Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem, Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho pequeno; caixa com 100 maos; acondicionado em, Termometro digital; tipo maxima e minima; escala interna de temperatura: -10, Alça de inoculação de 10 µl; de plastico; descartavel;							
				. Difenilcarbazona; p.a; reagente acs; formula molecular (C13H12N4 O); em po; cor laranja; inodoro; peso molecular: 482,55 g/mo	PREGÃO PRE06/2016		0,00	0,00	1.025,00		
2711	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2-cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbp pelo metodo respirometrico; frasco contagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise, Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trinças; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do Produto., Ponteiras; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Ponteiras; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superficie lisa e redonda; medidas aproximadas de comprimento 40 mm; de diametro 8 mm.			PREGÃO PRE85/2016		0,00	0,00	1.244,00
2801	129/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Sulfato de mercurio II PA; aspecto fisico po branco; cristalino; inodoro; peso molecular 296,65, formula quimica	PREGÃO PRE06/2016		0,00	2.250,00	0,00		
3072	3339/2017	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 10,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	DISPENSA D	/0	454,00	0,00	0,00		
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL											
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA											
2659	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI - EPP	. RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR COM TAMPA; CAMINHAO FORD; MODELO C 814; ANO 1997;	PREGÃO PRE09/2016		0,00	0,00	127,00		
2736	0/0	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao diesel cod 6732 71 5230; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao diesel cod 6732 71 5210; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao diesel cod 6732 71 5240; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao diesel cod 6732 71 5220; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; coifa cod 11y 43 11181; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	1.360,00		
2739	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA		PREGÃO PRE87/2016		0,00	0,00	87,00		



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:04:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2975	3292/2017	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	. Peca reposicao para retroescavadeira; peneira; cod 32/902200 ; p eca original; retro jcb 214 series 3					
3076	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Coxim Ford, Retentor ...	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
3077	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BO	. Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	1.168,00	0,00	0,00
3079	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE	07/2017	103,00	0,00	0,00
3080	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; radiador agua; peca g enuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE	20/2016	260,00	0,00	0,00
3081	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI - EPP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; reservatorio de agua do radiador automotivo com tampa; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE	20/2016	79,50	0,00	0,00
				. peca reposicao p/veiculo automotivo, valvula termostatica , pec a genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009	PREGÃO PRE	99/2016	65,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
2469	91/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Regua para pedreiro; em aluminio; comprimento 2 metros; retangul ar 50 x 25mm; frisada e com parede de 1,6mm. . Prego com cabeça; em aço galvanizado; medi ndo 20x30; pacote de 1 kg. . macaco hidraulico;tipo garrafa;2 toneladas;altura de con struo 155 mm;dimensoes de base 97x97 mm;curso de elevacao hidraulica 100 mm;curso de fuso 75 mm;altura total 330 mm;comprimento da alavanca 350 mm;peso com a alavanca 3 kg;com garantia de 3 meses. . jogo de chave fixa; 6 a 32 mm; fabricada em aço especial. . acabamento niquelado e cromado; medidas diferentes de cada lado; com 12 pecas sendo: 6x 7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28 e 27x32 mm. . soquete de impacto de 30mm; sextavado; forjado em aço cromo molibdenio; tempe rado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, jogo de saca filtro de óleo; c om chave catraca e chave estrela; composicao por 23 pecas; para aplicacao dos copos nos fil tro de óleo; atende veiculos nacionais e importados da linha leve e utilitarios; fabri cado em aluminio; sendo composto por 23 pecas: 65mm / 14 dentes; 67mm / 14 dentes; 74mm / 14 dentes; 75mm / 15 dentes; 74mm / 15 dentes; 74mm / 8 dentes; 73mm / 14 dentes; 75 mm / 18 dentes; 74mm / 15 dentes; 79mm / 15 dentes; 72mm / 15 dentes; 74mm / 14 de ntes; 84mm / 18 dentes; 89mm / 15 dentes; 91mm / 15 dentes; 92mm / 15 dentes; 95mm / 15 dentes; 76mm / 12 dentes; 79mm / 15 dentes; 101mm / 15 dentes; 92mm / 15 d entes; chave catraca; chave estrela. Jogo de soquetes tork; macho e femea, com encaixe de 1/2 polegadas; fabricado em aço cromo vanadio; composto de 16 peças sendo: 09 soq uetes tork: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; e 07 soquetes co m ponta tork: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; armazenado em estojo metalico.	PREGÃO PRE	84/2017	0,00	0,00	650,00
3083	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Serra circular; diamantada; para corte de concreto e asfalto, as falto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materias abrasivos; no dia metro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do segmento 2,9 mm; la rgura do segmento 39 mm; diametro nominal do furo 25 mm,2750 rpm max; utili zacao refrigerada (5 a 8 litros de agua/min); acondicionada em embalagem apropriada.	PREGÃO PRE	27/2017	1.780,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
3078	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; pren sado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im ersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2.	PREGÃO PRE	01/2016	110,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
3071	3286/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M		DISPENSA D	/0	625,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:04:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Manutencao em rocadeira lateral: revisao; limpeza; regulagem e lubrificacao.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2961	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de vulcanizacao de pneu; automovel, Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de cambagem de automovel., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada	PREGÃO PRE90/2016		0,00	5.996,50	0,00
3075	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	, Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buchas pesada, caminhao porte pesado, Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		815,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
2994	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	, cat emr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento, cat emr - substituicao de conectores uhf macho, cat emr - conserto de microfone de mao, cat emr - substituicao do alto falante, cat emr - revisao geral do equipamento, Cat epr- substituicao da fonte do carregador de mesa	CONCORRÊNCIA/2017		0,00	985,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.29 - FICHA									
69	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	, Cestas básicas aos funcionários da Autarquia, através do cartão alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	80.671,69	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.29 - FICHA									
2086	33/2017	062.480.173/0003-73	4433 - LABORATORIO SÃO LUCAS LTDA	, ANALISE COMPLETA DE AGUA SUPERFICIAL DE ACORDO COM OS PARAMETROS DO ARTIGO 16 DA RESOLUCAO CONAMA Nº 357 DE 17 DE MARCO DE 2005, REALIZADA POR LABORATORIO ACREDITADO NA NORMA NBR ISO IEC 17025 Analise completa de agua doce superficial; de acordo com os parametros do artigo 16 da resolucao CONAMA Nº357 de 17 de marco de 2005; realizada por laboratório acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato de assinatura do contrato; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas, da empresa contratante; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE30/2017		0,00	7.241,52	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000.29 - FICHA									



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:04:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1956	0/0	068.260.371/0006-50	5712 - RAPIDO SUMARE	, Vale transporte da patrulheira Kelly Cristine Parisotto Rosa.	DISPENSA D	/0	0,00	126,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA										
2758	2976/2017	005.658.693/0001-28	5775 - L.E. ALVES MARQUES ENGENHARIA E QU	, Servico de auditoria para manutencao da acreditacao do Laborator io de Aguas, ETA 3 do SAAE Indaiatuba; segundo a norma abnt NBR ISO/IEC 17025; demais in formacoes em documento anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.610,00	
SUBTOTAL								29.822,76	129.355,05	457.277,49
TOTAL								29.822,76	129.355,05	457.277,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS