



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/01/2017 08:28:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2017</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100284	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 1.881 - A3TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	0,00	0,00	3.245,55
100286	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 102 - STRATEGOS ENG., INF. E CONS. LTDA		/0	0,00	0,00	2.958,02
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100285	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 1.881 - A3TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	0,00	0,00	4.165,12
100287	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 102 - STRATEGOS ENG., INF. E CONS. LTD		/0	0,00	0,00	8.134,54
100298	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 2.828 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA		/0	1.102,48	1.102,48	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA</b>									
183	0/0	120.642.188-66	5519 - SERGIO EDUARDO GATOLINI	, Exoneração de funcionário.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.169,85
245	0/0	055.511.158-01	5522 - JOSE CARLOS PAZETTI	, EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	4.525,89	4.525,89	0,00
246	0/0	819.489.309-78	5523 - ADENILSON APARECIDO DE FARIAS	, EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	3.360,63	3.360,63	0,00
247	0/0	621.483.465-04	5524 - NIVALDO DE SANTANA	, EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO.	OUTROS/NÃO	/0	78,21	78,21	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA</b>									
46	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE22/2016		0,00	33.418,40	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/01/2017 08:28:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
118	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVEDRO COMERCIAL LTDA - EPP	, Aquisição de carnes, aves, pescados e embutidos. , Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebo la desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condiment os; proteína de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspect o cor, cheiro e sabor próprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de s uijidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesari do 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao n o ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016		0,00	1.113,60	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6015 - FICHA</b>									
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, , AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	1.572,10	0,00
3577	145/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, , AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES E PESCADOS.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	31.422,30	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA</b>									
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, , CCloroeto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3 ) m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb idez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l ocal de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quant idade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	19.846,80	0,00
3636	183/2015	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, , Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (maximo) 1,0%; sulfato de sodio (maximo) 0,025%; ferro (maximo) 5 ppm; densidade (minimo) 1,50 g/c m3; mercurio < 0,1 ppm; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encom enda/requisicao; devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE48/2015		0,00	18.360,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000.6015 - FICHA</b>									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, , Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/ l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg); 2,0; bario (mg ba/kg); 311,1; cadmio (mg cd/kg); 2,2; cromo (mg cr/kg); 22,2; chumbo (mg pb/kg); 4,4; mercurio (mg hg/kg); 0,4; selenio (mg se/kg); 4,4; prata (mg ag / kg); 22,2 ; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	18.065,92	29.875,20
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA</b>									
97	9/2016	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD		PREGÃO PRE 6/2016		0,00	796,50	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/01/2017 08:28:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
159	9/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Caixa de arquivo morto; medidas aproximadas 420 x 290 x 175 mm; composicao papelao; gramatura 411g; tamanho gigante; semi -Kraft., Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380gm2; na cor branca. . Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo a proximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor azul., Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor verde., Pasta catalogo; cartao revestido de plastico, com visor; com 50 em velopes; com 4 extensores de metal; no tamanho oficio; na cor preta., Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pauta do; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2., Caderno brochura; costurado; capa dura; capa 01 cor; no minimo 96 fls; medidas 140 mm x 202 mm; deve atender a norma nbr 15733 -versao 2009., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Cola; bastao; para uso diversos; a base de etere de poliglucosideo; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 20 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do metro na embalagem do produto.	PREGÃO PRE 6/2016		0,00	287,82	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA</b>									
151	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	1.635,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>									
89	54/2016	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE45/2016		0,00	3.000,00	0,00
120	84/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Niple com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 50 mm x 1 1/2"; na cor marrom; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	71,50	0,00
123	95/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Luva de correr; injetado; de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto, fornecida com aneis de borracha	PREGÃO PRE76/2016		0,00	462,00	0,00
127	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 1/2"., Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE77/2016		0,00	1.665,00	0,00
140	64/2016	072.795.073/0001-28	5338 - SANVAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA - EP		PREGÃO PRE54/2016		0,00	854,40	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/01/2017 08:28:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
210	84/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Torneira de cozinha de metal para instalacao na bancada/pia; com bica movel; arejador articulado; mecanismo 1/4 de volta com cartucho mecanico ceramico. , Torneira automatica; com fechamento hidromecanico temporizado; acionamento com pressao manual; produzida em liga de cobre; elastomeros; plastico de engen haria e aço inoxidavel; acabamento cromado; corpo reto; bica baixa vertical; bitola 1/2 polegada; utilizacao em lavatorio; porca de fixacao; anel de vedacao; restritores de vazao ; 01 adesivo orientativo; manual de instrucao; garantia minima do fabricante: 05 anos. , registro de esfera; corpo do material em pvc marrom; cola ;rosca femea ;dn 3/4".	PREGÃO PRE67/2016		0,00	2.112,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA</b>									
3631	138/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, , Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; di ametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705., Regis tro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	2.998,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA</b>									
262	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Carter para Compactador Wacker BS 60 2l, Sapata para Compactador Wacker BS 60 2l, Embreagem para Compactador Wacker BS 60 2l, Filtro de ar para Compactador Wacker BS 60 2l, Pistão para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do carter para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do cilindro para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta de escapamento para Compactador Wacker BS 60 2l, Vela ignição para Compactador Wacker BS 60 2l, Rolamento de agulha para Compactador Wacker BS 60 2l, Retentor para Compactador Wacker BS 60 2l	PREGÃO PRE80/2016		5.114,37	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA</b>									
249	155/2016	014.129.354/0001-45	5041 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EPP	, Abafador de ruido constituído de duas conchas ovais de plastico; revestidas com espuma e bordas almofadadas; unidas por haste com comprimento ajustavel; uso confortavel; isto e; sem exercer pressao em excesso na cabeça do usuário; atenuação minima de ruido 25 decibeis. , Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 40/41; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo, aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345., Bota de segurancia; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 42; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurancia conforme nbr20345., Luva tricostada; em algodao; pigmentada na palma., Macacao com capuz; com em polietileno de alta densidade; gramatura 71 g/m2; cor amarelo; com elastico nos punhos, tomzele e capuz; material aprovado no teste ASTM F1671 para penetracao virotica; tamanho XXG.	PREGÃO PRE30/2016		713,66	0,00	0,00
250	155/2016	011.638.316/0001-20	5499 - ARCM COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES E	, bloqueador solar; em forma de locao cremosa; nao oleosa e resistente a agua; testada dermatologicamente; contra aacao nociva dos raios ultravioleta do sol; embalagem com quantidade aproximada de 4 litros.. Avental de raspa com mangas tipo barbeiro para soldador; com e sem emenda; confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo; costurado com fio cem por cento algodao ou aramide com tiras laterais em raspa para fixacao e ajuste do avental. o avental de raspa com mangas tipo barbeiro para soldador possui fivelas e arrebites metalicos; com a espessura media de 1,5 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m².	PREGÃO PRE30/2016		1.206,00	0,00	0,00
251	15/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC		PREGÃO PRE11/2016		840,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/01/2017 08:28:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
252	155/2016	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	<p>Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 60; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 2 03/2006 do contran e norma nbr 7471/2001. Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 58; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001.</p> <p>Respirador semifacial para ser utilizado com dois cartuchos quimicos com encaixe tipo baioneta; produzido com uma combinacao de borracha e termoplastico que confere maciez; leveza e maleabilidade ao produto; desenho em formato anatômico; que aliado a maciez e maleabilidade; proporciona conforto ao rosto do usuario e excelente vedacao para todos os formatos de face; tiras elasticas de fixacao do respirador ao rosto; projetadas para um ajuste rapido e facil; deverao ser disponibilizadas opcoes de tamanhos: p, m, g., Cartucho blindado contra vapores organicos; com encaixe tipo baioneta; para ser utilizado com respirador de duas valvulas de entrada de ar., Cone de sinalizacao; aproximadamente 75 cm de altura; tipo flexivel; plastico ou borracha sintetica, excelente qualidade; cor laranja; com faixas refletivas., Creme protetor para as maos; contendo silicone em sua formula; proporciona uma barreira contra oleos; graxas; solventes; colas; resinas e produtos afins que nao contenham agua; apresentacao em bolsa plastica de 200 gramas; com tampa flip-top., Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade., Mascara de protecao para solda; com escurecimento automatico; aprovado conforme ansi z 87.1, registro ca -mte; lente protetora acrilica resistente a impactos e removivel para limpeza; com 4 lentes sobre oculos; casete plastico de alta resistencia a prova de fogo; carneira regulavel horizontal e vertical; escurecimento no estado aberto din 4; escurecimento fechado din 9 a din 13; ajuste do escurecimento atraves de potenciometro externo; ajuste de sensibilidade potenciometro interno; ajuste do retardar atraves de potenciometro interno; tempo de clareamento 0,1 s; protecao ultravioleta infravermelho; alimentacao atraves de celula solar; bateria selada; garantia minima de 6 meses., Oculos inteiro em policarbonato; cor cinza; design compacto; o mais anatomico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario.</p>	PREGÃO PRE30/2016		2.796,86	0,00	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6015 - FICHA</b></p>									
3457	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	<p>Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Definido Substrat Technology" (DST).Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de inibidor solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descrito, Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril, com tampa de identificacao e preservada com tiosulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Comparador, utilizado como prova de presenca ou ausencia de coliforme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validade 12 meses; a validade no ato de entrega devera ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise.</p>	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	5.959,00
3581	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME		PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	5.770,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/01/2017 08:28:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>.. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de colif orme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "De fined Substrat Technology" (DST).;Especificacao: ;Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determi nacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de in ibicao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; c om resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr</p>						
3628	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	<p>.. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de colif orme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "De fined Substrat Technology" (DST).;Especificacao: ;Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determi nacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de in ibicao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; c om resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr</p>	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	11.540,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</b>										
84	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	. Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	2.250,00	0,00	
164	33/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Mangueira de succao; medida de 03 polegadas; fabricada com espir al de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua d e caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construcao; supo rtanto temperaturas de -5°C + 60°.	PREGÃO PRE27/2016		0,00	940,00	0,00	
253	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. peca reposicao p/veiculo automotivo, valvula termostatica . pec a genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009	PREGÃO PRE99/2016		65,00	0,00	0,00	
254	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016		104,00	0,00	0,00	
256	126/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; lamina cod 13g 72 61420; pe ca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		561,60	0,00	0,00	
257	126/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; canto direito cod 14y 71 11 330; peca original ou genuina. Peca reposicao maquina komatsu d 61; canto esquerdo cod 14y 71 11340; peca original ou genuina. Peca de reposicao; palheta codigo 17az112581 ; maquina komatsu d 61; original ou genuina. Peca de reposicao; palheta codigo 17az112540; maquina komatsu d61; original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		773,00	0,00	0,00	
258	126/2016	013.365.229/0001-71	5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; lamina central cod 13g 72 61410; peca original ou genuina. Peca de reposicao; palheta codigo 4215621770; maquina ko matsu d61; original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		456,50	0,00	0,00	
260	108/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao para retroescavadeira; bomba de combustivel; cod 17/913600; peca original; retro job 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016		195,50	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.6017 - FICHA</b>										
2898	103/2016	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA		PREGÃO PRE84/2016		0,00	0,00	147.900,79	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/01/2017 08:28:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDROMETROS E OUTROS SERVIÇOS AFINS.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000.29 - FICHA</b>									
190	59/2017	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	. HOSPEDAGEM DE SITE, LOCAÇÃO DE IP FIXO	DISPENSA D	/0	0,00	695,04	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA</b>									
261	123/2016	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	. Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 m; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg.. Locacao de compactador de percussao o com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presenca de sensor q ue interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 0 3 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo semanal.. Locacao de rompedor eletrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; voltagem: 220 V; peso: 29,5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forca de impacto minima: 50 J; rendimento para remocao de concreto de du reza media-dura: 3.200 kg/h; periodo diaria.. Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milimetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor para 1650 rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual ; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de man gueira tipo spirafilat; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; diaria.	PREGÃO PRE01/2016		556,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.6018 - FICHA</b>									
2738	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	.. Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumo s necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabri cação 2010.. Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamen to; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNC7/2016		0,00	0,00	108.185,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA</b>									
248	146/2016	018.021.728/0001-65	5509 - J. KALIL COMÉRCIO DE MEDIDORES EIRELI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE D.B.O. E SISTEMA DE AGITAÇÃO PARA ANALISADOR DE D.B.O.. CONTRATO N 02/2017.	PREGÃO PRE23/2016		10.660,00	0,00	0,00
263	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO		PREGÃO PRE80/2016		829,26	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/01/2017 08:28:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</b>									
194	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro		PREGÃO PRE47/2016	0,00	2.160,00	0,00
195	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapacaria em caminhoes e maquinas.		PREGÃO PRE35/2016	0,00	1.378,00	0,00
201	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao.		PREGÃO PRE47/2016	0,00	405,00	0,00
202	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao.		PREGÃO PRE47/2016	0,00	1.800,00	0,00
203	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servicos de tapacaria; veiculos leves.		PREGÃO PRE73/2016	0,00	432,00	0,00
259	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.; Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.		PREGÃO PRE82/2016	1.750,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.6018 - FICHA</b>									
3754	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇAO	. ,. Servicos de transporte por veiculos tipo ônibus, van, etc.		PREGÃO PRE81/2016	0,00	33.408,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.29 - FICHA</b>									
28	0/0	043.035.146/0010-76	3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE	. Servico de transporte de valores prestados a Autarquia.		DISPENSA D	/0	0,00	2.628,26
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA</b>									
255	157/2017	068.985.993/0001-31	884 - SCOUR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. O servico devera ser realizado nas seguintes dependencias da este "mario araldo candello": laboratorios, sala de reuniao, banheiros, vestiarios, copa e sala do chefe, cco, casa dos sopradores, adensadores de lodo, secagem de lodo, sistema de agua de reuso e portaria (todos interna e externamente); o servico devera contemplar a eliminacao de baratas, tracas, aranhas de parede, escorpiones, vespas e ratos; de vera utilizar produtos com os principios ativos fipronil, dichlorvos, alfacipermetrina e bromadiolone; a aplicacao devera ser feita de maneira a dar uma garantia minima do servico para pelo menos 02 meses; devido a planta de tratamento funcionar 24 horas, a aplicacao devera ser executada em dois dias diferentes: cco em um dia, demais instalacoes em outro.		DISPENSA D	/0	570,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA</b>									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DISPENSA D	/0	0,00	11.357,05





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/01/2017 08:28:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.			----- 36.258,96	----- 189.847,35	----- 350.258,12
SUBTOTAL							----- 36.258,96	----- 189.847,35	----- 350.258,12
TOTAL							----- 36.258,96	----- 189.847,35	----- 350.258,12

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS