



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2017 11:42:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Maio de 2017</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100549	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 451 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	61,00	61,00	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100550	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 451 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	134,20	134,20	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA</b>									
1476	105/2016	009.043.182/0001-52	3653 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA	, Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exigam lubrificantes com nível de desempenho API SJ disponível no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; multiviscoso; d e tecnologia 100% sintética; para uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e grv (injeção eletrônica, multivalvulas e turboalimentados); que exigam lubrificantes com nível de desempenho API SN e ACEA A3-08/B4-08; disponível no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE86/2016		2.964,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA</b>									
1088	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	366,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA</b>									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE88/2016		0,00	1.523,38	1.165,50



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2017 11:42:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA</b>									
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.		PREGÃO PRE05/2016	0,00	13.857,50	0,00
970	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloroeto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	16.664,90	0,00
1102	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	, Acido fluossilico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE52/2016	0,00	1.020,00	3.060,00
1103	158/2016	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP	, Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) polieletrólito		PREGÃO PRE33/2016	0,00	4.750,00	0,00
1132	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	38.554,00	19.876,40
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA</b>									
1344	1248/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora; pecas		DISPENSA D	0,00	135,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.25 - FICHA</b>									
1479	1503/2017	020.959.125/0001-50	4851 - G&G EMBALAGENS EIRELI. -EPP	, Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 50 litros; com dimensoes externas aproximadas de 35 cm de altura x 60 cm de comprimento x 40 cm de profundidade., Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 37 litros; com dimensoes externas de 40 cm de altura X 40 cm de comprimento X 30 cm de profundidade., Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 21 litros; com dimensoes externas aproximadas de 35 cm altura x 40 cm comprimento x 25 cm profundidade.		DISPENSA D /0	436,45	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>									
107	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	, Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; com flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm; caracteristicas do dispositivo cinetico: area minima de saida de 800 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior; caracteristicas do dispositivo automatico: area minima de saida de 10 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior.		PREGÃO ELE 2/2016	0,00	0,00	540,00
578	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME			PREGÃO ELE 2/2016	0,00	0,00	1.080,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2017 11:42:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
579	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	. Válvula ventosa combinada; triplíce funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; com flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm; caracteristicas do dispositivo cinetico: area minima de saida de 800 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior; caracteristicas do dispositivo automatico: area minima de saida de 10 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	0,00	810,00
861	161/2016	024.437.754/0001-71	5596 - ALBACORE HIDRAULICA SANEAMENTO E I	. Válvula ventosa combinada; triplíce funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; com flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm; caracteristicas do dispositivo cinetico: area minima de saida de 800 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior; caracteristicas do dispositivo automatico: area minima de saida de 10 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior.	PREGÃO PRE	36/2016	0,00	0,00	380,00
1118	96/2016	018.066.736/0001-28	5331 - R.R. FERNANDES COM DE CONEXOES E A	. Curva 11 graus e 15 minutos de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento	PREGÃO PRE	77/2016	0,00	1.043,00	0,00
1119	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Bucha de reducao; galvanizado; com diametro da tubulacao principal de 1 1/2"; com diametro da reducao de 1"; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas. Bucha de reducao; galvanizado; com diametro da tubulacao principal de 3"; com diametro da reducao de 2"; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas. Niple galva nizado de 3 polegadas; bsp; em conformidade com as normas abnt nbr 6590; iso 5922 e en 1542 com acabamento galvanizado a fogo (zincagem por imersao a quente); conforme abnt nbr 6323; iso 49 e en 10242 - pressoes de servico na conducao de fluidos 120°C =25 kgf/cm2 e 30 0°= 20 kgf/cm2. Te galvanizado 3 polegadas; bsp; em conformidade com as normas abnt nbr 6590; iso 5922 e en 1542 com acabamento galvanizado a fogo (zincagem por imersao a quente); conforme abnt nbr 6323; iso 49 e en 10242 - pressoes de servico na conducao de fluidos 120°C =25 kgf/cm2 e 300°= 20 kgf/cm2.	PREGÃO PRE	66/2016	0,00	0,00	9.818,14
1211	28/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirbetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE	25/2017	0,00	46.125,00	0,00
1330	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta	CONCORRÊNCIA	/2016	0,00	32.120,25	0,00
1332	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -41: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -41: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -41: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -41: ROTOR, CMB -41: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -41: MANCAL, CMB -41: CORPO ESPIRAL, CMB -41: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -41: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -41: ANEL CADEADO, CMB -41: APERTA GAXETA, CMB -41: CAIXA DE GAXETA, CMB -41: GAXETA, CMB -41: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -41: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -41: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA	/2016	0,00	14.071,46	0,00
1334	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-20: Carcaça, CMB-20: Carcaça do selo, CMB-20: Selo mecânico, CMB-20: Eixo em inox, CMB -20: Kit de Mancal, CMB -20: Válvula de alívio de ar, CMB -20: Tampa de Inspeção, CMB -20: Placa de Desgaste, CMB -20: Conjunto flap, CMB -20: Tampa de enchimento	CONCORRÊNCIA	/2016	0,00	8.459,45	0,00
1336	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -10: Estator da bomba, CMB -10: Carcaça da bomba, CMB -10: Rotor da bomba, CMB-10: Eixo da bomba, CMB -10: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -10: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -10: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -10: Depósito de óleo da bomba, CMB -10: Propulsor da bomba, CMB -10: Câmara de propulsão da bomba, CMB -10: Placa de fundo da bomba, CMB -10: Substituição do motor., CMB -10: Eixo do motor, CMB -10: Rotor do motor, CMB -10: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA	/2016	0,00	10.221,78	0,00
1340	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-13: Flange de Pressão, CMB-13: Carcaça, CMB-13: Carcaça do selo, CMB-13: Selo mecânico, CMB-13: Eixo em inox, CMB -13: Kit de Mancal, CMB -13: Válvula de alívio de ar, CMB -13: Flange de Sucção, CMB -13: Tampa de Inspeção, CMB -13: Placa de Desgaste, CMB -13: Rotor, CMB -13: Jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -13: Conjunto flap, CMB -13: Tampa de enchimento, CMB -13: Válvula de alívio pressão, CMB -13: Respiro, CMB-13: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA	/2016	0,00	12.571,82	0,00
1349	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. CMB-8: Estator da bomba, CMB -8: Carcaça da bomba, CMB-8: Rotor da bomba, CMB-8: Eixo da bomba, CMB -8: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -8: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -8: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -8: Depósito de óleo da bomba, CMB -8: Propulsor da bomba, CMB -8: Câmara de propulsão da bomba, CMB-8: Placa de fundo da bomba, CMB-8: Substituição do motor., CMB-8: Eixo do motor, CMB-8: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE	66/2016	0,00	4.634,40	0,00



				montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor 01 tecla simples; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684., modulo interruptor pulsador para automacao; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684., Modulo interruptor pulsador para campanha; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684., Modulo interruptor pulsador para minuta; tensao nominal 250 vca/60hz; corrente nominal 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr-nm-60684., Modulo tomada 2p + t; padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 10 a; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomada para rede de computadores; tipo rj 45; categoria 5e; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomada para telefone; tipo rj 11; especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Modulo tomadas 2p + t padrao brasileiro nbr 14136; tensao nominal 250vca/60hz; corrente 25 a; e especifico para sistemas de montagens modulares; cor marfim; atendimento as normas abnt/nbr -nm-60684/14136., Placa de montagem 3 posicoes para caixa 4 x 2; material abs; com suporte e				
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA</b>								
950	155/2016	006.344.224/0001-05	5044 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV	. Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tati; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; nao talcada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garante a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a., Oculos inteiro em policarbonato incolor; design compacto; o mais anatômico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario.	PREGÃO PRE30/2016	0,00	544,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA</b>								
1327	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE23/2017	0,00	4.880,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA</b>								
1145	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH., Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQ O; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH., Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para sonda IntelliCAL Sonda ISENO3181 -Hack, Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico; faixa baixa 0,015 -0,60MG/L NO2 -N ou 0,05 - 2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. ;;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000. Padrao de detergente 60mg/l las (linear alquilbenzeno sulfonado); caixa com 16 ampolas de 10 ml cada; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	9.887,48
1146	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO PRE28/2016	0,00	1.635,80	8.457,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2017 11:42:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1151	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Kit de padroes de absorbancia; composto por 1 branco e 3 padroes ; utilizado para verificar a acuracidade do comprimento de onda do equipamento espectrofotometro; deve contemplar as faixas de 420 nm a 610 nm aproximadamente, acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.;;Obs: Com pativel com equipamento UV -VIS DR5000 HACH, Cubeta de vidro redonda com passo optico de 25 mm; marcacao de 10ml com tampa de rosca; caixa com 06 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel com colorímetros Pocket II-Hach., Cubeta de vidro; quadrada; volume nominal de 25ml; marcacao de 25ml; sem tampa; medidas aproximadas de 2,8 cm de largura por 7cm de altura total; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; Obs: compativel com equipamento UV -VIS DR5000 HACH, Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia, pacote com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com sonda INTELLICAL ISENH3181 - Hack	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	3.204,00
1411	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Kit reagente para analise de surfactante anionico; metodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active substances); faixa 0,05 a 2,00 mg/l; kit com 25 testes em tubos de 13 mm aproximadamente; com certificado de analise; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 1000 mg/L: K+, Na+, SO42-; 500 mg/L: Cl-, 250 mg/L: NO4-, PO43-, 100 mg/L: Mg2+, NO2-, Ca2+, NO3-, Cu2+; 50 mg/L: H2O2, S2O82-; 25 mg/L: S2O32-, Fe2+; 10 mg/L: Cr3+, Cr6+, Cl2; 5 mg/L: SO32-, Ni2+, Zn2; 2 mg/L: Fe3+; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. ;;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000., Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico; faixa baixa 0,015 -0,60MG/L NO2 -N ou 0,05 -2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. ;;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000	PREGÃO PRE85/2016		0,00	680,00	0,00
1480	1503/2017	020.959.125/0001-50	4851 - G&G EMBALAGENS EIRELI. -EPP	. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises., Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	DISPENSA D	/0	55,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</b>									
1122	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	. Pneu 185/70; r 14, Pneu 175/70/13	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	3.528,00
1368	126/2016	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LÓC.	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; sensor acelerador cod 14x 0 6 31540; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; tubo diesel cod 6742 71 5260; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	1.870,00	0,00
1369	126/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT		PREGÃO PRE03/2016		0,00	95,18	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2017 11:42:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1370	108/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca de reposicao; amortecedor; codigo 14x-54-32780; original; komatsu d61 ex 15.					
1373	108/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao para retroescavadeira; bomba de combustivel; cod 17/913600; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016		0,00	195,50	0,00
1417	134/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca reposicao para retroescavadeira; bucha; cod 809/00125; peca original; retro jcb 214 series 3. Peca reposicao para retroescavadeira; pino; cod 911/1240 0; peca original; retro jcb 214 series 3. Peca reposicao para retroescavadeira; retentor; cod 813/00425; peca original; retro jcb 214 series 3. Peca de reposicao para retroesca vadeira; bucha; cod. g 65/0; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016		0,00	297,36	0,00
1431	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. CHAVE DE SETA; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EURO CARGO 170E22 ATTACK; ANO 2011; CUIÇA DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EURO CARGO 230E24; ANO 2011;	PREGÃO PRE11/2016		0,00	740,00	0,00
1466	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. 1º folha de mola traseira reforçada, caminhão porte pesado, 2º f olha de mola traseira reforçada, caminhão porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	1.535,00	0,00
1477	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; p eca original ou compativel; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 200 8/2009; componentes disco plato rolamento	PREGÃO PRE20/2016		0,00	405,00	0,00
				. Peca de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; p eca original ou compativel; aplicacao veiculo vw santana 2.0 mi ano 2003/2005; com ponentes disco plato rolamento	PREGÃO PRE20/2016		274,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA</b>									
1478	1555/2017	003.377.310/0003-80	5174 - CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LT	. Pedra miracema; granito bruto; bastante aderente e antiderrapant e; medindo 11,5 x 23 cm.	DISPENSA D	/0	2.697,30	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA</b>									
1481	13/2014	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES PARA GESTÃO PÚBLICA; COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES, REF. REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 10/2014.	PREGÃO PRE10/2014		2.364,84	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA</b>									
1428	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de rompedor eletrico 30 kg; ponteiro e talhadeira; volta gem: 220 V; peso: 29.5 Kg; potencia minima: 1800 Watts / 1000 rpm; forza de impacto minim a: 50 J; rendimento para remocao de concreto de dureza media-dura: 3.200 kg/h; periodo semanal.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	290,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA</b>									
1328	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M		PREGÃO PRE23/2017		0,00	1.220,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2017 11:42:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</b>									
59	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	. Lavagem de veículos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
1430	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	760,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA</b>									
1326	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -41: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -41: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -41: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -41: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -41: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -41: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -41: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -41: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -41: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -41: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -41: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -41: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	12.217,91	0,00
1331	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-20: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -20: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -20: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -20: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -20: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB-20: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB-20: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -20: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-20: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	3.898,60	0,00
1333	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -10: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -10: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2 ), CMB-10: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -10: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-10: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-10: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-10: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-10: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-10: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-10: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -10: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -10: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-10: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -10: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB-10: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-10: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	5.487,43	0,00
1335	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-13: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -13: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -13: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -13: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -13: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -13: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -13: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	1.442,62	0,00
1339	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -8: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -8: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2 ), CMB-8: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-8: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-8: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -8: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-8: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-8: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-8: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-8: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -8: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -8: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-8: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -8: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-8: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB-8: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -8: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	11.617,73	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL</b>									





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2017 11:42:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000.29 - FICHA</b>									
65	0/0	020.667.738/0001-14	5123 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA 05694187806	, Produção e impressão de identificador cracha em pvc laminado.	DISPENSA D	/0	0,00	45,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.29 - FICHA</b>									
1345	1249/2017	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.32 - FICHA</b>									
26	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse de valor a Prefeitura referente ao fornecimento de combu stivel para os veículos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	76.189,26	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.36 - FICHA</b>									
1224	1183/2017	016.549.335/0001-01	5591 - LASS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, ROÇADEIRA 1500 CARDAN SEM RODA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.600,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000.36 - FICHA</b>									
1409	1450/2017	008.009.640/0001-74	4164 - BIO PONTO RELÓGIOS LTDA ME	, Relogio de ponto cartografico digital; puxador automatico do car tao; impressao matricial de alta precisao em duas cores(preto e vermelho); display de alta visibilidade com backlight que exhibe a hora; dia do mes; dia da semana; funcao e co r da fita; sirene alto falante interno (400watts) com possibilidade de instalacao de disp ositivo externo; memoria 24 horarios de sirene; 18 horarios de coluna automatica e 18 horar ios de cor de fita e configuracoes diferenciadas por dia da semana; gabinete em abs de alta resistencia; seguranc a acesso a parte interna atraves de fechadura com chaves; alimentacao fonte externa bivolt automatica 110/240vac; nobreak ate 5 horas sem energia eletrica.	DISPENSA D	/0	0,00	2.091,00	0,00
SUBTOTAL							8.987,29	334.950,53	103.940,90
TOTAL							8.987,29	334.950,53	103.940,90

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAÇÃO ELETRÔNICA

PR-G - PREGAÇÃO PRESENCIAL



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2017 11:42:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS