



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2017 14:44:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100763	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO AO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO - 07/2017		/0	0,00	0,00	28.733,54
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5329 - FICHA									
100778	0/0	046.377.222/0001-29	3460 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, DARE da Dívida Ativa. Processo Origem 30021931820138260248/2013.		/0	0,00	0,00	125,35
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100751	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS Nº 0182854 - 55, 0191622 -30, 0354447 -62, 0354457 -99 JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME OF. SEF Nº 18/2017., PAGAMENTO DE JUROS DOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS Nº 0182854-55, 0191622-30, 0354447-62, 0354457-99, JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME OF. SEF Nº 18/2017		/0	0,00	0,00	197.155,82
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100749	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 142 - STRATEGOS ENG. INF. CONSULTORIA LTDA		/0	0,00	0,00	3.014,14
100782	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 744 - FLUID FEDEER IND. COM. LTDA		/0	1.214,32	1.214,32	0,00
100783	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 1.764 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		/0	29,92	29,92	0,00
100784	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 1.786 - CONCREBASE SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA		/0	39,89	39,89	0,00
100785	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 1.798 - CONCREBASE SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA		/0	39,89	39,89	0,00
100786	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 10.412 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	274,80	274,80	0,00
100787	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 2.065 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	3.280,05	3.280,05	0,00
100789	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 884 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA		/0	2.058,84	2.058,84	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100735	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 59 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	0,00	0,00	2.202,20
100750	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 142 - STRATEGOS ENG. INF. CONSULTORIA LTDA		/0	0,00	0,00	8.288,89
100788	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S			/0	4.209,40	4.209,40	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2017 14:44:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
100790	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 2.065 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA , RECOLHIMENTO INSS - N.F. 884 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA		/0	2.642,18	2.642,18	0,00	
03.01.01.04.000 - Administração										
03.01.01.04.122 - Administração Geral										
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA										
2450	0/0	931.838.798-91	5753 - LOURIVAL APARECIDO MÁXIMO	, RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	6.254,35	6.254,35	0,00
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA										
17	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73.242,64
03.01.01.17.000 - Saneamento										
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA										
1844	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	366,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA										
2455	18/2017	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	, Hidroxido de Sodio a 50% (soda liquida) PTA; especificacoes: teo carbonato de sodio (maximo) 0,2%; cloreto de sodio (m		PREGÃO PRE18/2017	65.800,00	0,00	0,00	
2456	53/2017	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	, hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais		PREGÃO PRE50/2017	350.000,00	0,00	0,00	
2457	158/2016	060.755.519/0005-35	5498 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	, Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) polieletrolito		PREGÃO PRE33/2016	10.470,00	0,00	0,00	
2458	92/2017	008.990.721/0001-06	5507 - AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EPP	, Diclorsocianurato de sodio (acido dicloroisocianurico); especi ativo: min. 60%, umidade: max. 4%, ph (solucao a 1%): 5 a 7; solub h2o; granulometria: min. 90%		PREGÃO PRE85/2017	17.625,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA										
2318	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ			PREGÃO PRE97/2016	0,00	770,76	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2017 14:44:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. , Lustr a moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os moveis; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; conservante; solvente alifatico; coadjuvante; fragancia e agua; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA										
1800	71/2016	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 50 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	0,00	1.920,00	
1842	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE	66/2016	0,00	0,00	1.613,10	
2013	30/2017	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. Arame; recozido; para amarracao de caixa; 12 mm; rolo de 1 kg., Pregao; com cabeca; em aço galvanizado; medindo 22mm x 48mm; pacote de 1 kg	PREGÃO PRE	27/2017	0,00	0,00	581,70	
2053	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor,volume e aparencia., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE	66/2016	0,00	0,00	1.428,00	
2091	11/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinqu	PREGÃO PRE	11/2017	0,00	0,00	4.972,50	
2460	81/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao pre. Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsos do tipo soldavel; classe de pressao nominal 16; com diametro d, Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsos do tipo roscavel; classe de pressao nominal 16; com diametro de, Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsos do tipo roscavel; classe de pressao nominal 10; com diametro d	PREGÃO PRE	76/2017	842,70	0,00	0,00	
2461	81/2017	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Kit de reparo para valvula de descarga; com componentes em borracha; plastico e latao; para atender valvula com bitola de 1 1/2"; com anel de veda. Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsos do tipo roscavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de, Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsos do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro d	PREGÃO PRE	76/2017	1.764,00	0,00	0,00	
2462	95/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES		PREGÃO PRE	76/2016	460,20	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2017 14:44:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2463	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	. Uniao de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; c om diametro nominal de 32 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria; . Luva de correr; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao co nforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em insta lacoes prediais de esgoto; fornecida com aneis de borracha. Uniao de pvc rígido rosca vel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; na cor branca; p ara ser utilizada em instalacao predial de agua fria.						
2475	48/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldave l; classe de pressao nominal 10; com diametro d . Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 1" polegada de largur a; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimen to padrao. Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/ 8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; c om duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimen sao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 me tros. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 p olegadas de espessura. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 12 00mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura. Chapa expandi da; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 p olegadas de espessura; malha 100 x 50. Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 1/2 polegadas de dia metro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Viga i lamin ada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao. Viga u dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros. Viga u laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros. Viga u laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comp rimento padrao com 6 metros. Disco de corte; com medidas aproximadas de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"; grao abrasivo (óxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de m ateriais ferrosos como aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e per fis; atendimento as normas abnt/nbr 15.330 e iso 9001. Disco para lixadeira; disco fi ap de desbaste (óxido de aluminio); para acabamento em pecas de aço inox, aço carbo ão e aluminio; com suporte de polímero usinavel; diametro aproximado de 4.1/2" x 7/8"; com rosca integrada; m14; grana; 80; para esmerilhadeira angular. Disco de corte com medida s aproximadas de 7" x 1/16" x 7/8"; grao abrasivo (óxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aço; ferro fundido em formas de barra, tub os, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15330 e iso 9001.s.	PREGÃO PRE76/2017		890,00	0,00	0,00	
					PREGÃO PRE45/2017		16.966,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA										
2464	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1. Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1. Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletrónico 220vca; ten sao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1. Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletrónico 220vca; ten sao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1. Contator trifasico; corrente nominal 800a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletrónico 220vca; ten sao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE66/2017		21.459,01	0,00	0,00	
2467	91/2017	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR		PREGÃO PRE84/2017		954,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2017 14:44:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2470	910/2017	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Vanga; com lamina em aço carbono; temperada; corte quadrado; medindo 263 x 190 mm; pintura eletrostática a pó; com cabo de madeira de 1,20 cm., e extensão para soquetes; curta, de 5 polegadas com encaixe de 1/2 polegadas; forjado em aço cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado; comprimento de 5 polegadas; 125 mm; encaixe de 1/2 polegada., extensão para soquetes: 1/2 polegadas; longa; de 10 polegadas; forjado em aço cromo vanádio; acabamento niquelado e cromado., cabo de forca; modelo em 1/2 polegada; fabricada em aço vanádio; niquelado e cromado, chave: tipo catraca reversível; com encaixe de 1/2 polegadas; fabricada em aço vanádio; com cabo anatômico; acabamento niquelado e cromado; comprimento 255 mm., adaptador de impacto; fabricado em aço cromo vanádio; acabamento polido e resistente a corrosão; com marcacões grandes; permanentes e gravadas a laser; encaixe macho de 1/2 polegada; encaixe fêmea de 3/4 de polegada	PREGÃO PRE84/2017		1.922,50	0,00	0,00
				. jogo de chave estrela; 6 a 32 mm; fabricada em aço especial, acabamento niquelado e cromado; medidas diferentes de cada lado; com 12 peças sendo: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x24; 24x26; 25x28 e 27x32 mm, soquete de impacto de 19 mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compatível com o perfil hyper drive (cantos arredondados); conter marcação em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soquete de impacto de 22mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compatível com o perfil hyper drive (cantos arredondados); conter marcação em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soquete de impacto de 24 mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compatível com o perfil hyper drive (cantos arredondados); conter marcação em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soquete de impacto de 27 mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compatível com o perfil hyper drive (cantos arredondados); conter marcação em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soquete de impacto de 30 mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compatível com o perfil hyper drive (cantos arredondados); conter marcação em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soquete de impacto de 32mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compatível com o perfil hyper drive (cantos arredondados); conter marcação em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soquete de impacto de 17 mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio, temperado; acabamento fosfatizado; compatível com o perfil hyper drive (cantos arredondados); conter marcação em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4"; medida de 30 mm.; jogo de chave combinada; de 1/4 de polegadas a 1.1/4 de polegada; fabricada em aço cromo vanádio; composto de 16 peças sendo 1/4 polegadas; 5/16 polegadas; 3/8 polegadas; 7/16 polegadas; 1/2 polegadas; 9/16 polegadas; 5/8 polegadas; 11/16 polegadas; 3/4 polegadas; 13/16 polegadas; 7/8 polegadas; 15/16 polegadas; 1 polegada; 1.1/16 polegadas; 1.1/8 polegadas; 1.1/4 polegadas, soquete de impacto de 26 mm; sextavado; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, soquete de impacto de 28 mm; sextavado; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, soquete de impacto de 32mm; sextavado; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, soquete de impacto de 36 mm; sextavado; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1843	104/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ferro 1 000mg/L; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE85/2016		0,00	0,00	4.400,00
1874	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	3.205,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2017 14:44:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1920	2042/2017	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Agar de soja triptona (TSA) desidratado; frasco de 500 gramas; a condicionado em embalagem apropriada e reforç, BOLSA DE COLETA CONFECCIONADA EM PL ASTICO DESCARTAVEL, ESTERIL, COM TARJA DE IDENTIFICAO E PRESERVADA COM TIOSSULFATO DE SODIO, CAPACIDADE PARA 100 ML, CAIXA COM 100 UNIDAD ES, COM CERTIFICADO DE ANA, SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO, PARA ANALIS E DE PSEUDOMONAS AERUGINOSAS EM AGUA, COM RESULTADOS OBTIDOS EM 24 HORAS, METODO DE DETECCAO DE ENZIMAS BACTERIANAS, SEM A NECESSIDADE DE CONFIRMACAO, CAIXA C, Luvas de procedimento de nitr ila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	281,19
1974	129/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Peca de reposicao para medidor de ph; marca hach; sendo tampa su perior da caixa plastica . Peroxido de hidrogenio PA; aspecto fisico liquido incolor; insta vel, corrosivo; composicao basica h202; peso molecular 34,01; Persulfato de amonio PA; aspec to fisico po cristalino branco; inodoro; composicao basica (nh4)2s2o8; peso molecular 228, 20; grau de p, Ditzona p.a; formula molecular C13H12N4S; peso molecular 256,33; teor de pureza minimo de 75%; frasco, Oxalato de amonio PA; aspecto fisico po bra nco cristalino; inodoro; peso molecular 142,11; formula quimica C2 H8 N2O4 H2O; grau de pureza	PREGÃO PRE06/2016		0,00	0,00	204,80
2451	151/2016	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	. Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo d e imuno -ensaiio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent AssaY; em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada, revestida c om anticorpos, embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de cada padrao de Saxitoxina de 0 ppb, 0,02 ppb, 0,08 ppb e 0,32 ppb; 1 Frasco de conjugado enzimatico de Saxitoxina -HRP; 1 frasco de solucao de Anticorpos anti -Saxitoxina; 1 frasco contendo solucao de lavagem com concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 fra sco contendo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em fil tro de 450nm; interpretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanha certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao ; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE27/2016		5.800,00	0,00	0,00
2459	129/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Frasco fabricado em polietilen, Frasco fabricado em polietile	PREGÃO PRE06/2016		9.500,00	0,00	0,00
2468	21/2017	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	. KIT PLACA DE MICROCISTINA PARA ANALISE QUANTITATIVA, PELO METODO DE IMUNO-ENSAIO COMPETITIVO - ELISA (ENZYME -LINKED IMUNOSORBENT ASSAY), COM CERTIFICADO DE ANALISE, PARA LEITURA EM FILTRO DE 450NMKIT PLA CA DE MICROCISTINA PARA ANALISE QUANTITATIVA, PELO METODO DE IMUNO -ENSAIO COMPETITIVO - ELISA (ENZYME -LINKED IMUNOSORBENT ASSAY), COM CERTIFICADO DE ANALISE, PARA LEITURA EM FILTRO DE 450NM	PREGÃO PRE20/2017		3.980,00	0,00	0,00
2471	22/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	. Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500, Mangueira de succao; medida de 08 polegadas; fabricada com espiral de pvc rigido e revestimento de p vc flexivel; indicada para fornecimento de agua de carinhao pipa; succao de fossa; miner acao (garimpo); cascalhos e construcuo; suportanto temperaturas de -5°C + 60°.	PREGÃO PRE21/2017		5.450,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
2046	126/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar externo cod 60 0 185 4110; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar interno cod 600 185 4120; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komats u d 61; bomba de oleo cod 6742 01 5525; peca original ou genuina., Peca reposicao m aquina komatsu d 61; bomba de combustivel cod 6743 71 7130; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	673,23
2047	126/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; bomba d agua cod 6742 01 55 48; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	315,00
2376	108/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. peca reposicao para retroescavadeira; bomba dagua; cod 02/103611 ; peca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE87/2016		0,00	271,90	0,00
2472	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 1º folha de mola dianteira parabolica comum, caminhao porte medi o	PREGÃO PRE 4/2017		1.860,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
2465	91/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE84/2017		847,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2017 14:44:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. jogo de soquete sextavado;com encaixe de 1/4";fabricado em aco cromo vanadio;contendo 26 peças sendo :11 soquetes curto 4; 4,5; 5 ;5,5 ;6; 7; 8; 9;10;11 e 13 mm ;10 soquetes longos sendo: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 e 13 m m;catraca reversivel 5-1/2; 01 extensao de 4";01 junta universal;01 adaptador 1/4"x3/8" ;acondicionado em caixa metalica., conjunto de extrator de parafusos e porcas: bolt -grip; com 05 peças; sendo 5/16 de polegada e 8 mm; 10 mm; 13 mm; 11/16 de polegada e 3/4 de polegada e 19 mm; armazenado em estojo; garantia de 6 meses., Bomba manual para graxa; com reservatorio de 7 kg; pressao de trabalho ate 5000 psi; cabecote em aco; mangueira com 1,30 metros para alta pressao; bico acoplador hidraulico de 4 garras; vazao de 4 gramas por acionamento; acompanha a bomba; extensao rigida; compactador de graxa para esvaziar o reservatorio; nas seguintes medidas apos montagem: largura 215 mm; altura 325 mm e comprimento 315 mm.						
2466	91/2017	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	. Lima; de aco carbono temperado; medindo 12" de comprimento; modelo grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especifico (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; acondicionado em embalagem apropriada., macaco hidraulico;tipo garrafa;12 toneladas ;altura de construo 230 mm;dimensoes de base 134x135 mm;curso de elevacao hidraulica 155 mm;curso de fuso 80 mm;altura total 465 mm;comprimento da alavanca 343 mm;peso com a alavanca 7,25 kg;com garantia de 3 meses, macaco hidraulico;tipo garrafa;4 toneladas;altura de construo 194 mm;dimensoes de base 103x110 mm;curso de elevacao hidraulica 120 mm;curso de fuso 60 mm;altura total 374 mm;comprimento da alavanca 290 mm;peso com a alavanca 3,41 kg;com garantia de 3 meses, soquete de impacto de 27 mm; sextavado; forjado em aco cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, Caneta de polaridade; positiva/negativa; possui 3 leds; amarelo,verde,vermelho; possui luz para iluminacao; garras jacare (polo positivo e polo negativo) 12 volts; o equipamento devera ser entregue com manual; acondicionado em estojo., Balde para oleo de cambio e diferencial; modelo oval ;capacidade de 18 litros; bomba em ferro fundido com sistema de punhao e cremalheira; razao de 1/4 litro por curso completo da manivela; equipado com mangueira plastica de 1/2 polegada e extensao tipo bengala modelo compativel.	PREGÃO PRE84/2017		1.228,00	0,00	0,00	
2469	91/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Regua para pedreiro; em aluminio; comprimento 2 metros; retangulo 50 x 25mm; frisada e com parede de 1,6mm., Prego com cabeça; em aco galvanizado; medindo 20x30; pacote de 1 kg., macaco hidraulico;tipo garrafa;2 toneladas;altura de construo 155 mm;dimensoes de base 97x97 mm;curso de elevacao hidraulica 100 mm;curso de fuso 75 mm;altura total 330 mm;comprimento da alavanca 350 mm;peso com a alavanca 3 kg;com garantia de 3 meses., jogo de chave fixa; 6 a 32 mm; fabricada em aco especial, acabamento niquelado e cromado; medidas diferentes de cada lado; com 12 peças sendo: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28 e 27x32 mm., soquete de impacto de 30mm; sextavado; forjado em aco cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, jogo de saca filtro de oleo; com chave catraca e chave estrela; composicao por 23 peças; para aplicacao dos copos nos filtros de oleo; atende veiculos nacionais e importados da linha leve e utilitarios; fabricado em aluminio; sendo composto por 23 peças: 65mm / 14 dentes; 67mm / 14 dentes; 74mm / 14 dentes; 75mm / 15 dentes; 74mm / 15 dentes; 74mm / 8 dentes; 73mm / 14 dentes; 75mm / 18 dentes; 74mm / 15 dentes; 79mm / 15 dentes; 72mm / 15 dentes; 74mm / 14 dentes; 84mm / 18 dentes; 89mm / 15 dentes; 91mm / 15 dentes; 92mm / 15 dentes; 95mm / 15 dentes; 76mm / 12 dentes; 79mm / 15 dentes; 101mm / 15 dentes; 92mm / 15 dentes; chave catraca; chave estrela, Jogo de soquetes tork; macho e fema; com encaixe de 1/2 polegadas; fabricado em aco cromo vanadio; composto de 16 peças sendo: 09 soquetes tork: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22,E24; e 07 soquetes com ponta tork: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; armazenado em estojo metalico.	PREGÃO PRE84/2017		1.556,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.27 - FICHA										
63	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de leitura de hidrômetros e outros serviços afins.	PREGÃO PRE84/2016		0,00	0,00	150.707,12	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA										
54	0/0	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT		PREGÃO PRE98/2016		0,00	7.000,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2017 14:44:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Serviços de manutenção de sistema telefônico, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipamentos e aplicativos. Obs: valor empenhado apenas para 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
1110	79/2016	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). A no minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA	7/2016	0,00	68.628,15	0,00
1996	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	. Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010. . Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA	7/2016	0,00	109.335,00	0,00
2128	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO	PRE43/2017	0,00	0,00	20.020,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
2219	61/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO	PRE58/2017	0,00	9.160,00	0,00
2241	61/2017	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO	PRE58/2017	0,00	3.656,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
1921	2043/2017	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Manutencao corretiva de equipamento; utilizado nos laboratorios de agua, efluente, materia-prima e sistema de tratamento.	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	403,64
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2473	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buchas traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO	PRE 4/2017	540,00	0,00	0,00
2474	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT		PREGÃO	PRE32/2017	294,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2017 14:44:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
2413	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	, Servico de instalacao e fornecimento de conector flexivel para cloro gas; em cobre cadmiado; com 1,80 metros de comprimento; com conexoes nas extremidades diametro 3/4" npt; com gaxeta de chumbo; conforme especificacoes tecnicas do CHLORINE INSTITUTE., Servico de instalacao e fornecimento de gaxeta de chumbo; diametro externo de aproximadamente 23 mm e diametro interno de aproximadamente 9,8 mm., Servico de instalacao e fornecimento de elemento filtrante em monel 400 para filtro tipo cesto 1 polegada., Servico de instalacao e fornecimento de conector para mangueiras de polietileno de 1/4" x 1/2 polegada., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de linha de cloro gas / liquido; shut-off; com as seguintes caracteristicas: diametro: 1 polegada; tipo: globo; haste: monel; corpo: a -216 wcb; selos e assentos: teflon; parafusos: inox 304; conexoes: roscadas padrao npt; conforme especificacoes do chlorine institute, Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo para valvula check-unit de 10.000 lbs eletrica composto por aneis e gaxetas de vedacao de materiais resistentes ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo para valvula check-unit de 3.000 lbs eletrica composto por aneis e gaxetas de vedacao com materiais resistentes ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo para modulo de dosagem de 2.000 lbs composto por aneis e gaxetas de vedacao de materiais resistentes ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de rotametro completo de 2000 lbs fabricado em borossilicato material resistente ao cloro., Servico de instalacao e fornecimento de injetor com capacidade para 40 Kg/h (2000 libras/dia); para solucao de cloro-gas com as seguintes caracteristicas: diafragma em pte; suportes do diafragma em pvc; parafuso do diafragma em abs; mola em liga de tantalio; conjunto do corpo da valvula de retencao em pvc; assento da valvula em viton; entrada da agua em pvc; saida da solucao em pvc; conectores do tubo em pvc; gaxetas de agua/solucao em viton; parafusos e porcas em aco inoxidavel., Servico de desmontagem; limpeza dos componentes e montagem de evaporador tipo banho-maria de imersao a agua; com capacidade de 230 kg/h., Servico de instalacao e fornecimento de kit de manutencao do painel eletrico; composto de conjunto de 2 disjuntores; contator e reletermico., servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 32 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pte puro., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 50 fabricado em pvc com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pte puro., Servico de instalacao e fornecimento de conjunto dosador de cloro gas; ajuste manual de dosagem; com capacidade de 240 a 270 kg/dia; construido em material altamente resistente ao cloro; principais componentes: 01 (uma) valvula reguladora de pressao e vacuo; 01 (um) ejetor completo; 01 (um) modulo de dosagem com rotametro; mangueiras para instalacao; com manual de operacao; garantia minima de 12 meses., Servico de instalacao e fornecimento de pressostato selado para cloro em aco inox 316 com diafragma em hastelloyc276., Servico de instalacao e fornecimento de valvula yoke completa; com posto de valvula header a 3/4"; sargento yoke e adaptador em latao; conforme especificacoes tecnicas do chlorine institute.	PREGÃO PRE92/2016	0,00	30.358,00	0,00	
2452	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat04 -desmontagem completa, cat04 -inspecao visual, cat04 -testes e ensaios eletricos, cat04-testes e ensaios mecanicos, cat04 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat04-substituicao da tampa defletora, cat04 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat04 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat04 -substituicao /retificacao do eixo, cat04 -substituicao dos rolamentos, cat04 -rebobinamento no estator, cat04-rejuvenecimento no estator, cat04 -limpeza geral no estator, cat04 -secagem em estufa no estator, cat04 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat04 -testes preliminares no estator, cat04 -limpeza geral no rotor, cat04 -secagem em estufa no rotor, cat04-balancamento no rotor, cat04 -testes preliminares no rotor, cat04 -a vacuo ou imersao, cat04 -verniz eletroisolante, cat04 -secagem em estufa, cat04 -montagem do equipamento, cat04 -ensaios eletricos, cat04 -acabamento, cat04 -pintura, cat04 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat04 -medicao da resistencia do isolamento, cat04 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat04 -dieletrico antes da impregnacao, cat04 - dieletrico apos impregnacao, cat04 -corrente em vazio, cat04 -equilibrio de fases, cat04 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016	2.699,92	0,00	0,00	
2453	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIA/2016	3.052,82	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2017 14:44:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2454	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat11 -desmontagem completa, cat11 -inspecao visual, cat11 -testes e ensaios eletricos, cat11-testes e ensaios mecanicos, cat11 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat11-substituicao da tampa defletora, cat11 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat11 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat11 -substituicao /retificacao do eixo, cat11 -substituicao dos rolamentos, cat11 -rebobinamento no estator, cat11-rejuvenecimento no estator, cat11 -limpeza geral no estator, cat11 -secagem em estufa no estator, cat11 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat11 -testes preliminares no estator, cat11 -limpeza geral no rotor, cat11 -secagem em estufa no rotor, cat11-balanceamento no rotor, cat11 -testes preliminares no rotor, cat11 -a vacuo ou imersao, cat11 -verniz eletroisolante, cat11 -secagem em estufa, cat11 -montagem do equipamento, cat11 -ensaios eletricos, cat11 -acabamento, cat11 -pintura, cat11 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat11 -medicao da resistencia do isolamento, cat11 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat11 -dieletrico antes da impregnacao, cat11 -dieletrico apos impregnacao, cat11 -corrente em vazio, cat11 -equilibrio de fases, cat11 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCØ/2016		9.954,66	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.29 - FICHA									
69	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	. Cestas básicas aos funcionários da Autarquia, através do cartão alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	82.756,23	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.29 - FICHA									
1273	05/2017	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE COMPLETA DE EFLUENTES.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	6.450,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	17,25
2422	0/0	051.174.001/0001-93	3074 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,21



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/08/2017 14:44:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GUIA PARA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000.29 - FICHA									
2276	2477/2017	060.579.703/0001-48	186 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	, Renovacao de assinatura anual de jornal.	DISPENSA D	/0	0,00	1.077,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000.35 - FICHA									
1811	1053/2017	011.071.734/0001-88	5692 - LUCIVANI DE SOUZA LEMES CARPINTARIA	, Prestacao de servico de carpintaria para execucao de forma para concretagem da travessia do emissario de esgoto da margem direita do rio jundiiai; localizado entre o poço de visita pv 51 e o poço de visita pv 52.	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							555.959,45	340.307,08	503.946,32
TOTAL							555.959,45	340.307,08	503.946,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS