



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Julho de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA									
100712	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REF. 07/2017, CONFORME OFICIO SEPREV Nº 214/2017.		/0	32.696,05	32.696,05	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
1689	105/2016	013.365.229/0001-71	5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE86/2016	0,00	0,00	1.744,00
1692	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API CG4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros., Detergente automotivo; produto biodegradavel; espumante; contem cheiro caracteristico de ph acido; liquido viscoso; recomendado para postos de servicos para lavagem de motores; chassis; rodas; baus; principio ativo acido sulfonico; composto de acido cloridrico; acido sulfonico; acido luoridrico; corante; com ph de (1%) entre 2,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; liquido viscoso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condicoes deverao estar de acordo com a instrucao normativa n-8 de 16/01/2002 ma.		PREGÃO PRE86/2016	0,00	0,00	303,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
1542	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRÍ GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	366,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A			PREGÃO PRE88/2016	0,00	0,00	784,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
1102	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	, Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO	PRE52/2016	0,00	0,00	2.040,00
2099	2053/2017	055.195.747/0001-34	5717 - MULTICHEMIE IND E COM PROD QUÍMICO	, metilato de sodio solucao (30%) metanol (nm -30) - tambor de ferro de 200 kg.; alcalinidade total: 29,5 - 31,0 (massa-%); conteudo de agua: maior/igual 0,225 (massa-%); teor total de naoh na2co3: maior/igual 0,50 (massa-%); metilato de sodio eficaz conteudo: 29,5 - 30,5 (massa-%).	DISPENSA D	/0	-142,80	4.617,20	4.617,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
1730	54/2017	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Refil de tinta para Ecotank; cor magenta; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: impressora Epson Ec otank A3 L1800;em garantia. Refil de tinta para Ecotank; cor amarelo; com 70ml; comp onentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir d a data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: impressora Epso n Ecotank A3 L1800; em garantia. Caracteristicas gerais (cor do cartucho de impressa o; tricolor; tecnologia de impressao; jato de tinta; smart printing; oferece im agens nítidas e precisas; rendimento por pagina (cores); 330 paginas por cartucho);compatibi lidade (hp deskjet ink advantage 1115; hp deskjet ink advantage 2136 all -in-one; hp deskjet ink advantage 3636 all-in-one; hp deskjet ink advantage 3836 all -in-one; hp deskjet ink advantage 4536 all -in-one; hp deskjet ink advantage 4676 all-in-one)	PREGÃO	PRE51/2017	0,00	0,00	835,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1908	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico ; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao re forçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa., Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate, methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragranca ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancia s permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.	PREGÃO	PRE97/2016	0,00	751,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.25 - FICHA									
1797	0/0	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU		PREGÃO	PRE34/2017	0,00	3.990,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Camisa social manga curta; feminina; fechamento com duplos botões; tecido tricolor com lycra; cor branca; com estampa no colarinho, fechamento interno e externo, no vies ao longo do fechamento externo, e vies da manga; logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; confeccionada sob medida. (antes de começar a confeccionar tirar as medidas dos funcionários e trazer amostra dos tecidos; após fazer prova para possíveis ajustes - barra, soltar e apertar - antes da entrega definitiva). Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 38., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 42., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 44., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 46., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 48., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 50., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 52., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 54., Calça jeans; modelo tradicional; cor azul; com passantes na cintura; bolsos frontais e traseiros; bolso traseiro lado direito com logotipo do saae bordado em suas cores originais; tamanho 40						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA										
1719	11/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de percentagem em peso de clínqu	PREGÃO PRE11/2017		0,00	0,00	5.362,50	
1858	28/2017	055.331.847/0001-40	566 - FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND. E COM.	. Tampão; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: ta	PREGÃO PRE25/2017		0,00	8.400,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA										
721	659/2017	013.837.294/0001-52	3782 - VERDE LABORATORIOS COM E SERV LTD	. Peca de reposicao; para equipamento ultrapurificador de agua da marca Siemens; utilizado no laboratorio de aguas; sendo modulo de polimento mf li para baixo toc; com carvao ativado e resina -2051, Peca de reposicao; para equipamento ultrapurificador de agua da marca Siemens; utilizado no laboratorio de aguas; sendo modulo de filtracao 2094, Peca de reposicao; para equipamento ultrapurificador de agua da marca Siemens; utilizado no laboratorio de aguas; sendo modulo de pre-tratamento 2057	DISPENSA D	/0	0,00	5.484,58	0,00	
2102	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -53: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -53: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -53: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -53: ROTOR, CMB -53: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -53: CORPO ESPIRAL, CMB -53: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -53: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB-53: ANEL CADEADO, CMB -53: APERTA GAXETA, CMB -53: GAXETA, CMB -53: EIXO EM INOX, CMB-53: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-53: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		24.583,90	0,00	0,00	
2104	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -53: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -53: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -53: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -53: ROTOR, CMB -53: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -53: CORPO ESPIRAL, CMB -53: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -53: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB-53: ANEL CADEADO, CMB -53: APERTA GAXETA, CMB -53: GAXETA, CMB -53: EIXO EM INOX, CMB-53: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-53: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		50.758,64	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CMB -43: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-43: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -43: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -43: ROTOR, CMB -43: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -43: MANCAL, CMB-43: CORPO ESPIRAL, CMB-43: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -43: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -43: ANEL CADEADO, CMB -43: APERTA GAXETA, CMB -43: CAIXA DE GAXETA, CMB -43: GAXETA, CMB -43: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -43: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-43: PARAFUSO DO ROTOR						
2106	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 71 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 71 - kit de mancais-rolamentos e retentores, cmb 71 - rotor, cmb 71 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 71 - luva protetora do eixo em inox, cmb 71 - mancal, cmb 71 - corpo espiral, cmb 71 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 71 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 71 - anel cadeado, cmb 71 - aperta gaxeta, cmb 71 - gaxeta, cmb 71 - eixo em inox, cmb 71 - anel centrifugador, cmb 71 - parafuso do rotor, cmb 71 - bujoes = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		30.110,13	0,00	0,00	
2108	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-18: Flange de Pressão, CMB-18: Carcaça, CMB-18: Carcaça do selo, CMB-18: Selo mecânico, CMB-18: Eixo em inox, CMB -18: Kit de Mancal, CMB -18: Válvula de alívio de ar, CMB -18: Flange de Sucção, CMB -18: Tampa de Inspeção, CMB -18: Placa de Desgaste, CMB-18: Rotor, CMB -18: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -18: Conjunto flap, CMB -18: Tampa de enchimento, CMB -18: Válvula de alívio pressão, CMB -18: Respiro, CMB-18: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		23.118,01	0,00	0,00	
2110	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-19: Flange de Pressão, CMB-19: Carcaça, CMB-19: Carcaça do selo, CMB-19: Selo mecânico, CMB-19: Eixo em inox, CMB -19: Kit de Mancal, CMB -19: Válvula de alívio de ar, CMB -19: Flange de Sucção, CMB -19: Tampa de Inspeção, CMB -19: Placa de Desgaste, CMB-19: Rotor, CMB -19: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -19: Conjunto flap, CMB -19: Tampa de enchimento, CMB -19: Válvula de alívio pressão, CMB -19: Respiro, CMB-19: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		21.779,91	0,00	0,00	
2112	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-14: Flange de Pressão, CMB-14: Carcaça, CMB-14: Carcaça do selo, CMB-14: Selo mecânico, CMB-14: Eixo em inox, CMB -14: Kit de Mancal, CMB -14: Válvula de alívio de ar, CMB -14: Flange de Sucção, CMB -14: Tampa de Inspeção, CMB -14: Placa de Desgaste, CMB-14: Rotor, CMB -14: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -14: Conjunto flap, CMB -14: Tampa de enchimento, CMB -14: Válvula de alívio pressão, CMB -14: Respiro, CMB-14: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		12.519,29	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA										
1781	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Suporte escorredor de parede; para secagem de vidrarias; fabrica do em chapa e pinos de polipropileno; medidas aproximadas 50 x 68 cm., Solucao alcalinizante de hidroxido de potassio a 50% para analise de dbp pelo metodo respirometrico; fração contagotas com 50ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e;;;Produto controlado pela policia federal.	PREGÃO PRE85/2016		0,00	400,00	0,00	
1788	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Becker graduado, forma baixa, em vidro borossilicato; termorresi stente; capacidade 30ml, escala de graduacao 5 a 25ml; intervalo de graduacao 10ml, medidas aproximadas de diametro externo 35mm, alt.53mm; espessura da parede 2mm., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 3 ml; gravacao permanente ; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma I SO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esqotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com n r.de lote, data de fabricacao e procedencia., Cubeta em quartzo; caminho optico de 10 mm; altura de 45mm; volume de 3,5ml; duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10 ,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal aproximado de 3,500ml; tampa teflon; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;Obs: compativel com equip amento UV-VIS DR5000 HACH., Pipeta volumetrica; em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certific ado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio respo nsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,008 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A; segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solic itante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalag em apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e proce dencia., Seringa de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; em balada individualmente; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada que garante a in tegridade do produto., Filtro para s eringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do prod uo; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		0,00	1.311,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1868	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	, Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises., Becker graduado; forma baixa; capacidade de 3 litros; em vidro borossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do Produto., Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia, Estante para tubo de ensaio; confeccionada em arame de ferro revestido em pvc na cor branca; capacidade para 40 tubos; medidas aproximadas totais 20 x 12,5 x 7,5 cm; medidas dos compartimentos 2,5 x 2,5 cm., Espatula para laboratorio; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aço inox 304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de comprimento x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espátula 175mm aproximadamente., Espatula para laboratorio; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro -colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espátula 170 mm aproximadamente., Escova; com cerdas de crina de cavalo, cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 5cm; comprimento da escova de 15cm aproximadamente; comprimento total de 40cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e procedencia., Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 1,5cm; comprimento da escova de 7cm aproximadamente; comprimento total de 20cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de fabricacao e procedencia., Escova; com cerdas de crina de cavalo; cerdas pretas; no formato circular; para uso laboratorial; com pincel na extremidade de 3cm aproximadamente; corpo em arame galvanizado; diametro aproximado de 2,5cm; comprimento da escova de 12,5cm aproximadamente; comprimento total de 28cm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote, data de fabricacao e procedencia., Ponteiras descartaveis; embalagem solta; nao esteril; capacidade de 2ul - 200 ul; pacote com 1000 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand.	PREGÃO PRE85/2016		0,00	225,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
1723	1915/2017	023.692.555/0001-47	5540 - JL MEGA CENTRO AUTOMOTIVO	, Junta Tubo Escapamento, Junta Vedação, peça manutencao; coletor de escapamento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.034,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
62	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDU		CONVITE	02/2014	0,00	0,00	6.703,65



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
2056	126/2016	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	, Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saída de 2 1/2; vazao de ate 90.000/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre e chassi metalico tubular com alças laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spiraflex; cor laranja; para conduto de agua de 2 1/2 com abraçadeiras; periodo semanal.	PREGÃO PRE	01/2016	0,00	170,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
1501	1504/2017	019.550.190/0001-49	4678 - KESIA PROENCA - ME	, Servico de instalacao de porta de correr 2 folhas; 1560 x 2.110m m; ambas correm; vidro incolor 10mm temperado; com puxador e fechadura; instalacao com aluminio.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1667	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao.	PREGÃO PRE	47/2016	0,00	0,00	2.250,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
2101	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -53: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -53: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -53: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -53: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -53: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-53: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -53: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15), CMB -53: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -53: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -53: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -53: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -53: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -53: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -53: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11)	CONCORRÊNCIA/	2016	11.337,04	0,00	0,00
2103	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -43: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -43: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -43: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -43: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -43: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -43: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -43: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -43: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -43: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -43: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -43: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -43: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -43: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -43: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/	2016	15.042,81	0,00	0,00
2105	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/	2016	9.176,62	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2107	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 71 - servicos iniciais no cmb, cmb 71 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 71 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 71 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 71 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 71 - kit de substituicao obrigatorio, cmb 71 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 71 - embuchamento do mancal l.a, cmb 71 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 71 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 71 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 71 - revestimento ceramico, cmb 71 - servicos finais no cmb, cmb 71 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		6.184,73	0,00	0,00
2109	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-18: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -18: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -18: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -18: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -18: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -18: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -18: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -18: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -18: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -18: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -18: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -18: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -18: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -18: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -18: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		6.621,28	0,00	0,00
2111	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-19: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -19: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -19: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -19: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -19: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -19: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -19: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -19: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -19: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -19: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -19: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -19: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -19: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -19: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -19: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		4.056,66	0,00	0,00
SUBTOTAL							247.842,27	58.045,03	27.024,85
TOTAL							247.842,27	58.045,03	27.024,85

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------