



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:07:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 18 de Outubro de 2017

## 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

### 03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

#### 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

##### 03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100897	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 152 - STRATEGOS ENG. INF. CONS. LTDA		/0	0,00	0,00	3.003,09
100911	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 627 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP		/0	381,37	381,37	0,00

##### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100898	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 152 - STRATEGOS ENG. INF. CONS. LTDA		/0	0,00	0,00	8.258,49
100912	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 627 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP		/0	140,91	140,91	0,00

## 03.01.01.17.000 - Saneamento

### 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

#### 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

##### 03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

##### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

##### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA

2719	0/0	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI	, Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e siste mas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao a llison c3; tecnologia monoviscoso; densidade 0.8814, ponto de fulgor 226 c, ponto deflui dez -24 c, indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespuman te, detergente, dispersante; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	0,00	1.962,00
------	-----	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	----------

2839	114/2017	019.116.545/0001-96	4697 - BIDDING CENTER COMERCIAL DIST E SERV	, Oleo hidraulico; tipo ATF; para transmissoes automaticas; atende ndo a especificacao GM Tipo A Sufixo A (TASA); para uso em equipamentos que nao aceitem o leos com nivel de desempenho API GL-4 ou GL-5; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que exijam lubrific antes com nivel de desempenho API SL disponivel no grau de viscosidade SAE 20w/50; frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	1.783,20	0,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	----------	------

##### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

##### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA

2718	0/0	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	732,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------	---	-------------------	--	------	------	--------

## 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

#### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE88/2016		0,00	0,00	1.137,90
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:07:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2993	83/2017	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos. . Cafe tradicional; torrado e moído, constituído de ca		PREGÃO PRE78/2017	0,00	5.160,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA</b>									
2764	0/0	022.918.105/0001-67	5153 - NKSEC SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	. Especificacoes: capacidade: 3tb; tipo: sata; form factor: 3.5"; serie: roxa; rpm: intellipower; carga / descarga de ciclos: 300.000 minimo; dimensao: 147 x 101.6 x 25.4mm; performance: - cache: 64mb; - interface: sata 6 gb/s; - taxa de transferência: 145 mb/s; garantia: 1 ano.		PREGÃO PRE70/2017	0,00	1.086,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA</b>									
2830	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permiti das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao.; Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alve jado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.		PREGÃO PRE97/2016	0,00	923,60	0,00
3004	117/2017	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; se		PREGÃO PRE08/2017	0,00	450,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.25 - FICHA</b>									
2568	37/2017	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; compo sto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inf eriores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 110 cm comprimento x 50 cm largura; tamanho p., Jaleco ; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola t ipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior cha pado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; f echamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximad as 110 cm comprimento x 55 cm largura; tamanho m., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esq uerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 116 cm comprime nto x 65 cm largura; tamanho gg., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproxima da de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre -encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sen do 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; pun ho com botao; com cinto de segurança; medidas aproximadas 116 cm comprimento x 90 cm largura; tamanho eg.		PREGÃO PRE34/2017	0,00	2.310,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>									
2543	161/2016	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP			PREGÃO PRE36/2016	0,00	0,00	8.100,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:07:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2547	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 400 mm; classe de espessura K9; comprimento de 5,80	PREGÃO PRE76/2017		0,00	72.000,00	0,00
2688	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Tubo de pvc -u defofo pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; pa; Tubo de pvc -u defofo pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; pa	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	3.991,00
2690	138/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britad, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	1.920,00	0,00
2694	139/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Luva de correr, moldada; pvc rigido defofo; dn 200 mm; com aneis de trava; aneis de borracha;conforme norma abnt-nbr 7665/2007.	PREGÃO PRE16/2016		0,00	0,00	5.724,00
2729	0/0	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 283; em aco ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 10mm; armacao vertical com diametro de 06mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT., Aco ca 50 10mm; barra de 12 metros.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	48,20
2774	0/0	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	, Niple duplo com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 20 mm x 1/2"; na cor marron; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE03/2017		0,00	204.750,00	0,00
3093	84/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de toroes d	PREGÃO PRE79/2017		1.962,00	0,00	0,00
3094	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha a 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da, Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a ar., Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; que passe pela peneira malha 75 mm e fique retida na malha 37,5 mm nos percentu, Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a	PREGÃO PRE79/2017		12.346,40	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA</b>									
2569	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	, Sapata para Compactador Wacker BS 60 2l, Coxim para Compactador Wacker BS 60 2l, Jogo de anéis para Compactador Wacker BS 60 2l, Cilindro completo para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do carter para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta do cilindro para Compactador Wacker BS 60 2l, Junta escapamento para Compactador Wacker BS 60 2l, Carburador para Compactador Wacker BS 60 2l, Retentor para Compactador Wacker BS 60 2l	PREGÃO PRE80/2016		0,00	0,00	5.574,40
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA</b>									
2701	0/0	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Fita de isolamento de area; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m.	PREGÃO PRE31/2017		0,00	0,00	327,00
2868	58/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M		PREGÃO PRE55/2017		0,00	17.931,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:07:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2989	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 240,0 mm2; isolacao: pvc ; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°c; ate . Lampada led potencia 12w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27 temperatura cor 6000k; fluxo luminoso 1050lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 13x7 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612 ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC modelo A6512W., Lampada led potencia 20w; tensao 100 -240 bivolt automatico; base E27; temperatura cor: 6000k; fluxo luminoso; 1800lm; fator de potencia 0,90; dimensoes maximas 20,3x10 cm; AXD atendendo normas ABNT NBR IEC 62612, ABNT NBR IEC 62560; referencia marca FLC model A75120W.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	1.314,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA</b>									
2850	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para	PREGÃO PRE20/2017		0,00	8.459,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</b>									
3077	116/2017	007.773.207/0001-48	5778 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BO	. Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE07/2017		0,00	103,00	0,00
3089	119/2017	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca manutencao; bomba dagua; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016 ; com ar e direcao, peca manutencao; filtro de ar; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016 ; com ar e direcao, peca manutencao; disco de freio; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016 ; com ar e direcao, peca manutencao; kit embreagem completo; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016 ; com ar e direcao, Camara de ar; para maquina retroescavadeira; 900 x 16., Camara de ar para caminhao; 1000 x 20.	PREGÃO PRE10/2017		1.710,03	0,00	0,00
3090	119/2017	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI - EPP	. peca manutencao; pastilha de freio; aplicacao renault sandero 1.6 2015/2016 com ar e direcao, peca manutencao; filtro de combustivel; aplicacao gm s10 2004/2005, camara de ar pneu dianteiro maquina k 16	PREGÃO PRE10/2017		527,00	0,00	0,00
3091	119/2017	012.783.291/0001-10	4537 - CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	. Peca manutencao; jogo vela ignicao; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016; com ar e direcao	PREGÃO PRE10/2017		46,00	0,00	0,00
3092	119/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. peca manutencao; filtro de combustivel; aplicacao fiat strada working 1.4 2015/2016; com direcao, peca manutencao; pastilha de freio; aplicacao fiat strada working 1.4 2015/2016; com direcao, peca manutencao; filtro de ar; aplicacao gm montana 1.4 2015/2016; com direcao, peca manutencao; filtro de combustivel; aplicacao gm montana 1.4 2015/2016; com direcao, peca manutencao; pastilha de freio; aplicacao gm montana 1.4 2015/2016; com direcao, peca manutencao; pastilha de freio; aplicacao gm s10 2004/2005, peca manutencao; jogo vela ignicao; aplicacao renault kangoo 1.6 16v 2015/2016 c/direcao, Peca manutencao; correia alternador; aplicacao gm s10 2004/2005, peca manutencao; jogo disco freio; aplicacao renault kangoo 1.6 16v 2015/2016 c/dir ecao, peca manutencao; pastilha de freio traseira; aplicacao vw saveiro 1.6 2015/2016 com ar e direcao, bico sem camara para carro 414, bico sem camara caminhao base metal, extensao prolongador bico, manchao pneu nº 3, manchao pneu nº 4, manchao pneu nº 5, manchao pneu nº 6, manchao pneu nº 8, Protetor de camara de ar; medida aro 16; capa protetora feita em borracha espessa que protege a camara de ar das imperfeicoes da roda; das falhas na regio do talao do pneu; defeitos ou avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a camara em situacoes adversas., Protetor de camara de ar; medida aro 20; capa protetora feita em borracha espessa que protege a camara de ar das imperfeicoes da roda; das falhas na regio do talao do pneu; defeitos ou avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a camara em situacoes adversas., camara de ar pneu moto 18, Camara de ar; para maquina retroescavadeira; 10,5 x 18., camara de ar pneu maquina traseiro km 24, Camara de ar para caminhao; 750 x16 ;	PREGÃO PRE10/2017		8.373,20	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA</b>									
2466	91/2017	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO PRE84/2017		0,00	0,00	1.123,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:07:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; mod elo grosa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especia l (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; aço ndicionada em embalagem apropriada.; macaco hidraulico:tipo garrafa;12 toneladas altura de construo 230 mm;dimensoes de base 134x135 mm;curso de elevacao hidraulica 1 55 mm;curso de fuso 80 mm;altura total 465 mm;comprimento da alavanca 343 mm;peso com a alavanca 7,25 kg;com garantia de 3 meses, macaco hidraulico:tipo garrafa;4 toneladas;altura de construo 194 mm;dimensoes de base 103x110 mm;curso de elevacao hid raulica 120 mm;curso de fuso 60 mm;altura total 374 mm;comprimento da alavanca 290 mm;peso com a alavanca 3,41 kg;com garantia de 3 meses, soquete de impacto de 27 mm; sextavado; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, Caneta de polaridade; positiva/negativa; po ssuir 3 leds; amarelo,verde,vermelho; possuir luz para iluminacao; garras jacare (polo positivo e polo negativo) 12 volts; o equipamento devera ser entregue com manual; acondicionado em estojo.; Balde para oleo de cambio e diferencial; modelo oval ;cap acidade de 18 litros; bomba em ferro fundido com sistema de punhao e cremalheira; razao de 1/4 litro por curso completo da manivela; equipado com mangueira plastica de 1/2 poleg ada e extensao tipo bengala modelo compativel.						
2483	30/2017	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	. Broca helicoidal; de aço rapido; com diametro de 1/4"; haste pa ralela.. Broca helicoidal; de aço rapido; com diametro de 9/16"; haste paralela.; Chave comb inada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 30mm.. Chave combinada 1 1/4 polega das; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aberto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados.. C have de fenda simples; 1/4 x 4 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niqu elado e cromado; cabo em polipropileno.. Chave de fenda simples; 1/4 x 5 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno.. Ch ave de fenda simples; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niqu elado e cromado; cabo em polipropileno.. Chave de fenda simples; 3/16 x 10 polegada s; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno.. Ch ave de fenda simples; 3/16 x 4 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niqu elado e cromado; cabo em polipropileno.. Chave de fenda simples; 3/16 x 5 polegadas ; haste cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno.. Chave de fenda simples; 3/16 x 8 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niqu elado e cromado; cabo em polipropileno.. Chave de fenda simples; 5/16 x 4 polegadas ; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno.. Br oca sds; 6mm de diametro; 210mm de comprimento; feitas em aço cromo vanadio.. Broc a em aço rapido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 10 ,0 mm.. Broca em aço rapido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita ; medida 8,0 mm.. Macho para maquina em aço rapido hss; canal helicoidal; m6 x 1,0; din 37 1.. Jogo de broca de aço rapido; 8 pecas sendo 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 14mm, 16mm, 18 mm; haste cilíndrica em aço rapido; acabamento brilhante.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	0,00	1.204,40	
2508	30/2017	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	. Arco de pua; em aço; com catraca; medindo 10"; com cabo/apoio e m madeira.. Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço c ementada e cromada; 20 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas.. Cadeado; linha tra dicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 40 mm; a companha 2 chaves em latao niqueladas.. Caixa de ferramentas metalica; sanfon ada com 03 gavetas; em chapa de aço; alcas na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxy azul padrao; comprimento minimo de 50 cm.. Disco lixa; diama ntado; com diametro de 110mm; com diametro do furo central de 20mm; do tipo liso; cort e seco e refrigerado; com indicacoes de uso e seguranca; de acordo com norma int. em1323 8; com granulometria; para uso em serra marmore eletrica; para desbaste d e corte de ceramica, marmore, granito, pedras naturais e porcelana.. Lamina de serra manual; fabricada em aço bimetal; alta resistencia a desgaste e alta tenacidade; com 18 den tes por polegada; c om multiplas arestas de corte e sistema "Split -Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12' x 1/2"., Trena em aço em caixa plast ica emborrachada; com trava e presilha;medindo 5 m x19 mm; gravacao mmm/polegada.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	116,40	1.677,70	
2696	0/0	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	. Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9' ; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas. , Lima; em aço temperado; medindo 8"; modelo de enxada.	PREGÃO PRE27/2017		0,00	613,80	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.27 - FICHA</b>										
63	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA		PREGÃO PRE84/2016		0,00	0,00	150.154,43	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:07:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de leitura de hidrômetros e outros serviços afins.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA</b>									
2733	0/0	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel: 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2.	PREGÃO	PRE01/2016	0,00	0,00	110,00
2750	0/0	001.719.204/0001-40	3514 - ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA - EPP	. Locacao de caminhao toco; potencia minima 160cv; com cacamba bas capacidade minima de 5m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas	PREGÃO	PRE93/2017	0,00	9.854,55	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA</b>									
2731	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /retificacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27-rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27-balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -pintura, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27 -medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27 -dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	2016	0,00	28.438,32	0,00
2732	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat12 -desmontagem completa, cat12 -inspecao visual, cat12 -testes e ensaios eletricos, cat12-testes e ensaios mecanicos, cat12 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat12-substituicao da tampa defletora, cat12 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat12 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat12 -substituicao /retificacao do eixo, cat12 -substituicao dos rolamentos, cat12 -rebobinamento no estator, cat12-rejuvenecimento no estator, cat12 -limpeza geral no estator, cat12 -secagem em estufa no estator, cat12 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat12 -testes preliminares no Estator, cat12 -limpeza geral no rotor, cat12 -secagem em estufa no rotor, cat12-balanceamento no rotor, cat12 -testes preliminares no rotor, cat12 -a vacuo ou imersao, cat12 -verniz eletroisolante, cat12 -secagem em estufa, cat12 -montagem do equipamento, cat12 -ensaios eletricos, cat12 -acabamento, cat12 -pintura, cat12 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat12 -medicao da resistencia do isolamento, cat12 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat12 -dieletrico antes da impregnacao, cat12 -dieletrico apos impregnacao, cat12 -corrente em vazio, cat12 -equilibrio de fases, cat12 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	2016	0,00	5.464,44	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</b>									
2747	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME		PREGÃO	PRE82/2016	0,00	0,00	400,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:07:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3095	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	, Retifica completa de alternador; em veículos da autarquia; confôrme especificações em relatório anexo. , Manutenção mecânica em máquinas pesadas	PREGÃO PRE	7/2017	3.850,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA</b>									
2676	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat33 -desmontagem completa, cat33 -inspeção visual, cat33 -testes e ensaios elétricos, cat33-testes e ensaios mecânicos, cat33 -limpeza e lavagem dos componentes e peças, cat33-substituição da tampa defletora, cat33 -substituição /embuchamento da tampa dianteira, cat33 -substituição /embuchamento da tampa traseira, cat33 -substituição /retificação do eixo, cat33 -substituição dos rolamentos, cat33 -rebobinamento no estator, cat33-rejuvenescimento no estator, cat33 -limpeza geral no estator, cat33 -secagem em estufa no estator, cat33 -medicação da resistência de isolamento no estator, cat33 -testes preliminares no estator, cat33 -limpeza geral no rotor, cat33 -secagem em estufa no rotor, cat33-balanceamento no rotor, cat33 -testes preliminares no rotor, cat33 -a vácuo ou imersão, cat33 -verniz eletroisolante, cat33 -secagem em estufa, cat33 -montagem do equipamento, cat33 -ensaios elétricos, cat33 -acabamento, cat33 -pintura, cat33 -plaqueta com especificações técnicas, cat33 -medicação da resistência do isolamento, cat33 -medicação da resistência elétrica do enrolamento, cat33 -dielétrico antes da impregnação, cat33 -dielétrico após impregnação, cat33 -corrente em vazio, cat33 -equilíbrio de fases, cat33 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	8/2016	0,00	18.663,40	0,00
2680	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	, cat epr - revisão geral do equipamento, cat efr - revisão geral do equipamento, cat efr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalação do equipamento, cat epr - substituição do potenciômetro de volume, cat epr - substituição de bateria, cat epr - substituição da caixa plástica, cat epr - substituição do botão de canal	CONCORRÊNCIA	2/2017	0,00	0,00	1.353,34
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	6.340,85	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA</b>									
2216	69/2017	090.180.605/0001-02	5726 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURO DE VIDA PARA ACIDENTES DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PREGÃO PRE	54/2017	-149.859,84	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA</b>									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000.31 - FICHA</b>									
3052	0/0	108.085.018-01	2081 - ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.295,26



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:07:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. RESTITUIÇÃO DE VALOR AO DIRETOR ADMINISTRATIVO ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, A AUTARQUIA FOI COBRADA INDEVIDAMENTE NOS MESES 02 E 03. VISANDO EVITAR MAIORES PROBLEMAS, O DIRETOR ADMINISTRATIVO EFETUOU O RESSARCIMENTO DO VALOR PARA POSTERIORMENTE QUESTIONAR A EMPRESA TELEFONICA BRASIL S/A. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, A TELEFONICA BRASIL S/A DEVOLVE U O VALOR DE R\$ 1.295,26 NA CONTA DA AUTARQUIA. SENDO ASSIM, ESTE VA LOR SERÁ RESTITUIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO ERNESTO AUG USTO COPINI PUCCI						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.36 - FICHA</b>										
2335	73/2017	022.918.105/0001-67	5153 - NKSEC SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	. Camera: sensor de imagem: cmos 1/2,8"; pixels efetivos: 1920 x 1080; sistema de digitalizacao: progressivo; velocidade do obturador: 1/1 s a 1/30.000 s; sensibilidade: modo dia: colorido: 0,09 lux, modo noite: preto e branco: 0,01 lux; características da camera: dia/noite efetivo auto (icr -infrared cutfilter removal); estabilizacao da imagem: automatico; compensacao de luz de fundo: b/c / h/c / w/d; balanço de branco: auto / atw / interno / externo / manual; controle de ganho: auto / manual; reducao de ruido: 2d / 3d; mascara de privacidade: ate 24 areas; zoom optico: 30x; zoom digital: 4x; lente: distancia focal: 4,5 a 135 mm; controle de foco: auto / semi -auto/manual; angulo de visao horizontal: h: 59,7° a 2,5°; ptz: alcance do pan/tilt: pan: 0° a 360° contínuo; tilt: -20° a 90°; autoflip: 180°; controle manual de velocidade: pan: 0,1° a 450°/s; tilt: 0,1° a 300°/s; velocidade do preset: pan: 300°/s; tilt: 400°/s; preset: 300 posicoes pre-programadas com execucao automatica/manual; moto p. Sensor: 1/4" megapixel cmos; pixels efetivos: 1280 (h) x 720 (v); linha horizontal: 1280h; resolucao real: hd (720p) - modo hdcvi, ahd e hdtvi; lente: 2,8 mm; angulo de visao: 83° x 45°; alcance ir: 30 m; ir inteligente; comprimento de onda led ir: 850nm; formato do video: hdcvi / ahd -m / hdtvi (2.0) / analogico (ntsc); saida de video: 75 ohm (bnc); relacao sinal ruido: >65 db; sensibilidade: 0.05 lux / f2.0 (agc on), 0 lux ir on; velocidade do obturador: 1/30 a 1/100000s; sincronismo interno; iris eletronica; day/light: automatico, colorido e p&b; agc - controle automatico de ganho; compensacao de luz de fundo: b/c / h/c / dwd / off; balanço de branco: atw / rast. auto / manual / lamp. sodio / interno / ext. 1 / ext. 2; saida de video: bnc fema; alimentacao: conector p4 fema; certificado: fcc e ce. ***** INTELBRAS VHD3130BG3	PREGÃO PRE70/2017		0,00	2.520,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.36 - FICHA</b>										
2334	73/2017	022.918.105/0001-67	5153 - NKSEC SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	. Entrada: 16 canais bnc + 2 canais ip ou 18 canais ip no modo nvr; video: 5 m² / 1080p / 720p; audio entrada e saida: 1 canal com conector do tipo rca (15k ohm); audio bidirecional: disponivel no canal 1; saida de video monitores: 1 hdmi, 1 vga e 1 saida analogica bnc; resolucao de saida em pixels: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (hdmi / vga), 800 x 600 (bnc); divisao do mosaico na tela: 1/4 / 8/9/16; mascara de privacidade: 4 zonas configuraveis por canal; informacoes da tela: nome do canal, hora, perda de video, bloqueio de camera, deteccao de movimento, gravacao; bit rate: 4 mbps por canal (hdcvi, hdtvi, ahd, ip) / 3 mbps para canal analogico; modo de gravacao: manual, continua com condicao de sobrescrever, agendada, deteccao de movimento, mascaramento de camera, perda de video; intervalos de gravacao: 1-60 min (padrao: 30 min), pre-gravacao: 1-4 seg, pos-aviso: 1-300 seg.; deteccao de video eventos: gravacao, ptz, tour, notificacoes push, email, foto, buzzer e p. Entrada: 8 canais bnc + 2 canais ip ou 10 canais ip no modo nvr; video: 5 m² / 1080p / 720p; audio entrada e saida: 1 canal com conector do tipo rca (15k ohm); audio bidirecional: disponivel no canal 1; saida de video monitores: 1 hdmi, 1 vga e 1 saida analogica bnc; resolucao de saida em pixels: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (hdmi / vga), 800 x 600 (bnc); divisao do mosaico na tela: 1/4/8/9/16; mascara de privacidade: 4 zonas configuraveis por canal; informacoes da tela: nome do canal, hora, perda de video, bloqueio de camera, deteccao de movimento, gravacao; bit rate: 4 mbps por canal (hdcvi, hdtvi, ahd, ip) / 3 mbps para canal analogico; modo de gravacao: manual, continua com condicao de sobrescrever, agendada, deteccao de movimento, mascaramento de camera, perda de video; intervalos de gravacao: 1-60 min (padrao: 30 min), pre-gravacao: 1-4 seg, pos-aviso: 1-300 seg.; deteccao de video eventos: gravacao, ptz, tour, notificacoes push, email, foto, buzzer e p	PREGÃO PRE70/2017		0,00	2.610,00	0,00	
2763	0/0	022.918.105/0001-67	5153 - NKSEC SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA		PREGÃO PRE70/2017		0,00	3.240,00	0,00	





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/10/2017 08:07:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Entrada: 16 canais bnc + 2 canais ip ou 18 canais ip no modo nvr ; video: 5 m² / 1080p / 720p; audio entrada e saída: 1 canal com conector do tipo rca (15k ohm); audio bi - direcional: disponível no canal 1; saída de vídeo monitores: 1 hdm i, 1 vga e 1 saída analógica bnc; resolução de saída em pixels: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x 768 (hdmi / vga), 800 x 600 (bnc); divisao do mosaico na tela: 1/4 /8/9/16; mascara de privacidade: 4 zonas configuraveis por canal; informacoes da tela: nome do canal, hora, perda de vídeo, bloqueio de camera, deteccao de movimento, gravacao; bit rate: 4 mbps por canal (hdvci, hdtvi, ahd, ip) / 3 mbps para canal analogico; m odo de gravacao: manual, continua, continua com condicao de sobrescrever, agendada, detecta o de movimento, mascaramento de camera, perda de vídeo; intervalos de gravacao: 1- 60 min (padrao: 30 min), pre -gravacao: 1-4 seg, pos -alarme: 1-300 seg.; deteccao de video eventos: gravacao, ptz, tour, notificacoes push, email, foto, buzzer e p						
SUBTOTAL							-120.522,93	396.574,34	196.544,97	
TOTAL							-120.522,93	396.574,34	196.544,97	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS