



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:42:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 18 de Abril de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100478	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 439 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	152,50	152,50	0,00
--------	-----	---------------------	--	---	--	----	--------	--------	------

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100477	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 439 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	335,50	335,50	0,00
--------	-----	---------------------	---------------	--	--	----	--------	--------	------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA

698	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	366,00	366,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------------	---	--	-------------------	------	--------	--------

1162	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botija		PREGÃO PRE21/2016	400,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------	------	------

1163	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao diox ido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.		PREGÃO PRE57/2016	120,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	---	---	--	-------------------	--------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	3.466,50	1.199,75
----	-----	---------------------	--	---	--	-------------------	------	----------	----------

1167	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.., Cha; ervamate queimado; constituído de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteir os; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa.., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em embalagem plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e		PREGÃO PRE24/2016	8.492,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	--	-------------------	----------	------	------

1168	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	<p>suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE24/2016	2.076,30	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									

464	51/2016	064.088.214/0001-44	2202 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	<p>, Copo plastico em polipropileno; impressos com arte final forneci da pelo Saae; para serem envasados com agua tratada pela autarquia; transparente; dimensao capacidade para 200 ml; acondicionados em caixas de papelao.</p>	PREGÃO PRE43/2016	0,00	0,00	13.200,00
593	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	<p>, Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; nixosa; permilinosos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametaina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelen te; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratoro credenciado pelo INMETRO; que compo as sollicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura., Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade e de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14866 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca;</p>	PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	269,64

832	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	tamanho; e demais informações gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deverá ser embalado em saco plástico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deverá apresentar laudo microb , Limpa alumínio; composição básica tensoativo anionico, sulfônico ; conservante, abrasivos, corante e veículo; tipo líquido; com validade mínima de 2 anos; acondicionado em frasco plástico contendo 500ml; embalado em caixa de papelão reforçado; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel alumínio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diâmetro do tubete não pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter código de barra, origem do produto e dimensões; deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 14761., Palito; de madeira; no formato rolado e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paleteiro de papelão; contendo 200 unidades cada.	PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	1.204,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA								
1075	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Detergente líquido neutro; embalado em frasco plástico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; matéria ativa entre 8,0 e 10,0%; com sólidos de no mínimo 10,0%; embalagem contendo informações do produto (modo de usar; precauções e validade); produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Inseticida a base de água; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; água e propelente; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (não reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informações gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deverá ser embalado em saco plástico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deverá apresentar laudo microb, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (não reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470; pintas inferior a 1,0mm2/m2 conforme NBR 8259,2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134,2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelão contendo 8 rolos cada; na caixa deverá constar informações do fabricante; marca; especificações do produto; bem como a sua composição; as mesmas deverão estar impressas na caixa de forma legível; a empresa vencedora deverá apresentar laudo microbiológico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios físicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO ; que comprove as solicitações dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira (gancho).	PREGÃO PRE97/2016	0,00	1.947,90	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA								
92	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfáltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduação der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO PRE18/2016	0,00	22.692,00	0,00
741	137/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD); diâmetro externo 3 2; espessura da parede 3,0mm; para ligações domiciliares de água potável; flexível; pressão de serviço 1 MPa; fornecido em rolos de 100 metros; os tubos deverão ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de água; tubos de polietileno (PE-80); na cor azul; a matéria prima utilizada na fabricação deverá ser virgem e para o fornecimento será exigida a certificação apresentada pelo fabricante.	PREGÃO PRE14/2016	0,00	3.050,00	0,00
912	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME		PREGÃO PRE54/2016	0,00	303,60	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:42:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
962	137/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	, conexao de polietileno,tipo espigao,com ponta e rosca de 1/2", Te 90 gr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm x75mm (4"x3"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial; Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsaa do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de 50 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 50 mm.					
				, Adaptador; com registro; para ligacao predial; em pvc azul; cabe ca quadrada; 20 mm x 3/4"; conforme norma abnt-nbr-11306., Colar de tomada; de pvc; com diametro nominal de 50 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	3.200,00	0,00
1147	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec					
				, Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 30 4; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 6,5 bar; pressao de teste: 9,75 bar; diametro externo: 423 mm; tolerancias do diametro externo: 420 a 426 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.	PREGÃO PRE18/2016		0,00	40.052,00	0,00
1169	98/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec					
				, Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco inox carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 13 bar; pressao de teste: 20 bar; diametro externo: 630 mm; tolerancias do diametro externo 626,8 a 633,8 mm; torque de aperto dos parafusos: 50 Nm.	PREGÃO PRE79/2016		6.552,00	0,00	0,00
1170	150/2016	012.585.374/0001-03	5458 - LEONARDO BOZZI DA SILVA ME	, Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco inox carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 13 bar; pressao de teste: 20 bar; diametro externo: 630 mm; tolerancias do diametro externo 626,8 a 633,8 mm; torque de aperto dos parafusos: 50 Nm.					
				, Registro de esfera;corpo do material de pvc marrom,rosca macho/macho; dn 3/4";com acionamento borboleta,de acordo com a norma nbr 11306.	PREGÃO PRE26/2016		3.040,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6015 - FICHA									
3663	137/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	, Registro de esfera;corpo do material de pvc marrom,rosca macho/macho; dn 3/4";com acionamento borboleta,de acordo com a norma nbr 11306.					
				, Registro de esfera;corpo do material de pvc marrom,rosca macho/macho; dn 3/4";com acionamento borboleta,de acordo com a norma nbr 11306.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	885,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
706	15/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 60; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran, atender a resolucao 2.03/2006 do contran e norma nbr 7471/2001., Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs,com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 58; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran, atender a resolucao 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001.					
				, Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs, com espessura minima 4mm; no tamanho 60; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran, atender a resolucao 2.03/2006 do contran e norma nbr 7471/2001.	PREGÃO PRE11/2016		0,00	0,00	1.050,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA									
1125	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M						
					PREGÃO PRE23/2017		0,00	12.200,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:42:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Grama esmeralda; em placas com terra natural.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
675	126/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; canto direito cod 14y 71 11 330; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; canto esquerdo cod 14y 71 11340; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; esticador cod 6754 61 4110; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	800,00
734	126/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca reposicao maquina komatsu pc 160; dentes concha cod 205 70 19570; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	0,00	285,00
819	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo uno mille fire 1.0 ano 2006., Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao traseira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002 a 2006., Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; kit amortecedor dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; patim de freio; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE20/2016		0,00	0,00	708,00
820	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia dentada; com rolamento tensor; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; tambor de freio traseiro; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE20/2016		0,00	0,00	168,20
826	134/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. KIT EMBREAGEM, PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE11/2016		0,00	0,00	2.550,00
852	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier I 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; reservatorio de agua do radiador automotivo com tampa; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier I 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016		0,00	0,00	183,50
867	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo uno mille fire 1.0 ano 2006., Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao traseira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002 a 2006.	PREGÃO PRE20/2016		0,00	0,00	756,00
1123	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro	PREGÃO PRE02/2016		0,00	890,00	0,00
1158	1253/2017	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	. Retentor Roda, Peca manutencao caminha; valvula dosadora	OUTROS/NÃO	/0	950,00	0,00	0,00
1159	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE02/2016		129,00	0,00	0,00
1160	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	. Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE64/2016		2.250,00	0,00	0,00
1161	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	. pneu 19.5x24; 12 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		3.520,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
1128	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M		PREGÃO PRE01/2016		0,00	300,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:42:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais, espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintético; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel: 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2. Locacao de rompedor elétrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessórios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; parafusos; abrir rasgos para instalacoes elétricas e hidráulicas; demolir pisos e paredes em gresal; peso aproximado 20kg; diaria.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
1126	25/2017	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE23/2017		0,00	3.050,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
978	0/0	062.751.102/0001-04	2126 - C. K. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO MICROSCÓPIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.490,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1089	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de alinhamento de caminhao. Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo. Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda. Servico de alinhamento de automovel. Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario. Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto. Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto. Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda. Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda. Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto. Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo. Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto. Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda. Servico de vulcanizacao de pneu; automovel. Servico de conserto de maquina pesada. Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao	PREGÃO PRE90/2016		0,00	7.390,80	0,00
1130	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT		PREGÃO PRE 7/2017		0,00	3.520,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:42:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais troca de embreagem; freios; desmontagem e montag saae; servicos de					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
850	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat21 -desmontagem completa, cat21 -inspecao visual, cat21 -testes e ensaios eletricos, cat21-testes e ensaios mecanicos, cat21 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat21-substituicao da tampa defletora, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat21 -substituicao /refreticacao do eixo, cat21 -substituicao dos rolamentos, cat21 -rebobinamento no estator, cat21-rejuvenecimento no estator, cat21 -limpeza geral no estator, cat21 -secagem em estufa no estator, cat21 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat21 -testes preliminares no estator, cat21 -limpeza geral no rotor, cat21 -secagem em estufa no rotor, cat21-balanceamento no rotor, cat21 -testes preliminares no rotor, cat21 -a vacuo ou imersao, cat21 -verniz eletroisolante, cat21 -secagem em estufa, cat21 -montagem do equipamento, cat21 -ensaios eletricos, cat21 -acabamento, cat21 -pintura, cat21 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat21 -medicao da resistencia do isolamento, cat21 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat21 -dieletrico antes da impregnacao, cat21 -dieletrico apos impregnacao, cat21 -corrente em vazio, cat21 -equilibrio de fases, cat21 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCØ/2016		0,00	0,00	4.624,56
856	920/2017	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTDA	, Servico de usinagem em pecas de ferro fundido; especificacao e l ocais das pecas; conforme relatorio em anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.596,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
193	160/2016	004.206.050/0001-80	5468 - TIM CELULAR S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
1164	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DE VEICULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSAO DAS CARROCERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2013, PARA INCLUSAO DE 01 (UM) VEICULO NA APOLICE.	PREGÃO PRE65/2013		1.924,02	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	21.173,52	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000.31 - FICHA									
1171	0/0	264.602.248-46	5641 - MARCIO LEONE		OUTROS/NÃO	/0	4.847,67	4.847,67	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/04/2017 08:42:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESSARCIMENTO DO VALOR DOS DANOS CAUSADOS NO SEU VEICULO, AUTOMOVEIL PEUGEOT 206 SELECTION, PLACA DCB 7689, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23503/16					
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.36 - FICHA									
1165	1172/2017	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	, Cadeira executiva; giratoria; concha dupla; com encosto e assento confeccionados em madeira compensada; em formato anatomico; revestidos em courovin; na cor preta; com braços; acabamento em perfil de PVC; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no minimo 50 mm de espessura; apresentando densidade de 50kg/m3; e espaldar medio; com encosto medindo aproximadamente 400 x 350 mm; sendo largura x altura; e assento medindo aproximadamente 490 x 480 mm; sendo largura x profundidade ; com regulagem mecanica de altura e regulagem de inclinacao para o encosto (sistema back system); regulagem pneumatica (a gas) de altura para o assento; tubo central em aco; base formada por 05 (cinco) patas e rodizios duplos de nylon; base em aco; acabamento em capa de polipropileno; pintura em tinta epoxi a po; na cor preta; garantia minima de 12 (doze) meses; fabricada de acordo com as normas NBR 13960/13962 - NR- 17.	OUTROS/NÃO	/0	590,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905299.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905299.041100000.36 - FICHA									
1166	1183/2017	016.549.335/0001-01	5591 - LASS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, Rocadeira 1500 cardan sem roda	OUTROS/NÃO	/0	6.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							41.978,99	132.312,99	34.960,85
TOTAL							41.978,99	132.312,99	34.960,85

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS