



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/05/2017 09:37:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Maio de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA									
100551	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REF. MAIO/2017, CONFORME OFICIO SEPREV Nº 138/2017.		/0	32.135,64	32.135,64	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100552	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 314 - INDAIATELAS IND. COM. TELAS LTDA		/0	524,96	524,96	0,00
100553	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 315 - INDAIATELAS IND. COM. TELAS LTDA		/0	726,63	726,63	0,00
100554	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 316 - INDAIATELAS IND. COM. TELAS LTDA		/0	813,53	813,53	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	1.510,85	2.385,83
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.		PREGÃO PRE05/2016	0,00	0,00	11.086,00
970	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	51.564,10
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
1073	52/2016	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN			PREGÃO PRE44/2016	0,00	0,00	4.080,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/05/2017 09:37:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1136	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura mínima 88%; opacidade mínima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso., Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2 ; formato a3; medindo aproximadamente 297 x 420mm; alvura mínima 88%; opacidade mínima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branca; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso. . Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato retangular; materia da carga mina grafite; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no lapis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta. Pasta em I; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras, a4 (210 x297)mm; na cor cristal, Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente., Pincel para quadro branco; na cor azul; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel., Pincel para quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel, Prendedor para papel; 32mm; colorido; com 48 unidades, Tesoura escolar; de aço inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastico; para a direita, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado., Pasta simples; de papelao plastificado; pesando 300g/m2; tamanho oficio com grampo e trilho de plastico; na cor branca.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	194,10
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
1017	58/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp,compativel;para serie p2035/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com impressora hp ref.ce505a, Cartucho de toner para impressora; hp,compativel;para serie m1536 dnf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;Obs: compativel com impressora hp ref.ce278a.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	974,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
1113	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao deve apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as medidas devem estar impressas na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE25/2016		0,00	0,00	401,76
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1075	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ		PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	1.947,90



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/05/2017 09:37:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo; linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microb. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira (gancho).					
1207	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzilamonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo sacco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Prendedor de roupas; em plastico; no formato retangular; medindo 8cm; acondicionado de forma adequada.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	1.298,40	0,00
1209	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; sacco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sacco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191 -2008., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; sacco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao sacco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	521,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1046	11/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE11/2017		0,00	0,00	396,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/05/2017 09:37:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1124	1207/2017	055.817.449/0001-39	1221 - MADEIREIRA GLAUDEIMAR LTDA EPP	. Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificacao de	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	323,59
1349	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Tabua de cedro aparelhada; medida 2mx30cm	PREGÃO PRE66/2016		0,00	313,20	0,00
1398	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. noc ivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do p roduor,volume e aparencia. . Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torrees de argila igual a 1,5%; com limite de material car bonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de g raos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	8.245,00	0,00
1400	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incl uindo mouros de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalaca o de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	10.470,00	0,00
1402	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incl uindo mouros de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de ar ame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm. . Porta de abrir; com tela de arame galvanizado; com tubo de 2" galvanizado; fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	11.630,00	0,00
1487	22/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Mangueira cristal truncada; medida de 1/2 polegada	PREGÃO PRE21/2017		1.090,00	0,00	0,00
1488	57/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Correira lisa perfil 6R5V 850 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta-rm-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE48/2016		5.900,00	0,00	0,00
1489	28/2017	014.482.258/0001-86	5163 - POLITEJO BRASIL - INDÚSTRIA DE PLÁST	. Tubo de pvc-u defoto pressao nominal 1 mpa com pont	PREGÃO PRE25/2017		105.170,00	0,00	0,00
1492	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; mal ha 3"; mouros de concreto (espacamento entre os mouros de no maximo 2,50 metros li neares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalaca o de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		17.850,00	0,00	0,00
1494	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incl uindo mouros de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de ar ame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.	PREGÃO PRE46/2016		19.952,00	0,00	0,00
1496	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; com tubo de 2" galvanizado; com espacamento maximo de 2,50 metros lineares entre os tubos; alt ura minima de 1,80 metros, sendo 1,60 de tela e 30 cm de mureta (0,20 cm de mureta fo ra da terra e 0,10 cm dentro da terra); a mureta devera ser executada em bloco de concre to com enchimento de grout, nao havendo a necessidade de broca de concreto.	PREGÃO PRE46/2016		25.785,00	0,00	0,00
1498	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; mal ha 3"; mouros de concreto (espacamento entre os mouros de no maximo 2,50 metros li neares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalaca o de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		21.675,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
709	87/2016	002.654.191/0001-30	4477 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		PREGÃO PRE70/2016		0,00	0,00	9.500,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/05/2017 09:37:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Conversor de frequencia; potencia: 40cv; alimentacao: 220vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 95A; entrada trifasica controle: integra do com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits, metodo de controle: pwm senoidal svn (space vector modulation); reguladores de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escalar (tensão imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os param					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
1322	155/2016	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	. Respirador semi-facial filtrante; descartavel; classe PFF2; confeccionado em camadas de fibras sintéticas de não tecido; com carvão ativado; indicado para proteção combinada contra baixas concentrações de vapores orgânicos, poeiras e nevoas; com válvula de exalação; com 2 tirantes em latex; com certificado de aprovação do ministério do trabalho., Luva em poliâmida; cor cinza; com banho de borracha nitrilica na palma; proporciona ótima sensibilidade ao tato.	PREGÃO PRE30/2016		0,00	420,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1500	21/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Agar plate count (PCA) desidratado; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que gar	PREGÃO PRE20/2017		960,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
1482	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE09/2016		77,50	0,00	0,00
1483	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. CONJUNTO BARRA DE DIREÇÃO COMPLETO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000 ; ANO: 2001 A 2004.; PALHETA LIMPADOR PARA -BRISA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; TUBO VARETA OLEO MOTOR; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; CUBO DE RODA COM ROLAMENTO DIANTEIRO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; BOMBA D'AGUA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE09/2016		2.347,75	0,00	0,00
1484	134/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Pastilha de freio dianteira; caminhão ford; modelo f 4000; ano 2001 em diante.	PREGÃO PRE11/2016		44,80	0,00	0,00
1485	132/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. PIVO SUPERIOR DIANTEIRO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; PIVO INFERIOR DIANTEIRO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO : 2001 A 2004;	PREGÃO PRE09/2016		640,00	0,00	0,00
1491	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peça de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro. Peça de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro. Peça de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE02/2016		2.294,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
1490	43/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		PREGÃO PRE37/2016		667,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/05/2017 09:37:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
62	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	, Jogo de chave allen; com 13 peças; nos tamanhos de 4mm a 19mm; com suporte; em aço cromo vanadium; fosfotizada/escurecida; com perfil do corpo em I; o que possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos; com primento longo; para utilização em locais de difícil acesso., Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; modelo grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especial (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; acondicionada em embalagem apropriada., Vanga; com lamina em aço carbono; temperada; corte quadrado; medindo 263 x 190 mm; pintura eletrostatica a po; com cabo de madeira de 1,20 cm.	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	6.703,65
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
1399	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouroes e sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	4.772,40	0,00
1401	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mouroes e mureta., Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de arame galvanizado.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	6.605,70	0,00
1403	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mouroes e mureta., Instalacao e montagem de portao de abrir com tela de arame galvanizado.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	7.395,70	0,00
1493	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouroes e sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		10.332,00	0,00	0,00
1495	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mouroes e mureta.	PREGÃO PRE46/2016		13.588,00	0,00	0,00
1497	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com tubo e mureta.	PREGÃO PRE46/2016		13.320,00	0,00	0,00
1499	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouroes e sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		12.546,00	0,00	0,00
1501	1504/2017	019.550.190/0001-49	4678 - KESIA PROENCA - ME	, Servico de instalacao de porta de correr 2 folhas; 1560 x 2.110m m; ambas correm; vidro incolor 10mm temperado; com puxador e fechadura; instalacao com aluminio.	DISPENSA D	/0	985,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1142	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	3.400,00
1486	73/2016	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio., S ervico de recauchutagem de pneu; 7.50x16; borrachudo a frio., Servico de rec auchtungem de pneu; 12,5x80; a quente	PREGÃO PRE60/2016		4.685,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.29 - FICHA									
1358	1454/2017	007.799.454/0001-13	5654 - CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO P		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.350,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/05/2017 09:37:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>objetivo: demonstrar aos participantes como efetuar corretamente as retenções, obedecendo a legislação tributária. para tanto, o treinamento abordará a retenção do imposto de renda (pessoas físicas e jurídica), a retenção das contribuições federais (pis, cofins e csll), a retenção do imposto sobre serviços (iss), bem como a retenção do inss; destina-se a profissionais da área fiscal, contábil, jurídica, auditoria, financeira, administrativa e demais interessados; programa: 01. retenção de imposto de renda; 1. imposto de renda - pessoa física; aspectos gerais do tributo na constituição federal; aspectos gerais do tributo no código tributário nacional; aspectos importantes do regulamento do imposto de renda; responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto de renda; consequências pela falta de retenção ou recolhimento do imposto de renda na prestação de serviço assalariado; retenção do imposto de renda na prestação de serviço autônomo; retenção do imposto</p>						
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.36 - FICHA										
1502	1441/2017	001.474.046/0001-05	1541 - INFO EXPERT COMERCIO DE MATERIAIS	<p>Projeto multimídia; luminosidade de 4000 lumens; full hd; tipos de projeção: frontal, traseira, teto e mesa, tecnologia: hdtv 480i, 480p,576i,576p,720p, 1080i,1080p; sinal de busca automática multimídia; seleção automática de fontes; tamanho da imagem: 33" a 300"; conexões: vga d-sub (15pin) x 2; hdmi x 2; vga out x 1; vídeo composto (rca) x1; s-video in x1; áudio in (mini jack) x1; áudio l/r in x 1; microfone in (mini jack) x 1; áudio out (mini jack) x1; alto falante 20wx1; lan (rj -45) x 1; usb (tipo a) x 2; usb (tipo b) x 1; usb (tipo mini b) x 1; dc 12v trigger (3.5mm jack) x1; rs232 (db -9pin) x 1; ir receiver x 2 (frente e atrás); resolução: nativa xga (1024 x 768) máxima 1600 x 1200 usga (full hd); formato de exibição 4:3 (5 aspectos selecionáveis); proteção: trava de segurança, trava do painel de teclas; imagem: ajustes de imagem;congela a imagem, closed caption, contraste 13.000:1; tipo de lente: f=2.58 -3.24, f=15.24-25.5 mm, zoom: 1.6x; nível de ruído: 36/34 dba (mod norm</p>	DISPENSA D	/0	3.590,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.36 - FICHA										
1006	154/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	<p>Micropipetador com volume variável de 1000 - 10000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variação máxima de 0,2% menor/igual a 20 microlitros; com proteção contra mudança de volume; esterilizável em autoclave a 121°C; indicação de volume de 4 dígitos; ajuste sem auxílio de ferramentas; com certificado e selo RBC; calibração em modo normal; sendo executadas 10 medições para o ponto a ser calibrado;pontos de calibração 2000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal; ponto 5000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 10000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,6% do valor nominal); o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos", Micropipetador com volume variável de 500 - 5000 microlitros; monocanal, com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variação máxima de 0,2% menor/igual 10 microlitros; com proteção contra mudança de volume; esterilizável em autoclave a 121° C; indicação de volume de 4 dígitos; ajuste sem auxílio de ferramentas; com certificado de calibração e selo RBC; calibração em modo normal; sendo executadas 10 medições para o ponto a ser calibrado; pontos de calibração: ponto 1000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 2000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 5000 microlitros (cujo erro máximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); o certificado de calibração deverá apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba".</p>	PREGÃO PRE29/2016		0,00	0,00	1.300,00	
SUBTOTAL							297.700,21	87.383,41	95.608,03	
TOTAL							297.700,21	87.383,41	95.608,03	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/05/2017 09:37:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS