



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Julho de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100698	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 140 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		/0	0,00	0,00	3.010,44
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100699	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 140 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		/0	0,00	0,00	8.278,70
100713	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 3020 TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA		/0	1.287,02	1.287,02	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
1692	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Oleo lubrificante; mineral; monovisco; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condições severas exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CG4; disponível no grau SAE 40; lata ou bandeja de 20 litros., Detergente automotivo; produto biodegradável; espumante; contém chumbo característico e pH ácido; líquido viscoso; recomendado para postos de serviços para lavagem de motores; chassis; rodas; baús; princípio ativo ácido sulfônico; composto de ácido clorídrico; ácido sulfônico; ácido fluorídrico; corante; com pH de (1%) entre 2,0 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; líquido viscoso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condições deverão estar de acordo com a instrução normativa n-8 de 16/01/2002 ma.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	0,00	1.908,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
1760	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente tóxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botija	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	300,00
1844	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME		PREGÃO PRE21/2016		0,00	366,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2113	32/2017	067.423.152/0001-78	5695 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil . Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao dióxido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.		PREGÃO PRE29/2017	100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	976,05	738,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
1240	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%.especificacao quimica: hidroxido de calc		PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	11.731,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
1691	131/2016	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Cartao para marcacao de ponto; confeccionado em papel couche fosco 300 g; corte faca + corte vinco; cor 4x1 azul; tamanho 18,1cm de altura x 8,5 cm de largura; contendo 6 colunas sendo 03 entradas e 03 saidas;pacote com 100 unidades., Envelope de papelaria; em offset; pesando 75 g/m2; modelo oficio; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt); na cor branca,com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor branca; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.		PREGÃO PRE08/2016	0,00	0,00	1.422,30
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
883	161/2016	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C	. Valvula borboleta ti, Valvula borboleta ti, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta travada interna; conforme especificado na nbr 767		PREGÃO PRE36/2016	0,00	28.839,00	0,00
1605	1138/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.		PREGÃO PRE15/2016	0,00	0,00	826,80
1694	110/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Silicone; incolor; embalagem tubo 280 gr; composicao quimica silicone; utilizado na vedacao evitando infiltracao de agua, Barra rosqueada; diametro de 1 polegada; comprimento 01 metro; zincada, barra rosqueada; diametro de 1/2 polegada; comprimento 01 metro; zincada, Barra rosqueada; diametro de 3/4; comprimento 01 metro; zincada, Barra rosqueada diametro de 7/8; comprimento 01 metro; zincada, Porca sextavada diametro de 1 polegada; zincada, Porca sextavada; diametro de 1/2 polegada; zincada, Porca sextavada diametro de 3/4; zincada, Porca sextavada diametro de 7/8; zincada		PREGÃO PRE89/2016	0,00	0,00	1.873,80
1814	84/2016	002.271.201/0008-25	4321 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA			PREGÃO PRE67/2016	0,00	26.645,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1973	142/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Tubo de pvc rígido pba/ jei; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 75 mm; com diametro externo de 85 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha. Tubo de pvc rígido pba/ jei; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha. Tubo de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com comprimento de 6,00 metros. Tubo pvc rígido pb/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362; com diametro nominal de 250 mm; jei (jun ta elastica integrada); com comprimento de 6 metros.			0,00	4.850,00	0,00
2007	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136., bloco vazado de cimento; tipo canaleta; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE19/2016		0,00	829,25	0,00
2076	48/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Arame; recozido; numero 18 bwg; com diametro de 1,24 mm ou de 1,25 mm; atendendo a norma 5589; rolos de 1 kg., Prego com cabeca; aco galvanizado; medindo 18 x 27.; Pacotes de 1 kilo, Prego com cabeca; em aco galvanizado; medindo 15 x 15.; Pacote de 1 kilo, Prego com cabeca; em aco galvanizado; medindo 15mm x 18 mm; pacote de 1 kg	PREGÃO PRE27/2017		0,00	27.443,00	0,00
2087	33/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra chata em aco inoxidavel 304; medida 1/2" polegada de larg ura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/4; 2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/4; 2 1/2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 1 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneiras metalica; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm)., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Eletrodo 6013; 2,50 mm de diametro; 350 m de comprimento; corrente 60-100a; polaridade ca/cc+; utilizado em servicos de soldas; embalagem m lata com 20 kilos., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegada de diametro externo; 1,2 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegada de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 3 polegadas de diametro externo x 2,0 milimetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 3/4 polegadas de diametro externo; 1,5 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aco 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 3 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE30/2017		0,00	26.016,50	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Barra chata em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga u dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga u laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros., Viga u laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA										
2031	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-3: Estator da bomba, CMB-3: Carcaça da bomba, CMB-3: Rotor da bomba, CMB-3: Eixo da bomba, CMB -3: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -3: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -3: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -3: Depósito de óleo da bomba, CMB -3: Propulsor da bomba, CMB -3: Câmara de propulsão da bomba, CMB-3: Placa de fundo da bomba, CMB-3: Substituição do motor., CMB-3: Eixo do motor, CMB-3: Rotor do motor, CMB-3: Triturador fixo e móvel da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	4.210,56	0,00	
2033	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -37: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-37: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -37: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -37: ROTOR, CMB -37: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -37: MANCAL, CMB-37: CORPO ESPIRAL, CMB-37: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -37: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -37: ANEL CADEADO, CMB -37: APERTA GAXETA, CMB -37: CAIXA DE GAXETA, CMB -37: GAXETA, CMB -37: EIXO EM INOX, CMB -37: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-37: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	27.509,13	0,00	
2035	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-23: Flange de Pressão, CMB-23: Carcaça, CMB-23: Carcaça do selo, CMB-23: Selo mecânico, CMB -23: Eixo em inox, CMB -23: Válvula de alívio de ar, CMB -23: Kit de Mancal, CMB -23: Flange de Sucção, CMB -23: Tampa de Inspeção, CMB -23: Placa de Desgaste, CMB-23: Rotor, CMB -23: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -23: Conjunto flap, CMB -23: Tampa de enchimento, CMB -23: Válvula de alívio pressão, CMB -23: Respiro, CMB-23: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	15.794,73	0,00	
2068	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -48: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-48: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -48: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -48: ROTOR, CMB -48: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -48: MANCAL, CMB-48: CORPO ESPIRAL, CMB-48: PÉ DE APOIO, CMB -48: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -48: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -48: ANEL CADEADO, CMB -48: APERTA GAXETA, CMB-48: CAIXA DE GAXETA, CMB -48: GAXETA, CMB-48: EIXO EM INOX, CMB -48: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -48: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -48: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	6.404,09	0,00	
2070	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 68 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 68 - kit de mancais= rolamentos e retentores, cmb 68 - rotor, cmb 68 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 68 - luva protetora do eixo em inox, cmb 68 - mancal, cmb 68 - corpo espiral, cmb 68 - tampas do mancal=02 (peças iguais), cmb 68 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 68 - anel cadeado, cmb 68 - aberta gaxeta, cmb 68 - gaxeta, cmb 68 - eixo em inox, cmb 68 - tampa de sucção, cmb 68 - anel centrifugador, cmb 68 - parafuso do rotor, cmb 68 - vareta de nível de óleo, cmb 68 - bujes = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	9.803,38	0,00	
2072	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	4.952,84	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CMB-2: Estator da bomba, CMB-2: Carcaça da bomba, CMB-2: Rotor da bomba, CMB-2: Eixo da bomba, CMB -2: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -2: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-2: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -2: Depósito de óleo da bomba, CMB -2: Propulsor da bomba, CMB -2: Câmara de propulsão da bomba, CMB-2: Placa de fundo da bomba, CMB-2: Substituição do motor., CMB-2: Eixo do motor, CMB-2: Rotor do motor, CMB-2: Triturador fixo e móvel da bomba					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
1989	58/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Cabo flexível comum; cor: preta; secão: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; ate, Cabo flexível unipolar; cor: verde; secão: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70, Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secão: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temper	PREGÃO PRE55/2017		0,00	760,00	0,00
1999	34/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Fita isolante; fita adesiva; isolante elétrico; em pvc; isolamen to ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.	PREGÃO PRE31/2017		0,00	295,00	0,00
2041	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cabo flexível; cor: preta; secão: 70,0 mm2; isolacao: epr; class e de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexível; cor: preta; secão: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatur a: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e, Cabo flexível; cor: verde; secão: 50,0 mm2; isolacao: e - pr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/ nbr - nm 280 e abnt, Cabo flexível; cor: verde; secão: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab	PREGÃO PRE55/2017		0,00	27.723,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
1796	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; go la e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lad o esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, C amisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Botina de segurança; cab edal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; for racao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma eva antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 37., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cab edal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral re coberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	498,00	0,00
1812	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME		PREGÃO PRE34/2017		0,00	3.950,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elástico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavável; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões, bolsos na frente e traseiros, nº 40., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 42., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 44., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 46., Bermuda em tecido leve; resistente e de fácil secagem; cor azul royal; meio elástico na cintura e fechamento frontal com botões; bolsos na frente e traseiros; nº 48.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA										
351	120/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. peça reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensão di anteira , peça genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006	PREGÃO PRE99/2016		0,00	30,00	0,00	
352	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peça de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresentacao jogo; peça genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006	PREGÃO PRE20/2016		0,00	65,00	0,00	
355	120/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. peça reposicao p/veiculo automotivo, rolamento cubo traseiro , peça genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2013	PREGÃO PRE99/2016		0,00	112,00	0,00	
1880	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peça de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peça genuina; aplicacao veiculo ford courier 1.6 flex 2008 a 2013.	PREGÃO PRE20/2016		0,00	245,00	0,00	
1938	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peça de reposicao para veiculo automotivo; conjunto embreagem; peça original ou compativel; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/2011 ; componentes disco plato rolamento	PREGÃO PRE20/2016		0,00	310,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA										
2114	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.27 - FICHA										
63	0/0	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA		PREGÃO PRE84/2016		0,00	0,00	150.521,85	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de leitura de hidrômetros e outros serviços afins.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
283	170/2017	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	. Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr avés de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
2028	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat emr - instalacao de estacao movel, cat emr - substituicao do alto falante, cat emr - substituicao do cabo de forca	CONCORRÊNC5/2016		0,00	669,50	0,00
2029	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat efr - conserto de microfone de mao, cat efr - substituicao de conectores uhf mini	CONCORRÊNC5/2016		0,00	403,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1993	902016/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	720,00	0,00
1994	43/2017	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.	PREGÃO PRE40/2017		0,00	340,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
2023	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat07 -desmontagem completa, cat07 -inspecao visual, cat07 -testes e ensaios eletricos, cat07-testes e ensaios mecanicos, cat07 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat07-substituicao da tampa defletora, cat07 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat07 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat07 -substituicao /retificacao do eixo, cat07 -substituicao dos rolamentos, cat07 -rebobinamento no estator, cat07-rejuvenecimento no estator, cat07 -limpeza geral no estator, cat07 -secagem em estufa no estator, cat07 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat07 -testes preliminares no estator, cat07 -limpeza geral no rotor, cat07 -secagem em estufa no rotor, cat07-balanceamento no rotor, cat07 -testes preliminares no rotor, cat07 -a vacuo ou imersao, cat07 -verniz eletroisolante, cat07 -secagem em estufa, cat07 -montagem do equipamento, cat07 -ensaios eletricos, cat07 -acabamento, cat07 -pintura, cat07 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat07 -medicao da resistencia do isolamento, cat07 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat07 -dieletrico antes da impregnacao, cat07 -dieletrico apos impregnacao, cat07 -corrente em vazio, cat07 -equilibrio de fases, cat07 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC8/2016		0,00	3.909,92	0,00
2025	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNC8/2016		0,00	7.914,66	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. cat14 -desmontagem completa, cat14 -testes e ensaios elétricos, cat14 -testes e ensaios mecânicos, cat14 -limpeza e lavagem dos componentes e peças, cat14 -substituição /embuchamento da tampa dianteira, cat14 -substituição /embuchamento da tampa traseira, cat14-substituição /refitacao do eixo, cat14 -substituição dos rolamentos, cat14 -rebobinamento no estator, cat14 -rejuvenecimento no estator, cat14 -limpeza geral no estator, cat14-secagem em estufa no estator, cat14 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat14 -testes preliminares no estator, cat14 -limpeza geral no rotor, cat14 -secagem em estufa no rotor, cat14 -balanceamento no rotor, cat14 -testes preliminares no rotor, cat14 -a vacuo ou imersao, cat14 -verniz eletroisolante, cat14 -secagem em estufa, cat14-montagem do equipamento, cat14 -ensaios elétricos, cat14 -acabamento, cat14 - pintura, cat14 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat14 -medicao da resistencia do isolamento, cat14-medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat14 -dieletrico antes da impregnacao, cat14 -dieletrico apos impregnacao, cat14 -corrente em vazio, cat14 -equilibrio de fases, cat14 -embalagem / transporte, cat14 -substituicao da tampa defletora, cat14-inspecao visual					
2026	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat16-desmontagem completa, cat16 -inspecao visual, cat16 -testes e ensaios elétricos, cat16-testes e ensaios mecânicos, cat16 -limpeza e lavagem dos componentes e peças, cat16-substituicao da tampa defletora, cat16 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat16 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat16 -substituicao /refitacao do eixo, cat16 -limpeza geral no estator, cat16 -secagem em estufa no estator, cat16 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat16 -testes preliminares no estator, cat16 -limpeza geral no rotor, cat16 -secagem em estufa no rotor, cat16-balanceamento no rotor, cat16 -testes preliminares no rotor, cat16 -verniz eletroisolante, cat16-a vacuo ou imersao, cat16 -secagem em estufa, cat16 -montagem do equipamento, cat16 -ensaios elétricos, cat16 -acabamento, cat16 -pintura, cat16 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat16 -medicao da resistencia do isolamento, cat16 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat16 -dieletrico antes da impregnacao, cat16 -dieletrico apos impregnacao, cat16 -corrente em vazio, cat16 -equilibrio de fases, cat16 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		0,00	11.712,88	0,00
2030	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -3: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -3: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-3: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-3: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-3: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -3: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -3: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-3: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-3: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-3: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -3: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -3: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-3: Rejuvenecimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -3: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -3: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-3: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -3: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-3: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNC/2016		0,00	3.289,69	0,00
2032	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -37: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -37: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -37: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -37: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -37: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -37: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -37: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -37: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -37: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -37: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -37: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -37: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -37: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -37: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNC/2016		0,00	11.375,33	0,00
2034	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -23: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -23: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -23: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -23: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -23: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -23: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -23: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -23: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -23: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -23: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -23: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -23: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -23: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -23: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -23: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNC/2016		0,00	4.366,48	0,00
2064	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat16-desmontagem completa, cat16 -inspecao visual, cat16 -testes e ensaios elétricos, cat16-testes e ensaios mecânicos, cat16 -limpeza e lavagem dos componentes e peças, cat16-substituicao da tampa defletora, cat16 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat16 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat16 -substituicao /refitacao do eixo, cat16 -limpeza geral no estator, cat16 -secagem em estufa no estator, cat16 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat16 -testes preliminares no estator, cat16 -limpeza geral no rotor, cat16 -secagem em estufa no rotor, cat16 -balanceamento no rotor, cat16 -testes preliminares no rotor, cat16 -a vacuo ou imersao, cat16 -verniz eletroisolante, cat16 -secagem em estufa, cat16 -montagem do equipamento, cat16 -ensaios elétricos, cat16 -acabamento, cat16 -pintura, cat16 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat16 -medicao da resistencia do isolamento, cat16 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat16 -dieletrico antes da impregnacao, cat16 -dieletrico apos impregnacao, cat16 -corrente em vazio, cat16 -equilibrio de fases, cat16 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		0,00	13.873,68	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2065	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat21 -desmontagem completa, cat21 -inspecao visual, cat21 -testes e ensaios eletricos, cat21-testes e ensaios mecanicos, cat21 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat21-substituicao da tampa defletora, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat21 -substituicao /retificacao do eixo, cat21 -substituicao dos rolamentos, cat21 -rebobinamento no estator, cat21-rejuvenecimento no estator, cat21 -limpeza geral no estator, cat21 -secagem em estufa no estator, cat21 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat21 -testes preliminares no estator, cat21 -limpeza geral no rotor, cat21 -secagem em estufa no rotor, cat21-balanceamento no rotor, cat21 -testes preliminares no rotor, cat21 -a vacuo ou imersao, cat21 -verniz eletroisolante, cat21 -secagem em estufa, cat21 -montagem do equipamento, cat21 -ensaios eletricos, cat21 -acabamento, cat21 -pintura, cat21 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat21 -medicao da resistencia do isolamento, cat21 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat21 -dieletrico antes da impregnacao, cat21 -dieletrico apos impregnacao, cat21 -corrente em vazio, cat21 -equilibrio de fases, cat21 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC8/2016		0,00	16.958,88	0,00
2066	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat26 -desmontagem completa, cat26 -inspecao visual, cat26 -testes e ensaios eletricos, cat26-testes e ensaios mecanicos, cat26 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat26-substituicao da tampa defletora, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat26 -substituicao /retificacao do eixo, cat26 -substituicao dos rolamentos, cat26 -rebobinamento no estator, cat26-rejuvenecimento no estator, cat26 -limpeza geral no estator, cat26 -secagem em estufa no estator, cat26 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat26 -testes preliminares no estator, cat26 -limpeza geral no rotor, cat26 -secagem em estufa no rotor, cat26-balanceamento no rotor, cat26 -testes preliminares no rotor, cat26 -a vacuo ou imersao, cat26 -verniz eletroisolante, cat26 -secagem em estufa, cat26 -montagem do equipamento, cat26 -ensaios eletricos, cat26 -acabamento, cat26 -pintura, cat26 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat26 -medicao da resistencia do isolamento, cat26 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat26 -dieletrico antes da impregnacao, cat26 -dieletrico apos impregnacao, cat26 -corrente em vazio, cat26 -equilibrio de fases, cat26 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC8/2016		0,00	14.363,40	0,00
2067	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cat31 -desmontagem completa, cat31 -inspecao visual, cat31 -testes e ensaios eletricos, cat31-testes e ensaios mecanicos, cat31 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat31-substituicao da tampa defletora, cat31 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat31 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat31 -substituicao /retificacao do eixo, cat31 -substituicao dos rolamentos, cat31 -rebobinamento no estator, cat31-rejuvenecimento no estator, cat31 -limpeza geral no estator, cat31 -secagem em estufa no estator, cat31 -secagem em estufa no estator, cat31 -testes preliminares no estator, cat31 -balanceamento no rotor, cat31 -testes preliminares no rotor, cat31 -a vacuo ou imersao, cat31-verniz eletroisolante, cat31 -secagem em estufa, cat31 -montagem do equipamento, cat31-ensaios eletricos, cat31 -acabamento, cat31 -pintura, cat31 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat31 -medicao da resistencia do isolamento, cat31 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat31 -dieletrico antes da impregnacao, cat31 -dieletrico apos impregnacao, cat31 -corrente em vazio, cat31 -equilibrio de fases, cat31 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC4/2016		0,00	3.502,01	0,00
2069	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -48: Servicos Iniciais no cmb, cmb 68 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -48: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -48: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -48: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -48: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.5.6), CMB -48: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -48: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -48: Manutencao da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -48: Metalizacao do eixo na regio dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -48: Metalizacao do eixo na regio dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -48: Revestimento ceramico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -48: Servicos Finais no cmb (Conforme subitem 4.5.13), CMB -48: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNC4/2016		0,00	5.578,91	0,00
2071	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 68 - servicos iniciais no cmb, cmb 68 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 68 - recuperacao do colo da gaxeta da bomba, cmb 68 - recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba, cmb 68 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 68 - kit de substituicao obrigatorio, cmb 68 - embuchamento do mancal l.o.a, cmb 68 - embuchamento do mancal l.a, cmb 68 - manutencao da caixa de gaxeta, cmb 68 - metalizacao do eixo na regio dos rolamentos, cmb 68 - metalizacao do eixo na regio dos retentores, cmb 68 - revestimento ceramico, cmb 68 - servicos finais no cmb, cmb 68 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC4/2016		0,00	4.314,86	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA</p>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.096,73
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903972 - VALE-TRANSPORTE</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000 - GERAL</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903972.041100000.29 - FICHA</p>									
1956	0/0	068.260.371/0006-50	5712 - RAPIDO SUMARE	, Vale transporte da patrulheira Kelly Cristine Parisotto Rosa.	DISPENSA D	/0	0,00	161,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.29 - FICHA</p>									
1310	100/2016	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCACAO	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e trasporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 45 (quarenta e cinc o) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (do ze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia., C ontratacao de empresa especializada para prestacao de servico de trasporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendime nto de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo mot orista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especial izada para prestacao de servico de trasporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capaci dade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagi o; 0 a 100km por dia. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de trasporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 16 (dezesseis) lugares; para a tendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; inc luindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia.	PREGÃO PRE81/2016		0,00	39.000,50	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA</p>									
2115	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/07/2017 11:47:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO..									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.36 - FICHA									
1600	154/2016	009.391.102/0001-50	5434 - LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO	REEMPENHO DA N.E. 1007, PEDIDO 928, REF. 01 AGITADOR MAGNÉTICO, AQUECIMENTO, PLATAFORMA DE VIDRO RESISTENTE CONTRA ÁCIDOS E SOLVENTES.	SEM	PREGÃO PRE29/2016	0,00	0,00	2.700,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.387,02	365.369,25	186.528,22
TOTAL							-----	-----	-----
							4.387,02	365.369,25	186.528,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS