



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 08:55:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 19 de Junho de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100608	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 849 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA		/0	2.358,11	2.358,11	0,00
100614	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 2.006 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	3.445,65	3.445,65	0,00

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100609	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 849 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA		/0	0,00	0,00	0,00
100612	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 849 - SPLBASE ENGENHARIA LTDA		/0	3.026,24	3.026,24	0,00
100613	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 2.006 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	4.421,92	4.421,92	0,00

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA

1688	105/2016	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporcao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alcool, gasolina, grv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frasco de 1 litro., Limpa pneu; tipo liquido; de cor azulada, ph 8,0+/- 0,5, peso 1,3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos para protetores para borracha, pneus (nao deixa objetos grudentos); registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa., Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de peças metálicas, corrosao e ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml, acompanha canudo prolongador.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	507,60	0,00
------	----------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	--	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA

1542	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME		PREGÃO PRE21/2016		0,00	366,00	0,00
------	----------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------------	--	------	--------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 08:55:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
46	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Aquisição de carnes, aves, pescados e embutidos.		PREGÃO PRE22/2016	0,00	0,00	29.901,95
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	694,10	3.307,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	. Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.		PREGÃO PRE05/2016	0,00	0,00	11.086,00
969	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o;		PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	35.100,00
970	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloroto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	16.585,10
1102	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICOS	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE52/2016	0,00	0,00	3.060,00
1132	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloroto de polialuminio; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	0,00	20.128,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
1532	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l - litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela arvisa; conforme norma nbr 14725. . Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza d e superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais difici l; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvim ento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devea ser gravado nas informacoes sobre o produto. . Pan o para limpeza em rolo multiuso com "furiinhos"; nas cores verdes; laranja; azul ou branca; que possa entrar em contato com alimentos durante a preparacao dos mesmos sem risco algum; composto de 70% de viscosa e 30% poliester; impregnado com agente bacterios tatico; pano confeccionado com fibras de rayon aglutinadas com resina sintetica ; com furinhos que retem melhor a sujeira e adicao de Triclosan (Irgasan DP 300) como agente bactericida sendo capaz de matar germes e bacterias; apresentando menor indice de retencao de microorganismos; menor propensao a adquirir manchas; secar mais rapidamente; inibindo o crescimento de bacterias causadoras de odores; mais absorvente; portanto; mais higienico; indicado para limpar e secar pias; limpar mesas; pratos ; talheres; copos; balcoes e bancadas; vidros; azulejos etc; gramatura entre 40 a 50 g/m²; ro lo com dimensao de 33 cm de largura e 300 metros de comprimento; embalado em bobina e em pacotado em caixa de papelao devidamente identificada com, Copo plastico desca rtavel confeccionado com resinas termoplastica virgem (pp); material atoxico; de cor br anca opaca; ideal para cafe; capacidade total de 50ml; os copos devem ser homogeneos; ise ntos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas o u rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve t razer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou id entificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 0,75g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 1,6n conforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 5.000 unidades (50 mangas c om 100 copos cada); na caixa devea constar informacoes do fabricante; marca; e especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a co		PREGÃO PRE97/2016	0,00	2.157,80	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 08:55:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1208	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, aro ma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e-mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos., Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2 /m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	3.557,20	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1021	138/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Adaptador; pvc rigido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt-nbr 5647/2007.	PREGÃO PRE15/2016	0,00	0,00	168,00	
1349	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e aparencia., Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de grãos minerais, duros, compactos, limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389.	PREGÃO PRE66/2016	0,00	0,00	4.947,60	
1372	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016	0,00	0,00	287,02	
1414	52/2017	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	. Te de servico integrado; articulado em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; de 60 mm x d 20 mm; normas nts	PREGÃO PRE49/2017	0,00	3.186,00	0,00	
1415	52/2017	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	. Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 150 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 1093	PREGÃO PRE49/2017	0,00	0,00	528,00	
1416	52/2017	021.420.571/0001-55	5001 - GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEX	. Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 50 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; para	PREGÃO PRE49/2017	0,00	0,00	206,40	
1548	1202/2017	000.347.869/0001-07	557 - MARIA ADELAIDE C. OLIVEIRA DECORAÇÃO		DISPENSA D /0	0,00	1.320,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 08:55:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1601	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>. Persiana em pvc; cor bege; nas medidas 2,45 de largura e 1,40 de altura; com acionamento standard; trilho de alumínio branco; abertura lateral esquerdo/direito., Persiana em pvc; cor bege; nas medidas 2,66 de largura e 1,40 de altura; com acionamento standard; trilho de alumínio branco; abertura lateral esquerdo/direito; com bando.</p> <p>. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/8; 2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 1,5 0 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 4 0 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1/2" por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020 ; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aço 1020/1 010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento., Disco de corte; com medidas aproximadas de 9" x 1/8" x 7/8"; grao abrasivo (óxido de alumínio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15 330 e isso 9001., Lente retangular; escura; tonalidade 12; medidas aproximadas de 108mm de comprimento; 51mm de largura; 8mm de espessura; para máscara de solda., Lente retangular; incolor; medidas aproximadas de 108mm de comprimento; 51mm de largura; 8mm de espessura; para máscara de solda., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1/2 polegadas de diametro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a-36; 10 polegadas de altura interna; medida padrão 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3,3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga u laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros.</p>	PREGÃO PRE56/2016		0,00	34.309,89	0,00
1602	156/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>. Broxa de pintura; retangular nas medidas de 18 x 8 cm; com cerdas sintéticas; ideal para impermeabilização; cal e pinturas rústicas; com cabo de plástico; peso, Detergente; desincrustante; ácido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e peças metálicas; composição ácido fluorídrico; tensoativo anionico; coadjuvante., Esmalte sintético brilhante; cor vermelha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi., Esmalte sintético fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi secaticovo, Fundo convertedor de ferrugem; ácido inorgânico; composto de agentes convertedores que transformam a ferrugem num fundo anticorrosivo; embalagem galão de 20, Gesso; composição mineral gipsita; cor branca; embalagem de 1 kilo; utilizado no revestimento de paredes de alvenaria; blocos; cerâmica; concreto; lajes e pilares., Lixa ferro; granulometria 100; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plásticas (rápidas e poliéster) preparação e ni velam., Lixa ferro; granulometria 150; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plásticas (rápidas e poliéster) preparação e ni velam., Lixa ferro; granulometria 180; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plásticas (rápidas e poliéster) preparação e ni velam., Lixa ferro; granulometria 220; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; desbaste de massas plásticas (rápidas e poliéster) preparação e ni velam., Rolo de la, anti gota, 23 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o respingamento; indicado para ser utilizado em superfícies lisas; com tintas a base de água., Rolo de pintura texturizada; cabelo de anjo; material fibra de vinil tramada; largura 23 cm., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor azul; composição resina epoxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, Tinta latex; acrílico; fosco; cor tamara; composição resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico; pigmento isento de metais, Tinta latex; pva; cor amarelo canário; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros ac</p>	PREGÃO PRE31/2016		0,00	14.950,15	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 08:55:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1603	156/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	, Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicad, Catalizador wash primer; indicado para catalizar o wash primer fun do fosfatizante; composicao acido fosforico; alcoois; cetonas; hidrocarbonetos alif ati, Desempeneadeira de aco inox; material chapa de aco inox de 0,60mm; cabo de madeira co m formato anatomico; suporte com tratamento galvanizado fixado na base com 3 , Diluyente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao hidrocarboneto aromatico; n ao contem benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintetico brilhante; cor ouro velho; para se r aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo veget , Espatula plastica; celuloide; lisa; utilizada para aplicar e nivelar massa de poliest er ou resina; material termoplastico composto por nitrocelulose e c, Estopa branca em alg odao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos., Impermeabilizante liquido; monocomponente; nao toxi co; formulado com resinas acrilicas elastomericas em emulsao aquosa; ap, Lixa ferro; granulometria 80; costado de pano; usado em lixamento de ferro e metais em geral; de sbaste de massas plasticas (rapidas e poliester) preparacao e nivelamen, Lixa massa e madeira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pintu ras em paredes; madeira em geral; granulometria 100; medidas 225, Lixa massa e mad eira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pintu ras em paredes; madeira em geral; granulometria 150; medidas 225, Lixa massa e mad eira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pintu ras em paredes; madeira em geral; granulometria 180; medidas 225, Lixa massa e mad eira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pintu ras em paredes; madeira em geral; granulometria 220; medidas 225, Lixa massa e mad eira; em oxido de aluminio; costado de papel; para lixamento de massa corrida; pintu ras em paredes; madeira em geral; granulometria 80; medidas 225 x, Lona plastica; em polietileno; medindo 4 metros de largura x 100 metros de comprimento; espessura de 50 micras; 15 kg; com resistencia a luz,, Mantia de fibra de vidro, usada no refo roco para resinas na laminacao de piscinas; banheiras; peças automotivas; nauticas; com posicao; mantia de fio picado; fibra de vidro,, Massa plastica; composto por resina polie ster; mocho de estireno; acelerador e cargas minerais; com catalizador composto d e peroxido de metil etil cetona; para ser ut, Papel kraft; puro; cor natural; medindo 0,60 cm de largura; 200 metros de comprimento; 80g/m² de gramatura; acondicionado em bobina., Pin cel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chato; de 1 po, Pincel; tipo trincha; para pintura; com ce rda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupla; virola em metal; formato chat o; de 2 p, Pincel; tipo trincha; para pintura; com cerda sintetica preta; cabo de plastico; formato dupl a; virola em metal; formato chato; de 4 p, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor branc o; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos o rganicos e inorganicos, carg, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; composicao r esina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e in organicos,, Tinta latex; cor core; uso interno e externo , acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos i, Tinta latex; pva; cor erva doce; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; comp osicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vi, Tinta latex; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de d ispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos,, Tinta textura lisa; cor branco n eve; lata de 18 litros; acabamento textura em relevo; aplicacao exterior/interior reboco; blocos d e concreto; concreto a	PREGÃO PRE31/2016		0,00	24.609,20	0,00
1736	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	5.540,02	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
1391	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	, Bomba dosadora de pistao acionada por motor elétrico com ajuste manual da dosagem atraves de micrometro graduado e que permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" (diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluído a ser dosado; pac; caracteristicas do motor: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP ; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm	PREGÃO PRE91/2016		0,00	0,00	5.900,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
1623	155/2016	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L		PREGÃO PRE30/2016		0,00	1.071,16	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 08:55:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de p olivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecan ica e quimica; alem de durabilidade., Mascara de protecao para solda; com escureciment o automatico; aprovado conforme ansi z - 87.1, registro ca -mite; lente protetora acrilica resistente a impactos e removivel para limpeza; com 4 lentes sobressalentes; ca ssete plastico de alta resistencia a prova de fogo; carneira regulavel horizontal e verti cal; escurecimento no estado aberto din 4; escurecimento fechado din 9 a din 13; ajuste do escurecimento atraves de potenciometro externo; ajuste de sensibilidade potencio metro interno; ajuste do retardo atraves de potenciometro interno; tempo clareamento 0,1 s; protecao ultravioleta infravermelho; alimentacao atraves de celula solar; bateria selada ; garantia minima de 6 meses., Oculos inteiro em policarbonato; cor cinza; design compact o; o mais anatomico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA										
1445	1558/2017	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	. Semi Eixo Cargo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	614,45	
1491	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro. Peca de repo sicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem repo sicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE	02/2016	0,00	0,00	2.294,00	
1640	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. 2º folha de mola dianteira comum, caminhao porte medio, Grampo d e mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	1.280,00	
1773	0/0	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. PEÇAS PARA CONserto em MOTOCICLETA BFZ 1268 - PROCESSO 9890/17	OUTROS/NÃO	/0	90,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA										
1521	30/2017	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. Alicate para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ran huras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 10"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aco cromo vanadio; acabamento polido., Alicate para uso geral; tipo universal; em aco cromo vanadio; com tratamento te rmico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para ate 1000 v; ac abamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro.	PREGÃO PRE	27/2017	0,00	504,50	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903607.041100000.28 - FICHA										
670	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Estagiários remunerados da FIEC que estão alocados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.958,92	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA										
283	170/2017	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 08:55:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atraves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
110	79/2016	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA	7/2016	0,00	78.603,75	0,00
1011	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	. Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA	7/2016	0,00	114.855,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1435	7/2017	047.807.375/0001-21	4499 - SORODIESEL RETÍFICA DE MOTORES BO	. Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 04 cilindros	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	2.617,00
1641	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado, Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buchas pesada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	2.060,00
1772	0/0	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto EM MOTOCICLETA BFZ 1268 - PROCESSO 9890/17	OUTROS/NÃO	/0	180,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1469	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat29 -desmontagem completa, cat29 -inspecao visual, cat29 -testes e ensaios eletricos, cat29-testes e ensaios mecanicos, cat29 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat29-substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat29 -substituicao /retificacao do eixo, cat29 -substituicao dos rolamentos, cat29 -rebobinamento no estator, cat29 -rejuvenecimento no estator, cat29 -limpeza geral no estator, cat29 -secagem em estufa no estator, cat29 -testes preliminares no estator, cat29 -secagem em estufa no rotor, cat29 -testes preliminares no rotor, cat29 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat29 -limpeza geral no rotor	CONCORRÊNCIA	8/2016	0,00	0,00	8.960,00
1470	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat13 -desmontagem completa, cat13 -inspecao visual, cat13 -testes e ensaios eletricos, cat13-testes e ensaios mecanicos, cat13 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat13-substituicao da tampa defletora, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat13 -substituicao /retificacao do eixo, cat13 -substituicao dos rolamentos, cat13 -rebobinamento no estator, cat13-rejuvenecimento no estator, cat13 -limpeza geral no estator, cat13 -secagem em estufa no estator, cat13 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat13 -testes preliminares no estator, cat13 -limpeza geral no rotor, cat13 -secagem em estufa no rotor, cat13-balanceamento no rotor, cat13 -testes preliminares no rotor, cat13 -a vacuo ou imersao, cat13 -verniz eletroisolante, cat13 -secagem em estufa, cat13 -montagem do equipamento, cat13 -ensaios eletricos, cat13 -acabamento, cat13 -pintura, cat13 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat13 -medicao da resistencia do isolamento, cat13 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat13 -dieletrico antes da impregnacao, cat13 -dieletrico apos impregnacao, cat13 -corrente em vazio, cat13 -equilibrio de fases, cat13 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	8/2016	0,00	0,00	5.276,44
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 08:55:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	7.082,19	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	362,25
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	22.000,86	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	921,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913979.041100000.33 - FICHA									
2	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.154,00
SUBTOTAL							13.521,92	325.010,14	165.381,23
TOTAL							13.521,92	325.010,14	165.381,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS