



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:49:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA									
100915	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO SAAE - OFICIO SEPREV Nº 321/2017		/0	31.575,23	31.575,23	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100913	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 185 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		/0	195,37	195,37	0,00
100916	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 715 - ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA ME		/0	29,15	29,15	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100878	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.754 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	68,05
100880	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.753 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	387,84
100914	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO INSS - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		/0	1.074,51	1.074,51	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.25 - FICHA									
2978	114/2017	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pe cas metalica, corrosao ferrugem, desgata, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbo no (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador., Agente redu tor; liquido automotivo de nox; para uso em motores diesel; solucao aquosa com composicao de 32,5% de ureia pura dissolvida e misturada em agua delonizada, usa da para reagir e neutralizar o nox e oxido de nitrogenio, emitido pelos veiculos; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		0,00	459,00	0,00
3109	114/2017	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		1.753,20	0,00	0,00
3110	114/2017	012.398.989/0001-12	5785 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores d iesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes seve ras; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API Cg -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., oleo l ubrificante automotivo; sistemas hidraulicos e transmissoes de tratores; sae 10w30, atender a classificacao allison c-4, api gi -4, nh 410b; isso vg 32/46; zf te -ml 05 f,17e, e21f; baldes de 20 litros; oleo lubrificante com registro e autorizada pela anp para exercicio da atividade, sera utilizado em trator modelo john deere -j20c. Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE05/2017		5.602,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A			PREGÃO PRE88/2016	0,00	6.907,18	806,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:49:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
743	762/2017	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos. , Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no mínimo 60 gr isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e apropriada; contendo 30 unidades; prazo mínimo de validade de 15 d acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a rispoa 05/07/91.	mas por unidade; m embalagem ias do seu /ma res.01 de	DISPENSA D /0	0,00	215,25	0,00
2649	39/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda mínimo de 3%; emb cartonada e aluminizada contendo 1 litro; de	alado em caixa	PREGÃO PRE36/2017	0,00	0,00	4.818,00
3107	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de frutas legumes e verduras.		PREGÃO PRE17/2017	60.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
1971	53/2017	009.130.198/0001-00	5694 - BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	, CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% densidade especifica (g/l): 1,320 a	m/m: 16,0 a 18,0%;	PREGÃO PRE50/2017	0,00	0,00	15.936,00
2358	128/2016	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, HIPOCLORITO DE SODIO PTA, CLORO ATIVO (C12) 10 A 13%		PREGÃO PRE05/2016	0,00	0,00	10.500,00
2691	78/2017	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta de		PREGÃO PRE74/2017	0,00	0,00	13.455,00
3099	78/2017	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND, COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta de		PREGÃO PRE74/2017	20.700,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1815	84/2016	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	, Tubo de pvc para recalque de esgoto; com ponta e bolsa junta ela diametro nominal de 100 mm; com anel e pasta lubrificante; pressao nominal 1,6 mpa; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 e nbr 15750:2009 da abnt.	stica integrada;	PREGÃO PRE67/2016	0,00	5.040,00	0,00
2720	0/0	009.094.769/0001-90	5740 - UNICONEXÕES IND COM DE PLÁSTICOS LT	, Selim de pvc compacto; JEl; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x 150; com anel de borracha., Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x esgoto predial; dn 100 mm; com aneis.	DL 100; com anel de bolsa elastica para	PREGÃO PRE76/2017	0,00	1.400,00	0,00
2822	3121/2017	054.171.723/0001-82	4798 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L	, te ff tripartido com saida em flange dn 400x300		DISPENSA D /0	0,00	6.122,95	0,00
3106	81/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta		PREGÃO PRE76/2017	4.368,00	0,00	0,00
3108	81/2017	027.186.728/0001-06	5723 - PORTINARI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO	, Tubo pvc rígido pb p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e conforme especificado na nbr 736	bolsa de junta elastica;	PREGÃO PRE76/2017	4.477,20	0,00	0,00
3111	42/2017	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	, Anel pre -moldado em concreto; com diametro de 1000mm x 500mm; com sistema d encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT.	e	PREGÃO PRE39/2017	5.700,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
2682	69/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Tampa 1 interruptor; especifica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4 "; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa 2 interruptores juntos; especifica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4 "; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa 3 interruptores juntos; especifica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4 "; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa cega; especifica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4 "; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465., Tampa para 1 tomada hexagonal horizontal; especifica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4 "; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa para 1 tomada hexagonal vertical; especifica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4 "; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampao; especifico para caixa de derivacao (condulete); bitola: 3/4"; tipo x; material: pvc rígido; sistema de encaixe para acabamento; atendimento: norma abnt/ nbr 15465	te); diametro: 3/4 ";	PREGÃO PRE66/2017	0,00	0,00	428,85
3100	69/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD			PREGÃO PRE66/2017	16.615,55	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:49:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3101	58/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 40,00 A 57,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Cabo flexivel; cor: preta; secao: 70,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexivel; cor: preta; secao: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e abnt, Cabo flexivel; cor: verde; secao: 50,0 mm2; isolacao: e pr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/ nbr - nm 280 e abnt, Cabo flexivel; cor: verde; secao: 120,0 mm2; isolacao: epr; classe de tensao: 1kv; temperatura: 90°C; atendimento normas abnt/nbr - nm 280 e ab, Cabo flexivel; tipo PP (tripolar); sessao: 3 x 1,5 mm2; isolacao: PVC; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento: nor	PREGÃO PRE55/2017	16.985,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
3105	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI - EPP		PREGÃO PRE09/2016	127,00	0,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:49:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA									
2466	91/2017	014.968.227/0001-30	4129 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	. RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR COM TAMPA; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007;					
				. Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; mod elo grosa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especia l (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; aço ndicionada em embalagem apropriada., macaco hidraulico;tipo garrafa,12 toneladas altura de construo 230 mm;dimensoes de base 134x135 mm;curso de elevacao hidraulica 1 55 mm;curso de fuso 80 mm;altura total 465 mm;comprimento da alavanca 343 mm;peso com a alavanca 7,25 kg;com garantia de 3 meses, macaco hidraulico;tipo garrafa;4 toneladas;altura de construo 194 mm;dimensoes de base 103x110 mm;curso de elevacao hid raulica 120 mm;curso de fuso 60 mm;altura total 374 mm;comprimento da alavanca 290 mm;peso com a alavanca 3,41 kg;com garantia de 3 meses, soquete de impacto de 27 mm; sextavado; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, Caneta de polaridade; positiva/negativa; po ssuir 3 leds; amarelo,verde,vermelho; possuir luz para iluminacao; garras jacare (polo positivo e polo negativo) 12 volts; o equipamento devera ser entregue com manual; acondicionado em estojo., Balde para oleo de cambio e diferencial; modelo oval ;cap acidade de 18 litros; bomba em ferro fundido com sistema de punhao e cremalheira; razao de 1/4 litro por curso completo da manivela; equipado com mangueira plastica de 1/2 poleg ada e extensao tipo bengala modelo compativel.	PREGÃO PRE84/2017		0,00	105,00	0,00
3102	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Alicate para aneis externos pontas fixas; em aço cromo vanadio; fosfatizado; cabo plastificado; alicate para aneis de segurancia externos conforme no rma din 471 e din 983., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 1 7/16. Grito; cabeça e castanha em aço; medindo 36"; capacidade de abertura de 4"; cabo em ferro fundido, pintado., Chave combinada 7 mm; fabricada em aço; acabame nto niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados.	PREGÃO PRE27/2017		292,45	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
283	170/2017	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	. Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envi o de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr aves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
1285	13/2014	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES PARA GESTÃO PÚBLICA; COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES, REF. ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 10/2014.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	3.177,90	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
3068	72/2017	009.058.180/0001-37	5703 - ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA ME		PREGÃO PRE69/2017		0,00	1.457,40	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:49:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Instalacao de equipamento de ar condicionado; tipo split com tecnologia inverter; piso teto; 32.000 btu/h.; 220 V					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2792	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	2.200,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
3103	100/2017	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTDA	. SERVICOS DE USINAGEM E CALDERARIA UTILIZANDO MAQUINAGEM COMO TORNOS, SOLDAS, FREZADORA, RETIFICADORA PARA CONFECCAO, RETIFICACAO, FRESA E SOLDAGEM NAS PECAS COMO POLIA, EIXOS, ACOPLAMENTOS, ROTOR, CHA	PREGÃO PRE	92/2017	18.900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.29 - FICHA									
69	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	. Cestas básicas aos funcionários da Autarquia, através do cartão alimentação.	PREGÃO PRE	80/2014	0,00	625,36	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
1304	02/2015	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO SECO E RESÍDUO GERADO NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA -SP, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 09/2015.	PREGÃO PRE	01/2015	0,00	0,00	51.805,21
1598	69/2015	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 17/2015 POR 12 MESES.DE 08/06/17 A 07/06/18.	PREGÃO PRE	55/2015	0,00	9.768,29	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
1679	1787/2017	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulacao; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	252,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
2754	0/0	211.637.403-06	4441 - ALEX COSTA GUIMARÃES		OUTROS/NÃO	/0	-159,80	-159,80	-159,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:49:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2757	2977/2017	011.402.521/0001-91	2954 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	, Adiantamento referente a despesas de traslado dos auditores do INMETRO que estarão em auditoria no SAAE no período de 02/10/2017 a 05/10/2017. , Serviço de auditoria para manutenção da acreditação do Laboratório de Águas, ETA 3 do SAAE Indaiatuba; segundo a norma abnt NBR ISO/IEC 17025; demais informações em documento anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.527,00
3104	102/2017	026.644.316/0001-00	5482 - R M DA SILVA MANUTENCOES ME	, Instalação dos registros nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1, Instalação dos registros nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1, Limpeza e higienização dos registros que estão instalados nas bombas das ecas, cr, etas - conforme anexo 1., Limpeza e higienização dos registros que estão instalados nas bombas das ete e eee - conforme anexo 1.	PREGÃO PRE94/2017		18.920,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.36 - FICHA									
3112	3354/2017	017.211.207/0001-08	5802 - R. V. D. E SILVA EIRELI	, Banho ultrassônico com tampa; frequência ultrassônica de aproximadamente 40 kHz; frequência de 50/60 Hz; dispositivo interno de ventilação; temporizador digital programável de 0 a 60 minutos; aquecimento ajustável 30 a 60°C (± 5°C); cuba em aço inoxidável com capacidade para aproximadamente 1,5 litros; fusível de proteção; cesto removível em aço inoxidável; potência ultrassônica aproximadamente de 100W; nível de ruído em operação de 70 dB ± 5%; voltagem 110/220 automática; dreno de 3/8", acompanha manual em português	DISPENSA D	/0	1.715,11	0,00	0,00
SUBTOTAL							208.870,47	68.244,79	102.892,15
TOTAL							208.870,47	68.244,79	102.892,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS