



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/04/2017 10:14:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 19 de Abril de 2017										
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA										
100479	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.074 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	844,80	844,80	0,00	
100480	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.075 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	29,70	29,70	0,00	
100481	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.076 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	280,58	280,58	0,00	
100482	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - NF 9.077 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA		/0	45,00	45,00	0,00	
03.01.01.04.000 - Administração										
03.01.01.04.122 - Administração Geral										
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL										
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000.5 - FICHA										
1093	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGAMENTO DOS EXAMES ADMISSIONAIS, MÊS FEV/2017 - CONF. OFÍCIO SEPREV 112/2017.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	761,44
03.01.01.17.000 - Saneamento										
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA										
698	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	366,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA										
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A			PREGÃO PRE88/2016	0,00	759,10	3.084,90	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/04/2017 10:14:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1197	10/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos. , Pao de forma; superfície lisa, macia e brilhante; não quebradica; miolo consistente, sedoso e macio; tipo tradicional; peça fatiada; contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, leite em pó, sal, reforçador, água, fermento biológico e antimofa; embalado em saco plástico de pvc atóxico; com validade mínima 07 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029, de 16/04/99) e (port.593, de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa; deverá conter em sua embalagem as seguintes informações nutricionais e quantidades por fatia: valor energético 57 kcal=238kj, carboidratos 11g, proteínas 2,1g, gorduras totais 0 g; gorduras saturadas 0g; gorduras trans 0g; fibra alimentar 0,6 g e sódio 133 mg.	PREGÃO PRE10/2017		4.773,60	0,00	0,00
1214	29/2017	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de água, 0,2g de açúcar; 1,2g de fermento	PREGÃO PRE26/2017		11.814,00	0,00	0,00
1215	13/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sementes; acrescidos de condimentos; sal; açúcar; cebola; glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentação; livre de defeitos de processamento; validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a res.rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega; determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE13/2017		1.440,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
1136	19/2017	026.690.808/0001-31	5614 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	, Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato retangular; materia da carga mina grafite; numero 2; medindo no minimo 170mm; nome do fabricante gravado no lapis; com identificacao do fornecedor na embalagem; com ponta, Pasta em li; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras, a4 (210 x 297)mm; na cor cristal, Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente., Pincel para quadro branco, na cor azul; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel., Pincel para quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel, Prendedor para papel; 32mm; colorido; com 48 unidades, Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 20cm; cabo plástico; para a direita, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado., Pasta simples; de papelão plastificado; pesando 300g/m2; tamanho ofício com grampo e trilho de plástico; na cor branca.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	194,10	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
1014	38/2016	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	, Peça de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; referencia cf280a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.; Obs: garantia da impressora ate 24/07/2016., Peça de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peça de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peça de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.	PREGÃO PRE32/2016		0,00	4.373,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA									
839	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME		PREGÃO PRE25/2016		0,00	0,00	1.004,40



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/04/2017 10:14:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1113	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME	, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE25/2016		0,00	401,76	0,00
1205	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas as virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.; Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacamento; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE97/2016		1.990,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1201	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 20 a 30% de fibra de algodao; e 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; deveira estar de acordo com a norma abnt 14761.	PREGÃO PRE97/2016		725,28	0,00	0,00
1203	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	, Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio ou cloro; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 litro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725., Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superfícies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem deveira ser gravado nas informacoes sobre o produto.	PREGÃO PRE97/2016		821,70	0,00	0,00
1204	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO PRE97/2016		1.831,50	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/04/2017 10:14:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 1437 cm-90; em embalagem apropriada., Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90., Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragrancia floral; composto de aglutinante, isotiazolnonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.						
1206	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	, Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel, materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar, precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P/D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.	PREGÃO	PRE97/2016	1.775,25	0,00	0,00	
1207	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	, Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquiletilamonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Prendedor de roupas; em plastico; no formato retangular; medindo 8cm; acondicionado de forma adequada.	PREGÃO	PRE97/2016	1.324,56	0,00	0,00	
1208	118/2016	024.077.447/0001-27	5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	, Papel higienico; folha simples; classe 01; fragrancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, aro ma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e -mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos., Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2 /m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme Portaria	PREGÃO	PRE97/2016	3.557,20	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/04/2017 10:14:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1209	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191 -2008., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.	PREGÃO	PRE97/2016	521,40	0,00	0,00
1210	118/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 lit	PREGÃO	PRE97/2016	2.160,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
162	98/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	, Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minirna de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalo: 9,5 bar; pressao de teste: 14,25 bar; diametro externo: 323,9 mm; tolerancias do diametro externo: 321 a 327 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.	PREGÃO	PRE79/2016	0,00	6.140,00	0,00
878	84/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 200 mm; classe de espessura k7; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compativeis com o zinco; com anel de borracha do tipo nitrilico; comprimento de montagem de 5,00, 5,50, 6,00 e/ou 7,00 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e nbr 598-1996; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO	PRE67/2016	0,00	0,00	1.168,50
1023	138/2016	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 1" (DN 25); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO	PRE15/2016	0,00	712,80	0,00
1119	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO	PRE66/2016	0,00	9.818,14	0,00
1195	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourees de concreto (espacamento entre os mourees de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta., Portao de abertura; com tubo de 2" galvanizado; com tela plastificada colorida (verde, vermelho, preto, branco e azul) fio 12; pintura em tinta esmalte; com fechadura simples.	PREGÃO	PRE46/2016	16.360,00	0,00	0,00
1198	17/2017	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	, Fita teflon para rosca; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 16368/2015; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.	PREGÃO	PRE17/2017	1.345,00	0,00	0,00
1199	137/2016	023.474.587/0001-76	5493 - TUBOCONEX COM DE MATERIAL PLASTICO	, Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetala branco; conforme norma nts 179., Uniao; material corpo copolimero; com garra poliacetala; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179., Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 20; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domiciliares de agua potavel; flexivel; pressao de servico 1 MPa; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PEAD); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.	PREGÃO	PRE14/2016	11.400,00	0,00	0,00
1200	28/2017	055.331.847/0001-40	566 - FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND. E COM.		PREGÃO	PRE25/2017	8.400,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/04/2017 10:14:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

1211	28/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	, Tampao; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo: para atender as seguintes medidas: ta , Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta	PREGÃO	PRE25/2017	46.125,00	0,00	0,00
1213	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO	PRE66/2016	4.560,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA

783	57/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Correia dentada perfil 5 VX 710 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlorgamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlorgamento; segundo din 2215; segundo mpta-rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO	PRE48/2016	0,00	0,00	1.990,00
-----	---------	---------------------	--	--	--------	------------	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA

646	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	, Conversor de frequencia; potencia: 12,5cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 30A; entrada trifasica; controle integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao; fonte cha veada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensao imposta -v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o s do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel com ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro)	PREGÃO	PRE70/2016	0,00	0,00	5.470,00
1044	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 25,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 40,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282, vde 0670 (parte 4), abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 50,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento a s normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 100,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Chave seccionadora tripolar nh 01; corrente nominal: 250 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269., Chave seccionadora tripolar nh 02; corrente nominal: 400 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 1 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 1 na + 1 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as	PREGÃO	PRE53/2016	0,00	29.344,30	0,00

normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 250a; em ac -3; contato auxiliar 2na + 2nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 0,80 A 1,20 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a e m ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; e especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 10,00 A 15,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; a

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA

707	155/2016	097.530.228/0001-25	5045 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP	, Luva de raspa de couro; comprimento do punho de aproximadamente 20 cm., Protetor auricular em silicone; com tres (3) flanges; cordao de algodao.	PREGÃO PRE30/2016	0,00	0,00	335,00
938	155/2016	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, Respirador semifacial para ser utilizado com dois cartuchos quimicos com encaixe tipo baioneta; produzido com uma combinacao de borracha e termoplastico que confere maciez; leveza e maleabilidade ao produto; desenho em formato anatomico; que aliado a maciez e maleabilidade; proporciona conforto ao rosto do usuario e excelente vedacao para todos os formatos de face; tiras elasticas de fixacao do respirador ao rosto; projetadas para um ajuste rapido e facil; deverao ser disponibilizadas opcoes de tamanhos: p, m, g., Cone de sinalizacao; aproximadamente 75 cm de altura; tipo flexivel; plastico ou borracha sintetica; excelente qualidade; cor laranja; com faixas refletivas., Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade., Oculos inteiro em policarbonato; cor cinza; design compacto; o mais anatomico possivel; de modo a nao deixar frestas entre o oculos e o rosto do usuario.	PREGÃO PRE30/2016	0,00	1.197,68	0,00
1104	155/2016	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, Elemento de conexao entre o cinturoa paraquedista e o ponto de ancoragem; confeccionado em tira de poliester; com sistema absorvedor de energia que suaviza o tranco em consequencia da queda do trabalhador; formato em y; com dois ganchos em aco e com abertura 50 mm aproximadamente.	PREGÃO PRE30/2016	0,00	434,48	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA

235	151/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR		PREGÃO PRE27/2016	0,00	0,00	2.700,00
-----	----------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/04/2017 10:14:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Peça de reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph r ecarregavel; com sensor de temperatura integrado; eletrodo standard de pH intellica l - eletrolito liquido; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante. ;;Obs: compativel com equipamento HQ 40D-Hach., Bombona para coleta de amostra ambiental; com capacidade de 10 litros; em polietileno de alta densidade (pead), atoxico; tr anslucido; resistente a acidos, alcalis e autoclavavel; tampa com anel de vedacao interno, sem lacre e batoque; fechamento hermetico inclusive apos autoclavagem; corpo de forma r etangular, isento de defeitos, bolhas ou dobras, bordas arredondadas; com alca; deve co nstar identificacao do produto e marca do fabricante no fundo do frasco; as superficies i nternas e externas devem ser lisas; a bombona devera ser fornecida devidamente fechad a com tampa e embaladas em saco plastico; o saco plastico da embalagem deve ser transparente; a embalagem devera estar identificada com a capacidade da bombona, q uantidade, n. do lote e fornecedor., Proveta graduada; confeccionada em vidro boros silicato (classe A); forma alta; sem tampa; base em vidro; graduacao de 5ml; capacidade para 500 ml.						
860	151/2016	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	, Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo d e imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent AssaY; em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada, revestida c om anticorpos, embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de cada padrao de Saxitoxina de 0 ppb, 0,02 ppb, 0,08 ppb e 0,32 ppb; 1 Frasco de conjugado enzimatico de Saxitoxina -HRP; 1 frasco de solucao de Anticorpos anti -Saxitoxina; 1 frasco contendo solucao de lavagem com concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 fra sco contendo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em fil tro de 450nm; interpretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de ti ras; acompanha certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao ; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE	27/2016	0,00	5.800,00	0,00	
1194	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondic ionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao d e sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem a propriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Funil anali tico; em vidro borossilicato; liso; haste curta; angulo de 60°; com diametro inter no da boca aproximado de 72 mm; diametro aproximado da haste 8 mm e comprimento aproximado da haste de 70 mm; acondicionado em caixa de papelao reforcada e apropriada que g aranta a integridade do produto., Becker graduado, forma baixa, em vidro borossilicato; termorresistente; capacidade 30ml, escala de graduacao 5 a 25ml; intervalo de gradua cao 10ml, medidas aproximadas de diametro externo 35mm, alt.53mm; espessura da parede 2mm.	PREGÃO PRE	59/2016	5.193,40	0,00	0,00	
1202	21/2017	010.476.350/0001-82	2446 - DF- TECNO-CIENTIFICA LTDA.	, KIT PLACA DE MICROCISTINA PARA ANÁLISE QUANTITATIVA, PELO MÉTODO DE IMUNO-ENSAIO COMPETITIVO -ELISA (ENZIME -LINKED IMUNOSORBENT ASSAY) COM CERTIFICADO DE ANÁLISE, PARA LEITURA EM FILTRO DE 450NM - KI BEACON	PREGÃO PRE	20/2017	3.980,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA										
1173	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 2º folha de mola dianteira parabolica reforcada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	913,00	0,00	0,00	
1177	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	292,00	0,00	0,00	
1179	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira parabolica comum, caminhao porte pesa do	PREGÃO PRE	4/2017	1.221,00	0,00	0,00	
1181	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	275,00	0,00	0,00	
1183	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 3º folha de mola traseira comum, caminhao porte medio, 4º folha de mola traseira comum, caminhao porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	637,00	0,00	0,00	
1186	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M		PREGÃO PRE	4/2017	584,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/04/2017 10:14:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1187	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado					
				, 2º folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, 3º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	1.720,00	0,00	0,00
1189	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado, 2º fol ha de mola traseira tracada, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	2.069,00	0,00	0,00
1191	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado, 2º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	1.771,00	0,00	0,00
1193	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda	PREGÃO PRE	02/2016	129,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
62	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	6.703,65
283	170/2017	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envi o de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr aves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
538	401/2017	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para b ombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico;;capacidade de bombeame nto minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as d uas opcoes concomitantemente.	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
672	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	990,00	0,00
953	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	9.352,50	0,00
954	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	28.160,00	0,00
1196	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mourees e sem mureta., Instalacao e montagem de portao de abrir com tela pla stificada colorida.	PREGÃO PRE	46/2016	9.053,70	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
1096	0/0	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	, cat emr - substituicao do potenciometro de volume, cat emr - substituicao de cabo coaxial rgc 58 (interligacao antena a radio), cat emr - substituicao do botao seletor de canal, cat emr - substituicao do conector macho de antena	CONCORRÊNC	5/2016	0,00	715,00	0,00
1099	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNC	8/2016	0,00	8.757,12	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/04/2017 10:14:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1100	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC8/2016		0,00	13.718,88	0,00
1101	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC8/2016		0,00	18.958,88	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1174	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	380,00	0,00	0,00
1175	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	825,00	0,00	0,00
1176	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	380,00	0,00	0,00
1178	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	380,00	0,00	0,00
1180	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	380,00	0,00	0,00
1182	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	550,00	0,00	0,00
1184	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M		PREGÃO PRE	4/2017	380,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/04/2017 10:14:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1185	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte pesado , Serviço de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buch as leve traseira, caminhao porte pesado, Serviço de remocao, conserto e instalacao d o molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	990,00	0,00	0,00
1188	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	760,00	0,00	0,00
1190	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, ca minhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	760,00	0,00	0,00
1192	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, c aminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	760,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.29 - FICHA									
5	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Contas de energia elétrica da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	26.918,45	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
6	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	8.115,08	0,00
193	160/2016	004.206.050/0001-80	5468 - TIM CELULAR S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI CELULAR.	PREGÃO PRE	35/2016	0,00	0,00	3.785,56
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
1053	1036/2017	061.198.164/0197-74	2881 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	, seguro predial	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.284,14	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33909301 - INDENIZAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909301.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909301.041100000.31 - FICHA									
1071	0/0	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	, Ressarcimento do valor de danos materiais causados na motociclet a Honda/Biz 125 KS, placa FDP-6733. Conforme Termo de Acordo Extrajudicial, do PA 19617/16, valo r será pago diretamente para Damaceno, Damaceno & CIA LTDA ME (MB MOTOS).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.902,46
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909399.041100000.31 - FICHA									
1143	0/0	027.365.198-68	5637 - JOSE PEREZ CLEMENTE	, RESSARCIMENTO DO VALOR DOS DANOS CAUSADOS NO IMOVEL E BENS QUE O GUARNECEM CONFORME PA Nº 18.714/16 EM DECORRENCIA DE DANOS OCASIONADOS NO IMOVEL POR VAZAMENTO EM FRENTE AO SEU IMOVEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.000,00
1212	0/0	016.559.468-38	5644 - JOSE MARCOS BREGA		OUTROS/NÃO	/0	525,00	525,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/04/2017 10:14:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESSARCIMENTO DO VALOR DOS DANOS CAUSADOS NO IMOVEL CONFORME PA Nº 5242/17					
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.36 - FICHA									
790	716/2017	008.359.958/0001-85	2943 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Especificacoes: funcoes: imprimir, copiar, digitalizar; impressao preto e branco: iso: ate 7,5 ppm; colorido: iso: ate 5,5 ppm; ciclo de trabalho mensal: ate 1000 paginas; tecnologia de impressao: jato de tinta termico; qualidade de impressao: cor: ate 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papeis fotograficos selecionados e 1200 dpi de entrada) / preto e branco: ate 1200 x 1200 dpi renderizados;) scanner: (tipo de scanner: base plana; formatos dos arquivos digitalizados: JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG; resolucao de digitalizacao: ao optica: ate 1200 dpi; profundidade de bits: 24 bits; tamanho da digitalizacao (no scanner de mesa), maximo: 216 x 297 mm.); copia: (resolucao de copia: Ate 600 x 300 ppp; no maximo: ate 9 copias;) manuseio do papel: (manuseio de entrada de papel padrao: bandeja de entrada para 60 folhas; manuseio de saida de papel padrao: bandeja de saida para 25 folhas; impressao frente e verso: manual; tamanhos de midia su	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	352,00
SUBTOTAL							157.032,67	181.736,49	38.377,91
TOTAL							157.032,67	181.736,49	38.377,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS