



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 09:04:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 20 de Junho de 2017

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100579	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.702 - CORPUS SANEAMENTO E OBRA LTDA		/0	0,00	0,00	63,77
100580	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.703 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	28,83

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA

1088	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel;	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	366,00
1542	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel;	PREGÃO PRE21/2016		0,00	366,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	3.985,30	2.853,30
1783	13/2017	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima ; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entreg a, lata com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acord o com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujei to a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Chã; arva mate queimado; constituído de folha novas; de especimes vegetais g enuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de a cordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriore s; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteir os; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 me ses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teo r de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura t rans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspe cto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pot e plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem g ordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovo s pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e	PREGÃO PRE13/2017		2.040,00	0,00	0,00

1784	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch eiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0, 3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Chã; arva mate queimado; constituído de folha novas; de especimes vegetais g enuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de a cordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriore s; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteir os; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 me ses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teo r de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura t rans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspe cto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pot e plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 08; sem g ordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovo s pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e	PREGÃO PRE24/2016		10.015,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	--	-----------	------	------

1785	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016	2.883,60	0,00	0,00	
1786	39/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grau de milho moido; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moido e limpo; de cor cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc n 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE36/2017	4.950,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
970	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1	PREGÃO PRE18/2017	0,00	0,00	16.678,20	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.25 - FICHA									
1479	1503/2017	020.959.125/0001-50	4851 - G&G EMBALAGENS EIRELI. -EPP	, Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 50 litros; com dimensoes externas aproximadas de 35 cm de altura x 60 cm de comprimento x 40 cm de profundidade., Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 37 litros; com dimensoes externas de 40 cm de altura X 40 cm de comprimento X 30 cm de profundidade., Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 21 litros; com dimensoes externas aproximadas de 35 cm altura x 40 cm comprimento x 25 cm profundidade.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	436,45	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
1439	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ		PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	2.178,72	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 09:04:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>. Lustra moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os moveis; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; con servante; solvente alifatico; coadjuvante; fragrancia e agua, embalado em frasco plas tico contendo 500 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. , Papel higienico branco; de primeira qua lidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura sup erior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furo s inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de pap elao contendo 8 rolos cada; na caixa de vera constar informacoes do fabricante; mar ca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora de vera apresentar laudo microbi ologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P. T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura, pintas, furos e gramatura., Papel toalha branca, gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas me dindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado c om fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme N BR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; p roduto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais inf ormacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas de vera ser embalado em s aco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do prod uito; a empresa vencedora de vera apresentar laudo microb. Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).</p>					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
1147	141/2016	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30-45, mistura a quente exec	PREGÃO	PRE18/2016	0,00	32.540,00	0,00
1589	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Tubo de pvc rigido pba/ jei; com ponta e bolsa junta elastica in tegrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro ext erno de 60 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha. , Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro no minal de 50 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com comprimento de 6,00 metros.	PREGÃO	PRE67/2016	0,00	3.285,00	0,00
1608	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Torneira; de latao; com acabamento na cor amarela; volante no mo delo com haste de metal c/ 1/2 volta; bica do tipo rosqueavel para mangueira; fixaca o na parede; com encaixe 1/2 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em j ardim; com garantia de 01 Ano;	PREGÃO	PRE54/2016	0,00	400,00	0,00
1774	156/2016	023.541.435/0001-49	5503 - SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	. Esmalte sintetico brilhante; cor azul celeste; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo veget, Esmalte sintetico brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal, Esmalte sintetico brilhante; cor preta; pa ra ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi se. Tinta latex; cor branco sereno; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilico s e vini, Tinta latex; pva; cor azul ball; uso interno e externo; acabamento fosco avelud ado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vi, Tinta late x; pva; cor azul celeste; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resi na a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos	PREGÃO	PRE31/2016	3.201,50	0,00	0,00
1775	156/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR		PREGÃO	PRE31/2016	20.949,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 09:04:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1776	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicad. Diluente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao hidrocarboneto aromatico; nao contem benzeno; lata 900 ml. Esmalte sintético brilhante; cor ouro velho ; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo veget. Estopa branca em algodao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos. Impermeabilizante liquido; monocomponente; nao toxico; formulado com resinas acrilicas elastomericas em emulsao aquosa; ap, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor branco; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cor, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos., Tinta latex; cor ocre; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos i, Tinta latex; pva; corerva doce; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vi, Tinta latex; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos.; Tinta textura lisa; cor branco neve; lata de 18 litros; acabamento textura em relevo; aplicacao exterior/interior reboco; blocos de concreto; concreto a	PREGÃO PRE56/2016		21.380,00	0,00	0,00
1777	161/2016	023.529.071/0001-81	5577 - MOSCOU COMERCIO, DISTRIB E IMPORTA	. Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/8; 2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metal on; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1/2" por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/8 igual a 1,20mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Disco de corte; com medidas aproximadas de 9" x 1/8" x 7/8"; grao abrasivo (oxido de aluminio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aco, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15 330 e iso 9001., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a-36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga dobrada; aco 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga dobrada; aco 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga laminada; aco a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE36/2016		4.000,00	0,00	0,00
1778	161/2016	000.662.084/0001-29	156 - CONEXO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -	. Valvula borboleta flangeada; corpo	PREGÃO PRE36/2016		18.000,00	0,00	0,00
1779	161/2016	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C	. Valvula borboleta ti	PREGÃO PRE36/2016		24.570,00	0,00	0,00
1780	161/2016	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C	. Reducao concentrica de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo; Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nomi	PREGÃO PRE36/2016		5.720,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA

1511	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	9.463,04
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 09:04:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
1695	110/2016	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo em alumínio; diâmetro superior a 8 polegadas 200mm; saída de 1 (um) polegada; potência total 450 watts; vazão máxima 2.300 litros/hora; altura manométrica máxima 65mm; temperatura máxima da água 35 graus c; profundidade de utilização abaixo do nível da água submersão máxima 20m.; tensão 220v; frequência 60 Hz; resistência a umidade ip58; isolamento das bobinas classe h; proteção contra choque elétrico classe II; dimensões 290x165mm; acompanha kit de instalação composto por 3 (três) abraçadeiras e 01 (um) curva superior; norma de segurança e instalação abnt nbr nmic 60335-1:1998; abnt nbr 5410:2004; certificação abnt nbr iso9001:2008; garantia de 01 (um) ano conforme termo de certificado que acompanha o produto.	PREGÃO PRE89/2016		0,00	1.275,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1341	129/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Sulfato de mercúrio II PA; aspecto físico pó branco; cristalino; inodoro; peso molecular 296,65, fórmula química, Oxidoreto de zircônio octahidratado PA; aspecto físico cristalino; incolor a branco; inodoro; peso molecular 322,25; Dilitzona p.a; fórmula molecular C13H12N4S; peso molecular 256,33; teor de pureza mínimo de 75%; frasco, Eriocromo cianina PA; aspecto físico pó; cor marrom avermelhado; fórmula química C23H15Na3O9S; massa molar 536,4g/	PREGÃO PRE06/2016		0,00	0,00	2.908,00
1480	1503/2017	020.959.125/0001-50	4851 - G&G EMBALAGENS EIRELI. -EPP	. Caixa térmica com alça; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 15 litros; com dimensões externas aproximadas de 21cm altura x 28cm comprimento x 19cm profundidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,50
1781	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Suporte escorredor de parede; para secagem de vidrarias; fabrica do em chapa e pinos de polipropileno, medidas aproximadas 50 x 68 cm., Solução alcalinizante de hidróxido de potássio a 50% para análise de dbp pelo método respirométrico; frasco contagotas com 50ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise e; Produto controlado pela polícia federal.	PREGÃO PRE85/2016		400,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
1300	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME		PREGÃO PRE99/2016		0,00	0,00	65,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 09:04:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1374	108/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, valvula termostatica , pec a genuina, aplicacao veiculo ford fiesta 1.6 ano 2013		PREGÃO PRE87/2016	0,00	0,00	66,40
1375	126/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peca reposicao para retroescavadeira; bucha; cod 809/00176; peca original; retro jcb 214 series 3		PREGÃO PRE03/2016	0,00	0,00	317,90
1465	1596/2017	046.958.906/0001-14	385 - GIACOMIN & CIA LTDA	, Graxa Alta Temperatura		DISPENSA D /0	0,00	0,00	370,00
1482	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;		PREGÃO PRE09/2016	0,00	0,00	77,50
1483	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, CONJUNTO BARRA DE DIRECAO COMPLETO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000 ; ANO: 2001 A 2004; PALHETA LIMPADOR PARA -BRISA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; TUBO VARETA OLEO MOTOR; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; CUBO DE RODA COM ROLAMENTO DIANTEIRO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; BOMBA D AGUA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;		PREGÃO PRE09/2016	0,00	0,00	2.347,75
1484	134/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; modelo f 4000; ano 2001 em diante.		PREGÃO PRE11/2016	0,00	0,00	44,80
1541	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2010/2011, peca reposicao p/veiculo auto motivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2010/2011		PREGÃO PRE99/2016	0,00	0,00	422,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903048.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903048.041100000.25 - FICHA									
1613	1716/2017	027.505.324/0001-38	5677 - SOLA E TEJADA COMÉRCIO DE MÓVEIS L	, Gaveteiro suspenso para fixacao em mesa com tampo de 40mm; laterais e gavetas em 15mm; fundo de gaveta 3mm; corrediças metalicas; travamento primeira ra gaveta; rodizios de nylon; puxadores abs. Gaveteiro suspenso para fixacao em mesa com tampo de 30mm; laterais e gavetas em 15mm; fundo de gaveta 3mm; corrediças metalicas; travamento primeira gaveta; rodizios de nylon; puxadores abs.		DISPENSA D /0	0,00	390,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
1467	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.		PREGÃO PRE73/2016	0,00	0,00	388,00
1782	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; caminhao.		PREGÃO PRE47/2016	135,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
1504	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -49: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -49: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -49: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -49: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -49: Balançamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -49: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -49: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -49: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -49: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -49: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -49: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -49: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	2.843,29
1510	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L			CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	5.355,65



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 09:04:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.29 - FICHA										
69	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	. Cestas básicas aos funcionários da Autarquia, através do cartão alimentação.		PREGÃO PRE80/2014	0,00	81.088,59	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA										
44	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Contratação de empresa especializada para execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgotos do município de Indaiatuba.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	0,00	10.523,06	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA										
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22.000,86
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000.29 - FICHA										
1557	1633/2017	050.079.185/0001-40	285 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE IND	. Renovacao de assinatura anual de jornal.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.36 - FICHA										
1632	1605/2017	027.505.324/0001-38	5677 - SOLA E TEJADA COMÉRCIO DE MÓVEIS L			DISPENSA D	/0	0,00	6.795,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 09:04:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, cadeira presidente giratoria; concha dupla; assento e encosto confeccionados em madeira compensada; em formato anatomico; revestido em couro ecologico na cor a definir; com bracos fixos; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no minimo 60mm de espessura; espaldar alto; com encosto medindo aproximadamente 460 x 600mm sendo largura x altura; e assento medindo aproximadamente 500 x 500 sendo largura e profundidade; com regulagem mecanica de altura; regulagem pneumatica (a gas) de altura; tubo central em aço; base formada por 5 (cinco) patas e rodízios duplos, base em aço com pintura epoxi po, garantia de 12 meses, armario vestiario; em aço; medindo 1970 x 335x 400mm = (axlxp); com 03 vaos sobrepostos; com uma porta por compartimento; veneziana para ventilacao; cabideiro; pitao para cadeado; as chapas de aço deverao ter espessura minima de 0,45 mm (chapa n.26); para o corpo; com pintura eletrostatica; cor a definir; com prazo de garantia de no minimo 12 meses; fabricado de acordo com a legislação vigente, mesa auxiliar painel em madeira mdp com tampo 15mm encabecado em 30mm; revestido em melaminico; com acabamento em fita de bordo abs; com tampo medindo (900 x 420)mm cor a definir; pe painel e retaguarda (saia) em madeira mdp de 25mm cor a definir; mesa auxiliar painel em madeira mdp com tampo 15mm encabecado em 30mm; revestido em melaminico; com acabamento em fita de bordo abs; com tampo medindo (900 x 420)mm cor a definir; pe painel em madeira mdp de 25mm cor a definir; gaveteiro com tampo; laterais; costas e gavetas em madeira mdp de 15mm; fundo das gavetas em 3mm; corrediças metalicas gavetas normais e corrediças telescópica na gaveta de pasta suspensa; travamento da primeira gaveta; rodízios de nylon; puxadores abs; gaveteiro tampo e gavetas cor a definir; mesa reta painel em madeira mdp com tampo 15mm encabecado em 30mm; revestido em melaminico; com acabamento em fita de bordo abs; com tampo medindo (1500 x 600)mm cor a definir; pe painel e retaguarda (saia) em madeira mdp de 25mm; cor a definir; mesa auxiliar painel em madeira mdp com tampo 15mm encabecado em 40mm; revestido em melaminico; com acabamento em fita de bordo abs; com tampo medindo (900 x 500)mm cor a definir; pe painel e retaguarda (saia) em madeira mdp de 25mm cor a definir; cadeira presidente giratoria; concha dupla; assento e encosto confeccionados em madeira compensada; em formato anatomico; revestido em couro ecologico na cor a definir; com bracos tipo regulaveis; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no minimo 60mm de espessura; espaldar alto; com encosto medindo aproximadamente 440 x 600mm sendo largura x altura; e assento medindo aproximadamente 480 x 480 sendo largura e profundidade; com regulagem mecanica de altura e inclinacao do encosto; regulagem pneumatica (a gas) de altura; tubo central em aço; base formada por 5 (cinco) patas e rodízios duplos; base em aço com pintura em tinta epox po na cor a definir; garantia de 12 meses, mesa reta painel em madeira mdp com tampo 15mm encabecado em 40mm; revestido em melaminico; com acabamento em fita de bordo abs; com tampo medindo (1800 x 800)mm cor a definir; pe painel e retaguarda (saia) em madeira mdp de 25mm; cor a definir, cadeira fixa com concha dupla com encosto e assento confeccionados em madeira compensada; revestidos em tecido couro ecologico cor a definir; acabamento em pvc; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no minimo 50mm de espessura; sem bracos; espaldar baixo; com encosto medindo aproximadamente 360 x 300mm sendo largura e altura; e assento medindo aproximadamente 440 x 390mm sendo largura e profundidade; com estrutura em aço tubular 3/4; no modelo sky; pintura em tinta epoxi a po na cor a definir; com prazo de garantia de 12 meses, cadeira fixa com concha dupla com encosto e assento confeccionados em madeira compensada; revestidos em tecido couro ecologico; cor a definir; acabamento em pvc; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no minimo 50mm de espessura; sem bracos; espaldar baixo; com encosto medindo aproximadamente 360 x 300mm sendo largura e altura; e assento medindo aproximadamente 440 x 390mm sendo largura e profundidade; com estrutura em aço tubular 7/8; no modelo sky; pintura em tinta epoxi a po na cor a definir; com prazo de garantia de 12 meses</p>					
SUBTOTAL							118.244,50	130.124,89	80.234,02
TOTAL							118.244,50	130.124,89	80.234,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/06/2017 09:04:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS