



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:52:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Outubro de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100892	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS folha 09/2017.		/0	0,00	0,00	28.598,29
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100918	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 9.600 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		/0	12,10	12,10	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100917	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 70 - L.A. BRIZOLLA TRANSPORTES EPP		/0	980,10	980,10	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA									
17	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64.527,80
1846	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	DISPENSA D		0,00	0,00	20.717,14
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
2718	0/0	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		0,00	732,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
2502	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO PRE24/2016		0,00	0,00	314,76



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:52:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2622	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto opaco, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016		0,00	0,00	1.125,00
2704	0/0	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	Milho de canjica; branca; de primeira qualidade; polido; limpo; isento de sujidades; parasitas e larvas; admitindo umidade maxima de 14% por peso; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pacote pesando aproximadamente 500 gramas; com validade minima de 4 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa., Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatin a; sabor limao; composto de acucar; sal; agente tamponante, acidulante; aroma natural da fruta, corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingrediente s saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega ; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforcado; pesando no minimo 30 gramas cada caixa; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor morango; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da fruta; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforcado; pesando no minimo 30 gramas cada caixa; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatin a; sabor uva; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uva; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos, umidade de 2% p/p; val.min 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforcado contendo; pesando no minimo 30 gramas cada caixa; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistura para preparo de maria-mole; sabor de coco; constituido de: gelatina; agua e acucar; sem gluten; apresentacao em po; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixa com aproximadamente 50 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado; com validade minima de 15 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com (res.04/88.do cns/ms).(port.451/97, do svcs/ms); e (res.12/78,da cnpna/ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016		0,00	0,00	1.690,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:52:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2705	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.					
				. Farinha de milho; simples; do grau de milho torrado e peneirado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 7 meses a contar da data da entrega; pesando 1 kg; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico e 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Amido de milho; embalagem de 500 gramas; produto extraido do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com umidade maxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em saco de papel impermeavel fechado, reembalado em caixas de 500 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc numero 263 de 22/09/05 anvisa e alteracoes posteriores.	PREGÃO PRE24/2016		0,00	0,00	278,00
3082	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo, constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Glutamato monossodico; apresentacao em cristais brancos; finalidade realocado r de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016		0,00	5.333,40	0,00
3107	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de frutas legumes e verduras.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.643,06	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
2526	2503/2017	062.410.352/0011-44	2024 - LIVRARIA CULTURA S.A	. Livro de referencia: standard methods for the examination of water and wastewater; 23ª edicao; ano 2017; editora amer public health; idioma ingles.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.277,91
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
2505	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME		PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	1.201,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:52:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.					
2562	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzilamonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao.. Prendedor de roupas; em plastico; no formato retangular; medindo 8cm; acondicionado de forma adequada.. Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	316,80
3004	117/2017	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; se	PREGÃO PRE08/2017		0,00	-450,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.25 - FICHA									
2570	37/2017	004.350.099/0001-02	4281 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 36. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 37.. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 38.. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39.. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40.. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41.. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42.. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43.. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44.. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 45. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado e em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p.. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m.. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g.. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores	PREGÃO PRE34/2017		0,00	7.677,50	0,00

originais); modelo masculino; tamanho gg, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho exg., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho exgg.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA

(Página: 5 / 13)

2236	137/2016	023.474.587/0001-76	5493 - TUBOCONEX COM DE MATERIAL PLASTICO	, Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliacetala branco; conforme norma nts 179., Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetala; para tubo pead; 20 mm x 20 mm; conforme norma nts 179., Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 20; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domesticas de agua potavel; flexivel; pressao de servico 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE -80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.	PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	10.500,00
2728	0/0	004.042.213/0001-37	5406 - BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E SAN	, Luva com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nbr nm iso 7 -1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE76/2016	0,00	0,00	168,00
2767	0/0	016.526.570/0001-50	5484 - LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRE	, Extremidade de ferro fundido ductil com flange pressao nominal 1 0 e bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr	PREGÃO PRE25/2017	0,00	222,00	0,00
2775	0/0	027.572.655/0001-90	5783 - VS - COM DE MATERIAS P/ CONST E SA	, Tubo de pvc -u defoto pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; pa	PREGÃO PRE03/2017	0,00	108.650,00	0,00
2783	0/0	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA	, Tubo de pvc -u defoto pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; pa	PREGÃO PRE03/2017	0,00	305.569,20	548.226,00
2784	0/0	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EIR	, Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinqu	PREGÃO PRE11/2017	0,00	0,00	4.972,50
2842	85/2017	011.109.083/0001-78	5377 - NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	, Junta gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 50; com dois aneis., Junta gibault de ferro fundido para pvc diametro nominal 50, com dois aneis.	PREGÃO PRE80/2017	0,00	909,00	0,00
3000	142/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136., Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136., Bloco vazado de cimento; tipo canaleta; medidas aproximadas de 19 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE19/2016	0,00	8.508,00	0,00
3049	74/2017	005.099.585/0006-77	5262 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA	, Emulsao asfaltica RM -1C, composto de emulsao asfaltica cationico de ruptura media, premisturado a frio; aplicado em imprimaduras, superficie em se	PREGÃO PRE71/2017	0,00	18.913,20	0,00
3118	138/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE15/2016	826,80	0,00	0,00
3119	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO - COM MAT HIDRAULICOS - E	, Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rigido, para coletor de esgoto ponta/bolsa, junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm;com anel de borracha., Curva 45 graus; longa; moldada, ponta/bolsa; em pvc rigido; coletor de esgoto; com junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel ; conforme especificado na nbr 10569; com diametro nominal de 200 mm;com anel de borracha. , Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE15/2016	1.320,00	0,00	0,00
3120	161/2016	003.937.450/0001-01	2306 - TRIADNET COMERCIO DE VALVULAS E C	, Valvula borboleta ti	PREGÃO PRE36/2016	6.590,00	0,00	0,00
3121	11/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Cal hidratada; composto de calcario tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem devera ser de 20 kg; especificacao de	PREGÃO PRE11/2017	396,50	0,00	0,00
3122	28/2017	055.331.847/0001-40	566 - FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI IND. E COM.	, Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: ta	PREGÃO PRE25/2017	8.400,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.25 - FICHA

2964	103/2017	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA		PREGÃO PRE95/2017	0,00	16.000,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	------	-----------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:52:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2969	24/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	, CABECOTE PARA BOMBA ALTERNATIVA TRIPLEX MODELO BPG 50. , Correira dentada perfil 3 VX 530 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente, Correira dentada perfil 3 VX 630 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente, Correira dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente, Correira dentes trapezoidais 480 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resis, Correira dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resis, Correira dentada tipo SPA LW 2360 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente	PREGÃO PRE22/2017		0,00	1.810,00	0,00
3030	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-6: Estator da bomba, CMB-6: Carcaça da bomba, CMB-6: Rotor da bomba, CMB-6: Eixo da bomba, CMB -6: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -6: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -6: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -6: Depósito de óleo da bomba, CMB -6: Propulsor da bomba, CMB -6: Câmara de propulsão da bomba, CMB -6: Placa de fundo da bomba, CMB -6: Eixo do motor, CMB -6: Rotor do motor	PREGÃO PRE82/2017		0,00	4.143,69	0,00
3032	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-7: Estator da bomba, CMB-7: Carcaça da bomba, CMB-7: Rotor da bomba, CMB-7: Eixo da bomba, CMB -7: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -7: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -7: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -7: Depósito de óleo da bomba, CMB -7: Propulsor da bomba, CMB -7: Câmara de propulsão da bomba, CMB-7: Placa de fundo da bomba, CMB-7: Substituição do motor., CMB-7: Eixo do motor, CMB-7: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE82/2017		0,00	3.519,24	0,00
3034	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-9: Estator da bomba, CMB-9: Carcaça da bomba, CMB-9: Rotor da bomba, CMB-9: Eixo da bomba, CMB -9: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -9: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -9: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -9: Depósito de óleo da bomba, CMB -9: Propulsor da bomba, CMB -9: Câmara de propulsão da bomba, CMB -9: Placa de fundo da bomba, CMB -9: Eixo do motor, CMB -9: Rotor do motor, CMB-9: Triturador fixo e móvel da bomba	PREGÃO PRE82/2017		0,00	6.862,51	0,00
3036	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 71 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 71 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 71 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 71 - corpo espiral, cmb 71 - jogo de parafusos e prisioneiros, cmb 71 - anel centrifugador, cmb 71 - bujoes = escorva e dreño., cmb 71 - gaxeta	PREGÃO PRE82/2017		0,00	9.218,63	0,00
3039	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB-16: Flange de Pressão, CMB-16: Carcaça, CMB-16: Carcaça do selo, CMB-16: Selo mecânico, CMB-16: Eixo em inox, CMB -16: Kit de Mancal, CMB -16: Válvula de alívio de ar, CMB -16: Flange de Sucção, CMB -16: Tampa de Inspeção, CMB -16: Placa de Desgaste, CMB-16: Rotor, CMB -16: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -16: Conjunto flap, CMB -16: Tampa de enchimento, CMB -16: Válvula de alívio pressão, CMB -16: Respiro, CMB-16: Respiro com chapéu	PREGÃO PRE82/2017		0,00	15.781,03	0,00
3044	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -39: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-39: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -39: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -39: ROTOR, CMB -39: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -39: MANCAL, CMB-39: CORPO ESPIRAL, CMB-39: PÉ DE APOIO, CMB -39: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -39: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -39: ANEL CADEADO, CMB -39: GAXETA, CMB -39: EIXO EM INOX, CMB -39: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -39: VARETA DE NIVEL DE OLEO	PREGÃO PRE82/2017		0,00	8.226,47	0,00
3046	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -40: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-40: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -40: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -40: ROTOR, CMB -40: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -40: CORPO ESPIRAL, CMB -40: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -40: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB-40: ANEL CADEADO, CMB -40: GAXETA, CMB -40: EIXO EM INOX, CMB -40: TAMPAS DE SUCCÃO, CMB-40: ANEL CENTRIFUGADOR	PREGÃO PRE82/2017		0,00	8.770,53	0,00
3048	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -28: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-28: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -28: ROTOR, CMB -28: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -28: CORPO ESPIRAL, CMB-28: CAIXA DE GAXETA, CMB-28: BUJÕES = escorva e dreño.	PREGÃO PRE82/2017		0,00	1.362,52	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
2544	93/2017	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP		PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	25.850,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:52:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2914	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	, Conversor de frequência; potencia: 300cv, alimentacao: 380 , Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (4,0 a 6,3) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de po tencia 380 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas a bnt/nbr - iec 60947 -2 E60947-4-1., Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; d e (6,3 a 10,0) A; magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; te nsao de potencia 220 Vca; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as nor mas abnt/nbr - iec 60947- 2 E60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel 10 a 16a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt /nbr-iec-60947-2 e abnt/nbr-iec-60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (1 6 a 20 a) e magnatico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka ; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 25a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tens ao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tens ao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; t ensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; regulagem 55 -75 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; aten dimento as normas abnt/nbr - iec 60947 -2 E60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; regulagem 70/90 A; acionamento rotativo; capacidade de interrupcao 100 KA; tensao de potencia 220 VCA; atendimento as normas abnt/nbr - iec 60947-2 E60947-4-1., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 75,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (p arte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625.	PREGÃO PRE66/2017		0,00	8.033,70	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA									
2735	0/0	006.968.409/0001-82	5508 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, Luva em poliamida; cor cinza; com banho de borracha nitrilica na palma; proporciona ótima sensibilidade ao tato., Luva confeccionada em raspa na face palmar, dedos polegar e indicador e pontas dos demais dedos; dorso e punho em lona; palm a internamente flanelada; tira de reforço em raspa e elastico no dorso para ajust e; punho curto em tecido tipo lona, engomado com material sintético.	PREGÃO PRE30/2016		0,00	0,00	454,50
3117	34/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Fita de isolamento de area; em polietileno, sem adesivo; na cor amarela e preta (zebrada); medindo 0,06mm espessura x 7cm largura; rolo com 100m.	PREGÃO PRE31/2017		490,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA									
2614	60/2017	014.563.397/0001-34	5706 - SERGRAM AMBIENTAL COMERCIO E SERVI	, Kaisuca (juniperus chinensis); em saco plastico; com altura mini ma de 1,80; todas as mudas deverao estar, CIPRESTE ITALIANO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) CO M ALTURA MINIMA DE 2,5M, DIAMETRO DE BASE D 0,50M EM TORRAO CIPRESTE ITALIANO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) COM ALTURA MINIMA DE 2,5M, DIAMETRO DE BASE D 0,50M	PREGÃO PRE57/2017		0,00	2.493,70	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA									
1934	151/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR		PREGÃO PRE27/2016		0,00	0,00	2.700,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:52:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3113	118/2017	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Peca de reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph r ecarregavel; com sensor de temperatura integrado; eletrodo standard de pH Intellica l - eletrolito liquido; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante. ;Obs: compativel com equipamento HQ 40D-Hach. . Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionado em emba lagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material re ferencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise ; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia cert ificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de an alise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento., Material referencia certificad o pelo iso guia 34; solucao padrao de aluminio 1000mg/L; frasco de 500ml; com certific ado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificad o pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado d e analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e ref orçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apro priada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade m inima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE09/2017		14.680,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA									
2814	14/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; kit cilindro interno; cod ahc 11572; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; kit reparo cilindro; cod ah 212097; john deere 310 k, Peca reposicao para retroescavadeira; kit cilindro interno; cod ahc 13278; john deere 310 k	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	2.116,00
2956	3255/2017	020.500.429/0001-55	5054 - MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA -	. filtro de ar secundario js 200, filtro de ar interno volvo, filt ro de ar externo js 200, filtro de ar externo volvo	DISPENSA D	/0	0,00	740,00	0,00
3003	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Grampo de mola com porcas traseiro, caminhao porte medio, 3º fol ha de mola traseira comum, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	1.078,00	0,00
3014	3329/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	. mangueira 100 r2 8 1/2	DISPENSA D	/0	0,00	1.893,00	0,00
3019	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 2ª folha de mola traseira reforçada, caminhao porte medio, Gramp o de mola com porcas traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	1.124,00	0,00
3020	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. 1ª folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado, Gra mpo de mola com porcas dianteiro comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	1.468,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
62	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDU		CONVITE	02/2014	0,00	0,00	6.703,65



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:52:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
2797	0/0	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA - EPP	, Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saída de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor gasolina de 5,5hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre e chasis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spiraflex - at; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; periodo semanal., Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presença de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; periodo semanal., Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 k.g.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	0,00	1.433,00
2939	46/2017	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de c	PREGÃO PRE43/2017		0,00	8.910,00	0,00
3059	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presença de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presença de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presença de guia de alinhamento; presença de faixa para icamento; presença de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presença de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	2.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
2354	2501/2017	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Servico de manutencao preventiva e certificacao do equipamento Camara de Fluxo Laminar 5780 - BIOSEG 09; com selo e certificado; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas; no certificado devera constar o servico autonomo de agua e esgoto - SAAE Indaiatuba como solicitante.	DISPENSA D	/0	0,00	604,97	0,00
2965	103/2017	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	, INSTALAÇÃO DE BOMBA ALTERNATIVA TRIPLEX BPG 50.	PREGÃO PRE95/2017		0,00	1.000,00	0,00
3051	3163/2017	012.831.374/0001-38	5800 - ROBERTO DOS SANTOS GEIST MANUTENÇ	, contratacao de empresa tecnica especializada em ar condicionados para executar manutencao preventiva e limpeza do sistema de ar condicionados instalados no museu de agua do saae e no laboratorio de controle de qualidade localizado na eta 3, com o seguinte escopo minimo: ;1 -manutencao preventiva completa do sistema;2 -substituicao dos filtros;3-higienizacao dos equipamentos;4-emissao de relatorio	DISPENSA D	/0	0,00	7.450,00	0,00
3071	3286/2017	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Manutencao em rocadeira lateral: revisao; limpeza; regulagem e lubrificacao.	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
2808	43/2017	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EPP		PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	680,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:52:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2809	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.					
2811	68/2017	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EPP	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	5.980,00
2900	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE	6/5/2017	0,00	0,00	295,00
2902	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE	38/2017	0,00	873,99	0,00
2904	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE	38/2017	0,00	138,00	0,00
2906	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE	38/2017	0,00	81,60	0,00
2908	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE	38/2017	0,00	180,00	0,00
2908	41/2017	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO & CIA LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica e eletrica em motos	PREGÃO PRE	38/2017	0,00	491,10	0,00
2957	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	1.035,00	0,00
2961	11/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de vulcanizacao de pneu; automovel, Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de cambagem de automovel., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada	PREGÃO PRE	9/0/2016	0,00	0,00	5.996,50
3001	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE	32/2017	0,00	686,00	0,00
3002	4/2017	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	770,00	0,00
3015	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buchas traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	540,00	0,00
3021	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELE-	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	760,00	0,00
3060	35/2017	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE	32/2017	0,00	1.323,00	0,00
3061	68/2017	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servicos de tapacaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE	6/5/2017	0,00	1.189,50	0,00
3062	43/2017	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapacaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE	4/0/2017	0,00	166,25	0,00
3114	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag	PREGÃO PRE	7/2017	5.319,00	0,00	0,00
3115	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag	PREGÃO PRE	7/2017	536,50	0,00	0,00
3116	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montag	PREGÃO PRE	7/2017	587,75	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA									
3029	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -6: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -6: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-6: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-6: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-6: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-6: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-6: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-6: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-6: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -6: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -6: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-6: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -6: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -6: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-6: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -6: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-6: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE	82/2017	0,00	3.934,41	0,00
3031	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		PREGÃO PRE	82/2017	0,00	3.496,70	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:52:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CMB -7: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -7: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-7: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-7: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-7: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-7: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-7: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-7: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-7: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-7: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -7: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -7: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-7: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -7: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-7: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB-7: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -7: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)						
3033	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -9: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -9: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-9: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-9: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-9: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-9: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-9: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-9: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-9: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -9: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -9: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-9: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -9: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-9: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-9: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -9: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-9: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	8.845,38	0,00	
3035	87/2017	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 71 - serviços iniciais no cmb, cmb 71 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 71 - kit de substituciao obrigatório, cmb 71 - serviços finais no cmb, cmb 71 - embalagem / transporte	PREGÃO PRE82/2017		0,00	1.207,21	0,00	
3038	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB-16: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -16: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -16: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -16: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -16: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -16: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -16: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -16: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -16: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-16: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	3.174,26	0,00	
3041	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -37: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -37: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -37: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -37: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -37: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -37: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -37: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -37: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -37: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -37: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -37: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-37: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	11.525,17	0,00	
3043	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, CMB -39: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -39: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -39: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -39: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -39: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -39: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -39: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -39: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -39: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -39: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -39: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -39: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -39: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	8.214,30	0,00	
3045	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO PRE82/2017		0,00	9.077,28	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:52:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3047	87/2017	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	. CMB -40: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -40: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -40: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -40: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -40: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -40: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB-40: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -40: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -40: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -40: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -40: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -40: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -40: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	PREGÃO PRE82/2017		0,00	2.338,84	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.29 - FICHA									
193	160/2016	004.206.050/0001-80	5468 - TIM CELULAR S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	3.903,41	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
552	395/2017	004.589.564/0001-62	5122 - IC CONTROLE DE PRAGAS E SERV DE APO	. Serviço de desinsetização especifica para baratas, traças, aranhas de parede, formigas e tesourinhas; com reforço apos 21 dias para formigas e tesourinhas; local de aplicação laboratório de águas; área interna composta por 07 salas: Seção Físico-Química, Hidrobiológica, Microbiológica, Sala Instrumental, Sala de Reuniões; Sala de Recebimento de Amostra, Sala de Gerência, WC Feminino e WC Masculino; área externa: contornos da construção; rede de esgoto: ralos.	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	829,71
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000.34 - FICHA									
27	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63.853,24



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/10/2017 09:52:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pagamento de taxa por uso do solo e espaços públicos.					
SUBTOTAL							40.139,25	636.605,95	800.806,40
TOTAL							40.139,25	636.605,95	800.806,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS