



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2017 11:43:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Abril de 2017									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA									
100470	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Folha 03/2017.		/0	0,00	0,00	27.679,49
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA									
100484	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGAMENTO FOLHA DOS APOSENTADOS MES ABRIL/2017 - CONFORME OFICIO SEPREV Nº 121/2017		/0	32.135,64	32.135,64	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100472	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS NRS. 0182854-55 / 0191622 -30 / 0354447 -62 / 0354457 -99 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME OF. SEF. 10/2017, PAGAMENTO DOS JUROS DE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS NRS, 0182854 -55 / 0191622 -30 / 0354447 -62 / 0354457-99 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME OF. SEF. 10/2017.		/0	0,00	0,00	189.421,72
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100455	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, INSS - N.F. 8.672 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	10,66
100456	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 302 - INDAIATELAS IND. COM. TELAS LTDA		/0	0,00	0,00	1.401,81
100457	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 8.671 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	23,61
100476	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 4.968 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA		/0	0,00	0,00	84,75
100483	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 2.921 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA		/0	1.176,38	1.176,38	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA									
17	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75.173,23



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2017 11:43:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.					
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA									
698	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	366,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	1.165,50	0,00
740	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE24/2016	0,00	0,00	845,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA									
34	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa. Obs: complemento do pedido 3306/2016.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	26.700,00	26.700,00
35	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR IND. COM E TRANSP DE PROD QUIMICO	, Cloro gasoso. Obs: complemento do pedido 2951/2016.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	23.490,00
36	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, Hipoclorito de sódio PTA. Obs: complemento do pedido 3011/2016.		PREGÃO PRE05/2016	0,00	4.157,25	6.928,75
37	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio. Obs: complemento do pedido 3302/2016.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	15.987,20
38	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio. Obs: complemento do pedido 3303/2016.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	0,00	18.618,40
970	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1		PREGÃO PRE18/2017	0,00	32.132,80	0,00
1132	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloreto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50; OBS: transporte até o local de consumo da licitante, não olvidando de respeitar as exigências editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	18.278,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6015 - FICHA									
3147	50/2016	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA			PREGÃO PRE42/2016	0,00	26.187,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2017 11:43:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; oxidos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%; taxa de dissolucao: 1 ,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%); dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; estado fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máxima 45 kg; classificacao: nº onu : 1748; classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; de vera atender a portaria da anvisa nº 152 de 26/02/1999; resolucao nº 150 de 28/05/1999; rdc nº 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nb r 11887/03 da abnt.; Segue anexo: CONDICoes PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA									
948	1020/2017	059.918.094/0001-25	5608 - PROMTEC INFORMATICA LTDA - EPP	, Bobina padrao termica; 1 via; medidas 57mm largura x 40 m comprimento; diametro de 60mm.; Obs: produto sera utilizado na impressora termica do emissor de senha do balcao de atendimento do escritorio central do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	780,00
1137	19/2017	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Borracha; feita de pvc, composicao: resina sintetica, plastificante; com capa protetora ergonomica; para lapis e grafite; retangular, atoxica, macia; tamanho aproximado 56 x 33 x 11mm; na cor branca., clips; de arame de aço; com tratamento antiferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas., Clips; de arame de aço; com tratamento antiferrugem; tamanho 6/0; caixa com 500 gramas., Fita adesiva; de papel crepe tratado e adesivado a base de resina e borracha; medindo aproximadamente 19 mm x 50 m; e espessura de 0,15mm; na cor creme; para uso geral e protecao para pintura., Grampo; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm (compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2), Pasta c/ aba e elastico (papelao); de papel cartao; pesando 240 g/m2; no tamanho oficio; com ilhos de metal; na cor branca., Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aço carbono; larga; medindo 18 mm., Pasta suspensa; de kraft; com gramatura de 265g/m2; na cor parda; no tamanho oficio 240 x 360 mm; haste e ponteiros em polietileno (ps); com prendedor interno de polietileno (pe); modelo comum; visor acetato transparente e etiquetavel., Pincel atômico; na cor preta; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Pincel atômico; na cor vermelha; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Lamina para estilete; em aço carbono; medindo 18mm., Lamina para estilete; em aço carbono; medindo 9mm; estreita	PREGÃO PRE19/2017		0,00	708,26	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA									
1015	58/2016	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; referencia cf226a; rendimento de aproximadamente 3.000 paginas; series: hp laserjet pro m426dw; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.; impressora na garantia ate :14/12/2016.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	2.800,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA									
107	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME		PREGÃO ELE 2/2016		0,00	540,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2017 11:43:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
578	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	, Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; com flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm; caracteristicas do dispositivo cinetico: area minima de saida de 800 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior; caracteristicas do dispositivo automatico: area minima de saida de 10 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	1.080,00	0,00
579	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	, Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; com flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm; caracteristicas do dispositivo cinetico: area minima de saida de 800 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior; caracteristicas do dispositivo automatico: area minima de saida de 10 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	810,00	0,00
769	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino.	PREGÃO PRE	66/2016	0,00	0,00	2.454,00
862	161/2016	016.526.570/0001-50	5484 - LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRE	, Curva 90 graus de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastic a; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e extern, Cap de ferro fundido ductil; com bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso, Reducao de ferro fundido ductil; com ponta e bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 200 mm; classe de espessura k9; comprimento d	PREGÃO PRE	36/2016	0,00	3.973,00	0,00
870	161/2016	016.526.570/0001-50	5484 - LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRE	, Flange cego de ferro fundido ductil; com pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anterior, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 200 mm; classe de espessura k9; comprimento d, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 400 mm; classe de espessura k9; comprimento de 1,80	PREGÃO PRE	36/2016	0,00	3.261,00	0,00
1112	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	, Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com r osca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4", Luva para conexao hidraulica; com no imino 35 mm; confectionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo ro sca., Bucha de reducao; galvanizado; com diametro da tubulacao principal de 2 1/2 "; com diametro da reducao de 2"; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE	77/2016	0,00	2.538,00	0,00
1222	27/2016	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	, Medidor (hidrometro) velocimetrico; modelo unijato/monoijato; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x 3/4"; re lojoaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com cupula totalmente em vidro o u em cobre e vidro com cinta em aco com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da relojoaria posicionados a 45°; -diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 1,5 m³/h; -vazao nominal: 0,75 m³/h; -vazao de transicao: 60 l/h; -vazao minima: 12 l/h; -classe metrologica b; -comprimento 115 mm; -pintura epoxi na cor azul; -transmissao magnetica; -blindagem magnetica; -relojoaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com possibilidade de leitura a 4 5 graus; -relojoaria giratória; com ou sem limitador de fim de curso; -aprovacao de modelo junto ao inmetro; - turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor cl ara) sem adicao de pigmento ou corante;-; todos os medidores devem ser	PREGÃO PRE	23/2016	148.225,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA									
568	440/2017	011.264.396/0001-09	5554 - ELEPAINÉIS - MONTAGENS E AUTOMAÇÃO	, Armario metalico para montagens electricas; ip -65,(1.700x100x1200x400)mm; autossustentavel especifico para montagens electricas; grau de prot ecao ip -65; estruturalmente reforçado por chapa de aco carbono de 2,65mm (abnt); composto por porta com borracha de vedacao em chapa de aco carbono de 1,90mm (a bnt); laterais, teto protetor e traseira em chapa de aco carbono de 1,90mm (abnt); plac a de montagem removivel com regulagem na profundidade em chapa de aco carbono de 2,65mm (abnt); base soleira em chapa de aco carbono de 2,65mm (abnt); porta docum entos; macanetas escamoteaveis com fecho chave tipo yale; dobradicas reforçadas e d esmontaveis; ponto de aterramento na placa de montagem e na porta; tratamento fosfati zacao anti-ferruginoso; pintura eletrostatica epoxi apo cor cinza ral 7032 (armario); elet rostatica epoxi a po cor laranja ral 2003 (placa de montagem); eletrostatica epoxi apo cor preta ral 7098 (base soleira); dimensoes minimas altura 1.700mmx100mm (base soleira); largura=1200mm e	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.235,00
773	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E		PREGÃO PRE	53/2016	0,00	0,00	751,95



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2017 11:43:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
892	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>, Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm, grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1, abnt/nbr -iec 60947-5-5, abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor amarela; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor branca; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor verde; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947-5-1; abnt/nbr -iec 60947-5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr -ul 50., Sinaleiro; cor vermelha; tensao nominal 220vca/60hz; iluminacao led de alto brilho; diametro/furacao 22mm; grau de protecao ip 66; vida util (minima) 100.000 horas; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.</p> <p>, Fusivel electrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 1,0 a; ac: ao; rapida; tensao nominal: 250vca/60hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6 e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel electrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 1,5 a; ac: ao; rapida; tensao nominal: 250vca/60hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6 e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel electrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 2,0 a; ac: ao; rapida; tensao nominal: 250vca/60hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6 e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel electrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 2,5 a; ac: ao; rapida; tensao nominal: 250vca/60hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6 e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel electrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 3,0 a; ac: ao; rapida; tensao nominal: 250vca/60hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6 e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel electrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 4,5 a; ac: ao; rapida; tensao nominal: 250vca/60hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6 e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel electrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 5,0 a; ac: ao; rapida; tensao nominal: 250vca/60hz; diametro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt / nbr - en 60068-6 e abnt / nbr -iec -60068 -2-2, Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 4,0 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 6,0 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 10,0 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282, vde 0670 (parte 4), abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 12,5 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Chave seccionadora tripolar; nh 03; corrente nominal: 630 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr -iec60269, Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 150a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; com supressor de sobretensao; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 800a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 150 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508, Rele termico de sobrecarga; ajuste de 90,00 A 112,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.</p>	PREGÃO PRE53/2016	0,00	0,00	33.905,48	
893	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE53/2016	0,00	0,00	19.391,90	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2017 11:43:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Contator trifasico; corrente nominal 12a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz. tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 16,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282, vde 0670 (p arte 4), abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 75,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625. Contator trifasico; corrente nominal: 9 a em ac -3; contato auxiliar: 1 na; bobina: 220v/60hz; tensao operacional (maxima): 690 vca; tensao de isolacao: 1000 vca; atendimento: normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a; em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Chave seccionadora tripolar nh 00; corrente nominal: 160 a; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr -iec60269., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 57,00 A 70,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 75,00 A 97,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA										
811	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	, Pneu 12-16,5 10 lonas; utilizado em retroscavadeira john deere 310 k.		PREGÃO PRE64/2016	0,00	0,00	1.170,00	
812	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	, Pneu 275x80 22,5; borrachudo; 16 lonas.		PREGÃO PRE64/2016	0,00	0,00	5.276,00	
817	6/2017	023.921.664/0001-99	5556 - GL COMERCIAL EIRELI - ME	, Pneu 205/75 r 16; utilizado em veiculo renault jumper., Protetor de camara de ar; medida aro 20; capa protetora feita em borracha espessa que protege a camara de ar das imperfeicoes da roda; das falhas na regio do talao do pneu; defeitos ou avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a camara em situacoes adversas., Protetor de camara de ar; medida aro 16; capa protetora feita em borracha espessa que protege a camara de ar das imperfeicoes da roda; das falhas na regio do talao do pneu; defeitos ou avarias causados pela rodagem, que podem furar ou rasgar a camara em situacoes adversas., Camara de ar para caminhao; 750 x16.; Camara de ar para caminhao; 900 x 20, Camara de ar; para maquina retroscavadeira; 10,5 x 18., Camara de ar; para maquina retroscavadeira; 17,5 x 25., Camara de ar; para maquina retroscavadeira; 1400 x 24.		PREGÃO PRE 6/2017	0,00	0,00	2.546,00	
823	108/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peca reposicao para retroscavadeira; barra de direcao; cod 126/ 02253; peca original; retro jcb 214 series 3		PREGÃO PRE87/2016	0,00	0,00	239,00	
1122	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	, Pneu 185/70; r 14, Pneu 175/70/13		PREGÃO PRE64/2016	0,00	3.528,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.25 - FICHA										
685	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI			OUTROS/NÃO	/0	-343,25	-343,25	-343,25



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2017 11:43:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA MATERIAL DE CONSUMO.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.29 - FICHA									
902	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2., Locacao de rompedor elétrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; para abridores; para instalacoes elétricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em gresil; peso aproximado 20kg; diaria.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	0,00	300,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
976	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ALAMBRADO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PORTÃO	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	12.743,70
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA									
822	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE47/2016		0,00	4.050,00	0,00
899	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE47/2016		0,00	0,00	4.230,00
900	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	4.488,00
901	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE82/2016		0,00	0,00	460,00
920	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	0,00	581,00
922	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	342,00
923	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	280,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.29 - FICHA									
601	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	603,96



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2017 11:43:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE POSTAGENS.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.29 - FICHA									
1053	1036/2017	061.198.164/0197-74	2881 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	, seguro predial	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.284,14
1221	1131/2017	001.378.407/0001-10	5639 - ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.	, seguro predial	OUTROS/NÃO	/0	2.500,25	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.6018 - FICHA									
2722	100/2016	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, ... Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 16 (dezesseis) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia.	PREGÃO PRE81/2016		0,00	244,50	0,00
3754	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, ... Serviços de transporte por veículos tipo ônibus, van, etc.	PREGÃO PRE81/2016		0,00	35.403,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.29 - FICHA									
44	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Contratação de empresa especializada para execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgotos do município de Indaiatuba.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	3.894,90
607	14/2017	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ISTO É, DE 05/03/2017 A 04/03/2018. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2015.	PREGÃO PRE12/2015		0,00	0,00	770,47
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.29 - FICHA									
8	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água, outros carnês e demais taxas bancárias.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.173,52
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA									
684	0/0	120.707.868-97	3824 - JOAO DARC BINELLI		OUTROS/NÃO	/0	-314,71	-314,71	-314,71



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2017 11:43:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA SERVIÇOS.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.32 - FICHA									
26	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse de valor a Prefeitura referente ao fornecimento de combustível para os veículos da Autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	102.463,47
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000.34 - FICHA									
27	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Pagamento de taxa por uso do solo e espaços públicos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63.853,24
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.36 - FICHA									
1220	1029/2017	009.345.817/0001-76	3132 - BL CARTUCHO E TONER LTDA - ME	, Camera fotografica digital; resolucao de 14.1 megapixels; tela LCD de 2,7 polegadas; zoom digital de 8x; zoom optico de 4x; com bateria recarregavel, com carregador de bateria, cd de 2,7 polegadas; cabo USB, cabo de alimentacao, cartao de memoria com 4gb.	OUTROS/NÃO	/0	3.234,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.36 - FICHA									
1032	0/0	049.402.696/0001-71	207 - LIG-BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	, VENTILADOR DE PAREDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,00
SUBTOTAL							186.613,31	200.210,87	676.451,79
TOTAL							186.613,31	200.210,87	676.451,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS