



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2017</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA</b>									
100352	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO SAAE, REF. 02/2017, CONFOR ME OFICIO SEPREV Nº 063/2017.		/0	30.503,69	30.503,69	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100344	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 2.942 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA		/0	0,00	0,00	12.330,54
100349	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN - N.F. 408 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	143,00	143,00	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100345	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 2.942 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA		/0	0,00	0,00	6.781,80
100350	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS - N.F. 408 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA		/0	314,60	314,60	0,00
100351	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 2.874 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA		/0	1.125,47	1.125,47	0,00
<b>03.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.6009 - FICHA</b>									
1072	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, , Execução de obras de ampliação da ETA III.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	0,00	411.018,07
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA</b>									
313	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME			PREGÃO PRE21/2016	0,00	366,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granet; fornecido em cilindro					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA</b>									
55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	1.673,50	4.078,40
284	240/2017	008.436.612/0001-33	4742 - BAR BARRACAS LTDA ME	, marmiteix; para refeicao; redonda; grande; numero 9; em aluminio; para os funcionarios de plantao.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.200,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA</b>									
470	9/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo 19 mm x 30 m; cor branca; dupla face., Caneta esterografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.		PREGÃO PRE 6/2016	0,00	37,50	0,00
471	9/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	, Organizador de mesa; em plastico; com compartimento para lapis, caneta, tesoura, apontador, regua, borracha e cliques; tipo com 5 divisoes, sem inclusao dos produtos; no formato redondo; na cor fume/cristal; Perfurador para papel; em estrutura metalica; com capacidade de 50 folhas; com 2 vazadores; com marginalizador para centralizacao; na cor preta.		PREGÃO PRE 6/2016	0,00	333,60	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA</b>									
143	38/2016	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk -477 ; modelo fs 6525 mfp; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos ;prazo de validade minimo de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor embalagem;;;impressora na garantia ate 24/06/2016.		PREGÃO PRE32/2016	0,00	0,00	1.140,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.25 - FICHA</b>									
152	118/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 10 litros; com alca; sem tampa., Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capacidade volumetrica para 100 litros; com tampa removivel na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem tampa; sem pes., Galao termico; com capacidade para 5 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.		PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	171,51
469	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME			PREGÃO PRE25/2016	0,00	1.674,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
593	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao deve apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE97/2016		4.987,32	0,00	0,00
594	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Alatrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura., Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deve ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico	PREGÃO PRE97/2016		1.629,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Pano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lx) (35 x 65) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucao da comnetro n. 02 de 06/05/2008 e marca do fabricante., Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor cristal; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embalado em caixa contendo 1000 unidades colheiras; devidamente identificado com marca; nome do fabricante e demais informacoes necessarias.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.25 - FICHA									
149	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO		PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	889,20



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
588	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. , Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza d e superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais difici l; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvim ento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto.	PREGÃO	PRE97/2016	751,48	0,00	0,00
589	118/2016	059.902.262/0001-94	4533 - JOFRAN - COM DE PROD P/ HIGIENIZACAO	. Acendedor: tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e miner io; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; taman ho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embala do de forma apropriada., Limpa aluminio; composicao basica tensoativo anionico , sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com valid ade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos pro cedimentos administrativos determinados pela anvisa., Pano de limpeza; tipo p erfex; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscosa; medindo 30 cm x 30 m; co m variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complem ento lavavel., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5, 5 e 8,5 composto por sodium tallowate; agua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante., Palito; de madeira; no formato rolico e pon tiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papela o; contendo 200 unidades cada.	PREGÃO	PRE97/2016	622,80	0,00	0,00
590	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. , Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza d e superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais difici l; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvim ento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto.	PREGÃO	PRE97/2016	881,40	0,00	0,00
591	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME	. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x 22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor b ranca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi 1437 om-90; em embalagem apropriada., Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embala gem contendo um par; devidamente identificada; com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.	PREGÃO	PRE97/2016	2.839,80	0,00	0,00
595	118/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao al coolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transpar ente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como: modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de form a que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registr o ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante exp edido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de seguranga) do produto e laudo de e nsaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcool ico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 599 2-08., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virg ens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras ; furos; deformac oes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade intern a ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de f orma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identi ficacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a consta r na mesma., Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embac ar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasc o plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., La de aco ; composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g.	PREGÃO	PRE97/2016	1.620,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 lit					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>									
125	181/2015	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	. Adaptador femea; material corpo homopolímero pp; junta mecanica dn 20 mm; rosca femea de dn 3/4"; com garra em poliacetal branco; conforme ISO 14236.	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	450,00
129	138/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 20 mm x 1/2"; na cor marron; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.. Niple duplo com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.. Curva 45 gr curta de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial; com anel de borracha.. Luva simples de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial; com anel de borracha.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	290,00
130	95/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE76/2016		0,00	0,00	821,40
139	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aço inoxidavel; acionamento hidromecanico; baixa pressao; com diametro nominal de 1 1/2". conexao com rosca; com pressao de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante: 05 anos; manual de instalacao; embalagem: caixa de papelao.	PREGÃO PRE54/2016		0,00	0,00	1.197,00
268	68/2016	005.473.900/0001-70	5268 - DA FAZENDA MADEIRAS LTDA ME	. madeira; caibro 5x5; tipo cambara, madeira; flechal 5x7; tipo cambara, madeira; sarrafo 2,3 x 5; tipo cedro	PREGÃO PRE58/2016		0,00	0,00	3.390,00
493	441/2017	004.796.722/0001-55	2425 - JUSSILENE DORIA CRUZ FERRAGENS ME	. Padrao de entrada de energia eletrica; tipo poste padrao completo lateral; categoria c1; atendimento norma ged-13/ cpfl piratininga.	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
584	47/2016	011.069.316/0001-56	3278 - TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LIMITADA	. Tubo corrugado de pe, ou pvc - u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro de referencia de 750 mm; diametro interno minimo de 735 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; rigidez minima com 5% de deformacao de 195 kn/m <sup>2</sup> ; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedacao elastomerica; normas de referencia: aashto m294 tipo s, astm 2947, astm d3350, ou iso 21138-1 e iso 21138-3.	PREGÃO PRE41/2016	147.550,00	0,00	0,00	
586	596/2017	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Cabo de Aço Alma de Aço 1/2, CLIPS PARA CABO DE AÇO, 1/2 POLEGADA Clips para cabo de aço; medida 1/2 polegada; 12,70 milímetros; material galvanizado.	DISPENSA D	/0	713,96	0,00	0,00
597	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mouros de concreto (espacamento entre os mouros de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		22.780,00	0,00	0,00
598	562/2017	003.827.168/0001-63	2757 - TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTD	. revestimento anticorrosivo a base de epoxi poliamide e piche de alcatrao de hulha; de dois componentes; na cor preto; relacao de mistura - parte a = 03 volumes e parte b = 01 volume; galao de 3 litros; ponto de fulgor parte a= 30° c e parte b=30° c; atende a norma petrobras nº 1265 - (adepxi 25 coaltar).	DISPENSA D	/0	1.960,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA</b>									
137	35/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE29/2016		0,00	0,00	211,20



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
158	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Fita isolante; de borracha autofusao; classe de temperatura 140° ; 69kv; c/filme protetor; medidas aproximadas de 19mm x 10m x 0,76mm., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 136 m -ohm em 1 khz; no tamanho grande (d), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.		PREGÃO PRE53/2016	0,00	0,00	270,50
207	65/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao d e isolacao: 660vca; corrente nominal: 100a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento : normas abnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2. Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 50a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas abnt/nbr -nm 60898 e abnt/nbr -iec 60947 -2., Disjuntor termomagnético; tripolar; norma: din; curva c;tensao de isolacao: 660vca; corrente nominal: 80a; capacidade de interrupcao: 5ka; atendimento: normas a bnt/nbr-nm 60898 e abnt/nbr-iec 60947-2.		PREGÃO PRE55/2016	0,00	0,00	271,00
557	520/2017	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secao: 2.5 mm2; isolacao o: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; unipolar; atendimento às normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280, Cabo flexível comum; cor: preta; secao: 16,0 mm2; isolacao: p vc; classe de tensao: 1kv; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.		DISPENSA D /0	0,00	610,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.25 - FICHA</b>									
171	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.		PREGÃO PRE22/2016	0,00	3.960,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</b>									
132	116/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Adesivo para colar; a base de epoxi; bi -componente; apresentado na forma líquida; com secagem de aproximadamente 10 minutos; para ser aplicado em azulej o/revestimento, madeira, vidro, borracha vulcanizada, plastico rígido, metais, etc ; acondicionado em embalagem com 23 g.		PREGÃO PRE95/2016	0,00	0,00	247,20
206	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. peça reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peça genuína, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006		PREGÃO PRE99/2016	0,00	0,00	90,00
216	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	. peça reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peça genuína, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peça reposicao p/veiculo auto motivo, barra terminal de direção , peça genuína, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2 009, peça reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensão dianteira , peça genuína, aplicacao veiculo ford courier 1.4 ano 2008/2009		PREGÃO PRE99/2016	0,00	0,00	420,00
515	105/2016	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. Pasta; desengraxante; arenosa; para limpeza de residuos leves e pesados de graxa e oleo; acondicionada em barrica de papaelo com saco plastico de 25 kg., Agente redutor; liquido automotivo de nox; para uso em motores diesel; solucao aqu osa com composicao de 32,5% de ureia pura dissolvida e misturada em agua delonizada, usada para reagir e neutralizar o nox e oxido de nitrogenio, emitido pelos veiculos; lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE86/2016	0,00	228,00	0,00
534	157/2016	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peça reposicao para retroescavadeira; dente concha traseira; cod tf 23d; john deere 310 k, Peça reposicao para retroescavadeira; pino dente concha traseira; cod tf 23p; john deere 310 k		PREGÃO PRE32/2016	0,00	361,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA</b>									
134	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD			PREGÃO PRE 4/2016	0,00	0,00	667,20



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.6015 - FICHA									
3609	0/0	005.891.779/0001-04	5461 - VL DE MORAES OLIVEIRA ME	, Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diâmetro. X 1,60m de comprimento. Cadeado; linha tradicional; corpo em latão maciço; com haste curta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latão niqueladas. Vassoura para jardinagem; de plástico; com 22 palhetas chatas em polipropileno; com cabo de madeira de origem renovável; largura 43,0 cm; altura 11,5 cm; comp. 55,0 cm; utilizada em jardinagem para recolher folhas ou pequenos detritos sobre terreno gramado. Arco de serra profissional; extra tenso; lamina posicionada a 55° ou 90°; com parafuso para tensionar a lamina; profundidade de corte de 100 mm.	CONVITE	08/2016	0,00	0,00	32.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA									
587	570/2017	011.717.222/0001-46	3545 - AMADEUS ENGENHARIA LTDA	, Contratacao de empresa especializada de engenharia para elaboracao de laudo de avaliacao de area conforme descritivo anexo.	DISPENSA D	/0	14.900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA									
192	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	2.860,00	0,00
596	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alamedrado com tela de arame galvanizado com mourões e sem mureta.	PREGÃO PRE46/2016		13.185,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.29 - FICHA									
592	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	, Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O servico de calibracao devera contemplar os pontos: 4,000, 7,000 e 10,00; O eletrodo devera ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1 unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado devera apresentar com o solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de manutencao preventiva e calibracao, com certificado e selo conforme fabricante, de Colorimetro Cor marca Digimed; modelo DM-COR; Faixa de calibracao: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100 uc aceitabilidade menor/igual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16uc; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida para este item., Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - Indaiatuba" como solicitante; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Manutencao preventiva e calibracao, com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de agua e Esgoto - Indaiatuba" como solicitante. A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no	PREGÃO PRE36/2016		6.260,00	0,00	0,00

				certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variavel; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2. Serviço de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2. Calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento bureta digital; calibracao em 03 pontos; sendo executado 10 medicoes por ponto; calibracao em modo normal; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medição declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento bureta digital; classe A; capacidade 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655-3				
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</b>								
176	171/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao elétrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusíveis; revisao em toda parte elétrica e reparo, Manutencao elétrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusíveis; revisao em toda parte elétrica e reparo, Manutencao elétrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE38/2015	0,00	0,00	4.058,00
269	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Serviço de tapeçaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016	0,00	0,00	2.034,50
282	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	, cat err - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento, cat err - revisao geral do equipamento, cat err - conserto de fonte de alimentacao com flutuador	CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	598,00
585	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE82/2016	765,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA</b>								
198	19/2017	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	, Instalacao de equipamento de ar condicionado; tipo split; 24.000 btu/h.; 220 V	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	550,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.6018 - FICHA</b>								
3754	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, .. Serviços de transporte por veiculos tipo ônibus, van, etc.	PREGÃO PRE81/2016	0,00	34.105,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.6018 - FICHA</b>								
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, .. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	27,00
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, .. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	737,52
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA</b>								
573	0/0	014.278.545-80	3241 - CARLOS WALDIR DE GENARO		OUTROS/NÃO LICITADO	0,00	0,00	500,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/02/2017 16:46:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000.31 - FICHA</b>									
543	0/0	287.869.298-52	5555 - MARCO AURELIO FALH	, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO AO SOLICITANTE, REF. A DEVOLUÇÃO DE VEICULOS ARREMATADO NO LEILAO ADMINISTRATIVO 01/2016, ALÉGANDO QU E NÃO FOI POSSIVEL A REALIZAÇÃO DA TRANSFERENCIA DO VEICULO POR AUSENCIA DE NUMERAÇÃO DO MOTOR. (LEILAO Nº 01/2016 - EDITAL Nº 29/2016 - PROCESSO Nº 32/2016)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.816,67
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000.36 - FICHA</b>									
583	614/2017	010.208.694/0001-00	5559 - COMPAC ANDAIMES LTDA ME	, Gerador de energia a gasolina; partida eletrica; cilindrada mini ma de 380 cc; potencia minima de 13hp; trifasico	DISPENSA D	/0	7.378,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							260.912,02	79.095,36	489.756,71
							-----	-----	-----
							260.912,02	79.095,36	489.756,71

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS