



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2017 10:35:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

## Movimentação do dia 21 de Setembro de 2017

### 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

#### 03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

##### 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

###### 03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

###### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

###### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA

100871	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGTO DOS APOSENTADOS DO SAAE - 09/2017 - OFÍCIO 300/2017.		/0	31.575,23	31.575,23	0,00
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	-----------	-----------	------

###### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA

100872	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN - N.F. 7 - OSMAR LEME JUNIOR		/0	21,00	21,00	0,00
--------	-----	---------------------	--	---	--	----	-------	-------	------

###### 03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA

100863	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS - N.F. 352 - INDAIATELAS IND. COM. TELAS LTDA		/0	0,00	0,00	866,80
--------	-----	---------------------	---------------	---	--	----	------	------	--------

### 03.01.01.17.000 - Saneamento

#### 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

##### 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

###### 03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

###### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

###### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

###### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.25 - FICHA

2718	0/0	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil		PREGÃO PRE21/2016	0,00	732,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------	---	--	-------------------	------	--------	------

### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

#### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

##### 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.25 - FICHA

55	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Aquisição de frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	1.932,73	1.822,78
2502	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha d e trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima d e 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atox ico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condiment os; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspect o cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de s ujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesan do 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao n o ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Sal; refi nado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em sacco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da d ata da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00 ),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega a os procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE24/2016	0,00	314,76	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2017 10:35:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2622	148/2016	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, Milho de canjica; branca; de primeira qualidade; polido; limpo; isento de sujidades; parasitas e larvas; admitindo umidade maxima de 14% por peso; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; pacote pesando aproximadamente 500 gramas; com validade minima de 4 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; dete rminados pela anvisa., Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liqu do; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com vali dade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como pe so liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 2 72/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatin a; sabor limao; composto de acucar; sal; agente tamponante, acidulante; aroma natu ral da fruta, corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingrediente s saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega ; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforcado; pesa ndo no minimo 30 gramas cada caixainha; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor morango; composto de acucar; sal; agente tampon ante; acidulante; aroma natural da fruta; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado e m caixa de papelao reforcado; pesando no minimo 30 gramas cada caixainha; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatin a; sabor uva; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uv a; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpo s, umidade de 2% p/p; val.min 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem apro priada; embalado em caixa de papelao reforcado contendo; pesando no minimo 30 grama s cada caixainha; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistura p ara preparo de maria - mole; sabor de coco; constituido de: gelatina; agua e acucar; sem gluten; apresentacao em po; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades , parasitas e larvas; embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixainha c om aproximadamente 50 gramas; acondicionado em caixa de papelao refor cado; com validade minima de 15 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com (res.04/88,do cns/ms).(port.451/97, do svms); e (r eso.rdc 273/05)e (res.12/78,da cnpa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da e ntrrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016	0,00	1.125,00	0,00	
2649	39/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; de	PREGÃO PRE36/2017	0,00	4.818,00	0,00	
2704	0/0	021.294.669/0001-03	5501 - OLIVREDO COMERCIAL LTDA - EPP	, Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em s acos plasticos; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE24/2016	0,00	1.690,80	0,00	
2813	39/2017	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; de	PREGÃO PRE36/2017	5.280,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.25 - FICHA</b>									
2806	18/2017	018.538.135/0001-70	5605 - BEB QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP		PREGÃO PRE18/2017	234.000,00	0,00	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2017 10:35:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2807	158/2016	060.755.519/0005-35	5498 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calc , Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) polieletrolit		PREGÃO PRE33/2016	13.087,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.25 - FICHA</b>									
2365	36/2017	067.151.563/0001-51	5676 - CENTRAL BRASIL DISTR DE ART DE PAPEL	, Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.		PREGÃO PRE33/2017	0,00	0,00	3.675,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.25 - FICHA</b>									
2366	54/2017	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	, Cartucho de tinta; cor preta; com 69ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornece dor na embalagem.;Obs: Compativel com impressora hp ref. c 4844 -a/10., Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie p2035/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embal agem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com impressora hp re f.ce505a, cartucho de toner ;compativel com impressora: hp; referencia cf280a; rendimento o de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjee t pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; componentes 100% novos; com val idade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.		PREGÃO PRE26/2017	0,00	0,00	850,45
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.25 - FICHA</b>									
2267	81/2017	013.556.572/0001-01	5566 - PH CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA	, Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; je/je/ri; para cole tor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 m		PREGÃO PRE76/2017	0,00	0,00	1.590,00
2432	2443/2017	020.821.629/0001-00	5745 - T & D COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEG	, Peca(s) de reposicao; para conserto em portao deslizante do saae ; obs: descricao da(s) peca(s) em relatorio anexo		DISPENSA D /0	0,00	0,00	820,00
2478	48/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 1/2" polegada de larg ura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra chata em aço inoxidavel 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimen to padrao., Barra de ferro chato; bitola de 1 1/2 x 3/16; 1 1/2 polegadas de largura; 3 /16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 1 x 1/4; 1 polegada de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padr ao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 1 x 1/8; 1 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/4; 2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento pad rao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 1/8"; 3/4 polegadas de larg ura; 1/8" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/4; 2 1/2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimen to padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 1/4 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aço 1020; bitola de 3/4 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; a co 1020; bitola de 3/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barr a de tubo metalon; quadrado 100 x 100; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 2,0 mm; comprimento p adrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 30; espessura de 2,0 mm; comp rimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espe ssura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 5 0 x 30; espessura de 2,00 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; q uadrado 50 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tu bo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 met ros., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padra o de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 80 x 80; espessura de 2,25 mm; com primento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; retangular 40 x 30; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros.		PREGÃO PRE45/2017	0,00	0,00	14.400,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2017 10:35:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2479	48/2017	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneiras metálicas; com duas abas iguais; dimensão de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm)., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 7/8" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas: 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Disco de corte; com medidas aproximadas de 4 1/2" x 1/8" x 7/8"; grao abrasivo (óxido de alumínio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15 330 e isso 9001 ., Eletrodo 6013; 2,50 mm de diâmetro; 350 mm de comprimento; corrente 60 -100a; polaridade ca/cc-; utilizado em serviços de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Eletrodo de aço inox e 308 l; 2,50 mm; baixíssimo carbono; resistente; utilizado para a uniao ou revestimento de aço inoxidável aisi 304 e "304 l"; ultra resistente a corrosão ate 3 50° C; embalagem com 20 kilos., Gonzo; sem aba; pivotante em aço 1020 usinado; 3/8 de polegadas., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegada de diâmetro externo; 1,2 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo x 2,0 milímetros de espessura da parede x 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3/4 polegadas de diâmetro externo; 1,5 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 1 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 3 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE45/2017		0,00	0,00	29.334,85
2645	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	, Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; muros de concreto (espacamento entre os muros de no máximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	13.556,00
2688	84/2017	005.486.604/0001-03	5713 - SINALUZ-COM DIST EQUIP ELÉT SINALIZ E	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britad, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confecção de blocos; pontiagudo; fino.	PREGÃO PRE79/2017		0,00	8.323,00	0,00
2803	106/2017	014.937.300/0001-06	5741 - AGNES APARECIDA DE SOUZA MAZER EIRE	, Hidrometro qn 3,5 m³/h x 1" com relojoaria em policarbonato; plana e pre-equipada para telemetria; especificação: medidor velocimétrico; multijato; vazão nominal (qn) 3,5 m³/h x diâmetro nominal (dn) 1"; - diâmetro nominal: 25 mm (1"); -vazão máxima: 7,0 m³/h; -vazão nominal: 3,5 m³/h; -vazão de transição: 280 l/h; -vazão mínima: 70 l/h; - classe metrologica b; - comprimento 260 mm; - pintura epoxi na cor azul; - transmissão magnetica; - blindagem magnética; -relojoaria tipo seca; hermeticamente selada; plana e pre-equipada para telemetria; -relojoaria giratória; com ou sem limitador de fim de curso; - aprovação de modelo junto ao inmetro; - turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor clara) sem adição de pigmento ou corante; - todos os medidores devem ser fabricados com materiais utilizando uma liga com no mínimo 60% de cobre. devem ser resistentes as diversas formas de corrosão externa e interna; causada pela água e intemperies do ambiente; devendo aprese, Hidrometro qn 10,0 m³/h x 1.1/2" com relojoaria em policarbonato; plana e pre-equipada para telemetria; especificação: medidor velocimétrico; multijato; vazão nominal (qn) 10,0 m³/h x diâmetro nominal (dn) 1.1/2"; - diâmetro nominal: 40 mm (1.1/2"); -vazão máxima: 20,0 m³/h; -vazão nominal: 10,0 m³/h; -vazão de transição: 800 l/h; -vazão mínima: 200 l/h; -classe metrologica b; - comprimento 300 mm; - pintura epoxi na cor azul; - transmissão magnetica; - blindagem magnética; -relojoaria tipo seca; hermeticamente selada; plana e pre-equipada para telemetria; -relojoaria giratória; com ou sem limitador de fim de curso; - aprovação de modelo junto ao inmetro; - turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor clara) sem adição de pigmento ou corante; - todos os medidores devem ser fabricados com materiais utilizando uma liga com no mínimo 60% de cobre; devem ser resistentes as diversas formas de corrosão externa e interna; causada pela água e intemperies do ambiente; devendo apr	PREGÃO PRE98/2017		10.710,00	0,00	0,00
2804	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT		PREGÃO PRE42/2017		11.963,17	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2017 10:35:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2810	30/2017	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Alamedrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mouros de concreto (espacamento entre os mouros de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.		PREGÃO PRE27/2017	404,40	0,00	0,00
2812	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Pregos com cabeça; em aço; cabeça dupla; corpo liso e distancia de 8 mm entre as cabeças; medindo 18 x 27 (jp x Lpp); pacote de 1 kg.		PREGÃO PRE27/2017	621,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.25 - FICHA</b>									
2299	69/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M	. Soquete para lampada fluorecente tubular t8; base g13; corrente nominal 29/500v; material corpo em policarbonato com top test para o furo 10x20, Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 16,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282, vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625. Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 25,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625. Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25 kv; corrente nominal 40,0 a; tamanho 475mm; forca e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnica s: iec 282, vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625. Fusivel limitador de corrente; tipo h-h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 50,0 a; tamanho 475mm; forca e dispa ro (pino) 6 kgf; atendimento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 ( parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625.		PREGÃO PRE66/2017	0,00	4.744,38	0,00
2470	910/2017	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. jogo de chave estrela; 6 a 32 mm; fabricada em aço especial, acabamento niquelado e cromado; medidas diferentes de cada lado; com 12 pecas sendo: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x24; 24x26; 25x28 e 27x32 mm, soquet e de impacto de 19 mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredonda dos); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soquete de impacto de 22mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredonda dos); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soquete de impacto de 24 mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredonda dos); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soquete de impacto de 27 mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredonda dos); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soquete de impacto de 30 mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredonda dos); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soquete de impacto de 32mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredonda dos); conter marcacao em suas medidas em baixo relevo; encaixe de 3/4 de polegada, soquete de impacto de 17 mm; sextavado; longo; forjado em aço cromo molibdenio, temperado; acabamento fosfatizado; compativel com o perfil hyper drive (cantos arredondado s); conter marcacao em suas medidad em baixo relevo; encaixe de 3/4"; medida de 30 mm; jo go de chave combinada; de 1/4 de polegadas a 1.1/4 de polegada; fabricado em a co cromo vanadio; composto de 16 pecas sendo 1/4 polegadas; 5/16 polegadas; 3/8 pole gadas; 7/16 polegadas; 1/2 polegadas; 9/16 polegadas; 5/8 polegadas; 11/16 polegadas; 3/4 polegadas; 13/16 polegadas; 7/8 polegadas; 15/16 polegadas; 1 polegada; 1.1/1 6 polegadas; 1,1/8 polegadas; 1,1/4 polegadas, soquete de impacto de 26 mm; sextavado; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, soquete de impacto de 28 mm; sextavado; forjado em aço cromo molibdenio; temp erado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, soquete de impacto de 32mm; se xtavado; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe d e 1 polegada, soquete de impacto de 33 mm; sextavado; forjado em aço cromo molib denio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada, soquete de impacto de 36 mm; sextavado; forjado em aço cromo molibdenio; temperado; acabamento fosfatizado; encaixe de 1 polegada		PREGÃO PRE84/2017	0,00	0,00	1.922,50
2681	690/2017	011.073.873/0001-40	5689 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - M			PREGÃO PRE66/2017	0,00	3.524,44	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2017 10:35:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, Rele; bobina 24vcc; 1 contato reversivel para base de 6,2mm; ten sao nominal 250vca/60hz; protecao contra polaridade invertida e contra surtos eletricos; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbr -iec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta e sequencia de fase; tensao nominal 220vca/60hz; carcaca material termoplastico; grau de protecao ip 42; fixacao parafuso e trilho d in 35mm; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-1, abnt/nbr -iec-1812-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal:220 vca/60hz; carcaca material termoplastico;grau de protecao: ip 42;fixacao:parafuso e trilho di n 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: nor mas abnt/nbr -iec 60947-1; abnt/nbriec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vca/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -1; abnt/nbriec 1812 -1; abnt/nbr-ul 508., Fusivel limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensao 25kv; corrente nominal 75,0 a; tamanho 475mm; forza e disparo (pino) 6 kgf; atend imento as normas tecnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8629 e din - 43625., Disjuntor; motor tripolar; com disparador termico ajustavel; de (6,3 a 10,0) A; magn etico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao de 100 kA; tensao de potencia 220 Vca; e cionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -2 E60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 25a) e magn etico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; aci onamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 40a) e magn etico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; ac ionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1.</p>					
2682	69/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	<p>, Tampa 1 interruptor; especifica para caixa de derivacao (condule te); diametro: 3/4 "; material: pvc rigido;cor: cinza;atendimento: norma abnt/ nbr 15465 , Tampa 2 interruptores juntos; especifica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4"; material: pvc rigido;cor: cinza;atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa 3 inte rruptores juntos; especifica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4"; m aterial: pvc rigido;cor: cinza;atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa cega; especifica p ara caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4 "; material: pvc rigido;cor: cinza;atendimento: norma abnt/ nbr 15465., Tampa para 1 tomada hexagonal horizontal, especi fica para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4"; material: pvc rigido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampa para 1 tomada hexagonal vertical; especific a para caixa de derivacao (condulete); diametro: 3/4"; material: pvc rigido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/ nbr 15465, Tampao; especifico para caixa de derivacao (condu lete);bitola: 3/4"; tipo x; material: pvc rigido; sistema de encaixe para acabamento; atend imento: norma abnt/nbr-15465</p>	PREGÃO PRE66/2017		0,00	428,85	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.25 - FICHA</b>									
2329	2511/2017	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA	<p>, Mascara de protecao para solda; com escurecimento automatico; ap rovado conforme ansi z-87.1, registro ca-mte; lente protetora acrilica resistente a impactos e removivel pa ra limpeza; com 4 lentes sobressalentes; cassete plastico de alta resistencia a prova de fogo; carneira regulavel horizontal e vertical; escurecimento no estado aberto din 4; escurecimento fechado din 9 a din 13; ajuste do escurecimento atra ves de potenciometro externo; ajuste de sensibilidade potenciometro interno; ajuste do retardo atraves de potenciometro interno; tempo clareamento 0,1 s; protecao ultraviol eta infravermelho; alimentacao atraves de celula solar; bateria selada; garantia minima de 6 meses.</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.306,40
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.25 - FICHA</b>									
1654	129/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA		PREGÃO PRE06/2016		0,00	3.000,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2017 10:35:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2459	129/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de fluoreto 1000mg/l, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cor 500 ppt; com certi					
2652	129/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Frasco fabricado em polietilen, Frasco fabricado em polietile . Cloreto de magnesio PA; composicao basica MgCl2.6H2O (hexahidrat ado); aspecto fisico cristal ou floco; incolor a esbranqueado; inodoro; peso molecu	PREGÃO PRE06/2016		0,00	0,00	9.500,00
2711	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 50 0ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod utu; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; so lucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 4000 ntu; com certificado de analise; a condicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do prod utu; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2 -cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de ابو pelo metodo respirometico ; frasco contagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro borossilicato; termo re sistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduacao 125ml; medidas apro ximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; espessura da parede 3mm, fabric ados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto.; Ponteiras; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Ponteiras; nao es tereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superficie lisa e redonda; medida s aproximadas de comprimento 40 mm; de diametro 8 mm.	PREGÃO PRE85/2016		0,00	1.244,00	0,00
2801	129/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Sulfato de mercurio II PA; aspecto fisico po branco; cristalino; inodoro; peso molecular 296,65, formula quimica	PREGÃO PRE06/2016		2.250,00	0,00	0,00
2802	51/2017	007.374.628/0001-04	5415 - QUEST COM E SERV P/ SANEAMENTO E P	. Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por met odo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionad o em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotul o com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE48/2017		2.170,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.25 - FICHA</b>									
2444	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensão di anteira , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.4 ano 2008/2009	PREGÃO PRE99/2016		0,00	0,00	84,00
2480	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado esquerdo, homologada pelo inmetro. Pec a de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro. Peca de reposicao para veic ulo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE02/2016		0,00	0,00	2.294,00
2491	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI - EPP	. TAMBOR DE FREIO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE09/2016		0,00	0,00	469,00
2659	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO EIRELI - EPP	. RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR COM TAMP A; CAMINHAO FORD; MODELO C 814; ANO 1997;	PREGÃO PRE09/2016		0,00	127,00	0,00
2814	14/2017	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.		PREGÃO PRE14/2017		2.116,00	0,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2017 10:35:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2815	134/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	. Peça reposicao para retroescavadeira; kit cilindro interno; cod ahc 11572; john deere 310 k, Peça reposicao para retroescavadeira; kit reparo cilindro; cod ah 212097; john deere 310 k, Peça reposicao para retroescavadeira; kit cilindro interno; cod ahc 13278; john deere 310 k					
				. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHAO TOYOTA; MODELO BANDEIRANTE S; ANO 1997.; TAMBOR DE FREIO TRASEIRO; CAMINHAO TOYOTA; MODELO BANDEIRANTES; ANO 1997;	PREGÃO	PRE11/2016	129,80	0,00	0,00
2816	134/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO TOYOTA; MODELO BANDEIRANTES; AN O 1997;	PREGÃO	PRE11/2016	23,60	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.25 - FICHA</b>									
2428	30/2017	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de d iam. X 1,60m de comprimento. Vassoura para jardinagem; de plastico; com 22 palhet as chatas em polipropileno; com cabo de madeira de origem renovavel; largura 43 ,0 cm; altura 11,5 cm; comp. 55,0 cm; utilizada em jardinagem para recolher folhas ou peq uenos detritos sobre terreno ou gramado. Serra circular; diamantada; para corte de con creto e asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde, refratários abrasivos e materias a brasivos; no d iametro externo nominal 350 mm; banda segmentada; espessura nominal do seg mento 2,9 mm; largura do segmento 39 mm; diametro nominal do furo 25 mm.2750 rpm max; utilizacao refrigerada (5 a 8 litros de agua/min); acondicionada em embalagem apropriada. Chave para tubo; modelo amricano; 36 polegadas; cabeça e castanha em aco -liga de alta resistencia mecanica; cabo em ferro fundido nodular; pintura eletr ostatica na cor vermelha; especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento termico especial. Chave para tubo; modelo amricano; 12 polegadas; cabeça e castanha em aco -liga de alta resistencia mecanica; cabo em ferro fundido nodular; pintura eletr ostatica na cor vermelha; especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento termico especial.	PREGÃO	PRE27/2017	0,00	0,00	76,35
2489	30/2017	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 13mm. Chave combinada 15 mm; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 17mm. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medid a de 18mm. Chave combinada; em aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 19mm. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 20mm. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 21mm. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 22mm. Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medidade 24mm. Chave combinada; a co; acabamento niquelado e cromado; medida de 25mm. Chave combinada; aco; acabam ento niquelado e cromado; medida de 26mm. Chave combinada; em aço cromo vanadio; a cabamento niquelado e cromado; medida de 27mm. Chave inglesa 10 polegadas; fabricado em cromo vanadio; tratamento superficial fosfatizado; com cabeça lixada; u tilizada para apertar e soltar parafusos; porcas sextavadas ou quadradas; abertura t otal da boca 1 7/64 em polegadas; 28 em milímetros.	PREGÃO	PRE27/2017	0,00	0,00	827,80
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.26 - FICHA</b>									
4	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesas com pedágio sistema Sem Parar.	DISPENSA D	/0	0,00	934,75	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.29 - FICHA</b>									
1285	13/2014	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M		PREGÃO	PRE10/2014	0,00	3.177,90	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2017 10:35:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES PARA GESTÃO PÚBLICA; COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES, REF. ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO Nº 10/2014.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.29 - FICHA</b>									
2533	0/0	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. REEMPENHO PARCIAL DA N.E. 100042/17 ( 2436/16), REF. CONCRETO U SINADO, FCK 15 MPA, COM BRITA 0, SLUMP 60 +/- 10 MM	PREGÃO PRE63/2016		-1.075,00	0,00	0,00
2647	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	. Instalação e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouroes e sem mureta.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	7.880,00
2805	45/2017	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS LT	. Instalação e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouroes e sem mureta.	PREGÃO PRE42/2017		6.954,10	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.29 - FICHA</b>									
2618	2777/2017	025.188.469/0001-27	5763 - OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	. servico de aplicacao de pelicula para vidro; com fornecimento de materiais.	DISPENSA D /0		0,00	700,00	0,00
2808	43/2017	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EPP	. Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.	PREGÃO PRE40/2017		680,00	0,00	0,00
2809	7/2017	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIR	. Manutencao mecanica em maquinas pesadas	PREGÃO PRE 7/2017		5.980,00	0,00	0,00
2811	68/2017	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - EPP	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE65/2017		295,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.29 - FICHA</b>									
2677	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat34 -desmontagem completa, cat34 -inspecao visual, cat34 -testes e ensaios eletricos, cat34-testes e ensaios mecanicos, cat34 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat34-substituicao da tampa defletora, cat34 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat34 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat34 -substituicao /retificacao do eixo, cat34 -rebobinamento no estator, cat34 -substituicao dos rolamentos, cat34-rejuvenecimento no estator, cat34 -limpeza geral no estator, cat34 -secagem em estufa no estator, cat34 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat34 -testes preliminares no estator, cat34 -limpeza geral no rotor, cat34 -secagem em estufa no rotor, cat34-balanceamento no rotor, cat34 -testes preliminares no rotor, cat34 -a vacuo ou imersao, cat34 -verniz eletroisolante, cat34 -secagem em estufa, cat34 -montagem do equipamento, cat34 -ensaios eletricos, cat34 -acabamento, cat34 -pintura, cat34 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat34 -medicao da resistencia do isolamento, cat34 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat34 -dieletrico antes da impregnacao, cat34 -dieletrico apos impregnacao, cat34 -corrente em vazio, cat34 -equilibrio de fases, cat34 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC8/2016		0,00	19.263,40	0,00
2678	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat17 -desmontagem completa, cat17 -inspecao visual, cat17 -testes e ensaios eletricos, cat17-testes e ensaios mecanicos, cat17 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat17-substituicao da tampa defletora, cat17 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat17 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat17 -substituicao /retificacao do eixo, cat17 -substituicao dos rolamentos, cat17 -rebobinamento no estator, cat17-rejuvenecimento no estator, cat17 -limpeza geral no estator, cat17 -secagem em estufa no estator, cat17 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat17 -testes preliminares no estator, cat17 -limpeza geral no rotor, cat17 -secagem em estufa no rotor, cat17-balanceamento no rotor, cat17 -testes preliminares no rotor, cat17 -a vacuo ou imersao, cat17 -verniz eletroisolante, cat17 -secagem em estufa, cat17 -montagem do equipamento, cat17 -ensaios eletricos, cat17 -acabamento, cat17 -pintura, cat17 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat17 -medicao da resistencia do isolamento, cat17 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat17 -dieletrico antes da impregnacao, cat17 -dieletrico apos impregnacao, cat17 -corrente em vazio, cat17 -equilibrio de fases, cat17 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC8/2016		0,00	6.845,12	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/09/2017 10:35:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2680	80/2017	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	, cat epr - revisao geral do equipamento, cat efr - revisao geral do equipamento, cat efr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento, cat epr - substituicao do potenciometro de volume, cat epr - substituicao de bateria, cat epr - substituicao da caixa plastica, cat epr - substituicao do botao de canal	CONCORRÊNC	2/2017	0,00	1.353,34	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.29 - FICHA</b>									
601	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE POSTAGENS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.491,80
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.29 - FICHA</b>									
30	0/0	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Ressarcimento das despesas postais da carta modalidade AR Digital nas ações de Execução Fiscal Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	68,90	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.29 - FICHA</b>									
53	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Publicação dos atos praticados no setor de licitações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	DISPENSA D	/0	0,00	4.793,88	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.29 - FICHA</b>									
2754	0/0	211.637.403-06	4441 - ALEX COSTA GUIMARÃES	, Adiantamento referente a despesas de traslado dos auditores do INMETRO que estarão em auditoria no SAAE no período de 02/10/2017 a 05/10/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33909302.041100000.31 - FICHA</b>									
2817	0/0	108.085.018-01	2081 - ERNESTO AUGUSTO COPINI PUCCI	, Restituição de valor ao Diretor Administrativo Ernesto Augusto Copini Pucci. Conforme documentos em anexo, a Autarquia foi cobrada indevidamente nos meses 02 e 03 de 2017. Visando evitar maiores problemas, o Diretor Administrativo efetuo o ressarcimento do valor para posteriormente questionar a empresa Telefônica Brasil S/A. Conforme documentos em anexo, a Telefônica Brasil S/A devolveu o valor de R \$1.797,00 na conta da Autarquia. Sendo assim, este valor será restituído ao Diretor Administrativo Ernesto Augusto Copini Pucci.	DISPENSA D	/0	1.797,00	1.797,00	0,00
SUBTOTAL							328.982,80	102.555,48	94.267,73
TOTAL							328.982,80	102.555,48	94.267,73

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

